

Construction work



5

工
事
・
作
業



トランシーバー

次世代型トランシーバー ▶P.304
特定小電力トランシーバー ▶P.308
デジタル簡易無線 ▶P.320



マーカー・スプレー

工業用マーカー ▶P.322
マーキングプレート ▶P.327
スプレー ▶P.328



ライン引き・墨つぼ

ラインマーカー ▶P.330
墨つぼ・墨つけ用品 ▶P.333



内視鏡・点検ミラー

点検カメラ ▶P.351
点検ミラー ▶P.352
マンホールオープナー ▶P.353



コーン・ロープ

コーン ▶P.336
ロープ ▶P.338
打ち込み杭 ▶P.339
バリケード ▶P.340



メガホン・笛

メガホン ▶P.354
電子ホイッスル ▶P.355



看板・警告灯

作業用表示 ▶P.341
警告灯 ▶P.342
誘導棒・誘導表示 ▶P.343



テント・地鎮祭用品

テント ▶P.356
休憩用品 ▶P.358
地鎮祭用品 ▶P.359



ライト

ハンディライト ▶P.344
投光器 ▶P.347
ヘッドライト ▶P.348



電動工具

ハンマードリル ▶P.360
インパクトドライバー ▶P.363
バッテリー・掃除機 ▶P.364
草刈機 ▶P.365



事務所備品

ホワイトボード ▶P.367
KYボード・法令許可票 ▶P.369
ラベルライター ▶P.373
レーザーポインター ▶P.374
スマートウォッチ ▶P.376
清掃用品 ▶P.377
脚立・台車 ▶P.379
発電機・コードリール ▶P.382

次世代型トランシーバー ➔ 従来のトランシーバーに「+α」の機能が備わったトランシーバーです。「+α」の機能は機種毎に異なり、5名以上の同時通話が可能な機種や、従来品より高出力な機種など今までにない魅力が詰まっています。

メリット 機種によって異なる

デメリット 従来のトランシーバーと互換性がない

通信距離
〔目安〕見通しの良い場所（海、山頂等）100m～2km
障害物の多い場所（市街地等）30m～200m
※機種や現場及び通信環境によって大幅に変動します。

BM-X5



- メリット 最大5名同時通話可能。88gの小型軽量モデル。
- デメリット 他製品との互換性がない。

BM-X10



- メリット 最大10名同時通話可能。BM-X10cpと互換性あり。
- デメリット 従来のトランシーバーよりやや高価。

BM-X10cp



- メリット 最大10名同時通話可能。オプション使用でヘルメットに装着可能。
- デメリット 防塵試験を受けていない機種のため、粉塵の舞う現場に適さない。

IC-DRC1MKII P.306



- メリット 特定小電力トランシーバーの50倍の出力。
- デメリット 障害物が多いと通信距離が若干短くなる。

WD-D10TR P.306



- メリット 最大11名同時通話可能。
- デメリット 端末の設定がやや煩雑。

小電力同時通話トランシーバー ブリッジコム X5/X10/X10 COMPACT

Low Power Transceiver

L7H6

B-EAR

耐久性に優れた丈夫な構造により、過酷な状況下でも高いパフォーマンスを発揮

B-EAR
"Hear" we go !!RANKING
2
トランシーバー

ブリッジコムX5




ブリッジコムX10

BM-X5
製品チラシBM-X10
製品チラシBM-X10cp
製品チラシBM-X5
機能紹介BM-X10
機能紹介ブリッジコムX10 COMPACT
X10の機能性をそのままに軽量小型化


使用イメージ

ブリッジコムX5の場合



ブリッジコムX10/X10 COMPACTの場合

X10とX10 COMPACTは互換性があり、組み合わせて使用可能です。※同じ仕様の通信モードにする必要があります。



※サブマスター機とは中継器機能を有した通話可能なトランシーバーです。



	X5	X10	X10 COMPACT
同時通話	最大5名	最大10名	最大10名
会話傍聴	100名	無制限	無制限
通話距離 ^{*1}	最長300m	最長500m	最長300m
連続通話時間	10時間	12時間	8時間
中継機能	×	○ 中継ケーブル使用で約数km可能	○ 中継ケーブル不要で最大1,500m 中継ケーブル不要で最大900m

*1 見通しの良い場所

特長

- 多人数で電話のような同時通話が可能。
- 登録や免許不要。
- 連続通話中でも通信が切れる心配なし。
- ノイズキャンセル機能で100デシベル程の騒音下でもクリアな通話を実現。

※X10とX10CPは通話可能ですが、X5とX10、X5とX10CPの通話はできません。

付属品

- BM-X5**
- ストラップ
 - USB充電ケーブル

BM-X10CP

- 充電ケーブル
- ※BM-X10に充電ケーブルは付属しません。

仕様

	BM-X5	BM-X10	BM-X10CP
周波数	2.403~2.480GHz	ISM 2.407~2.476GHz	ISM 2.402~2.490GHz
定格出力		10mW/MHz	
受信感度		-95dBm	
CH数		40チャンネル	
電池容量	1100mA	2000mA	1100mA
本体サイズ*	98×49×17mm	123×67×31mm	69×100×32mm
重量	88g	180g	98g
認証	技術基準適合証明、FCC、CE 005-102376、FCC、CE	工事設計認証 020-211015、 FCC、CE、RoHS	工事設計認証 020-211015、 FCC、CE、RoHS

*アンテナ含まず

オプション マイクとイヤホンそれぞれお選びください。

マイク ※イヤホン別

*X5用の4機種は通話ボタン無し、X10用の4機種は通話ボタン付きです。
X10用のヘルメット取付型防水マイクとピン型マイクは通話ボタン無しタイプもございます。
左頁のQRコードよりその他のオプションをご確認ください。

ヘルメット取付型 防水マイク B-E03wp B-E03wptnt	ピン型マイ克 風防付 B-E06 B-E06tnt X10 X10cp	ピン型防滴マイク 通話ボタン付 B-E10tnt X10cp	ネック型マイク B-N01	特殊咽喉マイク B-E05a B-E05atn X10cp
--	--	---	------------------	--



X10 COMPACT用オプション X10cp

ヘルメット取付例



ボイスナイパー
(イヤホンマイク)
左右兼用 B-RFXM

イヤホン X5 X10 X10cp

小型高遮音性イヤホン2.5mm
BM-SHSE2.5



耳掛け式イヤホン2.5mm
BM-GSRM2.5F



オープンエアイヤホン2.5mm
BM-LCOE2.5



スピーカー&卓上マイク X5 X10 X10cp

スピーカー(ACアダプター)
B-A10ac



グースネックマイク
超強力マグネット付
B-A05



ブリッジコム X10

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223581	ブリッジコムX10本体	BM-X10	OPEN	別
224144	ヘルメット取付型防水マイク	B-E03wptnt	OPEN	別
223586	ピン型マイク風防付	B-E06tnt	OPEN	別
225963	ピン型防滴マイク	B-E10tnt	OPEN	別
223584	特殊咽喉マイク	B-E05atn	OPEN	別
223590	専用ケース ソフト	B-X10ph	OPEN	別
223591	専用充電器	BM-X10cg	OPEN	別
223592	USB充電ケーブル	B-F01	OPEN	別
223593	アンテナ/ロング	B-X10anl	OPEN	別

共通オプション

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222875	小型高遮音性イヤホン2.5mm	BM-SHSE2.5	OPEN	別
223588	オープンエアイヤホン2.5mm	BM-LCOE2.5	OPEN	別
225797	耳掛け式イヤホン2.5mm	BM-GSRM2.5F	OPEN	別
224824	スピーカー/ACアダプター	B-A10ac	OPEN	別
222419	グースネックマイク	B-A05	OPEN	別

ブリッジコム X10 COMPACT

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224618	ブリッジコムX10 Compact	BM-X10cp	OPEN	別
225963	ピン型防滴マイク	B-E10tnt	OPEN	別
224620	防滴イヤスピーカー3.5	BM-HPDP3.5	OPEN	別
224621	ブームマイク	B-CPM01	OPEN	別
224622	クリップ タイプA	B-CPC01	OPEN	別
225803	ボイスナイパー/左右兼用	B-RFXM	OPEN	別

ブリッジコム X5

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222410	ブリッジコムX5 本体	BM-X5	OPEN	別
222411	ヘルメット取付型防水マイク	B-E03wp	OPEN	別
222412	ピン型マイク風防付	B-E06	OPEN	別
222413	ネック型マイク	B-N01	OPEN	別
222414	特殊咽喉マイク	B-E05a	OPEN	別
222420	専用ケース	B-A02	OPEN	別

トランシーバー

マーク一・スプレー
ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ
看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222875	小型高遮音性イヤホン2.5mm	BM-SHSE2.5	OPEN	別
223588	オープンエアイヤホン2.5mm	BM-LCOE2.5	OPEN	別
225797	耳掛け式イヤホン2.5mm	BM-GSRM2.5F	OPEN	別
224824	スピーカー/ACアダプター	B-A10ac	OPEN	別
222419	グースネックマイク	B-A05	OPEN	別

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

デジタル小電力コミュニティ無線機

Low Power Transceiver

アイコム

新規格対応トランシーバー。登録不要で50倍の出力！(特定小電力トランシーバー比較)

トランシーバー

ICOM

IP
54

新規格とは

総務省が家庭や自治体の地域コミュニティにおいて安価で且つ簡単な無線通信による位置検知や相互連絡、便利で安心安全なコミュニティの構築を狙っての新たな規格。

新規格 vs 特定小電力トランシーバー

	新規格	特小
出力	500mW (+20%,-50%)	10mW
	出力50倍で通信距離も長い	
GPS機能	あり 通信相手の位置情報を把握可能	なし
周波数	150MHz帯 周波数が違うため特小との交信は不可	400MHz帯

仕様

変調方式	デジタル4種FSK方式	防塵防水性能	IP54 ^{※1}
送信出力	500mW (+20%,-50%)	使用環境	-10°C~50°C
周波数範囲	142.934375~142.984375MHz 146.934375~146.984375MHz	電源	リチウムイオン充電池
チャンネル数	18チャンネル	電池使用時間	約11時間 ^{※2}
通信方式	単信・単向・同報方式	サイズ	55×101.5×23.4mm ^{※3}
		重量	約110g(付属品除く)

※1 保護カバー、アンテナ、バッテリーを正しく取り付けた状態のもの

※2 パワーサーブON、送信1:受信1:待受18の割合で運用時

※3 突起部・アンテナ除く

付属品

- リチウムイオン充電池
- ACアダプター
- USBケーブル
- アンテナ
- ベルトクリップ
- ストラップ

オプション



Check-1

■ GPS機能付

通話相手がどの方向にどれくらい離れているかを表示。



Check-2

■ 周辺音声取得



特長

- 登録・資格不要。
- 特小の50倍の出力。
- FRSラジオ受信機能。
- ワイドな通話エリア約500m~2km[※]。
※ 障害物の有無など、周辺状況により大きく異なります。
- 屋外でも聞きやすい大音量の新スピーカー、より安定した通信の新アンテナ、アンテナが体に触れにくい新ベルトクリップに変更。
- USB充電可能。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223536	本体	IC-DRC1MK II	¥29,800 (¥32,780)	別
220172	イヤホンマイクホン	HM-153LS	¥6,500 (¥7,150)	
220173	小型イヤホンマイクホン	HM-166LS	¥4,800 (¥5,280)	
220171	小型スピーカーマイクホン	HM-186LS	¥3,800 (¥4,180)	別
222182	リチウムイオン充電池	BP-286	¥5,000 (¥5,500)	別
223093	2口充電器	BC-231	¥3,800 (¥4,180)	別

VBPV

デジタルワイヤレスインカムシステム WD-D10シリーズ

Digital Wireless Intercom System

JVC
ケンウッド

ポータブルタイプの親機と子機併用で最大11人同時通話可能

JVC KENWOOD

IP
67

Check-1

■ 最大11人で同時通話可能

親機＆通話相手と移動しながら使用可能。
子機10台、親機1台の最大11人で同時通話可能。
屋外現場に最適。



オプション



特長

- シンプルでコンパクト & 屋外でも使用可能。
- WD-D10PBSは電源がとれない場所でも親機として使用可能。
- 子機の同時通話は最大10台まで。常時マイクをONにでき、いつでも通話に割り込んでストレスフリーで通話可能。



MOVIE

仕様

子機:WD-D10TR	親機:WD-D10PBS ^{※1}
送受信周波数	1.9GHz帯
送信電力	10mW以下(1チャネル当たりの平均電力)
電源	DC3.7V(充電式リチウムイオン電池使用)
使用時間	約24時間
通話距離 ^{※2}	屋外:約100m 室内:約30~50m
サイズ	W54×H94×D20.5mm
重量	約118g(バッテリー含む)

※1 子機として使用可能。

※2 見通しのよい場所

付属品


WD-D10TR	WD-D10PBS
■ バッテリーパック(WD-UB100)	■ バッテリーパック(WD-UB110)
■ ベルトクリップ	■ ベルトクリップ
■ ネジ(ベルトクリップ固定用)2個	■ ネジ(ベルトクリップ固定用)2個

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225611	ポータブルトランシーバー	WD-D10TR	OPEN	×
225612	ポータブルベースステーション	WD-D10PBS	OPEN	×
225613	充電台(ACアダプター別売)	WD-C100CR	OPEN	×
225614	WD-C100CR用ACアダプター	WD-C100AC	OPEN	×
221664	イヤホンクリップマイクロホン(イヤーハンガー付)	EMC-15	OPEN	×
221653	イヤホンクリップマイクロホン(耳掛けタイプ)	EMC-14	OPEN	■
225615	バッテリーパック(WD-D10TR用)	WD-UB100	OPEN	×
225616	バッテリーパック(WD-D10PBS用)	WD-UB110	OPEN	×

New 骨伝導イヤホン PurFree BC01

Bone Conduction Headphones

現場作業中、耳をふさぐことなく通話可能

IP
67

Check-1

■ 骨伝導イヤホンとは？

鼓膜ではなく骨や軟骨を振動させて音を伝えるため、耳の穴をふさがずに音を聞けるイヤホンです。現場作業をしながらでもイヤホンが外れにくく、周囲の現場作業音を把握しながら通話可能です。そのため、近年は工事現場などの環境音が大きい場所でも活用されています。



Check-2

■ 2台の携帯を同時に接続可能

マルチポイント2台に対応。個人携帯と会社携帯の両方を同時接続しておくことでBluetooth接続を再設定することなく、どちらに着信があった場合でもスムーズに受けることが可能。



特長


- 全方位から音を拾いつつノイズキャンセリング機能により声だけをマイクで収集。
- 周囲の雑音やエコーを自動で打ち消し、騒音下でも相手に自分の声が届く。
- 人間工学に基づいた設計で、動きながらジャンプしても落ちにくい安定感を実現。
- 電話の応答、音楽の再生/停止などの機能を本体ボタンで操作可能。
- 日常使いから、大雨や砂埃が舞う厳しい環境でも使用可能。
- 表面はシリコン素材製のため、さらさらしてべたつかず長時間の装着に対応。
- オイルコーティングにより、ホコリが付きにくく清潔な状態をキープ可能。
- 360°密閉された音漏れ防止技術により、音の減衰を最小限に抑え歪みや音漏れをより効果的に低減。
- 強靭なチタン製形状記憶ワイヤーフレームを採用。

仕様

マルチポイント	2台
Bluetooth®	5.2
周波数特性	20Hz~20kHz
連続使用時間	約8時間(通話)
充電時間	約1.5時間
バッテリーサイズ	165mA
重量	28g

付属品

- 本体
- イヤープラグ2個
- 充電ケーブル



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225791	骨伝導イヤホン	HL-BC01BK	¥11,727 (¥12,900) M	

4K47

New オープンイヤーイヤホン PurFree Buds OW01

True Wireless Open Earbuds

耳が疲れにくく周囲の音をしっかりと把握可能なワイヤレスオープンイヤーイヤホン

IP
55

聴覚へのダメージを軽減
耳を清潔に保つ
周囲の音が聴こえる

片耳だけでも使用可能

Check-1

■ 耳を塞がない、抜群の開放感

耳の負担を最低限に抑えたオープンイヤー型設計。外耳道を塞がず、快適で健康的。周囲のリアルな音と音楽の世界を繋ぐ、新しい体験が可能となります。耳を塞がない開放感とともに音楽を楽しめます。耳孔を圧迫しないため、長時間使用してもストレスを感じません。



特長

- まるで浮いているような優れた装着感。
 - マスクや眼鏡のつけ外し、激しい動きにも対応。
 - 超大型ドライバー搭載によるハイコオリティな音質。
 - オープンイヤー型でありながら音漏れせずプライバシーを守る。
 - デュアルマイクとノイズキャンセリング機能により快適な通話が可能。
 - 1回の充電で最大8時間(ケース併用で最大32時間)使用できるロングバッテリー。
 - 最初の1回のみペアリングすれば、充電ケースの蓋を開けるだけで自動でデバイスに接続。
 - 最大6台までのマルチペアリング接続に対応。
- ※マルチペアリングとは、1台のBluetooth機器に対し、複数の親機を登録する機能です。

仕様

マルチペアリング	6台
Bluetooth®	5.2
連続使用時間	約8時間(通話)
充電時間	約2時間
本体	約2.5時間
充電ケース	約2.5時間
バッテリーサイズ	600mA(充電ケース)
重量	約124g(専用充電ケース含む)

付属品

- 本体
- 専用充電ケース
- 充電用USB-Cケーブル
- 取扱説明書および保証書



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225958	PurFree Buds OW01 ブラック	HL-OW01BK	¥15,273 (¥16,800) 別	
225959	PurFree Buds OW01 オレンジ	HL-OW01OR	¥15,273 (¥16,800) 別	

Check-2

■ 独自の音漏れ防止設計、革新的な音響指向性技術

快適なりスニングのため、革新的な音の指向性技術を採用しました。最適な音の伝わり方を追求し、内部構造とアルゴリズムで方向を制御。外耳道と鼓膜に直接音を届けます。



■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

■ 受注生産品

1 测量	プリズム GNSS・GPS スタッフ 三脚 測量鉢・杭 野帳・平板測量器 森林測量用品 測量計算・製図 測量機 ドローン レーザー墨出器
2 工事記録	ロッド ポール・ピンボール 黒板・チョーク 携帯用黒板 カメラ
3 測定・計測	巷尺・コンベクス 距離計・ノギス 水平器・勾配計 温湿度計 風速計・風向計 大気環境計測器 振動計・騒音計 水質計・水分計 水位計・水深計 雨量計・流速計 地すべり計 照度計・電気計器 探知機 はかり タイマー・数取器
4 検査・試験	土質試験機 供試体型枠 ひび割れ試験機 打診棒・ハンマー
5 工事・作業	トランシーバー マーカー・スプレー ライン引き・墨つぼ コーン・ロープ 看板・警告灯 ライト 内視鏡・点検ミラー メガホン・笛 テント・地鎮祭用品 電動工具 事務所備品
6 安全・保安	安全保護具 ウェア・バッグ 車両安全器具 防犯用品 防災用品 熱中症用品

特定小電力トランシーバー ≫ 特定小電力トランシーバーは免許・通信料不要のお手軽なトランシーバーです。

使用可能な出力、周波数が決められているため、通信可能距離に大きな差はありません。

機能や用途に応じたバリエーション豊富な製品をご用意

メリット ①免許・通信料不要 ②コスト ③コンパクト

デメリット ①通信距離が短い ②通信時間が短い

通信距離
(目安)

見通しの良い場所(海、山頂等) 1km~2km
障害物の多い場所(市街地等) 100m~200m
※同時通話の場合、約半分以下になります。

同時

同時通話:電話のようにリアルタイムで会話可能

中継

※交替通話も可能です。



OPEN

P.315



アイコム
IC-4188D
■防塵防水性能
IP54

¥32,780
中継
P.317



アルインコ
DJ-P400
■防塵防水性能
IP67相当

OPEN
P.318



アルインコ
DJ-R200DL
■防塵防水性能
IP67相当

¥43,780
中継
P.319



アルインコ
DJ-PHM20
■防塵防水性能
IP66

OPEN
中継
P.318

交互

交替通話


中継



ケンウッド
UBZ-M31E
■防塵防水性能
IP54/55相当

OPEN

中継
P.309



ケンウッド
UBZ-M51LE/SE
■防塵防水性能
IP54/55/67相当

OPEN

中継
P.309



ケンウッド
UBZ-LS20
■防塵防水性能
IP54

OPEN

P.310



ケンウッド
UBZ-LS27R
■防塵防水性能
IP54

OPEN

中継
P.310



ケンウッド
UTB-10
■防塵防水性能
IPX2

OPEN


P.311



八重洲無線
SRS210A
■防塵防水性能
IP68

¥21,780

中継
P.313



八重洲無線
SRS220A
■防塵防水性能
IP68

¥23,980

中継
P.313



八重洲無線
SR235
■防塵防水性能
IP68

OPEN

P.313



八重洲無線
SR70A
■防塵防水性能
IP67

¥17,380

中継
P.313



八重洲無線
SR40
■防塵防水性能
IP57

¥17,380

P.314



八重洲無線
SR45
■防塵防水性能
IP57

¥21,780

中継
P.314



八重洲無線
SRFD10
■防塵防水性能
IP68

OPEN

中継
P.315



八重洲無線
SRFD51/55
■防塵防水性能
IP68

OPEN

中継
P.316



アイコム
IC-4120
■防塵防水性能
IP54

¥17,380


P.317



アイコム
IC-4310
■防塵防水性能
IP67

¥17,380

中継
P.317



アルインコ
DJ-PB20A
■防塵防水性能
IP54相当

¥16,500

P.319

ほつとコーナー

旧スプリアス規格トランシーバーの使用期限が延期に!

スプリアス規格とは?

不必要な電波をできる限り低減させ、電波効率を上げるために総務省が定めた基準です。2005年に電波法関連法令である無線設備規則が改正され、それ以前の旧スプリアス規格の「工事設計認証」を受けたトランシーバーには使用期限が設けられています。

旧スプリアス規格トランシーバーの使用期限は

2022年11月30日まで ➤➤➤ 以降も当面の間使用可能に!

当初、2022年11月30日までの使用とされていた旧スプリアス規格のトランシーバーは、昨今の新型コロナウイルス拡大に伴い、
設備更新に係る工事の遅れや、機器の調達の遅れが発生しております。

このような状況を鑑み、使用期限を「12月1日以降も当分の間使用可能」と改正されました。

ただし、「他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り」と但し書きが入っていますので、旧スプリアス規格をお使いの方は
早めの買い替えを推奨します。

Q スプリアス規格は
どうやって調べたらいいの?

A 総務省のホームページ(下記URL)より、お持ちのトランシーバーの
簡易的な情報を入力し、検索することで判明します!

<https://www.tele.soumu.go.jp/giteki/SearchServlet?pageID=js01>

総務省
ホームページ



製品情報ガイドVol.42掲載機種は全て新スプリアス規格です。

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカー直送・送料別納

メーカー直送・送料元払(一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能

受注生産品

中継器対応特定小電力トランシーバー デミトス mini UBZ-M51LE/M51SE/M31E

JVC
ケンウッド

Specified Power Transceiver

フロア、駐車場、バックヤードなど複数エリアに指示

JVCKENWOOD



PDF

IP
67
M51LE
M51SE

IP
55
M51LE/M51SE

IP
54
M31E

UBZ-M51LE
通信距離重視
ロングアンテナUBZ-M31EG
シャンパンゴールドUBZ-M31EY
イエロー**Check-1**

■業界屈指の小型・軽量ボディ

常識を覆すサイズ感。ただ小さいわけではなく使いやすさと持ちやすさも兼ね備えた軽量ボディ。身に付けやすく携帯する際の負担も低減。

Check-2

■セカンドPTT機能 ※M51LE/M51SE

2つのチャンネルを受信可能。店舗などで、管理者が厨房とフロアなど、別々の指示を出す場合に便利。

Check-3

■優れた防塵防水性能

M51LE/M51SE:IP54/IP55およびIP67相当
M31E:IP54/IP55

Check-4

■独立回転ナットで着脱簡単

オプション接続端子がすっきりすることでポケットにも入れやすい。

仕様

チャンネル数	交互通話モード(シンプレックス)20ch 中継器アクセスモード(セミデュプレックス)27ch
使用周波数	400MHz
送信出力	10mW/1mW
電波型式	F3E
電圧	DC1.5V
電源	単3乾電池1本 ^① またはニッケル水素充電池
電池寿命	最長29時間(アルカリ乾電池使用 ECO設定時)
使用環境	-10°C~50°C
外形サイズ	W47×H79.9×D22mm(突起部含まず)
本体重量(電池含む)	UBZ-M51LE:約120g UBZ-M31E/UBZ-M51SE:約110g

※eneloopや充電式EVOLTAも対応

特長

- 単3乾電池1本で駆動。(充電式乾電池エネループ/EVOLTA使用可能)
- 防塵防水性能。(M51LE/M51SE:IP54/IP55およびIP67相当,M31E:IP54/IP55)
- セカンドPTT機能の搭載でメインchとは別のセカンドchも受信可能。(M51LE/SE)
- 中継器対応。
- 覗き見を防止するチャンネル非表示機能を搭載。
- 誰からの送信か5パターンの音で聞き分けられる送信お知らせ音機能。
- 抗菌・抗ウイルス加工済。
- 旧機種オプション使用可能。

付属品

- ベルトフック
- 取扱説明書
- 保証書

オプション

EMC-13

イヤホン付クリップマイクロфон
[インナーイヤータイプ]
VOX機能付

EMC-14

イヤホン付クリップマイクロфон
[耳かけタイプ]
VOX/PTT機能付

KHS-37

ヘッドセット
[耳かけタイプ]
VOX機能付

UBC-9CR

ツイン充電台
(UPB-7N専用)
※別途ACアダプターが必要です

UBC-7SL

ACアダプター
(UBC-9CRを1台接続可能)
連接用ACアダプター

UBC-8ML

連接用ACアダプター
(UBC-9CRを最大6台接続可能)

コードNo.

商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格()内税込

備考

224493

本体 ブラック/ロングアンテナ

UBZ-M51LEB

OPEN

X

224492

本体 ブラック

UBZ-M51SEB

OPEN

X

224489

本体 ブラック

UBZ-M31EB

OPEN

M

224490

本体 シャンパンゴールド

UBZ-M31EG

OPEN

M

224491

本体 イエロー

UBZ-M31EY

OPEN

M

219549

ニッケル水素充電池

UPB-7N

OPEN

X

コードNo.

商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格()内税込

備考

221652

イヤホン付クリップマイクロфон

EMC-13

OPEN

M

221653

イヤホン付クリップマイクロфон(耳掛けタイプ)

EMC-14

OPEN

M

221654

ヘッドセット

KHS-37

OPEN

M

221651

ツイン充電台

UBC-9CR

OPEN

X

219551

ACアダプター

UBC-7SL

OPEN

X

221942

ACアダプター(充電台6台連接用)

UBC-8ML

OPEN

X

トランシーバー

工事・作業

1測量

- プリズム
- GNSS・GPS
- スタッフ
- 三脚
- 測量鉛・杭
- 野帳・平板測量器
- 森林測量用品
- 測量計算・製図
- 測量機
- ドローン
- レーザー墨出し器

2工事記録

- ロッド
- ポール・ビンポール
- 黒板・チョーク
- 携帯用黒板
- カメラ

3測定・計測

- 巻尺・コンベックス
- 距離計・ノギス
- 水平器・勾配計
- 温湿度計
- 風速計・風向計
- 大気環境計測器
- 振動計・騒音計
- 水質計・水分計
- 水位計・水深計
- 雨量計・流速計
- 地すべり計
- 照度計・電気計器
- 探知機
- はかり
- タイマー・数取器

4検査・試験

- 土質試験機
- 供試体型枠
- ひび割れ試験機
- 打診棒・ハンマー
- トランシーバー
- マーカー・スプレー
- ライン引き・墨つぼ
- コーン・ロープ
- 看板・警告灯
- ライト

5工事・作業

- 内視鏡・点検ミラー
- メガホン・笛
- テント・地鎮祭用品
- 電動工具
- 事務所備品
- 6安全・保安
- 安全保護具
- ウェア・バッグ
- 車両安全器具
- 防犯用品
- 防災用品
- 熱中症用品

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

■ 受注生産品



特定小電力トランシーバー デミトス UBZ-LS20/LS27R

Specified Low Power Transceiver

JVC
ケンウッド

高い基本性能と通話品質により、誰でも・どこでも・簡単に、快適なコミュニケーションを実現

JVCKENWOOD IP54

UBZ-LS20



ブラック

レッド

イエロー

シルバー

UBZ-LS27R/中継器対応



別売の中継器(UBZ-RJ27)と組み合わせることにより、広い店舗、倉庫などの広範囲なエリアでの交信が可能(27chの中継器アクセスモード対応)

ブラックのみ

Check-1

■長時間使える
「バッテリーセーブ機能」

市販のアルカリ乾電池3本で最長100時間の連続運用が可能。

バッテリーセーブ
ECO(H)
100 時間
バッテリーセーブ
ON
80 時間

Check-2

■通信状況が分かる電波メーター

受信状況が一目でわかる「電波メーター」を搭載。



Check-3

■現場を想定した高い操作性

手袋着用時も操作可能な回転ボリュームを採用。キーを拡大、クリック感を持たせ、操作の確実性向上。



Check-4

■回転式アンテナで
より使いやすく


使わないときは、よりコンパクトに!受信状況が悪い場合は角度を調整するなど、柔軟に使いこなせる回転式アンテナを採用。



2台同時ご購入される方必見!

お買い得なスターターセット

- 本体(UBZ-LS20) 2台
- イヤホン付クリップマイクロホン(EMC-12) 2個
- ニッケル水素バッテリーパック(UPB-5N) 2個
- シングルチャージャー(UBC-10) 2個



特長

- 最長100時間の運用が可能「ECOモード」を搭載。
- 安心の防塵防水設計IP54。
- アイコンやバックライトを使用した、わかりやすい液晶表示。
- グループ番号不一致通知機能や断線検知機能搭載で、安定な通信サポート。
- チャンネル番号表示切替機能や、通話告知音(通話開始・通話終了)機能搭載で使いやすい。
- 抗菌・抗ウイルス加工済。
- 旧機種オプション使用可能。

仕様

	LS20	LS27R
チャンネル数	交互通話モード20ch	交互通話モード20ch+ 中継器アクセスモード27ch
使用周波数	400MHz帯	
送信出力	10mW	10mW/1mW
電源	単3乾電池3本またはニッケル水素電池	DC4.5V
電源電圧	DC4.5V	-10°C~50°C
使用環境	W55.5×H104.2×D26.1mm(突起部含まず)	約180g(電池含む)
サイズ		
重量		

付属品

- ベルトクリップ
- 取扱説明書
- 保証書

イヤホン・マイク・中継機はP.311~312へ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224139	本体/ブラック	UBZ-LS20B	OPEN	M
224140	本体/レッド	UBZ-LS20RD	OPEN	M
224141	本体/イエロー	UBZ-LS20Y	OPEN	M
224142	本体/シルバー	UBZ-LS20SL	OPEN	M
224976	スターターセット/ブラック	UBZ-LS20B SET	OPEN	M
224977	スターターセット/レッド	UBZ-LS20RD SET	OPEN	M
224978	スターターセット/イエロー	UBZ-LS20Y SET	OPEN	M
224979	スターターセット/シルバー	UBZ-LS20SL SET	OPEN	M
224143	本体/ブラック/中継器対応	UBZ-LS27R	OPEN	X
122297	キャリングケース	USC-3 (G)	OPEN	M
122292	ニッケル水素バッテリーパック	UPB-5N	OPEN	M
222828	シングルチャージャー	UBC-10	OPEN	M

M マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

特定小電力トランシーバー TALK BIT

Specified Low Power Transceiver

シンプルな機能で優れたコストパフォーマンスを実現

JVCKENWOOD

混信を避けて仲間の声だけ受信
「グループモード」周囲が騒音でも聞き取りやすい
「ラウドネス」PTTの1度押しで送信継続
2度押しで受信状態に空きchを自動選択
「オートチャンネルセレクト」

オプション

EMC-3A
イヤホンタイプ
手動送信可能EMC-12
耳掛けタイプSMC-34 (G)
スピーカーマイクロホン
リモコン対応ボリューム付

特長

- 20chの互通話に対応。9ch機、11ch機いずれとも交信可能。
- 180°回転して収納可能な高性能ヘリカルアンテナ。
- 視認性の高いバックライト付き大型LCDディスプレイ採用。
- 電源の切り忘れを防ぐオートパワーオフ(2時間固定)。
- 電池の交換時間を表示と警告音で知らせるバッテリー減電圧警告機能。

仕様

チャンネル数	シンプルクスモード 20ch (9+11ch)
使用周波数	400MHz帯
送信出力	10mW
電波型式	F3E
外部低周波出力	90mW以上(8Ω負荷、10%歪)
電源電圧	DC4.5V
使用温度範囲	-10°C~50°C
サイズ	W55.5×H103.9×D26.0mm (突起部含まず)
重量	約170g (電池含むベルトフックなし)

※本機はハンズフリー(VOX機能)、スクランブル機能は対応しておりません。

付属品

- ベルトフック
- 取扱説明書
- 保証書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225250	本体	UTB-10	OPEN	M
122297	キャリングケース	USC-3 (G)	OPEN	M
122292	ニッケル水素バッテリーパック	UPB-5N	OPEN	M
222828	シングルチャージャー	UBC-10	OPEN	M
224343	クリップマイクロホン/イヤホン	EMC-3A	OPEN	M
220320	クリップマイクロホン/耳掛け	EMC-12	OPEN	M
216569	スピーカーマイクロホン	SMC-34 (G)	OPEN	M


ほつとコーナー

中継器の設置場所はどこが最適?



特定小電力トランシーバーは通話距離が短く、位置が悪ければ200m圏内でも通話が困難になります。そんなときには、中継器を使用することがオススメです。しかし、中継器の設置場所によっては、十分な効果を期待できない場合があります。

中継器の設置場所として一番良い場所はⒶⒷⒸの内どこが最適でしょう？



Ⓐ 高い場所 Ⓑ 中間地点 Ⓒ 障害物の少ない場所
環境にもありますが、上記の場合Ⓐに設置すると通信距離が伸びる場合が多いようです。電波は障害物に大きく影響するため、中継器を置く場所からみて送信者、受信者がみえる“見通しのよい場所”に設置することが通信距離を伸ばすコツです。

トランシーバー

工事・作業

1測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉄・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機

2工事記録

ロッド
ポール・ビンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3測定・計測

巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

特定小電力中継器 UBZ-RJ27

Specified Low Power Repeater

JVC
ケンウッド

交信エリアを拡大する室内用中継器

JVCKENWOOD



Check-1

■ ロングアンテナ採用

約130mmの360度回転式高ロングアンテナ採用で届きにくかった電波もしっかり中継します。



特長

- 27チャンネル対応。
- 送信出力1/10mW切り替え。
- 高利得ロングアンテナを採用。
- AC電源とバッテリー電源の2方式。

対応機種

- UBZ-M51LE/SE
- UBZ-M31E
- UBZ-LS27R

仕様

チャンネル数	27ch
サイズ	W110×H160×D34.6mm
重量	約422g (UPB-4L含む)

付属品

- ACアダプター
- ネジセット

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
210795	特定小電力中継器	UBZ-RJ27	OPEN	X

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

特定小電力トランシーバー 共通オプション(UBZ-LS/UTB-10)

Transceiver Accessories

JVC
ケンウッド

イヤホン付クリップマイクロホン

※UTB-10はVOX機能、同時通話機能は使用できません。



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224343	クリップマイクロホン/イヤホン	EMC-3A	OPEN	M
220320	クリップマイクロホン/耳掛け	EMC-12	OPEN	M



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224343	クリップマイクロホン/イヤホン	EMC-3A	OPEN	M
220320	クリップマイクロホン/耳掛け	EMC-12	OPEN	M



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220823	クリップマイクロホン/感度切替	EMC-5F	OPEN	X
223770	クリップマイクロホン/イヤホン	EMC-11	OPEN	X



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220823	クリップマイクロホン/感度切替	EMC-5F	OPEN	X
223770	クリップマイクロホン/イヤホン	EMC-11	OPEN	X

イヤホン

快適な装着感の耳掛けタイプ
UHS-1
イヤーフックタイプイヤホン装着が目立たない
UHS-2
アコースティックチューブイヤホン騒音下でも聞き取りやすい
UHS-3
カナルタイプイヤホン受信音が聞き取りやすい密閉型
HS-9 (G)
プチホン型イヤホンイヤーハンガー付
KEP-6
イヤホン

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222702	イヤーフックタイプイヤホン	UHS-1	OPEN	X
222703	アコースティックチューブイヤホン	UHS-2	OPEN	X
222178	カナル型イヤホン	UHS-3	OPEN	X

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223771	プチホン型イヤホン	HS-9 (G)	OPEN	X
223772	イヤホン	KEP-6	OPEN	X

※UTB-10はVOX機能、同時通話機能は使用できません。

スピーカーマイクロホン
SMC-34 (G)
リモコン対応ボリューム付

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
216569	スピーカーマイクロホン	SMC-34 (G)	OPEN	M

VOX 同時
ヘッドセット 耳掛けタイプ
KHS-35F
ハンズフリー(VOX)対応/同時通話対応

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222179	ヘッドセット/耳掛け	KHS-35F	OPEN	M

ネックストラップ
SB-4

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
UBZ-LS			○	
UTB-10			○	

UBZ-M51LE/SE
UBZ-M31Eニッケル水素バッテリーパック
UPB-5N

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
UBZ-LS			○	
UTB-10			○	

シングルチャージャー
UBC-10

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
UBZ-LS			○	
UTB-10			○	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223773	ネックストラップ	SB-4	OPEN	X
122292	ニッケル水素バッテリーパック	UPB-5N	OPEN	M
222828	シングルチャージャー	UBC-10	OPEN	M

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカー直送・送料別納

元 メーカー直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

八重洲無線

特定小電力トランシーバー SRS210A/SRS220A

Specified Low Power Transceiver

ワンランク上の性能と機能で現場を強力にサポート

STANDARD HORIZON



仕様

	SRS210A (SA)	SRS220A (SA)
電源	単3乾電池1本またはニッケル水素電池	
サイズ	47×80×22mm	
重量	約88(85)g	約89(86)g

付属品
 ■電池別売
 ■ベルトクリップ ■取扱説明書

Check-1

- あらゆる環境・現場に対応したワンランク上の基本性能
- 胸ポケットに収まるコンパクトボディ
- クラス最高の防塵防水性能 IP68
- 高音質スピーカー出力でクリアな通信
- 単3乾電池1本で約33時間駆動のロングバッテリー



イヤホン・マイク・電池・充電器はP.314へ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224416	本体	SRS210A	¥19,800 (¥21,780)	別
224417	本体／ショートアンテナ	SRS210SA	¥19,800 (¥21,780)	別
224418	本体／Bluetooth®対応	SRS220A	¥21,800 (¥23,980)	別
224419	本体／Bluetooth®対応／ショートアンテナ	SRS220SA	¥21,800 (¥23,980)	別
223786	キャリングケース	SHC-39	¥2,300 (¥2,530)	別

1 検量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉛・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出し器

2 工事記録

ロッド
ポール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巷尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
ばかり
タイマー・数取器

W743

八重洲無線

特定小電力トランシーバー SR235

Specified Low Power Transceiver

軽量・コンパクトモデルながら、大音量、長時間運用を実現

STANDARD HORIZON



Check-1

- 本体内蔵リチウムイオンバッテリーでワンランク上の基本性能
- 音声出力500mWのハイパワーを実現。
- 約45時間の長時間運用を実現。



特長

- ノイズを低減した高音質500mWの大音量スピーカー出力。
- Bluetooth®によるワイヤレスオペレーション。
- マイクロUSB充電端子を装着し多彩な電源機器に接続した充電が可能。
- 本体3年長期保証。

仕様

チャンネル数	互通話:20ch 中継通話:27ch
使用周波数	互通話(单信):422MHz帯 中継通話(半復信):421MHz帯/440MHz帯
送信出力	10mW以下
電波型式	F2D/F3E
電圧	DC3.6V
電源	本体内蔵リチウムイオンバッテリー
電池寿命	約45時間(バッテリースーパーセーブON時)
使用環境	-10°C~50°C
外形サイズ	約W47×H80×D22mm(突起部含まず)
本体重量(電池含む)	約110g(ベルトクリップを除く)

付属品

- ベルトクリップ ■シングル充電器(チャージャースタンド/USBケーブル/ACアダプタ)
- 取扱説明書 ■保証書

イヤホン・マイクはP.314へ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224644	本体／Bluetooth®対応	SR235	OPEN	元
225792	Bluetooth®ヘッドセット	SSM-BT20	¥4,300 (¥4,730)	別
223786	キャリングケース	SHC-39	¥2,300 (¥2,530)	別

W743

八重洲無線

特定小電力トランシーバー SR70A

Specified Low Power Transceiver

クラス最薄16.5mmの超スリムボディ

STANDARD HORIZON



ブラック	指定なし
イエロー	C1
レッド	C2

*ブラック以外のカラーをご注文の際は、コードNo.の末尾に上記追加番号をつけてご発注ください。

Check-1

- 省電力設計



特長

- 大音量・クリアな音質。
- 防塵防水性能IP67。屋外利用も安心。
- 簡単操作・視認性に優れた大型ディスプレー。
- 中継器対応。
- 音声ミュート機能。

仕様

電源	単3乾電池1本またはニッケル水素電池
サイズ	W57×H88×D16.5mm
重量	約95g(本体のみ)

付属品 ※電池別売

- ベルトクリップ ■取扱説明書

イヤホン・マイク・電池・充電器はP.314へ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221225	本体／ブラック	SR70A Black	¥15,800 (¥17,380)	別
221227	キャリングケース	SHC-25	¥2,300 (¥2,530)	別

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

トランシーバー

工事・作業

MIZOX

313

特定小電力トランシーバー SR40/SR45

Specified Low Power Transceiver

八重洲無線

優れた基本性能で現場の連絡をサポート

STANDARD HORIZON



Check-1

■回転式アンテナ



特長

- クラス最大の大音量。
- ベーシックな交互通話モデル。(SR40)
- クラス最大500mW音声出力。
- 優れた防塵防水性能IP57。
- 簡単操作・視認性に優れた大型ディスプレー。
- 約85時間のロングライフ運用。
- 通話エリアを拡大する中継通信に対応。(SR45)

仕様

電源	単3乾電池3本またはリチウムイオン電池パック
サイズ	W56×H90.5×D27.6mm
重量	約173g(単3乾電池含む)

付属品 ※電池別売

■ベルトクリップ ■取扱説明書

イヤホン・マイク・電池・充電器は下記参照

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220861	本体	SR40	¥15,800 (¥17,380)	別
220860	本体/中継器対応	SR45	¥19,800 (¥21,780)	別
220864	キャリングケース	SHC-23	¥2,300 (¥2,530)	別

6L2V

特定小電力トランシーバー 共通オプション (SRS210A/220A, SR235/70A/40/45)

八重洲無線

Transceiver Accessories

小型タイピンマイク&イヤホン



耳からはずれにくい

耳かけ式オープンエアー
SSM-59ASA

スタンダードイヤホン

オープンエアー
SSM-59BSA

長時間の装着でも疲れにくい

耳かけ式大型オープンエアー
SSM-59CSA

騒音下でも聞こえやすい

カナル型
SSM-59DSA

ヘッドセット

インターモム型ヘッドセット
SSM-68HPTTケーブル
SCU-51VOXヘッドセット
SSM-64A

話すだけで自動的に会話を送信。
VOX機能の感度調整可能。

※Bluetooth®対応機種のみ
Bluetooth®ヘッドセット
SSM-BT20

雨の日でも安心の防水構造。
(IPX7相当)

防水型スピーカーマイク
MH-73A4B

バッテリー&充電器

対応表

対応機種	電池	充電器	アダプタ
SRS210A SRS220A SR70A	ニッケル水素電池 SBR-17MH	スタンダード充電 : SBH-17	付属
		急速充電 : SAD-3930A	
		2台連結 : SBH-26	SAD-52A
		2台連結+USBポート : SBH-40	
SR40 SR45	リチウムイオン電池 SBR-18LI	2台連結 : SBH-21	付属
		スタンダード充電 : SBH-18	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220660	ニッケル水素電池	SBR-17MH	¥1,900 (¥2,090)	別
220862	リチウムイオン電池パック	SBR-18LI	¥4,800 (¥5,280)	別
221226	充電器	SBH-17	¥3,400 (¥3,740)	別
225499	急速充電器(ACアダプター付属)	SAD-3930A	¥3,300 (¥3,630)	別
220661	連結型充電器(2台同時)	SBH-26	¥3,600 (¥3,960)	別
223784	連結型充電器(ACアダプター別売)	SBH-40	¥4,000 (¥4,400)	別
222168	連結型充電器(2台同時)	SBH-21	¥3,200 (¥3,520)	別
220863	充電器	SBH-18	¥2,700 (¥2,970)	別
225023	連結型充電器用ACアダプタ	SAD-52A	¥5,800 (¥6,380)	別

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

✖ メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

多者間同時通話対応特定小電力トランシーバー SRFD1

Specified Low Power Transceiver Mix Conversation

誰でも同時通話を受信、参加可能

STANDARD HORIZON

IP
68

仕様

送信出力	10mW以下/1mW以下
使用環境	-10°C~50°C
電源	リチウムイオンバッテリーまたは単4乾電池3本(オプション使用)
サイズ	W60×H78×D24mm(突起部含まず)
重量	約145g(バッテリー含む)

付属品

- リチウムイオンバッテリー(SBR-37L)
- 急速充電器(SAD-3715A)
- ベルトクリップ




Check-1

■ 三者間の同時通話+子機は無制限

親機2台と子機1台でのグループ同時通話が可能。

⚠ 子機の利用数は無制限、同時通話は1台のみ。2台目以降は傍聴のみ。

⚠ 送信中の子機は親B音声の受信不可。




オプション

ケーブルタイプ ヘッドセット/タイピンマイク



工事ヘルメット用 SSM-61H インターコム型 SSM-68H タイピンマイク&イヤホン SSM-50H 接続ケーブル SCU-49
通話・CUEボタン装備

Bluetooth®ヘッドセット



SSM-BT20
Bluetooth®
ヘッドセット

※20時間以上使用可能。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224074	本体	SRFD1	OPEN	元
222333	工事ヘルメット用ヘッドセット	SSM-61H	OPEN	元
224420	インターマーク型ヘッドセット	SSM-68H	¥6,900 (¥7,590)	別
223453	タイピンマイク&イヤホン	SSM-50H	OPEN	別
224075	ヘッドセット接続ケーブル	SCU-49	OPEN	別
225792	Bluetooth®ヘッドセット	SSM-BT20	¥4,300 (¥4,730)	別
224077	リチウムイオンバッテリー	SBR-37LI	OPEN	別
224078	急速充電器(ACアダプター付属)	SAD-3715A	OPEN	別
224079	連結型充電器(ACアダプター別売)	SBH-38	OPEN	別
225023	連結型充電器用ACアダプタ	SAD-52A	¥5,800 (¥6,380)	別
224080	乾電池ケース	SBT-17	OPEN	別

4E7R

特定小電力トランシーバー STR オンデマンドマイクロインカム SRFD10

Specified Low Power Transceiver

八重洲無線

受信部を二つ持つ贅沢な回路構成、柔軟にオペレーションをサポート

IP
68

イヤピース(別売)装着イメージ



特長

- デュアルチャネル受信に対応し、2つのオペレーションを同時にモニター可能。
- アクセスキーのワンクリックで送話を開始し、話が終わると自動で受信に戻るハンズフリー運用が可能。周囲の騒音が大きい時には、押している間だけ送話状態になるPTT運用を併用することができる。
- グループ内の特定のメンバーだけで通話ができるホットライン機能を備えている。
- 2チャンネル同時に通話が入ってきた時は、アクセスキーを押して片チャンネルの音量を減衰させることで必要な通話を確実に聞くことができる。

付属品

- 回転式クリップ
- カラーラベル(赤・青・黄・緑・シルバー 各1枚)

仕様

送受信周波数	交互通話: 422MHz帯(20ch) 中継通話: 421MHz 帯/440MHz 帯(27ch)
電波形式	F3E/F2D
通信方式	単信方式/半複信方式
送信出力	10mW以下/1mW以下
低周波出力	15mW以上(@32Ω、ボリューム最大時)
動作温度範囲	-10°C~50°C
定格電圧	DC3.6V(内蔵リチウムイオンバッテリー)
サイズ	約W40×H55×D20mm(突起物含まず)
重量	約50g

オプション



イヤピース・タイピンマイクはP.316へ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225271	本体/ブラック	SRFD10 Black	OPEN	別
225272	本体/ホワイト	SRFD10 White	OPEN	別
225273	本体/イエロー	SRFD10 Yellow	OPEN	別
225274	本体/レッド	SRFD10 Red	OPEN	別
225281	連結型充電器	SBH-47	¥4,500 (¥4,950)	別
225023	ACアダプタ	SAD-52A	¥5,800 (¥6,380)	別
225282	回転式クリップ	SHB-30	¥700 (¥770)	別

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

トランシーバー

工事・作業

1測量

- プリズム
- GNSS・GPS
- スタッフ
- 三脚
- 測量鉛・杭
- 野帳・平板測量器
- 森林測量用品
- 測量計算・製図
- 測量機
- ドローン
- レーザー墨出器

2工事記録

- ロッド
- ポール・ビンポール
- 黒板・チョーク
- 携帯用黒板
- カメラ

3測定・計測

- 巷尺・コンベックス
- 距離計・ノギス
- 水平器・勾配計
- 温湿度計
- 風速計・風向計
- 大気環境計測器
- 振動計・騒音計
- 水質計・水分計
- 水位計・水深計
- 雨量計・流速計
- 地すべり計
- 照度計・電気計器
- 探知機
- はかり
- タイマー・数取器

4検査・試験

- 土質試験機
- 供試体型枠
- ひび割れ試験機
- 打診棒・ハンマー

5工事・作業

- トランシーバー
- マーカー・スプレー
- ライン引き・墨つぼ
- コーン・ロープ
- 看板・警告灯
- ライト
- 内視鏡・点検ミラー
- メガホン・笛
- テント・地鎮祭用品
- 電動工具
- 事務所備品

6安全・保安

- 安全保護具
- ウェア・バッグ
- 車両安全器具
- 防犯用品
- 防災用品
- 熱中症用品

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

MIZOX

315

New 特定小電力トランシーバー SRFD51/51-L/55/55-L

Specified Low Power Transceiver

八重洲無線



68



Check-1

■ デュアル受信が可能

片方のチャンネルが通話の途中でも別のチャンネルで通話ができ、スピーディーで効率的な連絡を行うことが可能。



ブラック	指定なし
イエロー	C1
レッド	C2
グレー	C3

※ブラック以外のカラーをご注文の際は、コードNo.の末尾に上記追加番号をつけてご発注ください。
※SRFD51/55のみカラー選択可能。

特長

- クラス最大700mWのスピーカーで騒音下の屋外利用や工事現場でも大音量でストレスのない通話が可能。
- 大型アクセスキーモデルはグローブ使用時でも確実に通話が可能。
- 通話範囲が広いロングアンテナ仕様は見通しの良い場所で2km以上の通話が可能。(目安)

仕様

送受信周波数	交互通話: 422MHz帯(20ch) 中継通話: 421MHz帯/440MHz帯(27ch)
電波形式	F3E/F2D
通信方式	単信方式/半複信方式
送信出力	10mW以下/1mW以下
低周波出力	内蔵スピーカー 700mW以上(@8Ω, 10%歪時)
動作温度範囲	-10°C~50°C
定格電圧	DC3.6V(リチウムイオンバッテリー)、DC4.5V(単三形乾電池3本)
サイズ	約W58×H83×D23.5mm(突起物含まず)
重量	約165g/約170g(ロングアンテナタイプ) ※SBR-51L装着時

付属品

- ベルトクリップ

オプション

--	--	--	--

イヤピース・タイピングマイクは下記参照

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225893	小型・大容量リチウムイオンバッテリー	SBR-51LI	¥4,300 (¥4,730) 別	
225894	2ポケット充電器スリーブ	SBH-46	¥4,300 (¥4,730) 別	
225895	ACアダプタ	SAD-50A	¥3,000 (¥3,300) 別	
225896	乾電池ケース	SBT-18	¥1,600 (¥1,760) 別	

A5EY

New 特定小電力トランシーバー 共通オプション (SRFD10、SRFD51/51-L/55/55-L)

八重洲無線

Transceiver Accessories

イヤピース

耳かけ付きオープンエアー (S)
EP301 OAHS-L3.5耳かけ付きオープンエアー (L)
EP302 OAHL-L3.5インイヤーオープン型
EP401 IEO-L3.5インイヤーフィット型
EP501 IEF-L3.5

特長

- 装着を感じさせない小型・軽量タイプ。
- 左右どちらの耳でも使用可能。

仕様

ケーブル長	約65cm
-------	-------

※SRFD10使用時は本体を襟元などに装着して本体内蔵のマイクで通話をおこないます。

タイピングマイク(イヤピース一体型)

耳かけ付きオープンエアー (S)
SMEP4001 OAHS-3.5耳かけ付きオープンエアー (L)
SMEP4001 OAHS-3.5

特長

- マイク部裏面の回転式クリップで服の襟や胸ポケットに留めることができます。
- 左右どちらの耳でも使用可能。

仕様

マイクケーブル長	約75cm
イヤピースケーブル長	約50cm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225279	タイピングマイク/オープンエア-S	SMEP4001 OAHS-3.5	¥3,200 (¥3,520) 別	
225280	タイピングマイク/オープンエア-L	SMEP4001 OAHL-3.5	¥3,200 (¥3,520) 別	

■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

アイコム

特定小電力トランシーバー IC-4188D/IC-4120

Specified Low Power Transceiver

2台連結して中継装置としても

ICOM

IP
54

IC-4188D

特長

- 450mW以上の大音量・高音質。
- 高い防塵防水性能。(IP54)
- ロングアンテナで広範囲で安定した通話。
- 乾電池3本で約60時間の長時間運用。(HM-186L使用時)
- ポータブル中継装置としても使用可能な多彩な運用モード。
- 擬似3者間通信。
- 1対N通話機能。

付属品

- ベルトクリップ
- 取扱説明書

仕様

	IC-4188D	IC-4120
通信方式	同時通話／中継通話／交互通話	交互通話／中継通話
チャンネル数	同時通話=27ch／中継通話=27ch／交互通話=20ch	47ch(交互通20ch+中継27ch)
使用周波数帯	単信方式=422.0500~422.3000MHz 半復信方式／復信方式=421.5750~421.9125MHz、440.0250~440.3625MHz	400MHz帯
送信出力	10mW/1mW(+20~-50%)	
音声出力	内部450mW以上、外部120mW以上 (負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)	内部400mW以上、外部120mW以上 (負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)
電源	リチウムイオンバッテリーパックまたは単3乾電池3本	
使用環境	-10°C~50°C	
サイズ	W55.5×H102.5×D27.3mm (突起部含まず)	W55.5×H105×D29.1mm (突起部含まず)
重量	約154g(BP-258装着時)	約144g(BP-258装着時)

オプション



多彩なビジネスにフィットする使いやすさを実現

IP
54

IC-4120

特長

- 400mW以上の大音量・高音質。
- ワンタッチで通話相手を選択可能。
- 回転式アンテナ採用。
- チャンネル非表示機能。
- 乾電池3本で約80時間の長時間運用。
- 受信専用機能。
- グループ通話機能。
- トーンバースト機能。

付属品

- ベルトクリップ
- 取扱説明書



※ブラック以外のカラーをご注文の際は、コードNo.の末尾に上記追加番号をつけてご発注ください。

通話距離について(10mW出力で運用時)

通話範囲は、周囲の状況(建物や山)により異なりますが、およそその目安は次のとおりです。

- 見通しのよい場所…約2km
- 郊外……………約1~2km
- 市街地……約100~200m

※交信範囲であっても、建物のかけなどに入ると受信にくくなることがあります。
その際は、少し移動して通話するようにしてください。

特定小電力トランシーバー IC-4310

Specified Low Power Transceiver

アイコム

電池1本で約24時間の運用が可能

ICOM

IP
67

特長

- 軽量・コンパクト。
- 高い防塵防水性能。(IP67)
- 録音再生機能。(10秒まで)
- 抗菌・抗ウイルス加工済。

付属品

- ベルトクリップ



仕様

通信方式	交互通話／中継通話
チャンネル数	47ch(交互通20ch+中継27ch)
使用周波数帯	400MHz帯
送信出力	10mW(+20~-50%)
電源	単3形アルカリ乾電池 または充電式電池(BP-260)
消費電流	700mA以下
使用環境	-10°C~50°C
サイズ	W47×H81×D26.5mm(突起部含まず)
重量	約117g(BP-260装着時)

オプション



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224437	本体／ブラック	IC-4310B	¥15,800(¥17,380)	別
224438	本体／レッド	IC-4310R	¥15,800(¥17,380)	別
224439	本体／シルバー	IC-4310S	¥15,800(¥17,380)	別
217849	ニッケル水素電池	BP-260	¥1,500(¥1,650)	別
220653	連結2口充電器	BC-200	¥3,800(¥4,180)	別
220654	ACアダプター(BC-200用)	BC-186	¥1,500(¥1,650)	別
220655	小型イヤホンマイクロфон	HM-177PI	¥3,800(¥4,180)	別
220656	イヤホンマイクロфон	HM-179PI	¥6,800(¥7,150)	別

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

■ 受注生産品

- プリズム
- GNSS・GPS
- スタッフ
- 三脚
- 測量鉛・杭
- 野帳・平板測量器
- 森林測量用品
- 測量計算・製図
- 測量機
- ドローン
- レーザー墨出し器

- ロッド
- ポール・ビンポール
- 黒板・チョーク
- 携帯用黒板
- カメラ
- PBBL
- ばかり
- タイマー・数取器

- 巷尺・コンベックス
- 距離計・ノギス
- 水平器・勾配計
- 湿度計
- 風速計・風向計
- 大気環境計測器
- 振動計・騒音計
- 水質計・水分計
- 水位計・水深計
- 雨量計・流速計
- 地すべり計
- 照度計・電気計器
- 探知機

- 土質試験機
- 供試体型枠
- ひび割れ試験機
- 打診棒・ハンマー

- トランシーバー
- マーカー・スプレー
- ライン引き・墨つぼ
- コーン・ロープ
- 看板・警告灯
- ライト
- 内視鏡・点検ミラー
- メガホン・笛
- テント・地鎮祭用品
- 電動工具
- 事務所備品

- 安全保護具
- ウェア・バッグ
- 車両安全器具
- 防犯用品
- 防災用品
- 熱中症用品

特定小電力トランシーバー DR-PM300SE/DJ-P400/DJ-PHM20

Specified Low Power Transceiver

ALINCO

車載機とハンディ機併用もできて最大4人まで同時通話可能

特定小電力トランシーバー DR-PM300SE

**重機など作業用車両や各種
クレーンでの同時通話に最適**

ALINCO

無線部(アンテナ一体)のみ



PDF



仕様

- 本製品同士でも交互通話、最大4者間同時通話に対応。
- 最新のノイズキャンセル機能を実装。環境音の大きなノイズを低減。
- 付属スタンドマイクとアンテナ付きの無線部共に特殊工具無しで設置可能。
- 液晶の明るさとコントラストを調整可能。現場の環境に対応可能。

※1 モービルブラケット・DCケーブル除く

付属品

- 無線部 ■ 操作部
- スタンドマイク
- DCケーブル(約3m)
- マイク風防スポンジ
- 取り付け用ねじセット
- 操作部用モバイルプラケット
- 無線部用マグネットプラケット
- 操作部と無線部の連結ケーブル(5m)



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225617	本体/モービルセット	DR-PM300SE	OPEN	元

New 特定小電力トランシーバー DJ-P400

4者間同時通話可能 ※特許取得済み

ALINCO

特長

- 本体は勿論、オプション接続部ねじ込み式のプラグを採用で防水仕様。
- ノイズキャンセル機能で騒音下でもクリアな音声で送信。

仕様

通信方式	同時通話／交互通話
送信出力	1mW/10mW
通話時間	交互: 約85h、2者同時: 約19h、3~4者同時: 約14h
チャンネル数	47ch(同時27ch/交互20ch)
電源	リチウムイオンバッテリーパック(別売)または単3乾電池3本*
サイズ	W56.5×H94.7×D28.7mm(突起部含まず)
重量	約186g(EBP-114装着時)

※乾電池をご使用の際は乾電池ケース(別売)が必要です。

※スピーカー非内蔵機種のため、ご使用の際はイヤホンマイク(別売)が必要です。



付属品

- ネジ止め式ベルトクリップ

オプション



イヤホン・マイクはP.319へ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225902	本体	DJ-P400	OPEN	別
225903	リチウムイオンバッテリーパック	EBP-114	¥9,000 (¥9,900)	別
225904	シングル急速充電器セット	EDC-331A	¥7,000 (¥7,700)	別
226131	乾電池ケース	EDH-46	¥3,000 (¥3,300)	別

特定小電力トランシーバー DJ-PHM20

作業用ヘルメット装着タイプの決定版

ALINCO

※ヘルメットは付属しません。

付属品



- バッテリーパック(EBP-108)
- ヘルメットホルダー: 2個
- ヘッドバンド: 3本(2本は本体に装着済)
- ケーブルクリップ: 2個(ヘッドバンドに装着済)
- 充電用ACアダプター(EDC-122)

※本体の充電ジャックに接続

特長

- 特小無線の全47chを実装、交互・中継・連結中継と最大4者間同時通話に対応。
- 防塵防水性能IP66をクリア。
- ヘルメットへの装着はゴムベルトを採用、作業帽にも装着可能。
- 外部装着方式の大型バッテリーを採用、多数同時通話でも8時間、交互通話では驚異の50時間の通話時間を実現。
- 同時通話で、黙っているときはマイクを自動的に切って耳障りな周辺ノイズなどを消す機能ヴォンクス(Voice Operation Noise Canceller System)を初採用。



PDF

仕様

チャンネル数	47ch
通信方式	同時通話／中継通話／交互通話
電源	リチウムイオンバッテリーパック(EBP-108)
使用環境	-10°C ~ +50°C
サイズ	無線機部: W82×H95×D46mm(突起物除く) バッテリーパック: W50×H86×D22mm(突起物除く)
重量	260g(ヘルメットホルダー、ベルト等一部付属品除く)

オプション



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224541	本体	DJ-PHM20	OPEN	別
224542	リチウムイオンバッテリーパック	EBP-108	¥9,200 (¥10,120)	別
224543	ツイン充電スタンド	EDC-320R	¥8,000 (¥8,800)	別
224544	耳かけ型イヤホン	EME-58	¥2,000 (¥2,200)	別
224545	ツイストコードイヤホン	EME-60	¥3,500 (¥3,850)	別

同時通話対応特定小電力トランシーバー DJ-R200DL アルインコ

Waterproof License-free UHF/FM Transceiver (Full-Duplex)

同時通話無線機の決定版

ALINCO

特長

- 特定小電力トランシーバー用全47chを実装、
交互・同時・中継モードのすべてに対応。
- IP64/65/67相当の防塵防水性能。
- 同時通話の内容を第三者が聞くことも可能。
- ※ 同時通話モード時は別売のイヤホンマイク等
が必要です。

仕様

チャンネル数	47ch (同時27ch/交互20ch)
送信出力	10mW (1mWに切り替え可能)
通信方法	同時通話/中継通話/交互通話
電源	リチウムイオンバッテリーパック または単3乾電池2本
サイズ	W55×H98.8×D29.3mm アンテナ長/163.5mm
重量	約178g (乾電池・クリップ含む)

付属品

- ハンドストラップ ■ ベルトクリップ(EBC-43)

オプション


イヤホン・マイクは下記参照

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224536	本体	DJ-R200DL	¥39,800 (¥43,780)	別
217750	リチウムイオンバッテリーパック	EBP-60	¥5,800 (¥6,380)	別
224537	ツイン充電器セット	EDC-167A	¥9,000 (¥9,900)	別
224538	ソフトケース	ESC-62	¥2,000 (¥2,200)	別

特定小電力トランシーバー 共通オプション (DJ-P400/R200DL/PB20A)

Transceiver Accessories

アルインコ

イヤホンマイク

 EME-29A
イヤホンマイク
(耳かけ型)

VOX



DJ-P400	
DJ-R200DL	
DJ-PB20A	○

 EME-32A
イヤホンマイク
(カナル型)

 VOX
同時


DJ-P400	○
DJ-R200DL	
DJ-PB20A	

 EME-48A
イヤホンマイク
(耳かけ型)

 VOX
同時


DJ-P400	○
DJ-R200DL	
DJ-PB20A	

 EME-57A
カナル型イヤホンマイク
(耳かけ専用)

VOX



DJ-P400	
DJ-R200DL	
DJ-PB20A	○

 EME-652MA
イヤホンマイク
(耳かけ型)


DJ-P400	
DJ-R200DL	
DJ-PB20A	○

ヘッドセット

 EME-63A
ヘルメット用ヘッドセット

 VOX
同時


DJ-P400	○
DJ-R200DL	
DJ-PB20A	

スピーカーマイク

 EMS-71
スピーカーマイク

IP 67

 ※スピーカーマイクの使用は
交互通話モードに限ります。

DJ-P400	○
DJ-R200DL	
DJ-PB20A	

特定小電力トランシーバー DJ-PB20A アルインコ

License-free UHF/FM Transceiver

スタイリッシュでビジネスシーンにもお奨め

ALINCO

IP 54


特長

- 回転収納型アンテナ。
- 400mWの大音量。
- イヤホン断線検知機能搭載。
- 既存のトランシーバーと同チャンネル・グループ番号に設定できる、増設時に便利なACSH(アクシ)機能搭載。

仕様

通信方式	交互通話
チャンネル数	交互20ch
定格電圧	DC4.5V (単3乾電池3本)
電源	リチウムイオンバッテリーパック または単3乾電池3本
サイズ	W54.8×H94×D27.3mm (突起部含まず)
重量	約100g (本体のみ)

付属品

- ベルトクリップ(EBC-37)
- ハンドストラップ

イヤホン・マイクは下記参照

トランシーバー

工事・作業

1 激量

プリズム	GNSS・GPS
スタッフ	三脚
測量鉄・杭	野帳・平板測量器
測量用品	森林測量用品
測量計算・製図	測量機
ドローン	レーザー墨出器
レーザー墨出器	

2 工事記録

ロッド	ポール・ビンポール
黒板・チョーク	携帯用黒板
カメラ	
3 測定・計測	

VW3Y

巷尺・コンベクス	距離計・ノギス
水平器・勾配計	温湿度計
風速計・風向計	大気環境計測器
振動計・騒音計	振動計
水質計・水分計	水位計・水深計
水位計・水深計	雨量計・流速計
雨量計・流速計	地すべり計
照度計・電気計器	照度計・電気計器
探知機	探知機
はかり	はかり
タイマー・数取器	タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機	供試体型枠
ひび割れ試験機	ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー	
5 工事・作業	

トランシーバー

マーカー・スプレー	ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ	
看板・警告灯	
ライト	
内視鏡・点検ミラー	

メガホン・笛	テント・地鎮祭用品
テント	電動工具
地鎮祭用品	事務所備品
電動工具	事務所備品

6 安全・保安

安全保護具	ウェア・バッグ
ウェア・バッグ	車両安全器具
車両安全器具	防犯用品
防犯用品	防災用品
防災用品	熱中症用品

M マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

ほつとコーナー

長距離使用に最適

見通しの良い所で4km程、市街地でも500m~1kmの距離で使用可能です。

アンテナ変更可能

使用可能距離はアンテナの長さに比例します。変更することで最適に使用可能です。

混信しにくい

豊富なチャンネル数により混信の可能性を軽減。

高品質な音声

デジタルモード使用時には「ザー」といった雜音の少ない音声で通話可能です。

デジタル簡易無線の特長

デジタル簡易無線の場合 簡単な 登録が必要です。

※登録局対応トランシーバーの場合

- STEP 1 申請書を提出** 2,900円分の収入印紙を貼って申請書を記入。登録状返信用のはがき(切手貼付)を同封して送付。
- STEP 2 登録状の発給** 申請書に不備がなければ15日程度で発給されます。
- STEP 3 開設届** 運用開始から15日以内に開設届けを提出してください。

収入印紙代 切手2枚 年間通信料
¥2,900 + ¥220 + (¥400×台数) ¥3,520+α ※包括登録の場合

デジタル簡易無線 簡単な登録が必要なタイプです。特定小電力トランシーバーと比べ出力が高いため、広範囲での使用が可能です。

メリット ①長距離使用可能 ②チャンネル数が多い ③秘匿性が高い

デメリット ①登録の手続きが必要 ②特に小型に比べコストが高い

登録局:簡単な登録が必要。複数台まとめて一回の登録でOK。

 <p>ケンウッド TPZ-D563BTE/D563E</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 防塵防水性能 IP68/67/55/54 <p>OPEN</p> <p>P.320</p> <p>市街地(障害物多) 約0.5km~1km 見通し良好(障害物少) 約1km~4km</p>	 <p>八重洲無線 SR730/740</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 防塵防水性能 IP68 <p>OPEN</p> <p>P.321</p> <p>市街地(障害物多) 約0.5km~1km 見通し良好(障害物少) 約1km~4km</p>	 <p>八重洲無線 SR510</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 防塵防水性能 IP68相当 <p>OPEN</p> <p>P.321</p> <p>市街地(障害物多) 約0.5km~1km 見通し良好(障害物少) 約1km~4km</p>	 <p>アイコム IC-DPR7S PLUS</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 防塵防水性能 IP67/66/55/54 <p>OPEN</p> <p>P.321</p> <p>市街地(障害物多) 約0.5km~1km 見通し良好(障害物少) 約1km~4km</p>
<p>■ 無線機同士が見通せる場合 3km~5km ■ 屋外同士の通話(障害物あり) 1km~2km ■ 屋外から室内への通話 1km~2km ■ 建物から建物への通話 0.5km~1km</p> <p>※障害物の状況、通信環境によって大幅に変動します。</p>			
<p>デジタル簡易無線(登録局)の登録詳細に 関しては総務省HPをご確認ください。 一度に複数台登録可能。</p> <p></p>			

2EPE

ハイパワー・デジタルトランシーバー TPZ-D563BTE/D563E(登録局)

JVC ケンウッド

Digital Convenience Radio

小型・軽量で広いエリアをカバー

JVCKENWOOD



抗菌・抗ウイルス加工
ウイルスや菌、臭いのもととなる物質に作用し、優れた効果を発揮。



ケーブルレスで作業効率アップ
ワイヤレスヘッドセット(別売品)を使用可能。PTT、PTTホールドモード、VOX運用が可能。
※TPZ-D563BTEのみ



特長

- 増波に関する新規格適合機。
- 便利なBluetooth®搭載(TPZ-D563BTEのみ)
- 騒音下はもちろん、マスク越しの声も聞きやすい「はっきり聞き取りモード」搭載。
- 混信のストレスを緩和するオート・チャンネル・セレクト機能を搭載。
- 抗菌・抗ウイルス加工で、安心使用。
- セカンドPTT機能で、1台で2グループに設定可能。
- 1台でも2台持ちのように活用できます。(同時通話は非対応)
- 過酷な現場で安心の堅牢・防塵・防水設計。

仕様

チャンネル数	82ch(陸上・海上用) 15ch(空用愛信専用)
送信出力	5W/1W
使用可能時間	約15時間 (パワーセーブ機能ON)
電源	リチウムイオンバッテリー
サイズ	W58×H111.9×D30.3mm
重量	約247g(バッテリー含む)

付属品

- リチウムイオンバッテリー
- 急速充電器
- ベルトフック
- アンテナ
- 取扱説明書
- 登録申請書類一式

オプション

EMC-13	EMC-14	KHS-37	KHS-55BT
[インナーイヤータイプ] VOX機能付	[耳かけタイプ] VOX/PTT機能付	ヘッドセット [耳かけタイプ] VOX機能付	ワイヤレスヘッドセット Bluetooth®対応 (TPZ-D563BTE専用)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225727	本体/Bluetooth®対応	TPZ-D563BTE	OPEN	M
225728	本体	TPZ-D563E	OPEN	M
224533	ワイヤレスヘッドセット(TPZ-D563BTE)	KHS-55BT	OPEN	M
221652	クリップマイクロфон(インナーイヤー)	EMC-13	OPEN	M
221653	クリップマイクロфон(耳掛け)	EMC-14	OPEN	M
221654	ヘッドセット	KHS-37	OPEN	M


Check-1

- アメリカ国防総省軍用規格に適合した堅牢設計
アメリカ国防総省軍用規格MIL-STDの11項目に適合。過酷な試験をクリアしたタフな設計です。

高温 低温 溫度衝撃 太陽光 降雨 高温
塩水噴霧 粉塵 振動 落下衝撃 上空気圧

Check-2

- 「はっきり聞き取りモード」
騒音下の音声や、マスク着用時のこもった音声も聞き取りやすくなります。



 マイゾックス通常在庫品
 マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

八重洲無線

携帯型ハイパワーデジタルトランシーバー SR730/SR740(登録局)

Digital Convenience Radio

Bluetooth® 搭載でコードが気にならない(SR740)

STANDARD HORIZON



Check-1

■最高クラスの防塵防水性能

バッテリー、アンテナが外れた状態でもIPX8の防水性を保持。雨天時のバッテリー交換などハードな現場でも水の侵入から無線機をガード。

特長

- 増波に関する新規格適合機。
- 最高クラスの防塵防水性能IP68相当。
- 激しい騒音下や強風でも確実な通信を確保。(2マイク方式のノイズキャンセル機能)
- 800mWの大音量・高音質。
- Bluetooth®ユニット内蔵。(SR740のみ)
- 約16時間の使用ができるリチウムイオンバッテリーを標準付属。
- マルチチャンネル待ち受け機能。
- 送信出力5Wにより広い通話エリアを確保。

付属品

- スタビーアンテナ(SRA-12FS)
- 1900mAhリチウムイオンバッテリー(SBR-33LI)
- 急速充電器セット
- ベルトクリップ(SHB-21)
- アクセサリーコネクタ保護カバー
- 取扱説明書
- 無線局登録申請書
- 無線局登録申請の手引き

仕様

チャンネル数	82ch(陸上)+15ch(上空)
通信方式	単信ブレストーク式
送信出力	5W/2.5W/1W
電源	リチウムイオンバッテリー
使用環境	-20°C~60°C
サイズ	約W55.8×H91.5×D29.4mm(突起部含まず)
重量	約237g(付属品含む)

M66T

携帯型デジタルトランシーバー SR510(登録局) 八重洲無線

Digital Convenience Radio

クラス最大の防塵防水性能

STANDARD HORIZON



特長

- 増波に関する新規格適合機。
- 最高クラスの防塵防水性能IP68。
- 激しい騒音下でもクリアな通信を確保する2マイク方式ノイズキャンセリング機能。
- 500mWの高音質・大音量。
- 13時間以上の使用が可能なリチウムイオンバッテリーを標準付属。
- コンパクトながら2.5W送信出力による広い通信エリアを確保。

仕様

チャンネル数	82ch(陸上)+15ch(上空)
送信出力	2.5W/2W/1W
電源	リチウムイオンバッテリー
サイズ	W54×H88×D29.2mm(突起部含まず)
重量	約185g(付属品含む)

付属品

- スタビーアンテナ(SRA-12FS)
- リチウムイオンバッテリー 2200mAh(SBR-19LI)
- 急速充電器セット
- ベルトクリップ
- 取扱説明書
- 無線局登録申請の手引き

オプション

SSM-56C	小型タイピンマイク&イヤホン ※イヤホン一体型
SSM-11C	コンパクトスピーカーマイク φ3.5mmイヤホンジャック
SRA-11F	ホイップアンテナ 広範囲の通信に。約203mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223442	本体	SR510	OPEN	元
224154	標準型リチウムイオンバッテリー	SBR-19LI	OPEN	別
223444	小型タイピンマイク&イヤホン	SSM-56C	OPEN	別
223443	コンパクトスピーカーマイク	SSM-11C	OPEN	別
223062	ホイップアンテナ	SRA-11F	OPEN	別

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

✖ メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

オプション

SSM-BT20
Bluetooth®ヘッドセット
※SR740対応SSM-56C
小型タイピンマイク&イヤホン
※イヤホン一体型EM-01-581A
咽喉マイク&イヤホン
※高騒音下の使用に対応SSM-10C
防水スピーカーマイク
IP57SEP-10A
SSM-10C用イヤホン
防水タイプのイヤホンプラグSSM-11C
コンパクトスピーカーマイク
φ3.5mmイヤホンジャック

トランシーバー

工事・作業

1測量

- プリズム
- GNSS・GPS
- スタッフ
- 三脚
- 測量鉛・杭
- 野帳・平板測量器
- 森林測量用品
- 測量計算・製図
- 測量機
- ドローン
- レーザー墨出器

2工事記録

- ロッド
- ポール・ビンポール
- 黒板・チョーク
- 携帯用黒板
- カメラ

3測定・計測

- 巷尺・コンベクス
- 距離計・ノギス
- 水平器・勾配計
- 温湿度計
- 風速計・風向計
- 大気環境計測器
- 振動計・騒音計
- 水質計・水分計
- 水位計・水深計
- 雨量計・流速計
- 地すべり計
- 照度計・電気計器
- 探知機
- はかり
- タイマー・数取器

4検査・試験

- 土質試験機
- 供試体型枠
- ひび割れ試験機
- 打診棒・ハンマー

5工事・作業

- トランシーバー
- マーカー・スプレー
- ライン引き・墨つぼ
- コーン・ロープ
- 看板・警告灯
- ライト
- 内視鏡・点検ミラー
- メガホン・笛
- テント・地鎮祭用品
- 電動工具
- 事務所備品

6安全・保安

- 安全保護具
- ウェア・バッグ
- 車両安全器具
- 防犯用品
- 防災用品
- 熱中症用品

携帯型デジタルトランシーバー IC-DPR7S(登録局)

アイコム

Digital Convenience Radio

小型・軽量で広いエリアをカバー



IP66/55/54



特長

- 増波に関する新規格適合機。
- ワンタッチで通話相手を選べるサブチャンネルPTT機能。
- 大音量、スピーカー出力クラス最大1000mW。
- インテリジェントバッテリー採用で、充電回数や使用状況の確認が可能。
- ノイズキャンセル機能。
- 録音再生機能。
- 最高水準の防塵防水性能 IP67/66/55/54。
- 本体3年保証。

仕様

チャンネル数	送信82ch 受信82ch+15ch(上空用)*
出力	5W(1W)+20% -50%
使用可能時間	約13時間(パワーセーブ機能ON) 約11時間(パワーセーブ機能OFF)
電源	リチウムイオンバッテリー
サイズ	W56×H92×D29mm
重量	約243g(バッテリー含む)

※上空用は受信のみ

付属品

- アンテナ
- リチウムイオンバッテリーパック
- 急速充電器/ACアダプター
- ハンドストラップ
- ベルトクリップ
- 申請書類一式
- 取扱説明書

オプション

HM-183SJ
防水型スピーカーマイクロホンLC-187
ハードケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225729	本体	IC-DPR7SPLUS	¥57,800(¥63,580)	別
218369	防水型スピーカーマイクロホン	HM-183SJ	¥10,000(¥11,000)	別
222405	ハードケース	LC-187	¥7,000(¥7,700)	別

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

✖ メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

ペン(インキタイプ)／チョーク・マーカー(固体タイプ) ペン先早見表

ペン(インキタイプ)

ペイントマーカー 太字 角芯	P.322	
アルコールペイントマーカー 太字 角芯	P.322	
Mr.Bill	P.323	
タフペイント	P.323	
耐芯ペイントマーカー	P.323	
ペイントマーカー 中字	P.323	
ペイントマーカープロ用 中字	P.323	
ペイントマーカープロ用 太字	P.323	
ペイントマーカープロ用 極太	P.323	

8J2W

ペイントマーカー 太字角芯

Paint Marker

三菱鉛筆

固着性・速乾性・発色性抜群

油性

8.5mm幅




特長

■ 黒の上でも鮮やかに発色。

■ 金属・ガラス・プラスチックなどへの筆記に最適。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225546	白/5本	PX30.1	¥1,750 (¥1,925)	×
225547	黄/5本	PX30.2	¥1,750 (¥1,925)	×
225548	赤/5本	PX30.15	¥1,750 (¥1,925)	×
225549	黒/5本	PX30.24	¥1,750 (¥1,925)	×
225550	青/5本	PX30.33	¥1,750 (¥1,925)	×

チョーク・マーカー(固体タイプ)

石花マーキングチョーク	P.324	
ソリッドマーカー(固体ペンキ)中字	P.324	
道路マーカー	P.324	
工業用クレヨンマーカー	P.324	
太型マーキングチョーク「光明丹」	P.325	
スポーツラインチョーク	P.325	
マーキングチョーク(パラフィンMAX)	P.326	
スーパーウェットマーカー	P.326	
ビルマーカー	P.326	

TJ2Y

アルコールペイントマーカー 太字角芯

Paint Marker

三菱鉛筆

環境に配慮したノンキシレンタイプ

油性

8mm幅



特長

■ アルコール系溶剤を主溶剤とし、環境・安全面に配慮したインクを使用。

■ 速乾性・固着性など描線性能に優れ、工場や製造現場でのマーキングに最適。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225551	白/5本	PXA300.1	¥1,750 (¥1,925)	×
225552	黄/5本	PXA300.2	¥1,750 (¥1,925)	×
225553	赤/5本	PXA300.15	¥1,750 (¥1,925)	×
225554	黒/5本	PXA300.24	¥1,750 (¥1,925)	×
225555	青/5本	PXA300.33	¥1,750 (¥1,925)	×
225556	桃/5本	PXA300.13	¥1,750 (¥1,925)	×



工業用マーカー Mr.Bill

Marker for Metal

FK5T

セーラー
万年筆

金属等に書ける工業用マーカー

油性

4mm幅

丸芯



特長

- コンクリート、アスファルト、金属等に書ける工業用マーカー。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
212062	白/6本	ミスター・ビルシロ	¥3,600 (¥3,960)	M
212063	黒/6本	ミスター・ビルクロ	¥3,600 (¥3,960)	M
212064	赤/6本	ミスター・ビルアカ	¥3,600 (¥3,960)	M

HFP3

耐芯ペイントマーカー

Durability Care Paint Marker

祥碩堂

濃い色でも鮮やかに発色し、円滑な作業をサポート

油性

2mm幅



特長

- 不透明な油性顔料で環境の変化に強い。
- ペン先が潰れにくく、目詰まりも防止できる。(耐久芯)

仕様

サイズ	φ15×135mm
重量	19g×10本

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220509	蛍光ピンク/10本	S-23021	OPEN	M
220510	蛍光レモン/10本	S-23022	OPEN	M
220511	白/10本	S-23023	OPEN	M
220512	赤/10本	S-23024	OPEN	M
220513	黒/10本	S-23025	OPEN	M
220514	青/10本	S-23028	OPEN	M

5JFL

ペイントマーカープロ用 中字・太字・極太

Paint Marker

サクラ
グレパス

7MVS

ペン先が強いプロ用マーカー

油性

特長

- ペン先が磨耗しにくく長く使える。
- 風雨や日光で筆跡が色あせず屋外での使用に最適。

中字 2mm幅



太字 3mm幅



極太 16mm幅



タフペイント

Paint Marker

水を切ってぐんぐん書ける

油性

2mm幅



特長

- どんな素材にもペンキのようにクッキリ。
- ノンキシリエンなので下地を傷めない。
- ペン先が強くアスファルトにも最適。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
217986	黒/10本	TP-BLACK	OPEN	M
217987	赤/10本	TP-RED	OPEN	M
219276	青/10本	TP-BLUE	OPEN	M
219277	黄/10本	TP-YELLOW	OPEN	M
219278	白/10本	TP-WHITE	OPEN	M
221476	蛍光黄/10本	TP-FYELLOW	OPEN	M
221477	蛍光桃/10本	TP-FPINK	OPEN	M

ペイントマーカー中字

Paint Marker

サクラ
グレパス

どんなものにもマーキングできる

油性

2mm幅



特長

- 鉄材、プラスチックなど、どんなものにもマーキングできる。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
122672	赤/10本	PMK-B19	¥2,000 (¥2,200)	M
122674	白/10本	PMK-B50	¥2,000 (¥2,200)	M
122671	黒/10本	PMK-B49	¥2,000 (¥2,200)	M
122673	緑/10本	PMK-B29	¥2,000 (¥2,200)	M
220948	蛍光レモン/10本	PMK-B302	¥2,000 (¥2,200)	M
220949	蛍光ピンク/10本	PMK-B320	¥2,000 (¥2,200)	M

7MVS

中字

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221554	白/10本	KPMK-M#50	¥2,300 (¥2,530)	M
221555	蛍光レモン/10本	KPMK-M#302	¥2,300 (¥2,530)	M
221556	蛍光ピンク/10本	KPMK-M#320	¥2,300 (¥2,530)	M

太字

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221557	白/10本	KPMK-L#50	¥5,000 (¥5,500)	M
221558	黄/10本	KPMK-L#3	¥5,000 (¥5,500)	M
221559	桃/10本	KPMK-L#20	¥5,000 (¥5,500)	M

極太

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223189	赤/5本	KPMK-J#19	¥3,250 (¥3,575)	M
223190	白/5本	KPMK-J#50	¥3,250 (¥3,575)	M
223191	蛍光レモン/5本	KPMK-J#302	¥3,250 (¥3,575)	M

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

1測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉄・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5工事・作業
トランシーバー
マークー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

石花マーキングチョーク

Marking Chalk

濡れても消えない、チョークのスタンダード

油性



特長

- 色が鮮やかでよく書け、よく見える。
- 濡れても消えない油性タイプ。(消す時は灯油やベンジンなどでごってください)

仕様

サイズ $\phi 14 \times 111\text{mm}$

※他色(青・緑・空・藍等)取り扱い有。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220953	□ 白/24本	S15405	OPEN	M
220954	■ 赤/24本	S15406	OPEN	M
220955	■ 黒/24本	S15407	OPEN	M
220956	■ 黄/24本	S15408	OPEN	M

WG5W

ソリッドマーカー(固形ペンキ)

Solid Marker

サクラ
グレパス

素材を選ばず使用可能な工業用マーカー

油性



特長

- コンクリートやアスファルト、金属など素材を選ばず使用可能。

仕様

サイズ $\phi 18 \times 135\text{mm}$

重量 26g/本

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
122641	□ 中字 白/10本	SC-P50	¥4,000 (¥4,400)	M
122642	■ 中字 黒/10本	SC-P49	¥4,000 (¥4,400)	M
122643	■ 中字 赤/10本	SC-P19	¥4,000 (¥4,400)	M
122644	■ 中字 黄/10本	SC-P3	¥4,000 (¥4,400)	M

FR8B

工業用クレヨンマーカー

Crayon Marker

サクラ
グレパス

キャップ不要のクレヨンタイプ

油性



特長

- 布などで強くこすると、広がってマーク跡を消すことが可能(平滑面)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
122621	□ 白/10本	GHY-50	¥2,500 (¥2,750)	M
122622	■ 黒/10本	GHY-49	¥2,500 (¥2,750)	M
122623	■ 赤/10本	GHY-19	¥2,500 (¥2,750)	M
122624	■ 黄/10本	GHY-3	¥2,500 (¥2,750)	M

M マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

別 マーカーより直送・送料別納

元 マーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

蛍光マーキングチョーク

Highlighting marking Chalk

暗所や夜間でもよく見える
(濡れ材にも書ける)

油性



特長

- 蛍光灯やブラックライトで発光。
- 濡れても消えない油性タイプ。

仕様

サイズ $\phi 14 \times 111\text{mm}$

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
211568	■ 赤/3本	S15601	OPEN	M
211569	■ 桃/3本	S15602	OPEN	M
211570	■ 黄/3本	S15603	OPEN	M

28XW

道路マーカー

Road Marker

祥頃堂

路面に最適。
濡れ面にも書け、濡れても消えない

油性



特長

- どんな路面にも書ける。
- 耐熱70℃、低温-15℃でもOK。
- 道路以外の濡れた面に書ける。

仕様

サイズ $\phi 10 \times 75.5\text{mm}$

付属品

- 専用ホルダー

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219035	□ 白色/10本	S20021	OPEN	M
219036	■ 黄色/10本	S20022	OPEN	M
219037	■ 空色/10本	S20023	OPEN	M
219038	■ 蛍光ピンク/10本	S20024	OPEN	M

754

工業用水溶性マーカー

Waterborne Marker

サクラ
グレパス

消す必要のある場所へのマークに

油性



特長

- 水を含んだ布で拭くと簡単に消すことが可能(平滑面)。
- ※長時間放置すると消えにくくなる場合がある。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
122611	□ 白/10本	WSC-50	¥2,500 (¥2,750)	M
122612	■ 黒/10本	WSC-49	¥2,500 (¥2,750)	M
122613	■ 赤/10本	WSC-19	¥2,500 (¥2,750)	M
122614	■ 黄/10本	WSC-3	¥2,500 (¥2,750)	M

天神印 マーキングチョーク(パラフィンWAX) 日本白墨工業

Marking Chalk

書く場所を選ばない



特長

- WAXタイプ。コンクリート・木材・鉄鋼・ガラスなど書く場所を選ばない。
- 雨に濡れても消えない。(溶剤で消すことが可能)
- 本体は紙巻仕上げ。

仕様

箱	120×140×45mm	対角長	
サイズ	14.5mm (六角断面)		
全長	115mm		
重量	500g		

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
213876	□ 白/24本	MRC-1	¥2,400 (¥2,640)	■
213877	■ 赤/24本	MRC-2	¥2,400 (¥2,640)	■
213878	■ 青/24本	MRC-3	¥2,400 (¥2,640)	■
213879	■ 黄/24本	MRC-4	¥2,400 (¥2,640)	■
213880	■ 黒/24本	MRC-5	¥2,400 (¥2,640)	■

GVBP

三菱 マーキングチョーク

三菱鉛筆

Marking Chalk

いろいろなものに書ける



特長

- 工場、作業現場などに最適な折れにくいマーキングチョーク。
- コンクリート・アスファルト・鉄材など、いろいろなものに書ける。

仕様

箱	84×134×28mm	対角長	
サイズ		11mm	
全長	120mm		
重量	250g		

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
210771	■ 青/12本	K1830.33	¥2,160 (¥2,376)	■
210772	□ 白/12本	K1830.1	¥2,160 (¥2,376)	■

E3K3

スーパー・ウェットマーカー

祥碩堂

Marker for Wet Surface



油性

濡れ面などによく書ける・
拭き消せる
(ガラス等の平滑面)

特長

- 濡れ材・ガラス・鋼材・塩ビパイプ等どこにでもよく書ける油性タイプ。
- 70℃でも溶けず、-15℃の低温でも書ける。
- 屋外留置資材へのマーキングや水周りや豪雨時の作業に。

仕様

サイズ φ17×117mm

※他色(黄・朱・青等)取扱い有。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
217525	□ 白/12本	S15510	OPEN	■
217526	■ 赤/12本	S15506	OPEN	■
217527	■ 黒/12本	S15505	OPEN	■
218085	■ 蛍光ピンク/12本	S15512	OPEN	■

※航空便での配送はいたしかねます。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219833	マー坊スプレー	MBS	¥2,200 (¥2,420)	■

■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

■ マーカーより直送・送料別納

元 ■ マーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

ビル:マーカー

Marking Chalk

たくみ

暑さや雨に強く、携帯しやすい

5mm幅

油性



ビル:チョーク

ビルマーカー用替芯 10本入



フック穴付ケース入

ビル:キャリー

ビルマーカー用キャリーケース



ベルトに(50mm幅用)

バッグに

Check-1



キャップを外さず芯の補充可能

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221884	■ ビル:マーカー 青	7830	OPEN	■
221885	□ ビル:マーカー 白	7831	OPEN	■
221886	■ ビル:マーカー 赤	7832	OPEN	■
221887	■ 替芯 青/10本	7835	OPEN	■
221888	□ 替芯 白/10本	7836	OPEN	■
221889	■ 替芯 赤/10本	7837	OPEN	■
221890	2wayキャリーケース	7840	OPEN	■

8U56


剥離剤 マー坊スプレー

myzox

マーキング作業前のマー坊に被膜を作り保護



Check-1



マーキング作業後、被膜をはがすだけで、キレイな状態が保てる。

仕様

品名	合成樹脂塗料
用途	ハクリ剤
被膜色	ブルー
内容量	300mL
成分	合成樹脂 メチルエチルケトン トルエン メタノール

※他の色(黄・朱・青等)取扱い有。

使用方法

- 塗る面の塗料、ゴミ等を除去。
- 50回以上振ってまぜる。
- 20cm程度離して吹きつける。(厚塗りをせずに2~4回塗り重ねる)
- 使用後は容器をさかさにして2秒程度空吹きし、噴出口をよくふいてからキャップをする。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219833	マー坊スプレー	MBS	¥2,200 (¥2,420)	■

マーキングプレート マー坊

Marking Plate

現場・用途で選べる11タイプのマーキングシート

特長

- 豊富なラインアップ文字高25mm、45mm、70mm、100mm、170mm、300mm。
- 位置決めが簡単なマーキングシート。カットして使うこともでき、後処理も簡単。
- 曲面マーキングも自在。
- 各文字専用のマスキングシートでプリント間違いを軽減。



PDF

仕様

サイズ	270×440mm
材質	ポリプロピレン

マー坊の
アルファベット
2文字の意味

KA…クロソイド曲線始点
KE…クロソイド曲線終点
BC…円曲線始点
EC…円曲線終点
IP…交会点
MC…曲線の中点



MBN(文字高25mm・45mm・70mm)数字セット



文字幅14mm



文字幅30mm




文字幅40mm

MB45(文字高45mm)数字+記号+検マーカセット



文字幅30mm

MB45A(文字高45mm)数字+記号セット



文字幅30mm

MB45K検マーカ

大: φ140mm
小: φ100mm

MB47M・MB117Mマスキングシート

MB47M
(文字高45mm・70mm)MB117M
(文字高100mm・170mm)


MB300N(文字高300mm)No.マーク



文字高300mm: 文字幅235mm

MB70(文字高70mm)数字+記号セット

文字幅40mm



MB100(文字高100mm)数字+記号セット

文字幅56mm



MB170(文字高170mm)数字セット

文字幅113mm



MB300(文字高300mm)数字セット

文字幅168mm



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219421	文字高25・45・70mm／3種	MBN	¥5,000 (¥5,500)	M
211441	文字高45mm／3種	MB45	¥4,600 (¥5,060)	M
219422	文字高45mm／2種	MB45A	¥3,200 (¥3,520)	M
219423	φ100mm・φ140mm／1種	MB45K	¥1,900 (¥2,090)	M
211442	文字高70mm／4種	MB70	¥5,900 (¥6,490)	M
211443	文字高100mm／4種	MB100	¥5,900 (¥6,490)	M
211444	文字高170mm／6種	MB170	¥8,000 (¥8,800)	M
219424	文字高300mm／10種	MB300	¥11,600 (¥12,760)	M
219425	文字高300mm／1種	MB300N	¥2,200 (¥2,420)	M
219427	文字高45・70mm／1種	MB47M	¥1,000 (¥1,100)	M
219429	文字高100・170mm／1種	MB117M	¥1,000 (¥1,100)	M

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元払 (一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

1測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉛・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3測定・計測

巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4検査・試験

土質試験機
供試体型枠

ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5工事・作業

トランシーバー
マークー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具

事務所備品

6安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

マーキングスプレーK

Marking Spray

乾きが速く、書きやすい文字書き用スプレー

油性



特長

- マーキング・文字書きに最適な細吹き丸吹きノズル。
- コンクリート・アスファルト・木部・鉄部に。
- ガス抜きキャップ付。

※航空便での配送はいたしかねます。

仕様

容量	300mL
塗り面積	1.0~1.6m ² (タミ約0.8枚)
乾燥時間(表面)	20°C 約30分、冬期 約1時間

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223812	白/12本	MSK-W	OPEN	M
223813	赤/12本	MSK-R	OPEN	M
223814	黄/12本	MSK-Y	OPEN	X
223815	黒/12本	MSK-K	OPEN	X
224497	青/12本	MSK-B	OPEN	X

マーキングスプレー

Marking Spray

マーキングや文字書きに最適

油性



特長

- マーキングや文字書きに適した細吹きノズルを採用。
- 5cm~15cmの距離から吹きつけることが可能。
- アスファルトにも、にじまずマーキング可能。
- 使用後は、ガスと残った塗料を安全に捨てられるガス抜きキャップ付属で安心。

※航空便での配送はいたしかねます。

仕様

容量	300mL
----	-------

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
212843	白/6本	マーキング/白	¥8,940 (¥9,834)	M
212844	赤/6本	マーキング/赤	¥8,940 (¥9,834)	M
212845	黄/6本	マーキング/黄	¥8,940 (¥9,834)	M
212846	黒/6本	マーキング/黒	¥8,940 (¥9,834)	M

BIGPRO アクリルスプレー

BIGPRO Acryl Spray

アサヒペン

マーキングに最適な丸吹きノズル

油性



特長

- 超速乾タイプ。
- ガス抜きキャップ付。

※航空便での配送はいたしかねます。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218484	白/48本	シロ	¥24,480 (¥26,928)	X
218485	黒/48本	クロ	¥24,480 (¥26,928)	X
218486	赤/48本	アカ	¥24,480 (¥26,928)	X
218487	黄/48本	キイロ	¥24,480 (¥26,928)	X
218488	青/48本	アオ	¥24,480 (¥26,928)	X
218489	ツヤ消し黒/48本	ツヤケシクロ	¥24,480 (¥26,928)	X
218977	シルバー/48本	シルバー	¥26,880 (¥29,568)	X

マーキングスプレー

Marking Spray

マーキングや文字書きに最適

油性



特長

- マーキングや文字書きに適した細吹きノズルを採用。
- 5cm~15cmの距離から吹きつけることが可能。
- アスファルトにも、にじまずマーキング可能。
- 使用後は、ガスと残った塗料を安全に捨てられるガス抜きキャップ付属で安心。

※航空便での配送はいたしかねます。

仕様

容量	300mL
----	-------

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
212843	白/6本	マーキング/白	¥8,940 (¥9,834)	M
212844	赤/6本	マーキング/赤	¥8,940 (¥9,834)	M
212845	黄/6本	マーキング/黄	¥8,940 (¥9,834)	M
212846	黒/6本	マーキング/黒	¥8,940 (¥9,834)	M

サンデーペイント

文字書き用スプレー

Marking Spray

アスファルトにも滲みにくい

油性



特長

- ノズルが細口でマーキングが容易。
- 容器を逆さにしても塗装可能。
- フロンガスや鉛含有物を使用していないません。

※航空便での配送はいたしかねます。

仕様

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221031	白/12本	MGS-W	OPEN	別
221032	黒/12本	MGS-B	OPEN	別
221033	赤/12本	MGS-R	OPEN	別
221034	黄/12本	MGS-Y	OPEN	別

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

安全防災用蛍光スプレー

Fluorescent Spray

鮮明超濃色

油性



特長

- 下塗り白色塗装なしで鮮明な蛍光色に仕上げ可能。
- 細吹きノズルの為、危険箇所表示のマーキングに最適。
- 鉄、木、スレート、コンクリート、アスファルト等様々な素材に塗布可能。
- 特化則対応品。

仕様

容量	300mL
塗り面積(2回塗り)	0.8~1.2m ²
乾燥時間	夏期: 約20分 冬期: 約40分

※航空便での配送はいたしかねます。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224806	グリーン/6本	2002KY	OPEN	別
224807	レッド/6本	2002L0	OPEN	別
224808	オレンジ/6本	2002L3	OPEN	別
224809	レモン/6本	2002L4	OPEN	別
224810	イエロー/6本	2002KX	OPEN	別
224811	ピンク/6本	2002KZ	OPEN	別

8HAG

光反射スプレー

Light Reflection Spray

アサヒペン

塗装することによって、夜間に光が当たると輝き、視認性がアップ



仕様

- 特殊ガラスビーズ配合により、ライトが当たると光を強く反射して塗装面が輝く。
- 油性塗料、水性塗料、ラッカースプレーなどに上塗りすることで意匠性が向上。

仕様

容量	300mL
塗り面積(1回塗り)	0.4~0.6m ² (タミ: 0.2~0.4枚分)
乾燥時間	夏期: 30~40分 / 冬期: 1~2時間

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225591	光反射スプレー白/6本入	ヒカリバン/白	¥13,530 (¥14,883) X	

LU77

ビームライトスプレー

Beam Light Spray

シンロイヒ

光を反射して輝く手軽な反射塗料

油性



特長

- 合成樹脂系塗料(透明性)と微小ガラスビーズ(反射球)を組み合わせた、家庭用反射塗料。
- 下塗りスプレー(SMS)使用で反射効果アップ。

※塗布面から50cm程度離して吹き付けてください。

※透明性のために、厚塗りをしがちですが、薄く均一に塗布してください。

※ホワイトは透明性のクリヤータイプ。下塗りに白色のラッカーが条件のため仕上がりは白色。

※航空便での配送はいたしかねます。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221024	白/6本	BLS-W	OPEN	別
221025	赤/6本	BLS-R	OPEN	別
221026	黄/6本	BLS-Y	OPEN	別
221815	下塗りスプレー/6本	SMS	OPEN	別

ボルトマーキングスプレー 線引き屋

Nichir

Bolt Marking Spray

高力ボルトへ瞬時にマーキングができる
スプレー式マーカー

NETIS

KT-150070-VE

3mm幅



特長

- ボルトに被せて軽く押し込むだけ。
- 噴出口を上に向けて使用可能。
- 作業効率UP・作業員の負担軽減。

仕様

容量	260mL
使用回数	ボルト約1,200本分
付属	誤噴射防止策 ON/OFF機構 落下防止用フック受け口
サイズ	277×85mm
重量	約390g

※航空便での配送はいたしかねます。

Check-1

- マーカーペンより早い・キレイ・ラク



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221950	白/M16/1本	HTB16W	OPEN	M
221951	白/M20/1本	HTB20W	OPEN	M
221952	白/M22/1本	HTB22W	OPEN	M
221953	赤/M16/1本	HTB16R	OPEN	M
221954	赤/M20/1本	HTB20R	OPEN	M
221955	赤/M22/1本	HTB22R	OPEN	M

AWX3

New ボルトライン

シヤチハタ

Marking Stamp for Bolt

高力ボルトに「合いマーク」をワンタッチでマーキング可能

NETIS

SK-220010-VE



使用例

特長

- 誰が作業しても真っ直ぐなマーキングが可能。
- マグネット式のソケット交換で、4サイズのボルトに対応。
- ソケットが透明なので、マーキング位置を目で見ながら調整可能。
- 遅乾性インキカートリッジを使うことで、マーキングの長期保存可能。
- 安全性の高い不揮発性インキの採用によりシンナー臭が発生しない。
- 500回押しても薄くならないインキ。

仕様

サイズ	M16~M22用	55.3×72×116.9mm
	M24用	55.3×72×123.3mm
重量	約117g (カートリッジ含む)	

発行可能書類

- 製品データシートSDS
- RoHS指令適合証明書

サイズ	M16	M20	M22	M24
追加番号	16	20	22	24

※各コードNo.の後に追加番号を追加して発注してください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225883	ボルトラインN 本体	BLTN	¥12,000 (¥13,200) X	
225884	ボルトラインN用ソケット	BLTS	¥8,000 (¥8,800) X	
225885	カートリッジ 非乾燥 白 3P	CRTN	¥3,600 (¥3,960) X	
225886	カートリッジ 遅乾性 白	CRTL	¥1,600 (¥1,760) X	

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

マーカー・スプレー

工事・作業

1測量

- プリズム
- GNSS・GPS
- スタッフ
- 三脚
- 測量錆・杭
- 野帳・平板測量器
- 森林測量用品
- 測量計算・製図
- 測量機
- ドローン
- レーザー墨出器

2工事記録

- ロッド
- ポール・ビンポール
- 黒板・チョーク
- 携帯用黒板
- カメラ

3測定・計測

- 巷尺・コンベックス
- 距離計・ノギス
- 水平器・勾配計
- 温湿度計
- 風速計・風向計
- 大気環境計測器
- 振動計・騒音計
- 水質計・水分計
- 水位計・水深計
- 雨量計・流速計
- 地すべり計
- 照度計・電気計器
- 探知機
- はかり
- タイマー・数取器

4検査・試験

- 土質試験機
- 供試体型枠
- ひび割れ試験機
- 打診棒・ハンマー

5工事・作業

- トランシーバー
- マーカー・スプレー
- ライン引き・墨つぼ
- コーン・ロープ
- 看板・警告灯
- ライト
- 内視鏡・点検ミラー
- メガホン・笛
- テント・地鎮祭用品
- 電動工具
- 事務所備品

6安全・保安

- 安全保護具
- ウェア・バッグ
- 車両安全器具
- 防犯用品
- 防災用品
- 熱中症用品

道路線引き用スプレー

Marking Spray for Road Line

アサヒペン

線引きやマーキング作業が手軽にできる

油性



特長

- 速乾性でアスファルトに塗装しても滲まない。
- スプレーライナー（別売）での塗装はもちろん、そのまま手でもスプレー可能。
- 使用後、安全に廃棄できるガス抜きキャップ付。

※航空便での配達はいたしかねます。

Check-1

速乾性があり、にじみにくい

アスファルトやコンクリート面はアルカリ性のため、一般的な塗料だと成分アルカリに反応し、滲んだり変色することがあります。
道路線引き用スプレーはアルカリに強く、滲みにくい配合で塗装後の仕上がりを美しく保ちます。



細線（丸吹き）

中線（だ円吹き）

太線（だ円吹き）

極太線（だ円吹き）

スプレーライナー使用



Check-2

逆さ吹き専用

逆さ吹き専用スプレーですので、地面へのマーキングや線引きに最適です。



仕様

	容量	400mL
極太線用	1.5~2.2m ¹	約15cm幅で10~20m
太線用	1.3~1.8m ¹	約9cm幅で15~20m
塗り面積 (一回塗り)	2.2~2.5m ¹	約5cm幅で45~50m
中線用	2.2~2.4m ¹	約3cm幅で75~80m
細線用	2.2~2.4m ¹	乾燥時間 約20~30分
夏期	冬期	約40~60分

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
225763	白／6本	極太線用・白	¥8,760 (¥9,636)	M
225764	黄／6本	極太線用・黄	¥8,760 (¥9,636)	M
225765	黒／6本	極太線用・黒	¥8,760 (¥9,636)	X
212229	白／6本	太線用・白	¥8,760 (¥9,636)	M
212230	黄／6本	太線用・黄	¥8,760 (¥9,636)	M
212231	赤／6本	太線用・赤	¥8,760 (¥9,636)	M
220552	黒／6本	太線用・黒	¥8,760 (¥9,636)	M
220553	白／6本	中線用・白	¥8,760 (¥9,636)	M
220554	黄／6本	中線用・黄	¥8,760 (¥9,636)	M
220555	赤／6本	中線用・赤	¥8,760 (¥9,636)	M
212840	白／6本	細線用・白	¥8,760 (¥9,636)	M
212841	黄／6本	細線用・黄	¥8,760 (¥9,636)	M
212842	赤／6本	細線用・赤	¥8,760 (¥9,636)	M

7LWW

線引き／線消しスプレー

Marking Spray for Road Line

サンデー
ペイント

アスファルト面の線引きや路面標示に

線引きスプレー

油性



特長

- 速乾タイプでアスファルト面に塗装しても滲まない。
 - アクリル樹脂使用。高い耐候性を発揮。
 - 抜群の隐蔽性で1回塗りでもきれいに仕上がる。
- ※近づき過ぎて吹き付けると泡立ちすることがあります。



仕様 アスファルト・コンクリート用

色	線引きスプレー		線消しスプレー	
	SBS-W	SBS-Y	SKS-B	
色	白	黄	黒(アスファルト色)	
乾燥時間(表面)	約30分(20℃)/約60分(5℃)		約15分(20℃)/約30分(5℃)	
塗り面積(一回塗り)	1.0~1.4m ² (約9cm幅で11~15m)			
容量	400mL			

※一度に厚塗りすると乾きにくくなります。うすめにまんべんなく2~3回塗り重ねてください。
※航空便での配達はいたしかねます。

線消しスプレー

油性



特長

- アスファルト色に塗りつぶすことで、ラインや路面表示を簡単に消すことができる。
- 速乾タイプで隠蔽力も高い。

※アスファルト面以外には使用しないでください。



アスファルト専用

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
221017	線引き 白／12本	SBS-W	OPEN	別
221018	線引き 黄／12本	SBS-Y	OPEN	別
221019	線消し 黒(アスファルト色)／12本	SKS-B	OPEN	別

スプレーライナー

Spray Line-Marker

歩きながら簡単にラインが引ける



MOVIE

特長

- 駐車場、道路、工場、倉庫、運動場等のアスファルト面やコンクリート面のライン引きに。
- 道路線引き用スプレーをセットするだけで、簡単に区画線引きが可能。
- ※スプレーは別売。アサヒペン道路線引き用スプレーをご使用ください。

仕様

サイズ	W90×D200×H910mm
重量	1,300g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
212228	スプレーライナー	SP-L	¥6,930 (¥7,623)	M

7XFE

ダストレスラインパウダー

Line Powder

日本理化学工業

ポリ袋入りのため湿気に強く長期保管可能



特長

- 人体無害の炭酸カルシウム製。
- 粉は飛散しにくい粒子を使用。
- パック包装のため、手を汚さずに粉の補給が可能。



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225131	赤/5kg×4袋	DLP-5-R	¥6,800 (¥7,480)	X
225132	黄/5kg×4袋	DLP-5-Y	¥6,800 (¥7,480)	X
225133	青/5kg×4袋	DLP-5-BU	¥6,800 (¥7,480)	X
225134	緑/5kg×4袋	DLP-5-G	¥6,800 (¥7,480)	X
225135	4色/5kg×4袋	DLP-5-4C	¥6,800 (¥7,480)	X

KW4U

スポーツライン

Line Powder

グラウンドや道路のライン引きの定番



特長

- 鮮やかな純白色で粉の飛散も少ない。
- 人体無害の炭酸カルシウム製。

仕様

容量	20kg(約14L)
----	------------

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
213457	スポーツライン	NSL-20	OPEN	M

M マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

スプレー缶延長棒

土牛産業

離れたところにスプレーできる



MOVIE



手の届かない場所の塗装に。



害虫対策に。

特長

- 高所の補修・メンテナンスに。
- 手の届かない場所の塗装に。
- 害虫対策に。
- スプレー缶直径60/65mm対応。

仕様

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225537	スプレー缶延長棒	SL-3000	¥25,000 (¥27,500)	X

G43X

ラインマーカー

Line-Marker

手軽に使えるスタンダードなラインマーカー

ECOモード搭載
EKA622ライン幅切換式
EKA626石灰量調節可能
D-13定番モデル
D-14

特長

- 各種スポーツ大会やレジャリーに最適。

仕様

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
217897	スーパーライン引 F5	EKA622	¥14,300 (¥15,730)	M
221070	ラインビーグル	EKA626	¥19,500 (¥21,450)	別
122186	スーパーDX/底板付	D-13	¥16,000 (¥17,600)	M
122187	スーパー1号/底板無	D-14	¥13,500 (¥14,850)	M

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
217897	スーパーライン引 F5	EKA622	¥14,300 (¥15,730)	M
221070	ラインビーグル	EKA626	¥19,500 (¥21,450)	別
122186	スーパーDX/底板付	D-13	¥16,000 (¥17,600)	M
122187	スーパー1号/底板無	D-14	¥13,500 (¥14,850)	M

ライン引き・墨つぼ

工事・作業

1 测量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉛・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド

ポール・ピンボール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測

巷尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー

マークー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

駐車場・駐輪場専用ラインテープ ブーブーライン

Partition Line for Parking

ラインは「書く」より「張る」時代



Check-1


■便利なセット品 T型セット

T字型ライン用にちょうどいい長さにカットしたテープと必要本数の専用釘のパッケージ



セット内容(1本分)

- 5.0mテープ
- 0.3mテープ
- 専用釘×12本
- C:コンクリート
- A:アスファルト
- P:砂利・芝生



特長

- 専用釘を打つだけで固定。移動や撤去も簡単。
- 必要な長さに応じて切って使用。
- 数年間風雨にさらされても十分な耐候性。
- 専用釘は3種類。設置面に応じてご指定ください。

(コンクリート用:C、アスファルト用:A、砂利・芝生用:P)

仕様

	BBL5-25	BBL5-50
サイズ	幅5cm×厚さ2.4mm×25m	幅5cm×厚さ2.4mm×50m
重量	160g/m×25	160g/m×50
駐車ライン	5m×5本分	5m×10本分
釘穴		20cm間隔
専用釘必要本数	50本	100本
専用釘	コンクリート用(C):φ3.78×38mm アスファルト用(A):φ4.19×65mm 砂利・芝生用(P):φ4.57×100mm	ゴムチューブ付

※専用釘は60cmピッチの打ち込みで安心してご利用いただけます。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222606	ロールタイプ/25m	BBL5-25	¥13,600 (¥14,960)	別
222607	ロールタイプ/50m	BBL5-50	¥26,300 (¥28,930)	別
222608	専用釘C/50本	BBNC-50W	¥4,400 (¥4,840)	別
222609	専用釘A/50本	BBNA-50W	¥4,850 (¥5,335)	別
222610	専用釘P/50本	BBNP-50W	¥5,450 (¥6,995)	別
222611	T型セットC/1本分	BBL5-T1C	¥5,600 (¥6,160)	別
223340	T型セットA/1本分	BBL5-T1A	¥5,600 (¥6,160)	別
223342	T型セットP/1本分	BBL5-T1P	¥5,600 (¥6,160)	別
222612	T型セットC/2本分	BBL5-T2C	¥9,950 (¥10,945)	別
223341	T型セットA/2本分	BBL5-T2A	¥9,950 (¥10,945)	別
223343	T型セットP/2本分	BBL5-T2P	¥9,950 (¥10,945)	別

72EW

ロードマーキングシリーズ

新富士バーナー

Road Marking

バーナーの熱で強力に溶着する路面標示材



MOVIE

特長

- マスキングが不要。
- 長持ちだから低コスト。
- ペイントタイプの6倍の強度。

仕様

	RM-307	RM-310	RM-315
材質	熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体质顔料		
サイズ	70mm×5m	100mm×5m	150mm×5m

Check-1

■バーナーの熱で簡単に溶着



プライマー

路面を活性化させ、接着面を強くする役割があります。施工時は必ずご使用ください。

アスファルト専用



RM-500



(100mm×5m:7本分)

コンクリート専用



(100mm×5m:7本分)

スマートバーナーNEO

Burner

現場から生まれた舗装工事専用バーナー



特長

- 平たい火炎(強火力)でピンポイント加熱。
- ライター不要。点火・消火・火力調整が片手で可能。
- 軽量・重量バランス・グリップ形状で負担を軽減。
- 層流燃焼方式採用による騒音低減モデル。

仕様

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221894	スマートバーナーNEO	SRE-12 NEO	¥45,000 (¥49,500)	X

ノック式鉛筆 5連発

Marking Pencil

続けて使える便利な5連続芯



特長

- 耐熱・耐水2mm芯。
- ボディはアルミで補強。

付属品

- セーフティコード(20cm)
- 芯3本

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223024	本体 黒(HB)	7808	OPEN	■
223025	本体 赤	7809	OPEN	■
223026	ノック式替芯 HB／30本	7853	OPEN	■
223027	ノック式替芯 赤／30本	7854	OPEN	■

MKR2

たくみ

ノック式鉛筆 グリップペン

Marking Pencil

作業現場の声から、持ちやすい軍手対応グリップ



Check-1



- マグネット付クリップ
- ポケット(内側)などに取り付け、磁力で固定を補助。

Check-2



- 握りやすい、三角形のグリップ形状

仕様

サイズ	128mm
芯	φ2×90mm
材質	ABS・アルミ・真鍮

特長

- 軍手着用時でも滑りにくく、持ちやすい三角グリップ。
- 耐熱・耐水2mm芯。
- アルミボディ。

付属品

- セーフティコード(20cm)
- マグネット付クリップ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221592	本体 黒(HB)	7811	OPEN	■
221593	本体 赤	7812	OPEN	■
223026	ノック式替芯 HB／30本	7853	OPEN	■
223027	ノック式替芯 赤／30本	7854	OPEN	■

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉢・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ポール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

ライン引き・墨つぼ

工事・作業

建築・工業用シャープペンシル 麒麟

Marking Pencil

さっと挟めるワンタッチクリップ採用



特長

- ワンタッチクリップで腰袋などへの収納がスムーズに。
- ポリマー芯を採用。折れにくく、水濡れ・湿気に強い。
- クリップと口金が一体化。紛失防止に。
- 脱落防止機能付きキャップ採用。

Check-1

■ ワンタッチクリップ



仕様

サイズ	145mm
芯	φ1.3×100mm
材質	PC・真鍮・鉄・ABS

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225520	本体 黒	140-HB	OPEN	■
225521	本体 赤	140-R	OPEN	■
225522	本体 白	140-W	OPEN	■
225523	替芯 黒／6本	140-HB6	OPEN	■
225524	替芯 赤／6本	140-R6	OPEN	■
225525	替芯 白／6本	140-W6	OPEN	■

Y3HA

祥碩堂

現場での使いやすさを追及したシャープペンシル



MOVIE



Check-1

■ 芯を出したまま収納

- 片手で取り出し
- キャップ付のため、芯を出したまま収納しても折れず汚れない。
- 強力なクリップ付のため、片手で引っ張って取り出しても外れない。



特長

- ペン先が細長く狭いところにも書きやすい。
- 引っ張っても外れにくい強力なクリップ。
- 木材(ウェット・ドライ)、鉄・樹脂・コンクリート・タイルなどへ書き込める。
- 湿気やホコリに強い頑丈な構造。

仕様

サイズ	165mm
芯	φ2.8×125mm

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225911	本体 黒 2B	3030SB03	OPEN	×
225912	替芯 黒 2B／10本	4030SB03	OPEN	×

Check-2

■ 簡易鉛筆削りを搭載

- キャップ部分には簡易鉛筆削りを搭載。
- これ一本で作業が可能。
- 正確な細い線を引きたい際や芯先が丸くなった際にすぐ削れる。



■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

メガラインX2

Chalk Liner Megaline

巻き取り速度2倍



MLN50PR 現場で目立つオレンジカラー

特長

- 倍速機構のギアで従来の2倍の早さでの巻き取りが可能。
- 最大3mm巾の鮮明なラインが引ける。糸の交換に便利な道糸付。
- 粉の残量が一目で判る粉タンク。作業性の良い金属ハンドル使用。
- メガラインX2 Pro (MLN50PR): 引張りやすいハンドルストラップ付。

仕様

	MLN50PR	MLN50
チタン粉使用目安	200g以下推奨	
本体色	オレンジ	黄色
付属品	黒	白
糸の長さ	50m(太さ3mm)	
糸の先	ストラップ	リング
サイズ	425×270×110mm	
重量	790g	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225342	メガラインX2 Pro/50m	MLN50PR	OPEN	M
215756	メガラインX2/50m	MLN50	OPEN	M
225343	替糸 黒/50m	L350B	OPEN	M
213476	替糸 白/50m	L350	OPEN	M

メガライン

Chalk Liner Megaline

プロマート

手軽に使える50m巻の大型画線器



特長

- ポリエステルと綿の混紡糸使用。
- 最大3mmの太くて鮮明なラインが引ける。
- 道路カッターの墨出しに最適。

仕様

チタン粉使用目安	200g以下推奨
サイズ	320×162×75mm
重量	560g

※粉チョークは別売です。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
210122	本体/50m	ML50	OPEN	M
213476	替糸 白/50m	L350	OPEN	M

M8HY

デカライン

Chalk Liner Dekaline

たくみ

取り扱いやすい中型サイズ



特長

- ライン位置が合わせやすい先端形状。
- 粉補充が簡単なシャッターワンタッチ充填口。

仕様

本体サイズ	約245×140×100mm
パッケージサイズ	約295×170×85mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218953	本体/30m	2110	OPEN	M

8WF7

プロマート

ピーライン チョークはや巻 V3

TJMデザイン

一回転で3倍巻き取るはや巻仕様



特長

- 1回の墨付けで3回打てる専用糸採用。
- 粉チョークの残量が見えるスマートクリアケース。
- ステンレスフック・糸通し棒付。

仕様

包装サイズ	190×110×65mm
重量	155g
糸の長さ	30m
タンク容量	100g

三倍糸

連続3回打ち可能

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219521	本体/30m	PL-V3	¥4,750 (¥5,225)	M

F8GP

パーフェクトライン

TJMデザイン

粉チョークがたっぷり入れられる
ゆとりの設計

特長

- 粉もれ、水ぬれに強い密閉構造。
- ボディが透明で粉の残量が確認しやすい。
- 糸替え時に便利な糸通しワイヤー付。
- 「パーフェクト」を標準装備。

仕様

包装サイズ	W120×H210×D43mm
重量	145g
タンク容量	100g
糸の長さ	20m(太さ1.0mm)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
216213	本体/20m	PL-1700	¥3,950 (¥4,345)	M
216214	交換糸/30m	PL-ITOL	¥790 (¥869)	M

XR4F

パーフェクト墨つぼ21

TJMデザイン

Ink Wire & Bottle

墨漏れを徹底解消



特長

- 墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用可能。
- 自動調速巻取り、かるご手元で減速。
- 自動で開くポップアップ式蓋。

仕様

糸の長さ	21m(太さ0.6mm)
自動巻取	10m
タンク容量	30mL
包装サイズ	120×280×45mm
重量	200g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220281	本体/赤	PS-SUM21-R	¥6,250 (¥6,875)	M
216216	交換糸	PS-ITOS	¥660 (¥726)	M
216217	つぼ綿	SUM-NWAT	¥460 (¥506)	M

SDD3

スーパー墨汁・朱液・白液

TJMデザイン

Ink / Black / Red / White

化繊つぼ糸に最適



特長

- 乾燥してもつぼ糸、つぼ綿が硬く固まらず、水ですぐ溶け元に戻る。
- 凍結しにくく寒冷地での作業に最適。
- 塩分不使用。
- 竹、金属、樹脂、あらゆる墨差しにも対応。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
216256	墨汁/450mL	PSB2-450	¥1,560 (¥1,716)	X
216257	墨汁/180mL	PSB2-180	¥890 (¥979)	M
216258	朱液/180mL	PSS2-180	¥1,120 (¥1,232)	X
216259	白液/180mL	PSW2-180	¥1,400 (¥1,540)	X

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

粉チョーク

Chalk Powder

飛び散りにくい重質粉



特長

- 線が付きやすく、消しやすい重質粉。
- 密閉容器で変質防止。
- 各社のチョークライン、画線器に使用可能。

仕様

サイズ	φ60×H195mm
容量	約300g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
220980	白	2201	OPEN	■
220981	青	2202	OPEN	■
220982	黄	2203	OPEN	■
220983	赤	2204	OPEN	■
220984	蛍光ピンク	2211	OPEN	■
220985	蛍光グリーン	2212	OPEN	■

VUF2

メガライン用チタン粉

プロマート

Titan Chalk Powder for Megaline

粉つきがよく、雨風に強い屋外用粉チョーク



特長

- 高品質な超微粒子で発色がよく、鮮明なラインが引ける。
- すべての画線器(ドライタイプ)に使用可能。
- 道路関係、土木関係の屋外作業に最適。

仕様

サイズ(包装サイズ)	H245×W125×D85mm
重量	1.1kg(容器含む)
容量	1kg

※ラインを消す必要がある場合には使用しないでください。色が残ることがあります。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
216612	本体/白	TIW	OPEN	■
221785	本体/蛍光ピンク	TIP	OPEN	■

5GR7

屋外粉チョーク

たくみ

Calk Powder

水に濡れても消えにくい



特長

- 雨に濡れても消えにくいチタンを含んだ粉チョーク。
- ※ラインを消す必要がある場合は使用しないでください。

仕様

ボトルサイズ	500g:210×90×90mm 5kg:265×220×140mm
容量	500g/5kg



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
224507	白/500 g	2220	OPEN	■
224508	青/500 g	2221	OPEN	■
221406	白/5kg	2251	OPEN	別
221407	青/5kg	2252	OPEN	別

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

元払(一部地域を除く)

ピーラインコズミット

TJMデザイン

Ink Wire & Bottle

超密閉型、二層スponジタンク採用次世代マーキングツール



MOVIE

CÓZMIT

コズミット4
自動巻取:4mコズミット8
自動巻取:8mコズミット10
自動巻取:10m

特長

- 乾燥に強い超密閉型で液漏れしにくく長期保管も可能。
- 狹小スペースにもリーチする先端スリム形状。



Check-1

- 直列2層スponジタンク
糸にたっぷり補充するウレタンスponジと、これを絞って鮮明な栓にする特殊スponジを配列。



仕様

	コズミット4	コズミット8	コズミット10
糸サイズ	Φ0.6mm×10m	Φ0.6mm×15m	Φ0.6mm×20m
重量	135g	160g	185g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
224605	ピーラインコズミット4	PS-COZMIT4	¥4,100 (¥4,510)	✖
224606	ピーラインコズミット8	PS-COZMIT8	¥4,600 (¥5,060)	✖
225118	ピーラインコズミット10	PS-COZMIT10	¥5,250 (¥5,775)	✖

コズミットインク

用途に最適な選べる8色



特長

- 材料に際立つ8色、使い分けて最適なマーキング。
- ツヤツヤな材料は水拭き消去が可能。
- 暗い下地でもくっきり抗発色。



Check-1

- 扱いやすい先端ノズル型



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
225119	ブラック	COZMITINK-BK	¥1,400 (¥1,540)	✖
225120	ブルー	COZMITINK-B	¥1,400 (¥1,540)	✖
224607	バイオレット	COZMITINK-V	¥1,400 (¥1,540)	✖
224608	ホワイト	COZMITINK-W	¥1,400 (¥1,540)	✖
224609	ピンク	COZMITINK-P	¥1,400 (¥1,540)	✖
224610	オレンジ	COZMITINK-O	¥1,400 (¥1,540)	✖
224611	イエロー	COZMITINK-Y	¥1,400 (¥1,540)	✖
224612	グリーン	COZMITINK-G	¥1,400 (¥1,540)	✖

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

ライン引き・墨つぼ

工事・作業

1測量

- プリズム
- GNSS・GPS
- スタッフ
- 三脚
- 測量鉢・杭
- 野帳・平板測量器
- 森林測量用品
- 測量計算・製図
- 測量機
- ドローン
- レーザー墨出器

2工事記録

- ロッド
- ボール・ビンポール
- 黒板・チョーク
- 携帯用黒板
- カメラ

3測定・計測

- 巷尺・コンベクス
- 距離計・ノギス
- 水平器・勾配計
- 温湿度計
- 風速計・風向計
- 大気環境計測器
- 振動計・騒音計
- 水質計・水分計
- 水位計・水深計
- 雨量計・流速計
- 地すべり計
- 照度計・電気計器
- 探知機
- はかり
- タイマー・数取器

4検査・試験

- 土質試験機
- 供試体型枠
- ひび割れ試験機
- 打診棒・ハンマー

5工事・作業

- トランシーバー
- マークー・スプレー
- ライン引き・墨つぼ
- コーン・ロープ
- 看板・警報灯
- ライト
- 内視鏡・点検ミラー
- メガホン・笛
- テント・地鎮祭用品
- 電動工具
- 事務所備品

6安全・保安

- 安全保護具
- ウェア・バッグ
- 車両安全器具
- 防犯用品
- 防災用品
- 熱中症用品

ソフスマートコーン

PVC Soft Smart Cone

車に踏まれても形状回復

NETIS

KT-160007-VE



特長

- 3M高輝度反射シート：反射素材にプリズムを採用。従来のガラスビーズタイプより高い反射性能と広角性を実現。
- 段積み時にずれないウェイト一体型。

仕様

材質	PVC(軟質塩化ビニル)
サイズ	700×355×355mm
重量	3.4kg



74JH

伸縮式三角コーン

Folding Safety Cone

伸縮式なので持ち運びが簡単

伸縮式三角コーン



特長

- 収納場所をとらない。
- 反射付。(20cmタイプを除く)

仕様

コーン	20cm	30cm	41cm	62cm
サイズ	13×13×20	19×19×33	24.5×24.5×41	29.5×29.5×62
重量	135g	275g	460g	700g
材質	土台・伸縮部:PP 生地・反射材:PEs			
コーンウェイト	41cmタイプ	62cmタイプ		
サイズ	24.5×24.5×2cm	29.5×29.5×2cm		
重量	約1kg			
材質	ゴム			

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224528	伸縮式三角コーン/20cm	8201036	¥1,280 (¥1,408)	別
222151	伸縮式三角コーン/30cm	8201033	¥1,480 (¥1,628)	別
221113	伸縮式三角コーン/41cm	8201021	¥1,680 (¥1,848)	別
221114	伸縮式三角コーン/62cm	8201025	¥2,480 (¥2,728)	別
221115	コーンウェイト/41cm	8201023	¥890 (¥979)	別
221116	コーンウェイト/62cm	8201026	¥890 (¥979)	別

New 伸縮発光式三角コーン「テラス」



特長

- 内部で赤色LEDライトが点灯。三角コーン全体が光り、夜間でも目立つ。
- 反射材付き。

仕様

サイズ	45cm	72cm
重量	885g	1,650g
発光部	赤LED1個(点滅→点灯→消灯)	
点灯時間	約40時間	
電源	単4電池2本(別売)	
素材	土台・伸縮部:PP 反射材:PEs 生地:オックスボリエスチル	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226047	テラス/45cm	8201046	¥3,680 (¥4,048)	別
226048	テラス/72cm	8201047	¥4,480 (¥4,928)	別

ソーラースマートマーカー

特長

- はめ込むだけの簡単設置。
- マーカーを付けたまま段積み可能。
- 無日照時でも90時間点灯。



仕様

点灯パターン	回転点滅式
発光体	高輝度LED/赤3灯
使用環境	-10~60°C
サイズ	47.5mm×φ60mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221858	ソフトスマートコーン/赤	3110732	OPEN	別
221859	ソフトスマートコーン/緑	3110733	OPEN	別
221860	ソフトスマートコーン/黄	3110734	OPEN	別
221861	ソフトスマートコーン/青	3110735	OPEN	別
221862	ソーラースマートマーカーSSM	3030705	OPEN	別

AT3S

ニュースコッチコーン・コーンバー

Safety Cone

倒れにくく、優れた耐久性



CB3420



特長

- コーンバーはスコッチコーンにつないで、転倒防止などに使用可能。
- 反射材3段付。

仕様

コーンウェイト	ニュースコッチコーン
高さ	700mm
ベース	385×385mm
重量	880g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
122102	ニュースコッチコーン/赤	SCR	OPEN	別
122086	ニュースコッチコーン/黄	SCYR	OPEN	別
122087	ニュースコッチコーン/緑	SCG	OPEN	別
122103	コーンウェイト/2kg	CU-2	OPEN	別
122106	コーンバー/34mmφ2m	CB3420	OPEN	別

関連製品



警報灯

P.342

ジャンボコーンスタンド

Large Safety Cone

大型車両からでも視界に入る大型スタンド



特長

- 3段の反射材によりしっかりと目立つ。
- 頭部にチェインやロープを掛けることでバリケードとしても使用可能。(別売チェインフック使用で2段バリケードに)

仕様

サイズ	高さ ベース径	1,420mm 380mm
重さ	重しベース	520mmの8角形
本体	重しベース	2.3kg
	重しベース	5kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220236	本体(重しベース付)	JRC-R	¥13,000 (¥14,300)	別
220237	チェインフック	JRC-F	¥900 (¥990)	別

383W

New PVC製伸縮式コーンバー

Telescopic Bar for Safety Cone

使用環境に応じて長さ調節ができるコーンバー



特長

- 通常よりも肉厚で頑丈な長持ちするコーンバー。
- 伸縮時のロック・解除は回すだけ。
- 光を反射するため夜間の視認性が高い。

仕様

材質	硬質PVC
サイズ	φ35×L1270~2130mm
重量	800g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225905	伸縮式コーンバー／黒黄	TBDY	OPEN	別
225906	伸縮式コーンバー／青白	TBBW	OPEN	別
225907	伸縮式コーンバー／赤白	TBRW	OPEN	別
225908	伸縮式コーンバー／緑白	TBGW	OPEN	別

R4JR

カットチェーン

Plastic Chain

丈夫で軽量な視認性バッゲンのプラスチック製チェーン



特長

- プラスチック製なのでさびない。
- コーンや駐禁灯にチェーンをセットできるワッカ付。

仕様

サイズ	2m	3m
厚み		6mm
重量	146g	211g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218664	カットチェーン／2m	2M	OPEN	別
218665	カットチェーン／3m	3M	OPEN	別

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

元払 (一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

カラーコーン用立体表示カバー

Safety Cone Cover

カラーコーンにかぶせるだけ



※商品にカラーコーンは含みません

※商品の特性上ご注文後のキャンセル、返品不可

特長

- 折り畳んで保管でき、かさばらず、使用するときはスッポリはめるだけ。

仕様

サイズ	70cm
素材	ポリプロピレン


コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218197	作業中／2枚	DD-02	OPEN	別
218198	立入禁止／2枚	DD-03	OPEN	別
218199	工事中／2枚	DD-07	OPEN	別

V5RK

LEDコーンバー

LED Bar for Safety Cone

カラーコーンに設置して使用するLEDコーンバー



仕様

LED	赤・12個
電源	単1乾電池2本(別売)
点灯パターン	点滅
点灯時間	約70時間
本体材質	ポリエチレンテレフタレート
サイズ	W104×H1,605mm
重量	約640g
その他	ON-OFFスイッチ付

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219173	LEDコーンバー	KLB-003	OPEN	別

MS4H

テープ式保安柵 コーンバー テープ

マーベル

Bar Tape for Safety Cone

巻き取りテープ式でコーンバーの煩雑さを解消



特長

- コーンに引っ掛け伸ばすだけの簡単取付。
- 最長4mでレイアウト自在。
- テープ式なので自由に長さ調整が可能。

仕様

サイズ	幅 長さ	50mm 0.3~4m
-----	---------	----------------

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221118	コーンバー テープ	JCT-400	¥6,500 (¥7,150)	×
221119	テープ補助 中間フック	JCT-K	¥650 (¥715)	×

自動巻取式バリテープ ガードロッター

Folding Safety Cone

コーンバーが手の平サイズに



特長

- 最長3mまで自由な長さ調整可能。
- 雨に強く屋外でも使用可能。

仕様

	GR-101	GR-102
サイズ	W115×H94×D60mm	W3,000(最長)×H40mm
重量	約397g	約425g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221356	ガードロッター/マグネット無	GR-101	OPEN	×
221357	ガードロッター/マグネット有	GR-102	OPEN	×

1測量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉄・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2工事記録

ロッド

ボール・ピンボール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3測定・計測

巷尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機

はかり

タイマー・数取器

4検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警報灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

コーン用ロープストッパー

Rope Holder for Safety Cone

コーンでロープが張れる



※カラーコーン、ロープは別売

特長

- コーンとロープ、そして本製品があればバリケードができる。
- 交互に重ねられるので立て積みでキレイに収納可能。
- 700mmコーン用。


コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220238	コーン用ロープストッパー	RC-ST	¥650 (¥715)	別

7PWW

トラテープ

Caution Tape

粘着式で何にでも簡単に貼れる



※B-45 模様形状同じ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
122141	90mm×10m	T-90	OPEN	■
122142	45mm×10m	B-45(反射)	OPEN	■
122143	90mm×10m	B-90(反射)	OPEN	■

5PTS

バリケードテープ

Caution Tape

簡易バリケードとして使える、非粘着テープ



特長

- 非粘着のテープで柱・フェンス・金属性バリケードなどに結び付けて使用。
- エンドレス印刷なので、自由な長さにカットして使用可能。
- 外国語表示

仕様

サイズ	60mm幅×50m×0.1mm
材質	ポリエチレン
仕様	非粘着

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219197	A/きけん立入禁止	BT-60A	¥1,500 (¥1,650)	別
219198	B/危険立入禁止	BT-60B	¥1,500 (¥1,650)	別
219199	C/危険立入禁止	BT-60C	¥1,500 (¥1,650)	別
219200	D/注意立入禁止	BT-60D	¥1,500 (¥1,650)	別
223788	E/関係者以外立入禁止	BT-60E	¥2,000 (¥2,200)	別
223789	F/関係者以外立入禁止	BT-60F	¥2,400 (¥2,640)	別
223790	G/立入禁止	BT-60G	¥2,000 (¥2,200)	別
223791	H/立入禁止	BT-60H	¥2,400 (¥2,640)	別
223792	I/駐輪禁止	BT-60I	¥2,000 (¥2,200)	別

光るトラロープ

Reflective Caution Rope

高輝度反射使用で夜間の視認性を向上



仕様

サイズ	φ 9mm×100m, φ 12mm×100m
材質	ポリエチレン

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221179	黄/黒	104HI	¥27,960 (¥30,756)	別
221180	白/赤	104HI-R	¥36,330 (¥39,963)	別
221181	白/緑	104HI-G	¥36,330 (¥39,963)	別

5W27

標識用フラッグ&ロープ

Caution Rope with Flag

工事現場等での危険箇所区域の区分けに



特長

- 架空線などの上空障害物に対しての接触注意喚起に。

仕様

サイズ	ロープ φ 6mm×20m
三角旗	300mm・2mピッチ
重量	590g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224603	標識用フラッグ&ロープ	1137021102	OPEN	別

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

くい丸

くい丸

Steel Pipe Pile

ロープ結索補助スティック

Rope Assist Stick

結ばず固定・切らずにほどく



MOVIE

特長

■ パリケードテープや細いロープにも使用可能。

仕様

サイズ	φ32mm×230mm
厚み	3mm
重量	約70g




コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223799	ロープ結索補助スティック	LGR-1	¥1,800 (¥1,980) 別	

7KYV

ロープスティック(塗装仕上げ)

Prep Stick for Rope

トラロープ・標識ロープの設置に



特長

■ 鉄製・2段式・橙色。

仕様

材質	スチール
サイズ	φ12mm×1500mm
重量	1.3kg/本

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221614	ロープスティック/10本	ロープスティック	OPEN	別

DYM8

ロープアンカー

Anchor for Rope

標識ロープの設置に便利



03092



03094

仕様

サイズ φ8mm×230mm、φ8mm×280mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
211933	230mm/1本	03092	¥200 (¥220) X	
211934	280mm/1本	03094	¥240 (¥264) X	
225755	230mm/200本	03092 200P	¥40,000 (¥44,000) X	
225756	280mm/200本	03094 200P	¥48,000 (¥52,800) X	

■ マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

打ち込みやすく抜けにくい



MOVIE



特長

- 足場管と比べ2.5倍の引抜強度と押込み強度。
- 繰り返し使用する場合や、長期間使用する場合にも優れた耐久性。

仕様

サイズ	φ48.6mm	※ φ27.2~60.5mm、長さ300~4,000mmまで取扱可能。
重量	3.0kg (48.6×1.100L) 4.0kg (48.6×1.500L)	

オプション

リングフック
構造物などをロープでしっかりと固定する強力タイプのフック。

足場板ハンガー/コーナー
法面の落石防止に使用。
厚み40mmまでの足場板対応。
足場板コーナーはコーナー一部に使用。

ロープフック
ロープとの使用でフェンスを作成。20mmまでのロープに対応。



工事・作業

1 測量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉢・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド

ポール・ピンポール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

プラ角杭/プラ丸杭

トンボ工業

Plastic Pile

WAミニ45 (0.8kg/穴タイプ:穴なし)



WA45 (1.0kg/穴タイプ:穴なし)




WA55S (2.0kg/穴タイプ:A)



WA60M (3.2kg/穴タイプ:A)




WB60S (1.9kg/穴タイプ:A)



WB60L (3.3kg/穴タイプ:B)




WB80 (6.7kg/穴タイプ:C)



WB100L (12kg/穴タイプ:C)



【穴タイプ】



単位:mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224068	45×45×450mm/20本	WAミニ45	OPEN	別
224061	45×45×600mm/20本	WA45	OPEN	別
224064	55×55×900mm/8本	WA55S	OPEN	別
224065	60×60×1200mm/6本	WA60M	OPEN	別
221525	φ60×900mm/5本	WB60S	OPEN	別
221527	φ60×1,500mm/5本	WB60L	OPEN	別
221528	φ80×1,800mm/3本	WB80	OPEN	別
221529	φ100×2,100mm/1本	WB100L	OPEN	別

杭打ちハンマー

Hammer

安全・確実に杭が打てる



特長

- 防護フェンスの設置が簡単にできる。
- φ25mmまでの杭をシャフト部で打ち込み可能。
- 自然な態勢で打ち込める。
- シャフトをガイドとして、確実に杭が打てる。
- すべての面で打てる。

仕様

	KP-6	KP-8
全長	590mm	
頭サイズ	55×125mm	59×145mm
重量	3.0kg	4.0kg
ヘッド硬度	HRC44～50	



MOVIE

アーチスタンド

簡単設置タイプの誘導スタンド
(満水時6.6kg)

特長

- 従来の鉄製の誘導設備用品と違い埋め込み工事不要。
- ポリ台に水を入れるだけの簡単設置タイプ。

仕様

サイズ	900×255×725mm
重量	1.4kg
材質	PE

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
2123033	杭打ちハンマー#6	KP-6	¥7,865 (¥8,651) 別	
223034	杭打ちハンマー#8	KP-8	¥9,290 (¥10,219) 別	

1測量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉛・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2工事記録

ロッド

ボール・ピンボール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機

はかり

タイマー・数取器

4検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警報灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

伸縮バリケード

Extendable Barricade

屋内外の使用に合わせて3mまで調整可能



仕様

サイズ	(収納時) 約W380×H930×D500mm (最大展開時) 約3,000mm
材質	ABS

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221608	伸縮バリケード	BF-3030TR	¥41,000 (¥45,100) 元	

R7U5

ガードフェンス

Barricade

スタンダードな工事用ガードフェンス



※コンクリート台は含まない。

仕様

- 人にやさしいナイロン製アミ使用。(F-18B、F-12B)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220239	樹脂網／高さ1,800mm	F-18B	OPEN	別
220240	角型トラ3段パネル	F-18C	OPEN	別
220241	樹脂網／高さ1,200mm	F-12B	OPEN	別

5X65

MAスタンド

Side Stand (steel)

オーソドックスな単管バリケード用
サイドスタンド

仕様

サイズ	600×790mm
重量	約3.7kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220245	MAスタンド／オレンジ	3190144	OPEN	別
221956	MAスタンド／メッキ	3190131	OPEN	別

5KHS

カンバンバリケード カンバリ -測量中-

Safety Signboard

単管を使用してバリケードとしても使用可能



仕様

サイズ	組立時:H798×W428×D462mm 収納時:H821×W428×D112mm
印刷	両側「測量中」
材質	ポリプロピレン
重量	約2.2kg



DICプラスチック

広角ソーラーウォールライト

Solar Sensor Light

大進

取り付けが簡単なソーラー充電ライト

拡散
タイプ

特長

- 2種類のセンサーモードと常夜灯で切替可能。
- 防雨構造で雨でも安心。
- 背面に磁石付き。

付属品

- 取付ネジ ■ スリープ ■ 取扱説明書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225114	広角ソーラーウォールライト	DLS-NWL003	OPEN	×

UAY6


RH28

カンバンライト

LED Light for Construction Signs

キタムラ産業

工事看板の夜間照明に最適

NETIS
KK-210071-VE

特長

- スリム看板にもフィット。
- φ48.6mmの単管にも取り付け可能。

仕様

LED	白・4個
ソーラーパネル	4W
電源	ニッケル水素電池
点灯パターン	点灯
無日照	約3日(満充電時)
本体材質	本体:ポリカーボネート 金具:鉄
サイズ	W245×D313×H140.5mm
重量	約2kg
その他	ON-OFFスイッチ・ 夜間自動点灯機能 残量インジケーター

付属品

■ 充電用ACアダプター

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221448	カンバンライト	KLG-007B	OPEN	別

WTY8

LEDマグネット付シート矢印板ミニ

ミズケイ

LED Arrow Sheet Sign with Magnet

ソーラー式LED矢印板 壊れにくい矢印板

キタムラ産業

LED Arrow Sign for Solar System

ソーラーと乾電池のハイブリット

NETIS
KK-210071-VE

特長

- プロト成型フレームにより外部からの衝撃に強い。
- ソーラー側が充電不足になると乾電池に自動で切り替わり、充電が十分になると、再びソーラー側へ自動切替。
- 点滅、流動、エコモード点滅、エコモード流動の4つの点灯パターン。

仕様

LED	赤30個
電源	ニッケル水素電池または 単1乾電池2本(別売)
点灯時間	無日照 約5日(標準) 約10日(エコ)
	乾電池 約90時間(標準) 約180時間(エコ)
サイズ	779×464×105mm
重量	約5.8kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221610	ソーラー式LED矢印板	KAB-003	OPEN	別



特長

- 軽量で折り畳み可能で収納、設置が簡単。
- マグネット、ハトメ付でどんな場所にも取り付け可能。
- 防滴仕様。

仕様

LED	赤LED15個
点灯パターン	遅い流動・早い流動・ 全て点滅・消灯
電源	単3乾電池4本(別売)
連続使用時間	約100時間
サイズ	330×200mm
重量	190g(電池含まず)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222602	LED矢印板	8202004	¥4,980 (¥5,478)	別

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

1測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉄・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4検査・試験
土質試験機
供試型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

ソーラーメモリアル50

Security Light

消えない点滅＆配線無しで連動

NETIS

KK-180038-VE



特長

- 電源不要のソーラータイプ。
- 特殊技術により完全消灯時間がゼロ。
- 無線モジュールを使用し、最長40m以内であれば同期可能。
- 電池残量インジケーター機能搭載。

仕様

LED	赤・緑 交互点滅
ソーラー充電時間	約14時間
無日照動作時間	約100時間
通信距離	最大40m
同期システム	2.4GHz同期点滅式
サイズ	φ78.6×182mm
重量	180g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224604	ソーラーメモリアル50	GC-50RG	OPEN	別

AWE2

ソーラー式セフティーフラッシュ

Safety Light

環境にやさしいソーラー式LED保安灯



特長

- 暗くなると点滅し、明るくなると消灯。

仕様

LED	赤・4個
ソーラーパネル	0.24W
電源	ニッケル水素
無日照動作時間	約10日(満充電時)
点灯パターン	点滅
本体材質	ポリカーボネート
サイズ	W85×H174mm
重量	約200g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219176	ソーラー式セフティーフラッシュ	SF-7	OPEN	別
219818	単管取付金具	KU-7S	OPEN	別
223421	カラーコーン用アダプター	A-2	OPEN	別
222600	カットコーン用アダプター	CTC-CY	OPEN	別

A85P

軽巻き吸盤シート

Sign

従来に比べコンパクト設計の看板



特長

- 吸盤付きで車のリアガラスに付けることができる。
- 卷きとりタイプで持ち運びが簡単。
- 測量中／作業中のリバーシブルタイプ。



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221176	測量中／作業中	KARUMAKI	¥3,000 (¥3,300)	別

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカーより直送・送料別納

メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

ソーラースターミニ

Security Light

4方向へLEDを設置し、360°注意喚起

仕様

電源	単結晶シリコン太陽電池
蓄電池	Ni-MH(ニッケル水素)
点滅回数	110±10回/分
ソーラー充電時間(満充電まで)	約16時間
使用環境	-10°C~60°C
無日照動作時間	100時間以上



LEDカラー

- 赤：赤4個
- オレンジ：赤4個
- クリア：赤2個、緑2個

※色違いでご注文の場合、別途送料がかかる場合がございます。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220247	ソーラースターミニ/赤	3030920	OPEN	別
220248	ソーラースターミニ/オレンジ	3030910	OPEN	別
220249	ソーラースターミニ/クリア	3030990	OPEN	別
220306	取付金具/K型ホルダー	3071050	OPEN	別

JB6F

ラビットアイ

Safety Light

ラビットアイ

ソーラー式ラビットアイ



仕様

	RK-3R	SRK-3R
LED	赤・12個	
電源	単3乾電池2本(別売)	ニッケル水素電池・単3乾電池4本(別売)
点灯パターン	交互点滅	同時点滅・上下交互点滅
点灯時間	約10時間	無日照：約40~60時間(同時点滅) 乾電池：約90~120時間(同時点滅)
本体材質	ポリカーボネート	ABS
サイズ・重量	W108×H250mm・約460g	W110×H260×D80mm・約610g
その他	ON-OFFスイッチ付	ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付(ON/OFF可能)

コードNo.

商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格()内税込

備考

219175

ラビットアイ

RK-3R

OPEN

別

223787

ソーラー式ラビットアイ

SRK-3R

OPEN

別

V6VK

マグネソフトケース

ニチレイ
マグネット

Magnet Soft Case

強力磁石式ソフトケース



特長

- フタ部分が折り返しで半屋外でも使える。
- スチール面に強力オジジ磁石でパチッとくっつく。
- 磁石のちからで、縦横自在自在に連結可能。

仕様

	A4	A3
サイズ	1×220×340mm	1×308×466mm

コードNo.

商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格()内税込

備考

221617

A4/10枚

MSF-22345

¥8,000 (¥8,800)

元

221618

A3/10枚

MSF-35470

¥14,000 (¥15,400)

元

● 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

マグネットシート「休工中」 Magnet Sheet

マグネットで簡単に設置可能



特長

■工事現場の安全標識に使用。

仕様

サイズ	435×150mm
カラー	白地×赤文字
縦文字	休工中
素材	マグネット

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225986	マグネットシート「休工中」	MGNS-K	OPEN	M

25A5

LEDソーラーチューブ

LED Rope Light

ソーラー式だから電源がなくても安心



付属のSカンで
連結可能

特長

- 暗くなると点滅し、明るくなると自動的に消灯。
- 昼間に点灯チェックができる。(スイッチONで数回点滅)
- 付属のSカンで連結できる。

付属品

- 10mチューブ×2本 ■Sカン・ソーラー部

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223793	LEDソーラーチューブ	SOKC-100	OPEN	別

仕様

LED	赤・24個
ソーラーパネル	1W
電源	ニッケル水素電池
無日照	約9日間(満充電時)
点灯パターン	交互点滅
本体材質	ポリ塩化ビニール
サイズ	Φ22mm×10m
重量	約3.2kg

誘導棒

LED Safety Light



仕様

BBL-WH02D	デュアルライト	FS-10シリーズ	花子/2011101	花子/2011101
パターン	点滅・点灯・ライト	点滅・点灯	2段階・点灯	早&遅・点灯
電源	単2乾電池2本(別売)	単2乾電池2本(付属)	赤:単2乾電池2本 他色:単2乾電池3本(別売)	単2乾電池2本 他色:単2乾電池3本(別売)
サイズ	Φ30×550mm	Φ34×530mm	赤:Φ30×530mm (他色:550mm)	Φ34×390mm
重量 ※電池含まず	約290g	約140g	赤:約160g 他色:約165g	98g
				190g

M マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

マークーオメガ

Temporary Line Marker

アースアイ
プラスツ

施工性、経済性、視認性ともに優れた
3D立体仮ラインマーク



特長

- 貼り付けるだけの簡単施工。
- 立体形状・高輝度反射材。

仕様

サイズ H30×W90×D50mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220252	イエロー/10個	マークーオメガYL	¥4,500 (¥4,950) 別	
220253	オレンジ/10個	マークーオメガOR	¥4,500 (¥4,950) 別	
220299	ホワイト/10個	マークーオメガWH	¥4,500 (¥4,950) 別	
220300	グリーン/10個	マークーオメガGR	¥4,500 (¥4,950) 別	
220254	ゼブライエロー/10個	マークーオメガZYL	¥5,400 (¥5,940) 別	
220255	ゼブラレモンイエロー/10個	マークーオメガZLY	¥5,400 (¥5,940) 別	

1測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉄・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2工事記録

ロッド
ポール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3測定・計測

巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5工事・作業

トランシーバー
マークー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

チューブライト

ミズケイ

LED Rope Light

昼夜自動センサー付



仕様

LED	24個(12個ずつ交互点滅)
作動時間	約70時間
電源	単1電池2本
サイズ	Φ22mm×10m

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224602	チューブライト 赤	5808267	¥3,980 (¥4,378) 別	

7B5T

誘導棒ブラケット

誘導棒の抜き差しが簡単

仕様

対応ベルト幅	50mm
対応誘導棒	Φ30~42mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222603	誘導棒ブラケット	VTP-005	OPEN	X



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223102	警笛付LED指示灯/赤	BBL-WH02D	¥4,010 (¥4,411) X	
210300	LED合図灯/赤	デュアルライト	¥3,800 (¥4,180) M	
219181	LED合図灯/赤	FS-10	OPEN	別
219182	LED合図灯/緑	FS-10G	OPEN	別
219183	LED合図灯/青	FS-10B	OPEN	別
219184	LED合図灯/白	FS-10W	OPEN	別
222152	誘導棒 花子/赤	2011101	¥1,280 (¥1,408) M	
222601	誘導棒 花子/赤・青切替	2011001	¥2,380 (¥2,618) 別	

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

ほっとコーナー

照射される光のタイプ

拡散タイプ／スポットタイプ／切替タイプ

暗いところで手元の文字を読みたいときと、道の前方を照らしたいときでは、求められる光の強さや広がりに違いがあります。そのため、ライトには用途に合わせた光を照射できるように、特性の異なる光線タイプがあります。

拡散タイプ

- メリット……広い範囲をムラなく照らす
- デメリット…スポットタイプに比べ遠いところが暗い

スポットタイプ

- メリット……低い照度で強く照らす
- デメリット…照射範囲が狭い

切替タイプ

- メリット……スポットと拡散タイプの切替え可能
- デメリット…構造が複雑なため壊れやすい



LEDライト UltiREX UT-618R/3200H

LED Torch

GENTOS

広範囲をキレイに照射可能

拡散
タイプ**GENTOS.**
Light the NextIP
67

UT-618R



UT-3200H



MOVIE

Check-1

- UT-618Rはリフレクタータイプ



リフレクターを光源の周囲に配置することで広範囲をキレイに照射。光が中央に集光されるため長距離照射も可能。

Check-2

- UT-3200Hはマルチファセットリフレクタータイプ



リフレクターの表面を多面加工することで、光の反射をコントロール。よりスムーズな美しい照射面を実現。

特長

■ UT-618R: AC充電式。誤点灯を防ぐデュアルスイッチシステム。

■ UT-3200H: 専用充電池／乾電池兼用。

スライド式スイッチカバーで誤点灯を防止。

■ 電池容量低下を知らせるバッテリーリンジケーター。

■ 充電中の充電状態を知らせるチャージングインジケーター。

仕様

	UT-618R	UT-3200H
モード	Ultimate / Max / High / Mid / Eco	Max / High / Mid / Eco
明るさ	13,000 / 5,000 / 1,600 / 500 / 100Lm	3,200 / 1,400 / 500 / 100Lm
照射距離	546 / 353 / 192 / 107 / 47m	405 / 275 / 164 / 73m
点灯時間	3 / 3.5 / 5 / 18 / 93時間	2 / 3 / 8 / 40時間
充電時間	約8時間	約6時間
電源	専用リチウムイオン充電池	専用リチウムイオン充電池 または単2形アルカリ電池3本
サイズ	約φ95.3×273mm	約φ61.8×247mm
重量	約1,244g(電池含む)	約560g(電池含む)

※UT-3200Hの仕様は専用充電池使用時の数値

付属品

■ ショルダーストラップ(UT-618R) ■ パワーストラップ(UT-3200H)

■ 専用ACアダプター(コード長さ2m) ■ 専用充電池

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224519	LEDライト／13,000Lm	UT-618R	¥66,500 (¥73,150) X	
225476	LEDライト／3,200Lm	UT-3200H	¥32,000 (¥35,200) X	

VR6P

LEDライト P18R Work/Signature

LED Torch

LEDELENSER

ムラのないワイド照射から、遠方を明るく照らすスポット照射まで、自由自在な配光

切替
タイプ**LEDELENSER.**IP
54

Work



Signature

ゴム製カバーと衝撃や汚れからレンズを保護するレンズシールドを装備。

Check-1


- マグネットチャージシステム



電池を取り出さずに充電可能

Check-2

- ラピッドフォーカス



使用状況に応じて近距離/遠距離の焦点を片手で瞬時に調整可能。
ワイド照射では均一でムラのない光を、
スポット照射時はシャープで強力な光を遠方に投射。

特長

■スマートライトテクノロジー: プログラムされた機能をスイッチ操作やジョグダイヤルなどで、選択し起動させる技術。照射モードや電池の消費パターン、光色などを好みで選択でき、場面に適したパターンで利用可能。

■厳しい環境下や、長時間の連続使用時でも安心して使えるオーバーヒート防止機能。

仕様

	Work	Signature
明るさ	ブースト:4,500Lm パワー:2,600Lm ミドル:1,000Lm ロー:30Lm	
照射距離	ブースト:720m パワー:420m ミドル:260m ロー:50m	
点灯時間	ブースト:— パワー:2.5h ミドル:4.5h ロー:70h	
充電時間	約5.5時間	
電源	専用充電池(Li-ion)	
サイズ	約φ99×183mm	約φ86×171mm
重量	約669g(電池含む)	約637g(電池含む)

付属品

■ 専用充電池 ■ ストラップ

■ USBケーブル(マグネットチャージャー)

■ ACアダプター

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224521	LEDライト／Work	502188	OPEN	X
224522	LEDライト／Signature	502191	OPEN	X

充電式ハンディ作業灯

Rechargeable Hand Light

カスタム

2時間で充電可能、蛍光灯並の広範囲照射



特長

- 背面マグネット、ハンドルマグネット、吊り下げフック、背面クリップで様々な場所に取付可能。

仕様

実用点灯時間	3.5h (Power) / 5h (High) / 16h (Low)
明るさ	900Lm / 600Lm / 300Lm
防水防塵性能	IPX4
充電時間	約2時間～2.5時間
電源	リチウムイオン充電池(内蔵)
サイズ・重量	38×62×192mm・300g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223070	充電式ハンディ作業灯	GW090R	OPEN	×

XLX8

LEDペンライト

LED Pen Light

専用レンズの拡大と、高照度を実現



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
217081	ペンライト	SWL-20	¥3,000 (¥3,300)	M

6U2E

ワイドパワーLED強力ライト

パナソニック

High Power LED Torch

10年保存できるエボルタNEOと、球切れの心配がないLED電球で、万一の時も安心

BF-BS05N-K
防滴仕様

BF-BS02K-WV

特長

- 大型スライドスイッチで操作しやすい。

仕様

	BF-BS05N-K	BF-BS02K-WV
明るさ 光束	約4,400Lx (1m前方) 約370Lm (参考値)	約1,200Lx (1m前方) 約88Lm (参考値)
光源	白色LED 9個	白色LED 3個
電源	単1乾電池4本	単1乾電池4本
電池寿命	約28時間	約66時間
サイズ	約220×105×115mm	約210×105×115mm
重量 (乾電池含む)	約900g (肩掛けベルト含む)	約830g (乾電池含む)

※電池寿命はエボルタNEO使用時。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224219	LED強力ライト/LED×9	BF-BS05N-K	OPEN	M
224220	LED強力ライト/LED×3	BF-BS02K-W	OPEN	M

XS8

New チェストライトPRO

LED Working Light

AVANTO

ショルダータイプで首周りの負担軽減

IP 54




チェストライト／黒



チェストライト／黄

Check-1

- ハンズフリーで手元を照らすことが可能



仕様

- 背後の赤色ライトによって遠方からでも高い視認性。
- 伸縮のあるベルトは体に密着させてズレ落ちる心配なし。
- 胸元でON/OFFや2段階の明るさの切り替えが簡単にできる。
- ライトの角度調整が可能。

付属品

- 充電用USBケーブル

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225913	チェストライト／黒	X002E7PTE5	OPEN	×
225914	チェストライト／黄	X002VZGMQJ	OPEN	×

26A6

LED×3灯 スーパーワークライト

ムサシ

3つのライトがそれぞれ可動


拡散
タイプ

IP 65



Check-1

- 3つのライトが独立可動



特長

- 明るく省エネ、長寿命。
- 虫が集まりにくく、発熱の少ない安全な光。

仕様

明るさ	1,440Lm
コード長さ	約5m
防塵防水性能	IP65
電源	AC100V
サイズ(印納時)	235×240×103mm
重量	1,300g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220686	スーパーワークライト/20W LED	WT-1000	¥24,200 (¥26,620)	別

大光量投光器 ガンツ

LED Floodlight

3色調色&各色3段階調光可能

IP
66

GENTOS



特長

- 外部機器への給電機能搭載。
- 背面マグネット、フック、スタンド付。
- カメラの三脚などに設置可能。

付属品

- ハードケース
- USB Type-Cケーブル(50cm)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225529	大光量投光器 ガンツ	GZ-316	¥16,000 (¥17,600)	

仕様

明るさ	1,200 / 700 (600) / 200Lm
点灯時間	8h / 12h / 28h
照射角度	155°
照射距離	48m (最大時)
電源	リチウムポリマー充電池 3.8V 10,000mAh
サイズ	約W145×H82×D28mm
重量	約295g

UWB6

LEDマルチライト

SUNWAY

LED Work Light

大光量10,000ルーメンで、あらゆる場所に取付可能

NETIS
KT-140082-VE拡散
タイプIP
65

特長

- 標準でフックとクランプがついてあらゆる場所に取付可能。
- 頑丈、防雨、防塵で屋外でもOK。
- 作業に適した均一に広がる光。

仕様

明るさ	10,000Lm
電源/電圧	AC90 - 240V
消費電力	56W
照射角度	60° (広がりは120°)
電源ケーブル	5.0m
サイズ	160×160×85mm (本体のみ)
重量	1kg (本体のみ)

付属品

- フック ■クランプ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225115	LEDマルチライト	SW-GL-100ED	¥76,700 (¥84,370)	

L53E

New 充電式LED ハンガーチャージ

日動工業

Hanger Charge LED Light

充電式・軽量・屋外型、約4時間点灯

IP
X5

特長

- 屋内・屋外兼用型、充電式、LED投光器。
- リン酸鉄リチウムイオンバッテリーで安全性が向上。
- スタンド部分をパイプに掛けられる。
- マルチ床スタンドで三脚(S-001、S-01、S-02)に取付け可能。

仕様

照度	定格光束: 3580Lm 1m照度: 1265Lx
電源	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー 12.8V 6000mAh
サイズ	W321×D231×H376mm
重量	4.4kg

付属品

- ACアダプター

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225733	充電式LEDハンガーチャージライトEX BAT-LI30H-4H	BAT-LI30H-4H	¥82,500 (¥90,750)	

M マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

F7XG

New LEDテープライト

LED Tape Light

日動工業

狭くても邪魔にならない帯状LED



MOVIE



Check-1

- 屋外でも使用可能
トンネル工事
誘導ライン照明
鉄道の保線管理
橋梁工事
注意喚起など



仕様

消費電力	117W
使用環境温度	-10~40°C
サイズ	LEDライン全長: 10m 幅17mm×厚さ9mm
重量	1.9kg (LEDライン/1.6kg, 電源コード/0.3kg)

X6HW

ワークライトGANZ

GENTOS

LED Work Light

現場作業時の照明にエリアライトシリーズ

IP
65

特長

- 360°周囲を照らせるエリアライト。
- 可動式三脚。 ■プッシュ式スイッチ。

仕様

明るさ	9,000 / 5,100 / 2,900Lm
点灯時間	2.5h / 5h / 10h
照射角度	360°
照射距離	64m (最大時)
電源	リチウムイオン充電池 18.5V 8,800mAh
サイズ	W180×H1,510×D180mm
重量	約5.085g

付属品

- 電源コード (長さ1.2m)
- 専用ACアダプター (コード長さ1.3m)
- ショルダーストラップ
- 専用キャリングバッグ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225530	ワークライトGANZ	GZA-803	¥103,000 (¥113,300)	

4M6R

New LEDエリアライト

LEDSLENSER

LED Area Light

片手で運べる強力で多用途な投光器

IP
67

特長

- エネルギー消費を抑えながら持続的な使用を可能にし、高い光出力が出来る。
- バッテリー電源またはAC電源どちらの電源でも使えるように設計。

仕様

AF4R Work	AF8R Work
明るさ	2000Lm 4000Lm
点灯時間	2h / 4h / 20h 1.5h / 3.25h / 14h
照射距離	60m (最大時) 95m (最大時)
サイズ	266×119×44mm 275×179×41mm
重量	約1370g 約1870g

付属品

- 専用充電池 (内蔵)
- AC電源ケーブル
- USB-Cケーブル
- ディフューザー

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225991	LEDライト / 2000ルーメン	AF4R Work	OPEN	
225992	LEDライト / 4000ルーメン	AF8R Work	OPEN	

M マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

MIZOX

347

ヘッドライト比較表

型式	RVH07R	RVH01R	RVH10R	GH-200RG	GH-103RG	GH-101RG	H15R Work	H7R Work
ルーメン(最大)	600Lm	700Lm	1,600Lm	1,200Lm	600Lm	450Lm	2,500Lm	1,000Lm
最大照射距離	約100m	約128m	約197m	283m	70m	61m	250m	250m
電源	乾電池/内蔵バッテリー	乾電池/内蔵バッテリー	専用充電池	専用リチウムイオン充電池/乾電池	専用リチウムイオン充電池	専用リチウムイオン充電池	IPX4	IPX4
防塵防水性能	IPX4	IPX4	IP66	IP66	IP66	IP66	IP67	IP67
希望小売価格(税込)	OPEN	OPEN	OPEN	¥25,300	¥18,700	¥13,200	OPEN	OPEN
掲載ページ	P.348	P.348	P.348	P.349	P.349	P.349	P.349	P.349

型式	H5R Work	HF8R Work	LE-F351D	LE-M501D	KE-180	MR400	HM3
ルーメン(最大)	500Lm	1,600Lm	350Lm	500Lm	140Lm	400Lm	670Lm
最大照射距離	200m	210m	109m	100m	120m	85m	90m
電源	専用リチウムイオン充電池	乾電池	乾電池	乾電池	乾電池	乾電池	USB充電
防塵防水性能	IP67	IP68	IPX4	IPX4	IPX7	IPX7	IPX5
希望小売価格(税込)	OPEN	OPEN	¥5,060	¥5,500	OPEN	OPEN	OPEN
掲載ページ	P.349	P.349	P.350	P.350	P.350	P.350	P.350

37BM

LEDヘッドライト

LED Head Light

カスタム

RVH07R

手袋でも押しやすいBIGスイッチ



特長

- 専用充電池に充電口が付いているので充電器が不要。
- 耐久性のあるUSB Type-C。
- 充電式と電池式の兼用。
- HIGH→POWER→LOW→OFF。

付属品

- ヘルメットクリップ(MLHB03) 4個
- USB配線
- 専用充電池(GV01)

RVH01R

充電忘れ、充電切れでも安心



特長

- 専用充電池に充電口が付いているので充電器が不要。
- 耐久性のあるUSB Type-C。
- 充電式と電池式の兼用。
- HIGH→POWER→LOW→OFF。

付属品

- ヘルメットクリップ
- 布バンド
- USB Type-Cケーブル
- 専用充電池(GV02)

仕様

	RVH07R	RVH01R	RVH10R
明るさ	600Lm	700Lm	1,600Lm
最大照射距離	約100m	約128m	約197m
防塵防水性能	IPX4	IPX4	IP66
連続点灯時間	約3.5時間(POWER)	約9時間	約10時間(POWER)
電源	専用電池/単4乾電池3本*	専用電池/単3乾電池3本*	専用充電池
サイズ	48×67×55mm	65×55×45mm	68×58×52mm
重量	約55g	約194g	約320g

※充電式と電池式の兼用

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224523	ヘッドライト	RVH07R	OPEN	■
225235	ハイブリッドヘッドライト	RVH01R	OPEN	■
226050	充電式ヘッドライト	RVH10R	OPEN	元

New RVH10R

BOOSTモードで驚異の1600ルーメン



特長

- 専用充電池に充電口が付いているので充電器が不要。
- POWER(1300Lm)→HIGH(900Lm)→LOW(380Lm)→OFF。
- どのモードからでもジャンプしてBOOST(1600Lm)を13秒点灯。

付属品

- ヘルメットクリップ
- USB Type-Cケーブル
- シリコン付き布バンド
- 専用充電池(GV03)

オプション

MLS01
シリコンバンドMRB01
ラバーバンドMLHB02
ヘルメット固定用クリップGV01
RVH07用充電池GV02
RVH01用充電池GV03
RVH10用充電池

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221083	シリコンバンド(半透明)	MLS01	OPEN	■
221102	ラバーバンド20mm	MRB01	OPEN	×
220918	ヘルメット固定用クリップ4個	MLHB02	OPEN	■
224774	RVH07R用充電池	GV01	OPEN	■
225236	RVH01R用充電池	GV02	OPEN	×
226051	RVH10R用充電池	GV03	OPEN	×

GENTOS


GENTOS LEDヘッドライト Gシリーズ

LED Head Light

切替
タイプGENTOS
Light the NextIP
66GH-103RG
長時間点灯モデルGH-101RG
スタンダードモデル

特長

- 充電池／乾電池いずれでも使用可能。
- 充電池の充電は単体・本体装着の両方で可能。
- フォーカスコントロール(ベゼル)を回して光の照射焦点の変更が可能。
- 2m落下耐久&防塵防水性能IP66。



仕様

	GH-200RG	GH-103RG	GH-101RG
明るさ	Max : 1,200Lm High : 500Lm Mid : 250Lm Eco : 50Lm	High : 600Lm Mid : 300Lm Eco : 90Lm	High : 450Lm Mid : 240Lm Eco : 50Lm
照射距離	Max : 283m High : 194m Mid : 135m Eco : 61m	High : 70m Mid : 49m Eco : 28m	High : 61m Mid : 44m Eco : 21m
点灯時間	Max : 約 7時間 High : 約 9時間 Mid : 約15時間 Eco : 約78時間	High : 約12時間 Mid : 約28時間 Eco : 約60時間	High : 約 6時間 Mid : 約13時間 Eco : 約52時間
充電時間	約5時間	約5時間	約3.5時間
防塵防水性能	IP66		
電源	専用リチウムイオン充電池／单3アルカリ乾電池4本	専用リチウムイオン充電池／单4アルカリ乾電池4本	
サイズ(ヘッド部)	W65.0×H60.5×D62.0mm	W69.1×H47.6×D41.8mm	W59.3×H43.2×D37.2mm
重量	約379g(電池含む)	約331g(電池含む)	約176g(電池含む)

※仕様は専用充電池を使用した場合の数値です。

※製品の仕様は変更になる場合がございます。

Check-1



■ハイブリッド電源

専用充電池に加えアルカリ電池でも使用可能。

※アルカリ電池使用時は充電池使用時とスペックが異なります。

Check-2

■マグネットチャージングシステム

専用のマグネットケーブルでストレスフリーの簡単接続。マグネットカバーを付属し、傷や汚れから端子を保護します。

※充電池単体でも充電可能(Micro USB接続)

※ライトを使用中にバッテリーを充電可能



付属品

- シリコン塗布付きヘッドバンド
- ACアダプター
- マグネットチャージングケーブル
- マイクロUSBケーブル
- 専用充電池
- ヘルメットホルダー4個
- マグネット端子保護キャップ
- シリコンバンド(GH-200RGのみ)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224637	LEDヘッドライト/1200ルーメン	GH-200RG	¥23,000 (¥25,300)	×
224638	LEDヘッドライト/600ルーメン	GH-103RG	¥17,000 (¥18,700)	×
224639	LEDヘッドライト/450ルーメン	GH-101RG	¥12,000 (¥13,200)	×

VSUA

LEDLENSER

LEDLENSER LEDヘッドライト Workシリーズ

LED Head Light

耐衝撃性に優れたプロフェッショナル向けモデル

切替
タイプ

LEDLENSER.

IP
67

H15R Work

IP
68

H7R Work



H5R Work



New HF8R Work

特長

- 太陽光に近い自然な光(CRI90)を備えており、対象物の色味を忠実に再現。(H15R Work, H7R Work)
- 衝撃や汚れから保護するゴム製カバーとレンズシールド。
- 磁石が内蔵された充電接点を通してバッテリーに充電するため、手早く簡単に本体と接続することが可能。
- 厳しい環境下や、長時間の連続使用時でも安心して使用するためのオーバーヒート防止機能。
- 遠距離・近距離の配光をコントロールするアドバンスフォーカスシステム。

仕様

	H15R Work	H7R Work	H5R Work	HF8R Work
明るさ	ブースト: 2,500Lm パワー: 1,000m ロー: 20Lm	ブースト: 1,000Lm パワー: 600Lm ロー: 15Lm	ブースト: 500Lm パワー: 300Lm ロー: 15Lm	ブースト: 1,600Lm パワー: 900Lm ロー: 20Lm
照射距離	ブースト: 250m パワー: 170m ロー: 20m	ブースト: 250m パワー: 200m ロー: 25m	ブースト: 200m パワー: 150m ロー: 30m	ブースト: 210m パワー: 200m ロー: 25m
点灯時間	パワー: 4時間 ロー: 70時間	パワー: 4時間 ロー: 60時間	パワー: 2時間 ロー: 45時間	パワー: 3.5時間 ロー: 90時間
充電時間	約5.5時間	約3.5時間	約3.5時間	約4.5時間
防塵防水性能	IP67			IP68
電源	専用リチウムイオン充電池			
サイズ(ヘッド部)	W74×H53×D58mm	W75×H53×D55mm	W70×H41×D51mm	W93×H52×D46mm
重量	約413g(電池含む)	約282g(電池含む)	約188g(電池含む)	約198g(電池含む)

※ブーストモードはスイッチを2回連続で押します。一定時間で元の照射モードに戻ります。

付属品

- 専用充電池
- ヘルメットクリップ
- フォーカスリング
- シリコンヘッドバンド
- USBケーブル(マグネットチャージャー)
- 延長ケーブル(H15R Work, H7R Work)
- ベルトクリップ(H15R Work, H7R Work)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224660	充電式ヘッドライト/2500ルーメン	H15R Work	OPEN	×
224661	充電式ヘッドライト/1000ルーメン	H7R Work	OPEN	×
224662	充電式ヘッドライト/500ルーメン	H5R Work	OPEN	×
225990	充電式ヘッドライト/1600ルーメン	HF8R Work	OPEN	×

Check-1

■フレックスシーリングテクノロジー

内蔵された電子部品を水や埃の侵入から守るために、ランプヘッドを完全に密閉することを可能にした革新的な技術です。このフレキシブルな密閉システムは、水中でもフォーカス機能を使用することを可能にしました。



Check-2

■アドバンスフォーカスシステム

近距离でムラのない配光を生み出すレンズと、遠距離まで光を反射するリフレクターを組合せ、双方の利点を併せ持った集光システムです。均一でムラのないワイド照射から、遠方を明るく照らすスポット照射まで、配光を自由自在にコントロールします。

ライト
工事・作業

1測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉛・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2工事記録

ロッド
ポール・ビンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3測定・計測

巷尺・コンベクス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

5工事・作業

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

6安全・保安

マイゾックス通常在庫品

受注生産品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカー直送・送料別途

マイゾックス通常在庫品

メーカー直送・送料別途

マイゾックス

349

LEDヘッドライトF351D TJMデザイン LED Head Light

長距離照射可能なハイパワー ヘッドライト



特長

- 袋をしたまま簡単に開閉ができる新設計外部電池ボックスを採用。
- 光の向きを調節可能な上下可動ヘッド。
- 目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用。

仕様

明るさ最大	350Lm
照射距離	109m
使用光源	白色高輝度LED
防塵防水性能	IPX4
耐衝撃性	2m
電源	単3乾電池3本(別売)
サイズ	38×87×54mm
重量	100g(電池含まず)

付属品

- ヘッドランドバンド ■オーバーヘッドランド
- ヘルメットクリップ4個 ■取扱説明書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223071	LEDヘッドライト ゴールド	LE-F351D-G	¥4,950 (¥5,445)	X
223072	LEDヘッドライト シルバー	LE-F351D-S	¥4,950 (¥5,445)	X
223073	LEDヘッドライト ガンメタ	LE-F351D-GA	¥4,950 (¥5,445)	X

6F55

アクアヘッドライトPRO

Water Proof Head Torch

水深1mでも耐える防水仕様



特長

- 作業しやすい120°角度調整機能付。

仕様

明るさ	140・40Lm
照射距離	最大約120m
点灯時間	約6時間(High) / 約24時間(Low)
LED	CREE高輝度白色チップ型LED1灯
防塵防水性能	IPX7
電源	単4乾電池3本(別売)
サイズ	70×55×65mm(ベルト除く)
重量	60g(電池除く)

付属品

- ヘルメット用アタッチメント4個

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223801	ヘッドライト	KE-180	OPEN	M

3H8G

ヘッドランプ MR400

SILVA

軽く、明るさ(400ルーメン)と耐久性(IPX7)



特長

- 白色ハイパワーLED2個の他に赤&オレンジLED点灯。
- ランプ角度変更可能。

付属品

- 単4乾電池3本
- ヘルメットアタッチメント

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224429	ヘッドランプ	38071	OPEN	M

Mマイゾックス通常在庫品
Xマイゾックス取り寄せ商品

LEDヘッドライト

TJMデザイン
LED Head Light

電源一体型ヘッドライト

切替タイプ



特長

- ヘッドから脱着可能。強力マグネット付でハンド&ワークにもマルチに利用。
- ロックアウト機能のため、電池を入れたまま長期保存が可能。

仕様

明るさ	500Lm (High) 250Lm (Mid) 50Lm (Low)
到達距離	100m (High)
点灯時間	4h (High) / 6h (Mid) / 15h (Low)
防塵防水性能	IPX4
電源	単4乾電池3本(別売)
サイズ	H64×W81.5×D41mm
重量	72g(電池含まず)

付属品

- オーバーヘッドランドバンド
- リアバックル
- ヘッドランドバンド
- 取扱説明書
- ヘルメットクリップ×4

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225127	LEDヘッドライト	LE-M501D	¥6,250 (¥6,875)	X

BU4J

ヘッドライト固定用 ライトクリップ

TOYO SAFETY


Head Light Clip for Helmet

ヘルメットに装着されたヘッドライトのぐらつきを抑える



※ヘルメット・ヘッドライトは別売

取付手順



特長

- ヘッドライトのベルトと、ヘルメットのひさしに固定し、ぐらつきを抑制。
- ※ひさしのあるヘルメット専用です。

仕様

重量	約19g(2個)
コードNo.	225531

New KLARUS LEDヘッドランプ HM3

LED Head Light

最大出力670ルーメンで4つのモード選択可能

IP X5



特長

- 27gと軽量なので、長時間着けていても疲れず、両手が解放。
- ステンレスクリップ付で帽子やバックパック等に取付可能。(角度0~180°調整可)
- 屋外での緊急時の信号用赤色点滅モード。

仕様

明るさ	670・300・170・40Lm
点灯時間	0.5h~5h
電源	USB(タイプC)充電
サイズ	41.4×34.8×32.4mm
重量	27.3g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226004	LEDヘッドランプ	HM3	OPEN	別

■検査証明書等、提出可能

●受注生産品

工業用内視鏡 スネークスコープ

Fiberscope

カスタム

直接見ることができない狭い場所の様子を手元で確認

IP
67
カメラヘッド
ケーブル



PDF

Check-1

- 付属アタッチメントツール
3種付属

側面等の状況が
見やすくなるミラー



狭所に落ちた金属類の
回収に便利な
マグネット



細かな部品を引っ掛け
て回収できるフック

**Check-2**

- 記録用 microSDカード
(16GB) 付属

microSDカードに保存した画像・
動画はUSBケーブル(付属)を接続してPCから確認可能。

**特長**

- 曲げた時の形状を保持でき、天井裏や棚の上などを観察するのに適したインターロックタイプのカメラケーブルを使用。
- カメラケーブルを本体に巻きつけて収納が可能。
- カメラケーブル先端には暗所を明るく照らすLEDライトを標準装備。狭い空洞や奥深い中空スペース内部の検査・観察などに便利。
- 付属のUSBケーブル(micro-B)を使用して、PCに直接動画、または静止画ファイルを転送可能。

仕様

表示部	4.3型カラー液晶ディスプレイ(800×480ピクセル)
センサー	CMOSセンサー
カメラ解像度	1280×720ピクセル
焦点距離	30~80mm
フォーマット	動画:AVI(1280×720ピクセル/15fps) 静止画:1280×720ピクセル
視野角	72±5°
ズーム機能	等倍、1.5倍、2.0倍
照明(光源)	高輝度白色LED(8段階の光量調節が可能)
電源	単3乾電池4本
カメラケーブルサイズ	カメラ部(Φ5.2mm)、ケーブル部(Φ5.0mm) 長さ(約1m)、最小ケーブル曲げ半径(約30mm)
サイズ	約W88×H154×D32(カメラケーブル除く)mm
重量	約375g(電池含む)

セット内容

- 取扱説明書(保証書付き)
- microSDカード(16GB)
- 専用アタッチメント(マグネット、ミラー、フック)
- 単3形乾電池4本
- 収納ケース
- USBケーブル(micro-B)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
225194	スネークスコープ	SS-13	¥24,000(税込)	元

WUB2

先端可動式工業用内視鏡 ビデオインスペクター3D

Fiberscope

全方向360度、湾曲最大210度の直感ジョイスティック操作で、手の届かない場所を確認

IP
68
(カメラ部)



先端可動式カメラ
直感ジョイスティック式



MOVIE

単独作業や据え置き作業に重宝する
マグネットホルダーマウント付属



メンテナンスや収納に便利な脱着
可能なカメラケーブル

**特長**

- 直径6mm、ケーブル長1m完全防水(IP68)カメラ。
- 静止画・動画(960×720ピクセル)を撮影・保存。
- 3.5インチ大画面TFTカラーディスプレイ。
- 視野角85度。
- 7段階輝度調整可能なハイパフォーマンスセラミックLED搭載。

仕様

画面	3.5インチTFTカラーディスプレイ、640×480ピクセル
カメラ解像度	960×720ピクセル
焦点距離	2.5~10cm
カメラ部	ヘッド直径6mm、ケーブル1m、IP68
デジタルズーム	4倍(10%刻み)
LED	7段階輝度調整
照度	最大20,000ルックス
稼働時間	約3.5時間
充電時間	約4時間
メモリ	MicroSDカード(最大8GB)
電源	内蔵リチウムイオン充電池
サイズ	115×190×115mm (カメラケーブル、マグネットホルダーマウント含まず)
重量	485g(マグネットホルダーマウント含まず)

付属品

- マグネットホルダーマウント
- HDMIケーブル
- カードリーダー
- 専用ハードケース
- 取扱説明書
- 純正品検査証
- 充電用USBケーブル
- 8GBmicroSDカード
- スクリュードライバー
- リチウムイオン充電池(内蔵)
- 保証書
- シリアル番号登録済タグ(本体貼付)
- コンタクトカード

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
224113	ビデオインスペクター3D	082270A	¥270,000(税込)	元

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカーより直送・送料別納

メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能

受注生産品

New 管内検査カメラ クリアスコープ2820

Fiberscope

広い視野で管内をより明確に



MOVIE

特長

- 広角度カメラにより広い視野。
- 詰まり箇所の特定がしやすい距離カウンター機能搭載。
- 断線しても修理可能なケーブル。

仕様

材質	鋼材／樹脂
適応管径・曲管通過	φ40mm~100mm
視野角	150°(対角)
焦点範囲	5cm~60cm
保存形式	解像度:640×480ピクセル 静止画・JPEG／動画・ASF
保存媒体	SDカード(最大32GBまで対応)
外部出力	USB、AV出力
サイズ	ヘッド外径:φ28mm/ケーブル長さ:20m(最小曲げ半径:110mm)
重量	5.5kg

付属品

■本体	■ケーブル	■ACアダプタ
■Mini USBケーブル	■ビデオケーブル	
■SDカード	■コイルケーブル	
■収納ケース		

コードNo. 226003 商品名/仕様 クリアスコープ2820 型式/タイプ TH2820 希望小売価格()内税込 ￥279,000 (￥306,900) X



収納ケース

3 測定・計測

巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

関連製品



360° カメラ THETA

P.169



みるサーチミニ スリム

P.168

Y6G6

チェックライトミラー

センシン

暗所での作業に最適

コードNo. 212665	商品名/仕様 チェックライトミラー	型式/タイプ No.12-CR	希望小売価格()内税込 ￥10,400 (￥11,440) M
特長			
<ul style="list-style-type: none"> ■ 暗く狭い場所での下水管埋設、内部検査、汚物の掃除等、スイッチを押すだけで明るくなり作業が確実、スムーズに。 ■ 本体ポールは肉厚0.3mmのパイプを使用。 			
仕様			
全長	1,479mm/10段	G21-1-2	￥9,600 (￥10,560) M
収納サイズ	265mm	クイックロック	
重量	310g(電池含む)	G21-3-2	￥8,600 (￥9,460) X
ミラーサイズ	100×73mm	G9-1-M	￥3,600 (￥3,960) M
電池・電球	単4乾電池1本、27ルーメン	G9-3-M	￥2,600 (￥2,860) M
連続点灯時間	約2時間50分	G-8	￥2,600 (￥2,860) M

M マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品


別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)


下水管点検ミラー

センシン

伸縮式ポールの先にミラーが付いており、下水管の奥まで見やすい

RANKING
1
点検ミラーRANKING
2
点検ミラー

ミラーサイズ



仕様

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
122806	1型/グラスファイバー	G9-1-2	￥18,600 (￥20,460) M	
122816	1型/グラスファイバー	G9-1-4	￥22,600 (￥24,860) M	
222633	3型/グラスファイバー	G9-3-2	￥17,600 (￥19,360) M	
210306	ミラー単体/1型	G9-1-M	￥3,600 (￥3,960) M	
222634	ミラー単体/3型	G9-3-M	￥2,600 (￥2,860) M	
221266	シャフト取付LEDライト	G-8	￥2,600 (￥2,860) M	

取付例



E2LS



アルミ点検ミラー

センシン

クイックロックジョイントで任意の位置で固定可能



ミラーサイズ



仕様

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221780	1型/2m	G21-1-2	￥9,600 (￥10,560) M	
224524	3型/2m	G21-3-2	￥8,600 (￥9,460) X	
210306	ミラー単体/1型	G9-1-M	￥3,600 (￥3,960) M	
222634	ミラー単体/3型	G9-3-M	￥2,600 (￥2,860) M	
221266	シャフト取付LEDライト	G-8	￥2,600 (￥2,860) M	

付属品

■ 収納ケース

発行可能書類

■ RoHS指令適合証明書

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

パワーライト

Power Light for Pipeworks

完全防水性の点検ライト



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225288	パワーライト	G10-2	¥22,600 (¥24,860)	M

下水管用パワーLED

Power LED for Pipeworks

完全防水の強力水中ライト



特長
■驚くほどの大光量。
(約200ルーメン)

付属品
■収納ケース ■単3乾電池4本

仕様(ライト)

光源	白色LED×1灯
光量	200ルーメン
電源	単3アルカリ乾電池4本
電池寿命	実用点灯約8時間
サイズ	φ44×165mm
重量	190g
材質	ABS樹脂
防水性	25m

仕様

	G200-2	G200-4	G200-6
全長	2m	4m	6m
収納	0.65m	1.3m	1.4m
重量	0.7kg	1.00kg	1.5kg
段数	6段	4段	6段

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222693	2m/6段	G200-2	¥21,600 (¥23,760)	M
222694	4m/4段	G200-4	¥21,600 (¥23,760)	M
222695	6m/6段	G200-6	¥33,600 (¥36,960)	X

アルミLED

Aluminium LED

200ルーメンの明るさで点検に最適



仕様(ライト)

材質	ABS樹脂
防水性能	25m防水
電源	単3乾電池4本(別売)
電池寿命	実用点灯時間8時間
サイズ	φ40×165mm



仕様

	A200-2	A200-3
全長	2m	3m
収納サイズ	70cm	100cm
明るさ	200lm	
重量	0.5kg	0.6kg
段数		4段
付属	ケース	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224969	2m/4段	A200-2	¥12,600 (¥13,860)	X
224970	3m/4段	A200-3	¥13,600 (¥14,960)	X

M マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品


別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

マンホール開閉用バール36型

Manhole Opener

4種類の先端形状あり



Check-1

■先端仕様

4.2cm

1.6cm

3.5cm

4cm

特長

■マンホールの種類に合った先端形状で簡単に開閉可能。

仕様

全長	約90cm
重量	5kg

コードNo.

商品名/仕様 型式/タイプ 希望小売価格()内税込 備考

220198

マンホール開閉用バール

YS-BARL3560

OPEN M

1測量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉢・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2工事記録

ロッド

ポール・ビンポール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3測定・計測

巷尺・コンベクス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機

はかり

タイマー・数取器

4検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

マンホールオープナー

Manhole Opener

汎用型のマンホール開閉器具

仕様

グリップ部	130×60mm
全長	240mm
羽部分	30×10×2.4mm
重量	約315g



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218925	マンホールオープナー	MHP-1	¥6,000 (¥6,600)	M

ふた上げツール もちあげ君

Manhole Opener

グレーチングからマンホールまで



特長

- フック部は薄く仕上げてあり、細めのグレーチングにも使用可能。
- ソフトグリップ使用で手にやさしい。

仕様

吊り耐荷重	30kg
材質	S-50C
サイズ	350×115×50mm
重量	約350g

※機械や重機につけての作業はおやめください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221779	ふた上げツール	ML-001	OPEN	M

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

防塵・防滴メガホン 6W/15W ユニペックス

Water / Dust Proof Electric Megaphone

6Wは雨をシャットアウトするコンパクトメガホン、15Wは視界がクリアなスタイリッシュメガホン



仕様

	6W	15W
出力	定格6W/最大10W	定格15W/最大20W
電源	単3乾電池6本	単2乾電池6本
通達距離(JEITA)	約250m(音声) 約315m(ホイッスル・サイレン)	約315m(音声) 約500m(ホイッスル・サイレン)
電池持続(JEITA)	約10時間(音声) 約30分(ホイッスル・サイレン)	約18時間(音声) 約40分(ホイッスル・サイレン)
サイズ	口径155mm/全長250mm	口径208mm/全長320mm
重量	約630g(乾電池含まず)	約1.1kg(乾電池含まず)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
215385	6W/青	TR-215A	¥15,800 (¥17,380)	別
214190	6W/黄/ホイッスル付	TR-215WA	¥19,400 (¥21,340)	別
214338	6W/赤/サイレン付	TR-215SA	¥19,400 (¥21,340)	別
216494	15W/青	TR-315	¥24,000 (¥26,400)	別
213563	15W/青/ホイッスル付	TR-315W	¥28,500 (¥31,350)	別
213564	15W/赤/サイレン付	TR-315S	¥28,500 (¥31,350)	別

WT45

レイニーメガホン 15W/タフPlus 6W ノボル電機

Water / Dust Proof Electric Megaphone

IP66で優れた防塵防水性能(タフPlus)



特長

- 優れた防水性能搭載。雨や水際でも安心。
- 製品を高さ3m、26方向から合板に落下させる試験にクリア。(タフPlus)
- RoHS対応。



付属品

- 暗闇反射シール4枚
(633Rのみ)

仕様

	レイニーメガホン			レイニーメガホン タフPlus		
	TS-711	TS-713P	TS-714	TS-631(N)	TS-633(R)	TS-634
出力	定格15W/最大20W			定格6W/最大10W		
電源	単3乾電池10本			単3乾電池6本		
通達距離(JEITA)	約315m(音声)			約250m(音声)		
電池持続(JEITA)	約10時間(音声)			音声:約10時間、サイレン:約30分		
サイズ	口径200mm/全長300mm			口径150mm/全長253mm		
重量	約780g(乾電池含まず)			約630g(乾電池含まず)		

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
214164	15W/黄	TS-711	¥21,000 (¥23,100)	元
214165	15W/赤/サイレン付	TS-713P	¥25,000 (¥27,500)	元
214166	15W/黄/ホイッスル付	TS-714	¥25,000 (¥27,500)	元
221636	6W/黄	TS-631	¥16,800 (¥18,480)	元
221637	6W/グレー	TS-631N	¥16,800 (¥18,480)	元
221638	6W/黄/サイレン付	TS-633	¥20,400 (¥22,440)	元
221639	6W/赤/サイレン付	TS-633R	¥21,000 (¥23,100)	元
221640	6W/黄/ホイッスル付	TS-634	¥20,400 (¥22,440)	元

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

TL7X

3U4R

かる~いホン 4.5W ユニペックス

Electric Megaphone

ノボル電機

軽い・小さい・高性能



特長

- 重量わずか400g。
- 豪雨の中でも使用可能。(IP66)
- 電池交換用LED搭載。
- RoHS対応。

仕様

出力	定格4.5W/最大6W
電源	単3乾電池4本
通達距離(JEITA)	約160m(音声)
電池持続(JEITA)	約13時間(音声)
サイズ	口径109mm/全長228mm
重量	約400g(乾電池含まず)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222147	4.5W/グリーン	TD-501G	¥16,000 (¥17,600)	元
222148	4.5W/赤/サイレン付	TD-503R	¥20,200 (¥22,220)	元
222149	4.5W/黄/ホイッスル付	TD-504Y	¥20,200 (¥22,220)	元
222150	4.5W/グリーン/ホイッスル付	TD-504G	¥20,200 (¥22,220)	元

VB7V

充電式 防塵・防滴メガホン

Water / Dust Proof Rechargeable Electric Megaphone

ユニペックス

メガホンをホルダーに収めるだけで充電



特長

- 充電器はメガホンホルダーと兼用。

出力	定格6W/最大10W
電源	ニッケルカドミウム蓄電池
通達距離(JEITA)	音声:約250m、サイレン:約400m
電池持続時間(JEITA)	音声:約10時間、サイレン:約30分
サイズ	口径155mm/全長250mm
重量	約810g(内蔵蓄電池含む)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
215384	6W/充電式/サイレン付	TR-215CS	¥35,000 (¥38,500)	別

6MX4

ウエストホン

Waist Held Electric Megaphone

ユニペックス

ウエストベルトとヘッドセットマイク採用。ハンズフリータイプ



仕様

出力	定格3W/最大4W
電源	単3乾電池4本
通達距離(JEITA)	音声:約160m、ホイッスル(小):約50m、(大):約125m
電池持続時間(JEITA)	音声:約7時間、ホイッスル(小):約180分、(大):約40分
サイズ	W88×H133×D215mm
重量	約600g(乾電池除く)、ヘッドセットマイク約37g
ウエストベルト適応範囲	ウエストサイズ約45cm~135cm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
212563	3W/ホイッスル付	TRC-3WH	¥20,000 (¥22,000)	別

エバニュー

New 電子ホイッスル オスビー myzox

Electronic Whistle

ボタンひとつで大音量



特長

- 「ピー」と「ビー」の2つの音色を選択可能。
- 近距離の雷や自動車のクラクションと同等の音量で現場指示、安全確認をスムーズにおこなえる。
- 扱いやすい手にフィットした形状。



Check-1

- 手にフィットして使い易い
操作ボタンはどこにでもストレスなく押せる位置で、持ち易くスマートなデザインです。



仕様

音量	125db ±5db
音色	Pi / Bi (2色切替)
電源	CR2032電池 4個
サイズ	136×38.3×27.5mm
重量	73.5g

付属品

- お試し電池
- ストラップ(50cm)
- 取扱説明書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
225915	電子ホイッスル/125db	EW-BK	¥3,000 (¥3,300)	■

RW83

防滴形ハイパワーワイヤレスアンプ WA-7シリーズ ユニペックス

Wireless Speaker

業界初の防滴性能(IPX4)で雨の中でも安心



特長

- 300MHzダイバシティワイヤレスチューナー1台付で、13chの中からch(チャンネル)を選択可能。
- Bluetooth®ユニット増設時、スマートフォンから音楽を流したり、マイク機能を使用して指示をだすことが可能。

付属品

- 取扱説明書(保証書付)
- 外部機器接続用ケーブル
- 設定用ドライバー
- 電池ケース
- チャンネル表示ラベル
- マイク収納ケース

仕様

	WA-372SU	WA-372+SDU201	WA-372CD	WA-372
出力				
再生	CD/SD/USB	SD/USB	CD/SD/USB	—
録音	SD/USB	SD/USB	—	—
電源				
サイズ	AC100V/単2乾電池10本/専用ニカド蓄電池/専用外部DC電源コード			
重量	10.6kg	9.1kg+0.56kg	10.1kg	9.1kg
対応SD	SDA準拠SD/SDHCカード (容量32GBまで)※SDXC非対応	—	—	—

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
221371	CD再生/SD・USB再生録音付	WA-372SU	¥238,000 (¥261,800)	元
221372	SD・USB再生録音付	WA-372+SDU201	¥197,000 (¥216,700)	元
221373	CD・SD・USB再生付	WA-372CD	¥183,000 (¥201,300)	元
221374	ワイヤレスアンプ単体	WA-372	¥138,000 (¥151,800)	元
221422	収納カバー	WA-1K	¥9,700 (¥10,670)	別
218193	300MHzダイバシティワイヤレスチューナーユニット	DU-350	¥45,000 (¥49,500)	元
211922	ワイヤレスマイク	WM-3000A	¥35,000 (¥38,500)	別
216504	防滴形ワイヤレスマイク	WM-3400	¥37,000 (¥40,700)	元
212564	ツーピース形ワイヤレスマイク	WM-3100	¥39,000 (¥42,900)	元
222576	Bluetooth®ユニット	BTU-100	¥35,000 (¥38,500)	別

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

✖ メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

電子ホイッスル

Electronic Whistle

口で吹かず衛生的



特長

- ピストル音とホイッスル音がワンタッチで選択可能。(バントナル)
- 大口径50mmスピーカーならではの128dBの大音量。(ホイッピー)
- 単管笛とプラエコーアルの音色がワンタッチで選択可能。(ピットナル3)

仕様

	バントナル	ホイッピー	ピットナル3
音量	ホイッスル120dB ピストル116dB	128dB	120dB
電源	単4乾電池3本	9V乾電池1本	単4乾電池2本
サイズ	最大径6.6mm×約13cm	W8.5×H5.6×D2.3cm	W13×H3.6×D3.6cm
重量	約100g(乾電池含む)	約80g(乾電池含む)	約80g(乾電池含む)

※ホイッピーの緑は直送(運賃別)です。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
221799	バントナル	EKB095	¥3,900 (¥4,290)	■
221438	ホイッピー/黒	EKB086	¥6,500 (¥7,150)	■
222957	ピットナル3/赤	EKB130	¥3,100 (¥3,410)	■

EU87

電子ホイッスル

Electronic Whistle

モルテン

多用な音色から選択可能



特長

- RA0020: 遠くまで聞こえる大音量タイプ。トリン音とブザー音の切換可能。
- RA0010: 選べる3音色。(赤: ピリリリッピー 青: ピロピロ 黄: ピー)
- ロープ(調節リング2個)付。

仕様

	RA0020	RA0010
音量	105dB(1m)	100dB(1m)
電源	9Vアルカリ乾電池1本	単3乾電池2本
電池寿命	約5ヶ月(1回2秒、1日20回使用時)	約16ヶ月(1回2秒、1日20回使用時)
サイズ	先端部φ4.6×12cm	3.7×13.5cm
重量	約80g(乾電池含まず)	約90g(乾電池含まず)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
222557	大音量電子ホイッスル	RA0020	¥3,600 (¥3,960)	別
222558	電子ホイッスル/赤	RA0010-R	¥3,000 (¥3,300)	別
222559	電子ホイッスル/青	RA0010-B	¥3,000 (¥3,300)	別
222560	電子ホイッスル/黄	RA0010-Y	¥3,000 (¥3,300)	別

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

フレームテント・幕

Framed Tent

福岡重布

組立、解体が容易に速やかに



フレーム(スチール)+テント(ポリエチレン)



四方幕



三方幕

*フレーム及びテントは含まれません。

仕様

特長

- テント用の布は、エスティル基布に樹脂加工+ローラー仕上げで光沢と柔軟性あり。

規格	サイズ	側面	正面	棟高	軒高
1号	1間×1.5間	1.78m	2.68m	2.53m	2.00m
2号	1.5間×2間	2.68m	3.55m	2.80m	2.00m
3号	1.5間×2.5間	2.68m	4.40m	2.80m	2.00m
4号	2間×3間	3.55m	5.32m	3.05m	2.00m

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
123810	フレーム+テント・1号	FT-1	¥111,800 (¥122,980) 別	
123811	フレーム+テント・2号	FT-2	¥146,000 (¥160,600) 別	
123812	フレーム+テント・3号	FT-3	¥206,200 (¥226,820) 別	
215877	フレーム+テント・4号	FT-4	¥240,200 (¥264,220) 别	
123813	四方幕(白)1号	FTF-1	¥63,000 (¥69,300) 別	
123814	四方幕(白)2号	FTF-2	¥86,700 (¥95,370) 别	
123815	四方幕(白)3号	FTF-3	¥98,600 (¥108,460) 别	
215878	四方幕(白)4号	FTF-4	¥121,600 (¥133,760) 别	
123816	三方幕(白)1号	FTT-1	¥47,000 (¥51,700) 别	
123817	三方幕(白)2号	FTT-2	¥63,000 (¥69,300) 别	
123818	三方幕(白)3号	FTT-3	¥70,600 (¥77,660) 别	
215879	三方幕(白)4号	FTT-4	¥86,700 (¥95,370) 别	

UVW6

ワンタッチひろびろ空間キングテント

越智工業所

Wide Space Quick Spread Tent

素早く簡単に組み立て可能



特長

- 国内生産品。部品供給やメンテナンスも安心。
- グレープ化の東を広げるだけで組み立て可能。
- 中間梁のないテントで唯一意匠特許登録済。
- ダブルメッキコーティングで完全防錆。
- φ38.1の支柱を採用。強度・安定感抜群。
- 天幕はポリエチレン100%で強度抜群。

仕様

No.	規格 (間)	広さ		奥行き()		間口()		軒高(m)	棟高()m	パイプ 外径/m	支柱 外径/m	パイプ 重量(kg)	パイプ 束数
		m	坪	m	間	m	間						
1号	1×1.5	4.72	1.5	1.77	1	2.67	1.5	2.0	2.56	31.8	38.1	30	2
2号	1.5×2	9.48	3	2.67	1.5	3.55	2	2.0	2.80	31.8	38.1	40	2
3号	2×3	18.8	6	3.55	2	5.31	3	2.0	3.07	31.8	38.1	60	3
4号	2×4	25.1	8	3.55	2	7.07	4	2.0	3.07	31.8	38.1	65	3

※表示寸法は外寸法です。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
217595	1×1.5間	WK-1	¥108,500 (¥119,350) 別	●
217596	1.5×2間	WK-2	¥149,500 (¥164,450) 別	●
217597	2×3間	WK-3	¥232,000 (¥255,200) 別	●
217598	2×4間	WK-4	¥284,500 (¥312,950) 別	●

E5G2

HEXEASY(ヘックスイージー)

越智工業所

Height Adjustable Tent with Hexagonal frame

2人で立てて、2人でたためる



特長

- 支柱は直径40mmの六角形アルミパイプを採用し、高い強度を実現。
- 天幕を付けた状態で折りたたみや移動可能。
- 天幕調節機能付。レバーを回すだけで美しい天幕の張りを実現。
- 天幕は600デニール生地を使用。

仕様

	HEX-1	HEX-2
サイズ	3×3m	3×6m
垂幕A	30cm	
有効軒高B	186~210cm	
全高C	284~308cm	
収納サイズ	24×24×155cm	24×44×155cm
本体重量	22kg	34kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224529	3.0×3.0m	HEX-1	¥120,000 (¥132,000) 別	
224530	3.0×6.0m	HEX-2	¥163,000 (¥179,300) 別	

MD26

組立式パイプテント(支柱中折れ式)

越智工業所

Tent

天幕が地面に付かずタレ部を汚さず設営可能



特長

- 軽量で扱いやすいターポリン天幕を採用。
- 防炎生地使用。
- 日本国内生産品。

仕様

No.	規格 (間)	広さ	奥行き	間口	軒高 m	棟高 m	パイプ 外径/m	パイプ 重量(kg)	パイプ 束数
2号	1.5×2	9.48	3.0	2.67	1.5	3.55	2.0	2.00	2.80
3号	2×3	18.80	6.0	3.55	2.0	5.31	3.0	2.00	3.07
4号	2×4	25.10	8.0	3.55	2.0	7.07	4.0	2.00	3.07

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221624	1.5×2間	KP-2	¥111,000 (¥122,100) 別	●
221625	2×3間	KP-3	¥172,500 (¥189,750) 別	●
221626	2×4間	KP-4	¥209,500 (¥230,450) 別	●

マイゾックス通常在庫品

メーカーより直送・送料別納

検査証明書等、提出可能

マイゾックス取り寄せ商品

メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

受注生産品

LOGOS

ソーラーブロック Qセットタープ

Tarp

特殊加工で日射しと熱を超強力ブロック




MOVIE

特長

- 遮光率100%、UVカット率99.99%。
- 耐水圧1,000mm。
- 組み立てわずか2分。ネジや金具は無く、一体型フレームを広げて生地をかぶせて留めるだけ。
- 高さ3段階調節可能。

仕様

組立サイズ	270×270×230／215／151cm
収納サイズ	21×116×20cm
重量	約10.6kg
主素材	フレーム：スチール シート：ポリエステルオックスフォード

名入れ可能
※版代・印刷代別途

テント・地鎮祭用品

工事・作業

1 測量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉛・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド

ポール・ビンポール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測

巷尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

ソーラーブロック サイドウォール270

光を遮り熱をやわらげる
遮光ウォール



特長

- 視線をさえぎりプライバシーも守れる。
- 遮光率100%、UVカット率99.9%以上。
- 耐水圧1,000mm。

仕様

サイズ	270×183cm
重量	約720g
主素材	ポリエステルオックスフォード

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225505	ソーラーブロック Qセットタープ270	71661031	¥33,500 (¥36,850)	別
223422	ソーラーブロック サイドウォール270	71661028	¥5,900 (¥6,490)	別

BG2P

Check-2

■ 突風に強いVENT TOP SYSTEM

テント内の空気を外部に逃がす道筋を屋根につけることで、突風時のタープの浮き上がりを防ぐ。
※換気・通気口ではありません。



イージーアップテントDX

Easy Setup Type Tent

福岡重布

セットアップが容易



EZ-3030



EZ-3045



EZ-3060



特長

- 大人2人で60秒で組み立て可能。
- 面倒なパーテーション立て不要。
- 4色のカラー展開。

仕様

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
211358	3.0×3.0m	EZ-3030	¥147,000 (¥161,700)	別
211359	3.0×4.5m	EZ-3045	¥176,000 (¥193,600)	別
211360	3.0×6.0m	EZ-3060	¥211,000 (¥232,100)	別

■マイゾックス通常在庫品

■マイゾックス取り寄せ商品

■メーカーより直送・送料別納

■メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

特長

- 遮光率100%、UVカット率99.99%。
- 耐水圧1,000mm。
- 組み立てわずか2分。ネジや金具は無く、一体型フレームを広げて生地をかぶせて留めるだけ。

仕様

組立サイズ	220×220×230／215／151cm
収納サイズ	20×20×116cm
重量	約8.4kg
主素材	フレーム：スチール シート：ポリエステルオックスフォード


Check-1

- 遮光率100%
- UVカット率99%以上



日差しの強い日も安心。

オプション

サイドウォール
遮光率99.2%、UV-CUT率96.5%以上。

縦183×横220cm／390g

■検査証明書等、提出可能

●受注生産品

1測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ三脚
測量鉛・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2工事記録

ロッド

ボール・ピンボール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機

はかり

タイマー・数取器

4検査・試験

土質試験機

供試型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

簡易ベッド neos FDコット DX-AH

Portable Bed

LOGOS

ワイドサイズでゆったり寝られる



Check-1

■冷気や湿気をガード



仕様

組立サイズ	約190×74×46cm
収納サイズ	約95×11×17.5cm
耐荷重目安	約150kg
重量	約5.4kg
主素材	フレーム:アルミニウム 生地:ポリエチレン(PVCコーティング)

付属品

■収納袋

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222556	neos FDコット DX-AH	73178010	¥13,500 (¥14,850) 別	

37TF

100セルフインフレートマット・SOLO

LOGOS

Air Mattress

自動で膨らむ&高密弾力で贅沢な寝心地



Check-1

■高いクッション性



仕様

サイズ	約61×186.5×10cm
収納サイズ	約20×60cm
重量	約2.8kg

主素材 ポリエチレン

ポリウレタンフォーム

付属品

■収納袋

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225143	100セルフインフレートマット・SOLO	72884190	¥12,500 (¥13,750) 別	

JLKS

New ハイタイプカーサイドオーニング

LOGOS

Car Side Awning

大型ミニバン(～210cm)にも取付可能



特長

- 正面、サイド2ヶ所の3方向から出入りが可能。
- きめ細かなメッシュで小さな虫の侵入を防ぐ。
- 車体連結用ジョイント2個付。吸盤のフックを倒して固定、簡単セッティング。

仕様

シート	防水加工、撥水加工、難燃加工、UV-CUT加工、ノルマッドスカート、フライドア&メッシュ、回転式ジッパー
耐水圧	2000mm
組立サイズ	320×250×210cm
収納サイズ	15×63×15cm
重量	約4.3kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226112	カーサイドオーニング	71202000	¥39,800 (¥43,780) 別	

M マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

コンフォートベッド

Portable Comfort Bed

LOGOS

広げるだけの簡単スピーディ設営



仕様

サイズ	約72×205×34cm
収納サイズ	約30×15×74cm
耐荷重目安	約120kg
重量	約6.4kg
主素材	フレーム:スチール 生地:ポリエステル(PVCコーティング)

付属品

■収納バッグ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225142	コンフォートベッド	73173089	OPEN	M

B387

マルチクッション-BJ

LOGOS

Cushion

枕に、クッションに使い方2WAY



特長

- 2つ折りにすれば枕、広げればクッションとして使える2WAYのマルチタイプ。
- 広げてスポーツ観戦や車のシートクッションに。
- 収納サイズはコンパクトな単行本サイズ。

仕様

サイズ	約36×35×5.5cm
まくら	約36×20×12cm
収納サイズ	約14×19.5×2.5cm
重量	約110g
主素材	PVC(ペルベット仕上げ)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225145	マルチクッション-BJ	73860003	¥1,100 (¥1,210) M	

XWJ5

トレックチェア

LOGOS

軽くて丈夫な折りたたみ式チェア



Check-1

■最高強度

飛行機の素材にも使用される7075超々ジュラルミンを採用。頑丈かつ超軽量を実現。

仕様

組立サイズ	24.5×29×48cm(座高26cm)
収納サイズ	24.5×4.5×34.5cm
耐荷重目安	約120kg
重量	約400g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224598	トレックチェア	73160277	¥3,600 (¥3,960) 別	

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉢・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ポール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
タメ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具
事務所備品
6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

New 丸洗いスランバーシュラフ

Machine Washable Sleeping Bag

丸洗い可能でいつでも清潔



MOVIE



丸洗いスランバーシュラフ・0

特長

- 大型の洗濯機で丸洗いが可能。
- 手入れも簡単で、いつまでも清潔。
- 同じ寝袋同士を連結可能。ダブルサイズに。
- 外気が入らない設計で保温性能が高い。

付属品

- 収納袋

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
223687	丸洗いスランバーシュラフ・2	72602010	¥6,300 (¥6,930)	別
226108	丸洗いスランバーシュラフ・0	72602020	¥7,200 (¥7,920)	別

仕様

	72602010	72602020
素材	モイスボリ	
適正温度	2°Cまで	0°Cまで
適合胸囲	約102cmまで	
サイズ	190×80cm	
収納サイズ	約Φ27×38cm	約Φ29×40cm
重量	約1.8kg	約2.0kg

神棚／地鎮祭用品

Household Shinto altar / Tools for Shinto ground-breaking Ceremony

神棚

国産ひのきを使用した神棚



No.10 大神明

特長




- 30cmまでの御神札を納める事が可能。

仕様

サイズ	No.31 中神明	No.10 大神明
重量	W360×H410×D200mm	W390×H460×D250mm

地鎮祭用品

地鎮祭で使用する道具



*寸法に多少の誤差が生じる事がございます。ご了承ください。(単位:cm)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
220709	神棚／中神明	No.31	¥11,000 (¥12,100)	別
220710	神棚／大神明	No.10	¥16,000 (¥17,600)	別
220711	手水桶／さわら	テミズオケ	¥43,000 (¥47,300)	別
220712	ひしゃく／ひのき	ヒシャク	¥3,800 (¥4,180)	別
220713	半桶 台付／さわら	ハンオケ	¥25,000 (¥27,500)	別
220714	紙載台／ひのき	カミノセ	¥29,500 (¥32,450)	別
220715	紙入れ／ひのき	カミイレ	¥37,500 (¥41,250)	別
220716	鋤鎌鎌セット／ひのき	スキ・クワ・カマ	¥44,000 (¥48,400)	別

■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

× メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

充電式ハンマードリル

Makita Hammer Drill

U23H

ブラシレスモーターで作業スピード向上



18V / 6.0Ah HR244DRGX



10.8V / 4.0Ah HR166DSMX



18V / 6.0Ah HR183DRGX

Check-1

- ボディサイズ以上の高出力と高耐久を両立



Check-2

- ビットガイドの延長でビットの先振れを防止



特長

- ブラシレスモーター搭載で高出力・高耐久・メンテナンスフリー。

	HR244DRGX	HR166DSMX	HR183DRGX
LEDライト	—	●	●
ハツリ	●	—	—
トルクリミッタ	●	—	—
対応バッテリー	BL1860B	BL1040B	BL1860B
対応充電器	DC18RC	DC10SA	DC18RF

仕様

	HR244DRGX	HR166DSMX	HR183DRGX
穴あけ能力 (mm)	コンクリート 24 鉄工 13 木工 27 コアピット 54 ダイヤモンド コアピット 65	16 10 13 — —	18 13 24 — —
回転数 (min ⁻¹) (回転/分)	0~950	0~680	0~1,100
打撃数 (min ⁻¹) (回/分)	0~4,700	0~4,800	0~5,000
サイズ	328×85×123mm	250×74×206mm	288×86×215mm
重量 (バッテリー含む)	3.0kg	1.8kg	2.2kg

付属品

HR244DRGX	HR166DSMX	HR183DRGX
■バッテリー (BL1860B) 2個	■バッテリー (BL1040B) 2個	■バッテリー (BL1860B) 2個
■充電器 DC18RC	■充電器 DC10SA	■充電器 DC18RF
■プラスチックケース	■プラスチックケース	■プラスチックケース
■ストップーポール	■ストップーポール	■ストップーポール
■サイドグリップ	■サイドグリップ	■サイドグリップ
■集じんカップ	■集じんカップ	■集じんカップ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
221480	充電式ハンマードリル / 6.0Ah	HR244DRGX	¥104,000 (¥114,400)	×
221947	充電式ハンマードリル / 4.0Ah	HR166DSMX	¥49,200 (¥54,120)	×
225339	充電式ハンマードリル / 6.0Ah	HR183DRGX	¥91,000 (¥100,100)	×
223776	リチウムイオンバッテリー / 6.0Ah	BL1860B	¥24,400 (¥26,840)	×
221948	リチウムイオンバッテリー / 4.0Ah	BL1040B	¥13,200 (¥14,520)	×
224207	充電器 / 6.0Ah	DC18RC	¥16,900 (¥18,590)	×
221949	充電器 / 4.0Ah	DC10SA	¥8,900 (¥9,790)	×
223842	充電器 / 6.0Ah	DC18RF	¥16,900 (¥18,590)	×

バッテリーハンマードリル

BOSCH Hammer Drill Battery Type

KU4V

BOSCH

日常使用に適したオールラウンダー

18V / 5.0Ah



仕様

能力	コンクリート: φ26mm、ダイヤモンドコア: φ68mm、鉄工: φ13mm、木工: φ30mm
定格電圧	DC18V (充電式専用バッテリー)
回転数	0~890min ⁻¹ (回転/分)
打撃数	0~4,350min ⁻¹ (回/分)
サイズ	H225×W348×D83mm (SDS回転チャックセット使用時)
重量	3.5kg (バッテリー含む)

特長

- コード式に匹敵するスピードとパワー。
- 高効率のモーターを採用。コード式と変わらない打撃を発揮。
- キックバック(反動)防止機能で安全作業。
- ハイパワーでもφ3.4mmの細径で縁欠けの少ない穴開けが可能。

■サイドハンドル	■充電器
■5.0Ahバッテリー2個	■キャリングケース
■深さゲージ	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
225351	バッテリーハンマードリル / 5.0Ah	GBH18V-26N	¥112,000 (¥123,200)	×
225137	リチウムイオンバッテリー / 5.0Ah	A 1850 LIB	¥23,000 (¥25,300)	×
222381	ターボ充電器18V	GAL 1880 CV	¥16,000 (¥17,600)	×

DW7J

コードレスハンマードリル

BOSCH Hammer Drill Battery Type

BOSCH

コード式を超えるパワーとスピード

18V / 8.0Ah



仕様

能力	コンクリート: φ28mm、ダイヤモンドコア: φ68mm、鉄工: φ13mm、木工: φ30mm
定格電圧	DC18V (充電式専用バッテリー)
回転数	0~950min ⁻¹ (回転/分)
打撃数	0~4,220min ⁻¹ (回/分)
サイズ	H240×W303×D103mm (最小スヨセ35mm)
重量	4.4kg (バッテリー含む)

特長

- 3.3Jのパワー打撃。
- 破つり作業が可能な3モード。
- LEDライト、ベルトフック標準装備。
- キックバック防止。振動低減機構搭載。

■バッテリー ProCORE18V8.0Ah 2個
■充電器 (ターボ充電) GAL 1880 CV
■サイドハンドル ■深さゲージ
■キャリングケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
225560	コードレスハンマードリル / 8.0Ah	GBH18V-28C	¥180,000 (¥198,000)	×
225138	リチウムイオンバッテリー / 8.0Ah	PROCORE18V8.0	¥35,000 (¥38,500)	×
222381	ターボ充電器18V	GAL 1880 CV	¥16,000 (¥17,600)	×

4AP6

コードレスロータリーハンマードリル

HiKOKI Hammer Drill

HiKOKI

軽量・コンパクト・低振動

36V / 2.5Ah



仕様

能力	コンクリート: 3.4~28mm、鉄工: 13mm、木工: 32mm、コアピット: 25~50mm、ダイヤモンドコアピット: 65mm
回転数	NORMALモード: 0~950min ⁻¹ (回転/分) LOWモード: 0~700min ⁻¹ (回転/分)
打撃数	NORMALモード: 0~4,300min ⁻¹ (打撃/分) LOWモード: 0~3,170min ⁻¹ (打撃/分)
重量	4.0kg (サイドハンドルあり)

特長

- ビットを外さずに簡単着脱。
- 簡単操作パネル。
- 防じん・耐水性アップスイッチ採用。
- 18Vの商品にも対応可能なマルチボルトバッテリー付属。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
225534	コードレスロータリーハンマードリル / 2.5Ah	DH3628DA (2XPZ)	¥117,000 (¥128,700)	×
225535	バッテリーハンマードリル / 36V 2.5Ah	BSL36A18X	¥25,800 (¥28,380)	×
225536	充電器	UC18YDL2	¥21,100 (¥23,210)	×

充電ハンマードリル

Panasonic Hammer Drill



28.8V / 3.4Ah



特長

- プラシレスモーター採用。パワーとスピード向上。
- 壓倒的なパワーで連続作業に最適。作業時間の短縮に貢献。

Check-1



仕様

能力 (目安・ フル充電で)	ハンマー + 高速	コンクリート(φ12.5×深さ40mm)約140穴 コンクリート+デッキプレート1.6mm(φ12.5×深さ40mm)約45穴 コンクリート(φ18×深さ70mm)約35穴
	ドリル + 高速	木工・米松(φ30×深さ120mm)約40穴 コアドリル・サイディング(φ160×16mm)約55穴
回転数		高速:0~840回転/分 中速:0~680回転/分 低速:0~560回転/分
打撃数		高速:0~4,400回/分 中速:0~3,600回/分 低速:0~2,950回/分
打撃力		高速:約3.3J 中速:約2.3J 低速:約1.4J
電源		電圧:DC28.8V 容量:3.4Ah(PCタイプ、リチウムイオン)
サイズ・重量		全長368×全高237×幅92mm・3.85kg

付属品

- 28.8V電池パック2個
- 急速充電器
- プラスチックケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223495	充電ハンマードリル 黒	EZ7881PC2S-B	¥166,300 (¥182,930)	元
223838	充電ハンマードリル 赤	EZ7881PC2S-R	¥166,300 (¥182,930)	元
223839	28.8V電池パック	EZ9L84	¥37,700 (¥41,470)	元
223840	急速充電器	EZ0L81	¥17,700 (¥19,470)	別

W4LV

ハンマードリル対応 SDSプラスビット S4L

BOSCH

先端近くまで切られた4本フルート



測量釘とSDSプラスビットの組み合わせ対応表

■ 打ち込み用ビット

■ 用途

ビットNo.	太さ	長さ	測量釘		
			No.	太さ	長さ
SDS 035-110	3.5	50	01	4	25
SDS 040-110	4.0	50	1	5	40
SDS 043-110	4.3	50	1	5	40
SDS 065-160	6.5	100	1	5	40
SDS 085-160	8.5	100	2	7	50
			3	7	75
SDS 120-160	12.0	100	4	9	100
SDS 090-160	9.0	100	4	9	100

■ 2液で設置する場合

- 長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。
- 真円に近い穴あけを実現。
- 位置決め性能が向上。

■ 有効長50mm 全長110mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
210028	刃先径 3.5	SDS 035-110	¥1,500 (¥1,650)	×
217607	刃先径 4.0	SDS 040-110	¥1,500 (¥1,650)	×
217608	刃先径 4.3	SDS 043-110	¥1,500 (¥1,650)	■
210029	刃先径 5.0	SDS 050-110	¥1,600 (¥1,760)	×

■ 有効長100mm 全長160mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221545	刃先径 6.5	SDS 065-160	¥1,700 (¥1,870)	×
221546	刃先径 8.5	SDS 085-160	¥2,000 (¥2,200)	×
221547	刃先径 9.0	SDS 090-160	¥2,100 (¥2,310)	×
221548	刃先径 12.0	SDS 120-160	¥2,100 (¥2,310)	×

■ 有効長50mm 全長116mm 刃数3

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221036	刃先径 3.5	DLSDS035J	¥1,450 (¥1,595)	×
221038	刃先径 4.0	DLSDS040J	¥1,450 (¥1,595)	×
221039	刃先径 4.3	DLSDS043J	¥1,450 (¥1,595)	■
221040	刃先径 4.5	DLSDS045J	¥1,450 (¥1,595)	×
221041	刃先径 4.8	DLSDS048J	¥1,450 (¥1,595)	×

■ 2液で設置する場合

- 有効長100mm 全長166mm 刃数3

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221048	刃先径 6.5	DLSDS065	¥1,670 (¥1,837)	×
221049	刃先径 7.0	DLSDS070	¥1,670 (¥1,837)	×
221052	刃先径 8.0	DLSDS080	¥1,730 (¥1,903)	×
221053	刃先径 8.5	DLSDS085	¥1,940 (¥2,134)	×
221054	刃先径 8.7	DLSDS087	¥1,940 (¥2,134)	×
221062	刃先径 12.5	DLSDS125	¥2,120 (¥2,332)	×
221068	刃先径 14.5	DLSDS145	¥3,000 (¥3,300)	×

■ 有効長100mm 全長166mm 刃数3

- 有効長100mm 全長166mm 刃数3

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226005	刃先径 10.5	DLHEX105	¥5,900 (¥6,490)	×
226006	刃先径 12.5	DLHEX125	¥6,000 (¥6,600)	×
226007	刃先径 12.7	DLHEX127	¥6,000 (¥6,600)	×
226008	刃先径 14.5	DLHEX145	¥6,500 (¥7,150)	×
226009	刃先径 16.0	DLHEX160	¥6,600 (¥7,260)	×
226010	刃先径 17.0	DLHEX170	¥6,800 (¥7,480)	×
226011	刃先径 18.0	DLHEX180	¥6,800 (¥7,480)	×
226012	刃先径 19.0	DLHEX190	¥7,400 (¥8,140)	×
226013	刃先径 22.0	DLHEX220	¥9,100 (¥10,010)	×

■ 有効長160mm 全長280mm 刃数3

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226014	刃先径 14.5	DLHEX1450	¥9,900 (¥10,890)	×
226015	刃先径 18.0	DLHEX18050	¥10,200 (¥11,220)	×
226016	刃先径 19.0	DLHEX19050	¥10,300 (¥11,330)	×

■ 有効長385mm 全長505mm 刃数3

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226014	刃先径 14.5	DLHEX1450	¥9,900 (¥10,890)	×
226015	刃先径 18.0	DLHEX18050	¥10,200 (¥11,220)	×
226016	刃先径 19.0	DLHEX19050	¥10,300 (¥11,330)	×

■ 有効長385mm 全長505mm 刃数3

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226014	刃先径 14.5	DLHEX1450	¥9,900 (¥10,890)	×
226015	刃先径 18.0	DLHEX18050	¥10,200 (¥11,220)	×
226016	刃先径 19.0	DLHEX19050	¥10,300 (¥11,330)	×

■ 有効長385mm 全長505mm 刃数3

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226014	刃先径 14.5	DLHEX1450	¥9,900 (¥10,890)	×
226015	刃先径 18.0	DLHEX18050	¥10,200 (¥11,220)	×
226016	刃先径 19.0	DLHEX19050	¥10,300 (¥11,330)	×

■ 有効長385mm 全長505mm 刃数3

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226014	刃先径 14.5	DLHEX1450	¥9,900 (¥10,890)	×
226015	刃先径 18.0	DLHEX18050	¥10,200 (¥11,220)	×
226016	刃先径 19.0	DLHEX19050	¥10,300 (¥11,330)	×

■ 有効長385mm 全長505mm 刃数3

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226014	刃先径 14.5	DLHEX1450	¥9,900 (¥10,890)	×
226015	刃先径 18.0	DLHEX18050	¥10,200 (¥11,220)	×
226016	刃先径 19.0	DLHEX19050	¥10,300 (¥11,330)	×

■ 有効長385mm 全長505mm 刃数3

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226014	刃先径 14.5	DLHEX1450	¥9,900 (¥10,890)	×
226015	刃先径 18.0	DLHEX18050	¥10,200 (¥11,220)	×
226016	刃先径 19.0	DLHEX19050	¥10,300 (¥11,330)	×

■ 有効長385mm 全長505mm 刃数3

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考

<tbl_r cells="5" ix="2" maxcspan="1" maxr

ハンマードリルアクセサリー

Hammer Drill Accessories

コアドリル



コアドリル



ベンチャーマーク用ドリル



打撃用アクセサリー

※BIT-77をご使用の際は先にBIT-52で穴をあける必要があります。

コアドリル

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
215724	座ぐりビットφ52	BIT-52	OPEN	M
215725	座ぐりビットφ77	BIT-77	OPEN	M
219555	座ぐりコアドリルφ52	KC52F	¥20,000 (¥22,000) 別	
219556	座ぐりコアドリルφ33	KC33	¥14,600 (¥16,060) 別	
219557	座ぐりコアドリルφ41	KC41	¥20,500 (¥22,550) 別	
219558	ダイヤモンドコアφ82	KC82	¥56,000 (¥61,600) 別	
221021	コアドリルφ25	KC25	¥12,000 (¥13,200) 別	
222057	ベンチャーマーク用ドリル	B9	¥6,500 (¥7,150) X	

コードレスミニカッティンググラインダー BOSCH



特長

- 高出力ブラシレスモーターで迅速な作業をサポート。
- 位置調整が簡単にできる一体型保護カバー付。



仕様

電圧	DC10.8V
回転数	19,500(回転/分)
充電時間	約36分(空→80%ターボ充電) 約50分(空→フル充電)
砥石径	76mm
砥石取付穴径	φ10mm
サイズ	85×180×105mm
重量	0.5kg(本体のみ)

付属品

- 本体
 - 六角棒レンチ
 - 切断砥石 2個
 - マルチカーバイドホイール
- *バッテリー、充電器は別売りです。

Check-1

- さまざまな材料に対応
金属、タイル、レンガの切断など。さまざまな素材の作業に適しています。



打撃用アクセサリー

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
210033	SDSブルポイント	SDS-BP250	¥3,100 (¥3,410) X	
210035	SDSフラットチゼル20mm	SDS-CH22V	¥3,100 (¥3,410) X	
210034	SDSフラットチゼル40mm	SDS-CH40	¥4,100 (¥4,510) X	

45JR

ハンマードリル用水平器

エビス

Level for Hammer Drill

丸型気泡管で地面・天井に対し 鉛直の確認ができる



特長

- 特殊樹脂素材使用。
- ハンマードリルのストッパーに簡単に取り付けが可能。
- φ6mm・六角ストッパーに対応。



Check-1

- 落下防止コードの取付ができる



仕様

感度	0.5mm/m=0.0286"
精度	±2.5mm/m=±0.1432"
サイズ	30×63×67mm
重量	35g

Check-2

- 蓄光付気泡管
明るい場所で光を蓄積して暗い場所で数分間発光します。



使用方法



ハンマードリルのストッパーに装着して固定用ダイヤルを「しまる」の矢印方向に回して固定してください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225543	ハンマードリル用水平器	ED-6HD	¥3,000 (¥3,300) X	

充電式インパクトドライバ

Impact Driver

楽らくモードでより多くの作業をアシスト



New

10.8V / 4.0Ah TD111DSMX



18V / 6.0Ah TD173DRGX

特長

- ハイパワープラシレスモーター搭載で高出力・高耐久・メンテナンスフリー。
- 自動変速で熟練の技を再現する「楽らくモード」付。

	TD111DSMX	TD173DRGX
LEDライト	●	全周リング
パワーアクション	2段階	4段階
防水・防塵	—	●

仕様

	TD111DSMX	TD173DRGX
締付能力	小ネジ	M4～M8
	普通ボルト	M5～M14
	高力ボルト	M5～M12
	コーススレッド	22～90
楽らくモード	木材モード	木材・ボルト・テクス厚板・薄板モード
サイズ	135×66×229mm	111×81×234mm
重量	1.1kg (バッテリー含む)	1.5kg (バッテリー含む)

付属品

- | | |
|-------------------|------------------|
| TD111DSMX | TD173DRGX |
| ■バッテリー(BL1040B)2個 | ■バッテリー(BL1860)2個 |
| ■充電器DC10SA | ■充電器DC18RF |
| ■プラスチックケース | ■プラスチックケース |



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
225929	充電式インパクトドライバー/4.0Ah	TD111DSMX	¥41,300 (税込)	×
225334	充電式インパクトドライバー/6.0Ah	TD173DRGX	¥83,000 (税込)	×
221948	リチウムイオンバッテリー-4.0Ah	BL1040B	¥13,200 (税込)	×
223776	リチウムイオンバッテリー-6.0Ah	BL1860B	¥24,400 (税込)	×
221949	充電器/4.0Ah	DC10SA	¥8,900 (税込)	×
223842	充電器/6.0Ah	DC18RF	¥16,900 (税込)	×

TXA7

コードレスインパクトドライバー

BOSCH

Impact driver

18Vハイスタンダードシリーズ



特長

- ハイパワー160N·m。
- バッテリーを保護するECP機能搭載。
- LEDライト。

仕様

最大トルク	160N·m
締付能力	普通ボルト:M6～M14 高力ボルト:M6～M12
回転数	0～2,800min⁻¹ (回転/分)
打撃数	0～3,600min⁻¹ (回/分)
サイズ	H234×W153mm
重量	1.4kg (バッテリー含む)

付属品

- バッテリー2個
- 充電器
- キャリングケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
223843	コードレスインパクトドライバー	GDR 18V-160	¥42,000 (税込)	×
223844	リチウムイオンバッテリー	A1820LIB	¥12,000 (税込)	×
223845	充電器	GAL 18V-40	¥10,500 (税込)	×

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

黒艦ビット 煌

Impact Screw Bit

スリム刃先と強靭刃先のコンビで広がる用途

六角軸6.35mm

特長

- 煌**
- ドリルネジ+
スリムネジ用
- 長寿命ダイハード鋼使用で強さとねばりが向上、摩耗に強い。
 - マグネット入りコンビ刃先。
 - スリム刃先は先細加工で小さいねじ頭が見やすく、
ビットを素早く確実にねじ穴に差しめる。
 - 独自の寸法設定によりねじれにつよい強靭刃先。
 - 40Vインパクト対応。



1測量

- プリズム
- GNSS・GPS
- スタッフ
- 三脚
- 測量鉛・杭
- 野帳・平板測量器
- 森林測量用品
- 測量計算・製図
- 測量機
- ドローン
- レーザー墨出器

2工事記録

- ロッド
- ポール・ピンボール
- 黒板・チョーク
- 携帯用黒板
- カメラ

3測定・計測

- 巷尺・コンベックス
- 距離計・ノギス
- 水平器・勾配計
- 温湿度計
- 風速計・風向計
- 大気環境計測器
- 振動計・騒音計
- 水質計・水分計
- 水位計・水深計
- 雨量計・流速計
- 地すべり計
- 照度計・電気計器
- 探知機
- はかり
- タイマー・数取器

3P8H

New 竹ちゃんゴールド

ユ・ニーズ

Step Drill Bits

インパクトドライバー対応の万能ドリルビット



PDF



特長

- 最高級コバルトハイス採用で耐磨耗性・耐熱性に優れ長寿命。
- ステンレス対応で4～最大42mmの穴あけ作業が可能。
- バリ取り・穴の拡張・面取りが可能。
- 先端はシンニング加工がされており、センターポンチ作業が必要ない。
- 独自開発のスパイラル刃形状で抜群の切れ味。
- レーザーでの寸法表示マーキングにより、穴寸法表記が消えにくい。

仕様

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
225897	リード長4mm 10段	TG413	¥4,480 (税込)	×
225898	リード長4mm 15段	TG418	¥6,420 (税込)	×

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
225899	リード長5mm 10段	TG422	¥6,900 (税込)	×
225900	リード長5mm 14段	TG430	¥12,780 (税込)	×

丸軸M10mm(三面取り)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
225901	リード長6mm 14段	TG442	¥19,130 (税込)	×

5工事・作業

- トランシーバー
- マーカー・スプレー
- ライン引き・墨つぼ
- コーン・ロープ
- 看板・警告灯
- ライト
- 内視鏡・点検ミラー
- メガホン・笛
- テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6安全・保安

- 安全保護具
- ウェア・バッグ
- 車両安全器具
- 防犯用品
- 防災用品
- 熱中症用品

マキタ

充電式バッテリー

Battery Charging kit

一つのバッテリーで様々な工具を使用可能

電動工具



Check-1

- バッテリーの選び方
電圧は電動工具に合わせた物を選びます。電圧(V)が同じマキタ製の電動工具であれば*1つのバッテリーを使いまわすことが可能です。アンペア時はバッテリーの容量(持続時間)を表します。大きくなればその分重量は大きくなり身体の負担につながります。

*一部使用できない製品があります。
PROGUIDEに掲載されているマキタ製の電動工具は電圧が同じであれば同じバッテリーを使いまわすことが可能です。

掲載バッテリー比較表

	18Vバッテリー		10.8Vバッテリー	
	BL1860B	BL1830B	BL1040B	BL1015
充電器	アンペア時	6.0Ah	3.0Ah	4.0Ah
	DC18RC (コンパクト)	満充電：55分	満充電：22分	—
	DC18RF (急速充電器)	80%充電：27分 満充電：40分	80%充電：17分 満充電：22分	—
	DC18RD (2口充電器)	満充電：55分	満充電：22分	—
対応製品	DC10SA	—	満充電：60分	満充電：22分
	付属 18v	別売 18v	付属 10.8v	別売 10.8v

*バッテリー・充電器を別途購入する必要があります。

18V パワーソースキット1

18Vのバッテリー機器を一つにまとめたセット



セット内容

18V パワーソースキット1
A-61226

- 18V 6.0Ah (BL1860B) バッテリー 2個
- 2口急速充電器 (DC18RD)
- 収納ケース (マップ/パックタイプ3)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223879	パワーソースキット1	A-61226	¥78,900 (¥67,900)	×

FPA7

お掃除コンボキット

マキタ

Blower & Cleaner set

プロワと掃除機のセット

付属
10.8v

特長

- 現場事務所などの清掃に便利なオールインワンセット。
- プロワはダストバッグ付きで集塵作業も可能。
- 付属のバッグに製品やバッテリー、充電器をコンパクトに収納可能。
- 約22分で充電可能。

仕様

	充電式プロワ UB100D	充電式クリーナ CL107FD
風量／風速	0~2.6m/min./75(最大)、62(平均)m/s	—
集じん容量	2L	500mL (紙パック330mL)
1充電あたりの連続使用時間	強:約8分 中:約20分 弱:約45分	パワフル:約10分 強:約12分 標準:約25分
サイズ	L505×W155×H184mm	L960×W112×H150mm
重量	1.4kg (バッテリー含む)	1.1kg (バッテリー含む)
付属品	ダストバッグ	紙パック10枚&ダストバッグ1枚

セット内容

- 充電式プロワ (UB100D)
- 充電式クリーナ (CL107FD)
- リチウムイオンバッテリー (BL1015) 1個
- 充電器 (DC10SA)
- ソフトバッグ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224696	お掃除コンボキット	CK1013	¥29,000 (¥31,900)	×
226052	充電式クリーナーのみ	CF107FDZW	¥8,400 (¥9,240)	×
226053	充電式プロワのみ	UB100DZ	¥11,400 (¥12,540)	×

PA4V

New 充電式チェンソー

マキタ

ハードな作業でも回転が止まりにくい高トルク仕様



36V/6.0Ah MUC303DPG2



18V/3.0Ah MUC307DSF

特長

- メンテナンス性と機能性を両立した設計。
- 30mlエンジン式と同等の使用感。(MUC303D)
- ハイパワープラシレスモータ搭載で、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。
- 工具なしでチェーンのテンション調整が可能。
- 給油しやすい大口径給油口にオイル残量確認窓付き。
- 防滴・防塵に考慮した設計。

仕様

	MUC303D	MUC307D
切断部	ガイドバー チェーンスピード	300mm 0~1,200m/min
	チーン形式	91PX-46E 90PX-46E
1充電あたりの作業量	杉丸太200mm:約54本	杉角材100mm:約50本
サイズ	710×215×235mm	704×214×234mm
重量	5.2kg (バッテリー等含む)	4.0kg (バッテリー等含む)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225954	充電式チェンソー/36V 6.0Ah	MUC303DPG2	¥111,500 (¥122,650)	×
225955	充電式チェンソー本体のみ/36V	MUC303DZ	¥51,400 (¥56,540)	×
225956	充電式チェンソー/18V 3.0Ah	MUC307DSF	¥59,800 (¥65,780)	×
225957	充電式チェンソー本体のみ/18V	MUC307DZ	¥41,800 (¥45,980)	×

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

充電式草刈機

Cordless Brushcutter

草の密度で自動变速

付属
18v

マキタ

EL6B

特長

- 全ての操作が手元のボタンで完結。
- 傾斜地や障害物が多い場所に便利なループハンドル。

仕様

連続運転時間	高速:1時間20分 低速:約4時間
充電時間	フル充電:約40分
草刈刃	φ230mm (DCホワイトチップソー付)
サイズ	1,836×251×236mm (バッテリー側のみ)1,001mm (刃物側のみ)944mm
本体重量	3.1kg

付属品

- バッテリー (BL1860B)
- 充電器 (DC18RF)
- チップソー (A-67315)
- 飛散防護カバー
- 刃物 (刈刃) カバー
- 肩掛けバンド
- 保護メガネ
- ボックスドライバー
- 六角棒スパナ
- アクセサリーバッグ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223580	充電式草刈機 (18V/6.0Ah)	MUR191LDRG	¥67,700 (¥74,470) X	

SFS7

New 充電式アースオーガ

Makita Drill Battery Type

マキタ

ハイパワー、低騒音、スピーディ

別売
18v

特長

- 各種「地面」へのスピーディな穴あけ可能。
- 硬い地面へのハードな穴あけでもピットが抜けない。
- 軽負荷時はスピーディに、重負荷時はパワフルに自動切替。

仕様

最大穴あけ能力(mm)	低速	砂混じり:~φ200 粘土混じり:~φ150
	高速	砂混じり:~φ60 粘土混じり:~φ60
サイズ	840×607×223mm	
重量	7.5kg	

※ピット・バッテリー・充電器別売

付属品

- 六角棒スパナ5・6・10

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226017	充電式アースオーガ	DG461DZ	¥73,400 (¥80,740) X	

44G7

充電式スタンドライト

Rechargeable Stand Light

マキタ

広範囲に明るく照射

別売
18v

特長

- 様々なマキタ製バッテリーに対応。
- 照射角度を無段階で240°調整可能。
- 折りたたみ式キャリングハンドル。
- 防塵・防水保護等級IP65。
- 光束1,100Lmで広範囲を明るく照射。

仕様

明るさ(光束)	強:1,100Lm/弱:450Lm
連続使用時間	バッテリー BL1860B (18V) 使用時 強:約8.5時間、弱:約21時間 バッテリー BL1830B (18V) 使用時 強:約4.0時間、弱:約9時間
防塵防水性能	IP65
サイズ	L249×W298×H280mm
重量	3.3kg (バッテリー除く)

付属品

- 防眩フィルム
- ※バッテリー・充電器別売

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224695	充電式スタンドライト	ML003G	¥25,700 (¥28,270) X	

EL6B

充電式ハンディソー

Rechargeable Handy Chainsaw

マキタ

手軽に使えるハンディタイプ、しかも本格派

付属
18v

特長

- チェーンオイル自動給油。
- 1充電あたり ひば材 (φ50mm)
約440本の切断性能。
- 安心可動式ガード。
- チェーンテンション自動調整。

Check-1

- チェーンテンション自動調整

レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動。



仕様

ガイドバー	100mm
電源	18Vリチウムイオンバッテリー
タンク容量	55mL
サイズ	408×90×249mm
重量	1.9kg (バッテリー含む)

付属品

- チェーンカバー
- バッテリ BL1860B
- チェーンオイル
- 充電器DC18RF

コードNo.

225504

商品名/仕様

充電式ハンディチェンソー

型式/タイプ

MUC101DRG

希望小売価格()内税込

備考

¥65,600 (¥72,160) X

XU4D

New 充電式マルチツール

マキタ

高速切断&圧倒的な低振動

付属
18v

Check-1

- ブレード交換は工具レス

ブレード交換は、ホルダーボルトを差し込んでレバーを閉じて固定するだけ。

特長

- 切断・研削・剥離等の様々な作業を1台で可能。
- 振動角度3.6°にアップ。
- さらに長いブレードで高能率切断。

仕様

充電作業量	約320カット
サイズ	322×95×126mm
重量	1.9kg

コードNo.

226018

商品名/仕様

充電式マルチツール

型式/タイプ

TM52DRG

希望小売価格()内税込

備考

¥73,800 (¥81,180) X

コードNo.

226019

商品名/仕様

充電式マルチツール 本体のみ

型式/タイプ

TM52DZ

希望小売価格()内税込

備考

¥35,700 (¥39,270) X

65BM

充電式保冷温庫

マキタ

Charging type Warm / Cold storage

-18~60°Cでどこでも冷やす、温める

別売
18v

Check-1

- たっぷり入る容量29L

仕様

電源方式	マキタ 18V/40Vmax/バッテリー 家庭用電源AC100V 自動車シガーソケット
サイズ	676×345×471mm
重量	20kg (バッテリー2個装着時)

※バッテリー・充電器別売

Check-2

- どこでも長時間保冷・保温

外気温30°C 外気温0°C

-18°C設定 5°C設定 60°C設定

約7時間 約17時間 約6時間

BL1860B 2個装着時 (目安)

コードNo.

225680

商品名/仕様

充電式保冷温庫

型式/タイプ

CW004GZ

希望小売価格()内税込

備考

¥97,500 (¥107,250) X

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

コードレスクリーナー

Cordless Vacuum Cleaner

BOSCH

1台2役、ステイック&ハンディクリーナー



特長

- 掃除終了まで強い吸引力が持続。
- プロ仕様のリチウムイオンバッテリー。

セット内容

- 本体 ■ フィルター（本体装着済み）
- ホース用ノズル ■ すき間ノズル
- 延長パイプ ■ フレキシブルホース
- 18Vリチウムイオンバッテリー5.0Ah (GAS18V-1Nのみ)
- 充電器 (GAS18V-1Nのみ)

仕様

風量	0.6m³/min
真空度	60ヘクトパスカル
集じん容量	700mL
連続使用時間	21分(3.0Ah) 7分/Ah
定格電圧	DC18V(充電式専用バッテリー)
充電時間	約30分(空→80%ターボ充電)、 約45分(空→フル充電)
サイズ	440×180×110mm
重量	1.8kg(バッテリー含む)

コードNo. 224451 商品名/仕様 セット品 型式/タイプ GAS18V-1N 希望小売価格()内税込 ￥44,000 (¥48,400) ✕

コードNo. 222620 商品名/仕様 本体のみ 型式/タイプ GAS18V-1H 希望小売価格()内税込 ￥19,000 (¥20,900) ✕

京セラ

高圧洗浄機

High-Pressure Washer

ノズル拡散角度を変えずに圧力調節が可能



仕様

ホース	高圧ホース10m付
吐出水量	3.5~6L/min
サイズ	L304×W318×H840(668)mm
重量	8.3kg

※()内の数値はハンドル折りたたみ時の高さ。

付属品

- ガン ■ バリアブルノズルランス
- ターボノズルランス ■ 洗剤噴射ノズル
- ホースバンド ■ ワンタッチジョイント
- 吸水コネクタ(本体取付)
- ノズルクリーナーピン
- 高圧ホース(10m) ■ 吸水ホース(3m)

コードNo. 224963 商品名/仕様 高圧洗浄機 型式/タイプ AJP-1700V 希望小売価格()内税込 ￥67,100 (¥73,810) ✕

A63H

コードレスマルチクリーナー

BOSCH

最高の吸じん能力を備えた乾湿両用タイプ



特長

- ローテーションエアフローで吸引力が持続。

仕様

定格電圧	DC18V
真空度	80mbar
風量	22kPa
吸引容量	10L(一般ゴミ)、6L(液体)
連続作業時間	4分/Ah
サイズ	28×36×32cm
重量	5.3kg(バッテリー含まず)

付属品

※バッテリー、充電器は付属しません。

- パイプ 3本 ■ ノズル ■ 隙間ノズル ■ 床用ノズル
- ホース ■ ノズルホルダー ■ ホース床用ノズルホルダー
- キャスター 4個 ■ ショルダーベルト ■ ノズルアダプターハンドル

コードNo. 224546 商品名/仕様 本体のみ 型式/タイプ GAS18V-10LPH 希望小売価格()内税込 ￥31,500 (¥34,650) ✕

コードNo. 224547 商品名/仕様 18Vバッテリーセット 型式/タイプ ProCORE18V4S2 希望小売価格()内税込 ￥46,000 (¥50,600) ✕

7F4U

エンジン刈払機

Rotary Grass Cutter

京セラ

高耐久のプロ仕様



特長

- 大きな負荷にも耐える高トルク型エンジン。
- 回転数キープ機構付ツインスロットルレバー。
- 両手ハンドル。

仕様

排気量	25.6mL
燃料タンク	0.6L
チップソー	φ255mm40枚刃
サイズ	1,770×610×305mm
本体重量	4.9kg

付属品

- 肩掛けバンド ■ 飛散保護カバー ■ 工具袋 ■ 六角レンチ・スパナ
- 保護メガネ ■ ソケットレンチ ■ 刈刃カバー ■ 刈刃
- 右手／左手ハンドル

コードNo. 225777 商品名/仕様 エンジン刈払機/25.6mL 型式/タイプ EKM-270A 希望小売価格()内税込 ￥71,000 (¥78,100) ✕

HTM4

刈払機用チップソー 豊年満作V型

ハウスBM

Blade

V型埋込チップで切れ味抜群



特長

- 一般草刈・笠・カヤ・ススキ・雑草等の刈払い作業に。
- 外径230mmはエンジン排気量25cc未満に、外径255mmは、エンジン排気量25cc以上に推奨。

仕様

サイズ	V-230	V-255
パックサイズ	φ230mm36枚刃	φ255mm40枚刃

コードNo. 224114 商品名/仕様 刈払機用チップソー／小 型式/タイプ V-230 希望小売価格()内税込 ￥2,750 (¥3,025) ✕

コードNo. 224115 商品名/仕様 刈払機用チップソー／大 型式/タイプ V-255 希望小売価格()内税込 ￥2,750 (¥3,025) ✕

EWX5

草刈機用腰バンド らくらくサポーターDXII

Harness for Brushcutter

空調ウェアの上からも着用可能

ループハンドル仕様
A型Uハンドル仕様
B型

特長

- 腰とロープで機械の自重を分散し、疲労感を低減。
- 刈払機吊り下げ位置調整可能。
- ワンタッチで取り外し可能。

仕様

刈払機ハンドル	ループ型	U型
カラー	オレンジ	ブラック
全長	1,100mm	1,300mm

コードNo. 224116 商品名/仕様 A型 型式/タイプ TS-AOR 希望小売価格()内税込 ￥6,500 (¥7,150) ✕

コードNo. 224117 商品名/仕様 B型 型式/タイプ TS-BBK 希望小売価格()内税込 ￥6,500 (¥7,150) ✕

コードNo. 224118 商品名/仕様 B型Lサイズ 型式/タイプ TS-BBK-L 希望小売価格()内税込 ￥7,100 (¥7,810) ✕

関連製品 ➤ 森林用品 P.090 ➤



マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカー直送・送料別納

メーカー直送・送料元払(一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能

受注生産品

ほっとコーナー

ホワイトボードの特長

ホワイトボードには主にホーロー製とスチール製の2つのタイプがあります。



ホーロー製

書き消し&耐久性抜群!

- 表面ガラス層が2層構造で強く優れた耐久性。
- 表面硬度が高く、キズに強い。
- レーザー塗引、塗料塗引両方に対応可能。



スチール製

お財布にやさしい

- ホーロー製に比べ、低価格で軽量。
- 塗料塗引対応。

BJ54

壁掛スケジュールボード


Wall Hanging Schedule Board

馬印


月予定表 タテ書




MH36M, MV36M
※曜日マグネット等は付属しません。



MH23M, MV23M



MH34M, MV34M



MH2M, MV2M

付属品

月予定表 34サイズ(1210×910)以上

- ボードマーク 黒・赤各1本
- マグネット 2個

月予定表 33サイズ(910×910)以下/週間予定表

- ボードマーク 黒1本
- マグネット 2個

工程表

- ボードマーク 黒・赤各1本
- マグネット 2個
- ペントレー

月予定表 タテ書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
212761	ホーロー/1810×910mm	MH36M	¥46,000 (¥50,600)	別
212760	ホーロー/1210×910mm	MH34M	¥31,300 (¥34,430)	別
212759	ホーロー/910×610mm	MH23M	¥18,200 (¥20,020)	×
212758	ホーロー/610×460mm	MH2M	¥10,600 (¥11,660)	×
217239	スチール/1810×910mm	MV36M	¥33,500 (¥36,850)	別
217240	スチール/1210×910mm	MV34M	¥25,200 (¥27,720)	別
217241	スチール/910×610mm	MV23M	¥14,300 (¥15,730)	×
217242	スチール/610×460mm	MV2M	¥9,200 (¥10,120)	×

月予定表 ヨコ書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
217334	ホーロー/1810×910mm	MH36Y	¥46,000 (¥50,600)	別
217326	ホーロー/1210×910mm	MH34Y	¥31,300 (¥34,430)	別
217327	ホーロー/910×610mm	MH23Y	¥18,200 (¥20,020)	×
217328	ホーロー/610×460mm	MH2Y	¥10,600 (¥11,660)	×
217243	スチール/1810×910mm	MV36Y	¥33,500 (¥36,850)	別
217244	スチール/1210×910mm	MV34Y	¥25,200 (¥27,720)	別
217245	スチール/910×610mm	MV23Y	¥14,300 (¥15,730)	×
217246	スチール/610×460mm	MV2Y	¥9,200 (¥10,120)	×

週間予定表

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
212747	ホーロー/610×460mm	MH2W	¥10,600 (¥11,660)	×
212748	ホーロー/910×610mm	MH23W	¥18,200 (¥20,020)	×

工程表

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225563	ホーロー/1210×910mm	MH34K110	¥44,500 (¥48,950)	別

曜日マグネットシート

特長

- 曜日を書く手間が省ける。
- 土日対応型。




マグネットサイズ
W27×H27mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225561	曜日マグネットシート/5週間	CMM-5WN	¥1,500 (¥1,650)	×

週間予定表

工程表



MH2W, MH23W

MH34K110



マイゾックス通常在庫品



マイゾックス取り寄せ商品



メーカー直送・送料別納



一部地域を除く



検査証明書等、提出可能




受注生産品

ビニール式KYボード

Plastic KY Board

軽量で持ち運びに便利



※中台紙は紙製です。
コピーしてご利用ください。

特長

- 強力マグネット式採用。
- 防雨型で雨が入りにくい。
- サイズはA3ヨコ、A4タテ、A4ヨコの3種類。
- 中の紙を取り替えれば他品種に対応可能。

仕様

	BK-30	BK-20	BK-10
紙サイズ	A4ヨコ	A4タテ	A3ヨコ
項目	作業内容・危険のポイント・対策ポイント・安全目標・作業員	作業内容・危険のポイント・対策ポイント・作業員	作業内容・危険のポイント・対策ポイント・安全目標・作業員
サイズ	290mm×350mm	375mm×265mm	375mm×475mm
材質	ビニール製		


コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218016	A4ヨコ	BK-30 (KYB-M)	OPEN	■
216050	A4タテ	BK-20 (KYB-M)	OPEN	■
216049	A3ヨコ	BK-10 (KYB-M)	OPEN	■

3RJ4

アルミKYボード

Aluminum KY Board

ほこりや雨が入りにくく、屋外での使用に最適



MK-10 (A3ヨコ)



MK-30 (A4ヨコ)

※中台紙は紙製です。
コピーしてご利用ください。

特長

- マグネット固定式のカバー採用。
用紙の出し入れが簡単。
- ベースにアルミ板を使用。
外観もきれいで丈夫。
- 防雨型で雨が入りにくい。(生活防水)

仕様

	MK-10	MK-30
紙サイズ	A3ヨコ	A4ヨコ
項目	作業内容・危険のポイント・対策ポイント・安全目標・作業員	
サイズ	380mm×475mm	290mm×350mm
材質	アルミ	

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
217226	A3ヨコ／青	MK-10／青	OPEN	■
225562	A3ヨコ／赤	MK-10／赤	OPEN	別
217227	A4ヨコ／青	MK-30／青	OPEN	■

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

折りたたみKYボード

Risk-averse Checking Board

馬印

現場の安全管理に



特長

- 折りたたみ可能なミーティングボード。
- 持ち運びに便利なハンディタイプ。

付属品

- マーカー黒1本(イレーザー付)


コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
052158	折りたたみKYボード	MBV23	¥18,500 (¥20,350)	■

H6T7


法令許可票

Construction Statutory Board

設置義務化対応に



HK-1



HK-2



HK-3

特長

- 建築現場での法令許可票設置義務に。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
213096	建設業の許可票	HK-1	OPEN	■
213097	労災保険関係立票	HK-2	OPEN	■
213801	建築基準法による確認済	HK-3	OPEN	■

23EM

New 法令標識看板

Law Recommendation Signboard

UV印刷にて特注印刷可能



特長

- アルミ額縁 約15mm被り。
(有効寸法: 約H385×W500mm)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225987	法令標識看板 ゴールド	HHS-GL	OPEN	別
225988	法令標識看板 シルバー	HHS-SL	OPEN	別

仕様

サイズ	415×W530×D20mm
色	ゴールド／シルバー

事務所備品

1 測量	プリズム GNSS・GPS スタッフ 三脚 測量鉢・杭 野帳・平板測量器 森林測量用品 測量計算・製図 測量機 ドローン レーザー墨出器
2 工事記録	ロッド ポール・ピンボール 黒板・チョーク 携帯用黒板 カメラ
3 測定・計測	巷尺・コンベクス 距離計・ノギス 水平器・勾配計 温度湿度計 風速計・風向計 大気環境計測器 振動計・騒音計 水質計・水分計 水位計・水深計 雨量計・流速計 地すべり計 照度計・電気計器 探知機 ばかり タイマー・数取器
4 検査・試験	土質試験機 供試体型枠 ひび割れ試験機 打診棒・ハンマー
5 工事・作業	トランシーバー マーカー・スプレー ライン引き・墨つぼ コーン・ロープ 看板・警告灯 ライト 内視鏡・点検ミラー メガホン・笛 テント・地鎮祭用品 電動工具 事務所備品
6 安全・保安	安全保護具 ウェア・バッグ 車両安全器具 防犯用品 防災用品 熱中症用品

工事管理板

Construction Working Board

工事現場の管理表に



特長

- 軽量かつ持ち運び、設置が簡単。
- 書類、資格証等が入る6つの窓(A4)があり、入れ替え可能なファイル形式。

仕様

ポケット	A4サイズ×6(各1枚)
材質	塩化ビニール
サイズ	1,150×700mm

付属品

- ヒモ2本

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218236	工事管理板	KKS	OPEN	■

MF8L

New ポケット掲示板

Pocket Bulletin Board

掲示義務のある表示物などを簡単に掲示可能



特長

- 各ポケットには雨水侵入防止用のラップ付き。
- 上下φ20塗ビパイプ入り／ひも付き。

仕様

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225997	A4×4	PKT-A44	OPEN	別
225998	A4×6	PKT-A46	OPEN	別
225999	A4縦×4	PKT-A4V4	OPEN	別
226000	A3×4	PKT-A34	OPEN	別
226001	A3×8	PKT-A38	OPEN	別
226002	A4×3 A3×2	PKT-A43A32	OPEN	別

M3TX

New A1ポスターべー

A1 Poster Board

マグネット式なので開閉が手軽、用紙の入れ替えが簡単



※中の用紙は付属していません。

特長

- A1 サイズ(594×841mm)用紙が入る。
- 屋外使用時に雨が入りにくい構造で、雨から掲示物を守る。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225989	A1ポスターべー	A1PB	OPEN	別

■マイゾックス通常在庫品

×マイゾックス取り寄せ商品

■マイゾックス直送・送料別納

■マイゾックス直送・送料元払(一部地域を除く)

ホワイトボードマーカー ボードマスター

パイロット

カートリッジ式でインキ補充も簡単

2.3mm幅



特長

- ペン先への安定したインキコントロールを実現。最後まで濃く、かすれず筆記可能。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225564	中字 丸芯 ブラック / 10本	WMBM-12L-B	¥1,500 (¥1,650)	■
225565	中字 丸芯 レッド / 10本	WMBM-12L-R	¥1,500 (¥1,650)	■
225566	中字 丸芯 ブルー / 10本	WMBM-12L-L	¥1,500 (¥1,650)	■
225567	中字 丸芯 グリーン / 10本	WMBM-12L-G	¥1,500 (¥1,650)	■
225568	カートリッジ ブラック / 10本	P-WMRF8-B	¥800 (¥880)	×
225569	カートリッジ レッド / 10本	P-WMRF8-R	¥800 (¥880)	×
225570	カートリッジ ブルー / 10本	P-WMRF8-L	¥800 (¥880)	×
225571	カートリッジ グリーン / 10本	P-WMRF8-G	¥800 (¥880)	×

6P4L

壁掛け用ワンウェイ掲示板

馬印

弾力性に富み、ピンホールの復元力が強くタテ型でも使用可能



付属品

- 画鋲6個
- 吊金具2個
- ビス2個(K23 K34)
- ビス3個(K36)
- (34サイズ以上の板面には上記のほかに下部固定金具が2個付属します。)

K23(グリーン) K34(ブルー)

追加番号	C1	C2	C3
カラー	グリーン	アイボリー	ブルー

※注文の際にはカラーをご指定ください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219029	910×610mm	K23	¥10,500 (¥11,550)	×
219030	1210×910mm	K34	¥19,600 (¥21,560)	別
219031	1810×910mm	K36	¥25,800 (¥28,380)	別

4DXM

ペタッとチョイ書きフィルム

Writable Film

水拭きできれいに消せる



Check-1

- 地図等の上に貼り、被災状況を書いて消せる



特長

- 壁紙・ガラスに貼れて、チョーク・水性マーカー等で書きこめる。

仕様

サイズ	1,070mm×2m巻
カラー	透明

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223095	ペタッとチョイ書きフィルム	4082156102	OPEN	別

■検査証明書等、提出可能

●受注生産品

白板マーカー イレーザーキャップ付 Marker with Eraser for Whiteboard

イレーザー付で便利

油性 1.8mm幅



仕様

サイズ	最大径17mm×138mm
重量	9g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223074	20本/黒	WBK-SG-JAN#49	¥3,000 (¥3,300)	M
223075	20本/赤	WBK-SG-JAN#19	¥3,000 (¥3,300)	X
223076	20本/青	WBK-SG-JAN#36	¥3,000 (¥3,300)	X

73WX

マーカーボード用イレーザー

Whiteboard Eraser

馬印



特長

- スペア交換でいつでも清潔。

仕様

サイズ	R188N 135×58×35mm R88N 110×52×28mm
-----	---------------------------------------

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219966	マーカーボード用イレーザー/中	R188N	¥500 (¥550)	M
219967	マーカーボード用イレーザー/小	R88N	¥390 (¥429)	M
219968	R188N用スペアペーパー/5枚	R188SP	¥220 (¥242)	M
219969	R88N用スペアペーパー/5枚	R88SP	¥220 (¥242)	M


8AT5

白板イレーザー

Eraser for Whiteboard

日本白墨工業

水洗い可能



特長

- ふき取り面側に強力マグネット付。(WEM-2/WEM-3)
- キャップ部分抗菌仕様。

仕様

サイズ	中 105×56×30mm 大 135×55×30mm
-----	--------------------------------

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
215018	中/マグネット付	WEM-2	¥640 (¥704)	M
215019	大/マグネット付	WEM-3	¥700 (¥770)	M
213883	大	WE-3	¥520 (¥572)	M

MSBR

リ.パイプ

Cleaner



特長

- 特殊形状で、軽い力で消すことが可能。
- 強力マグネット付。
- くぼみ部分がペントレーの機能に。



交換用フェルト 各2枚入り

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225691	リ.パイプ15	REP-15	¥700 (¥770)	X
225692	リ.パイプ28	REP-28	¥1,000 (¥1,100)	X
225693	交換用フェルト15用/2枚	REP-15-RE	¥250 (¥275)	X
225694	交換用フェルト28用/2枚	REP-28-RE	¥400 (¥440)	X

M マイズックス通常在庫品

X マイズックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）


カラーマグネット

Color Magnet

コクヨ

廃棄時にプラスチック部とマグネット部を分別可能

仕様



マク-15N	マク-20N	マク-30N
サイズ	φ15mm	φ20mm
個数	10個	6個
追加番号	C1	C2
カラー	赤	青

※注文の際にはカラーをご指定ください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224130	15mm φ/10個入	マク-15N	¥265 (¥291)	X
224131	20mm φ/6個入	マク-20N	¥265 (¥291)	M
224132	30mm φ/5個入	マク-30N	¥265 (¥291)	M

3Y7B

超強力カラーマグネット

Sonic

Color Powerful Magnet

普通の磁石に比べ、3倍のパワー



特長

- カラーバリエーションも多彩に揃ったマグネット。
- 両面マグネット。

仕様

MG-461	MG-471	追加番号	C1	C2	C3	C4	C5
サイズ	φ18×9mm	φ30×7mm	カラー	赤	青	黄	白
個数	3個	2個	※注文の際にはカラーをご指定ください。				

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
211431	18φ×9mm/3個入	MG-461	¥330 (¥363)	M
211432	30φ×7mm/2個入	MG-471	¥440 (¥484)	M

4WM6

白板イレーザー


サクラ

グレパス

Eraser for Whiteboard

日本白墨工業

水洗い可能



特長

- 汚れても水洗い可能。
- カバー部分抗菌剤入り。

仕様

サイズ	小 78×38×20mm 中 105×56×30mm
-----	-------------------------------

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
052932	小	WD-ES	¥300 (¥330)	M
052931	中	WD-EM	¥350 (¥385)	M

AX4D

脱着式ペントレイ

馬印

マグネットでスチール面に簡単脱着



特長

- 水平気泡管付。

仕様

UTR600	W548×D42×H35mm
UTR900	W848×D42×H35mm
重量	UTR600 275g UTR900 420g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220504	L=548mm	UTR600	¥4,300 (¥4,730)	X
220505	L=848mm	UTR900	¥5,600 (¥6,160)	X

M マイズックス通常在庫品


X マイズックス取り寄せ商品

● 受注生産品


予定表マグネットシート

Schedule Board

書き消しできるマグネットシート



月間予定表



行動予定表

ニチレイ
マグネット

JK8X

マグネカラーシート強力タイプ

ニチレイ
マグネット

溶剤系IJプリンターでダイレクト印刷可能



特長

- 通常よりも薄く、軽く、加工しやすい強力タイプ。
- 油性ペンで書くだけでなく、カッティング文字貼り、シール貼り、シルク印刷に。
- 溶剤系インクジェットプリンターでダイレクトに出力可能。

※北海道・沖縄・離島は別途送料がかかります。

仕様

サイズ	620mm×10m
厚さ	0.4mm
重量	9,400g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220508	マグネカラーシート強力タイプ	XE-MW3H	OPEN	元

6MU2

黒板用マグネットシート

Magnet Sheet for Blackboard

ニチレイ
マグネット

カッターナイフで容易にカット可能



※耐水タイプではありません。

特長

- スチール製黒板に貼り付けて使用。
- タイトル部分のカッティング文字入れのベースとして使用可能。
- チョーク使用可能。

仕様

厚さ	0.8mm
重量	1,200g, 2,400g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
216042	900×600mm	PGT600*900	OPEN	■
216043	1200×900mm	PGT900*1200	OPEN	■

H85F

ホワイトボード用 罫線引きテープ

Ruled Line Forming Tape for Whiteboard

コクヨ

直線・曲線が自由に引ける



仕様


テープ長さ	16m
テープ厚	0.15mm
テープ色	黒
素材	クレープ紙+粘着材

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224119	罫線引きテープ/幅1mm	T-501	¥640 (¥704)	×
224120	罫線引きテープ/幅2mm	T-502	¥670 (¥737)	×
224121	罫線引きテープ/幅3mm	T-503	¥670 (¥737)	×

両面マグネットシート

馬印

カッターナイフで容易にカット可能



特長

- 赤・白の両面に磁気があり、カッターで容易に切れる。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
210417	両面マグネットシート	CMSD231	¥2,000 (¥2,200)	■

EJ4E

ラクフック

ソニック

業界最強クラスの耐荷重14kg



仕様

サイズ	本体	85×91×47mm
パッケージ		112×170×60mm
材質	本体	ABS
	フック	スチール

- テコの原理で片手で取り外し可能。
- 壁面を傷つけない保護シート付。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220950	ラクフック/ブリスター仕様	MG-971	¥1,800 (¥1,980)	■

カッティング&プリンティングマシン「ビーポップ」 MAX Cutting & Printer "Bepop"

コンパクトなボディにシール印刷会社を凝縮



特長

- さまざまなラベルを必要な枚数だけ作成。
- 付属のレイアウト作成ソフトにはシンボルマークなどテンプレートを多数内蔵。
- シリアルナンバーを連番印刷可能。
- 好きな形状に自動でカット可能。美しい仕上がり、作業効率アップ。

仕様

	CPM-100H6	PM-100W2
カット機能	・自由な形の縁取り ・切り文字 ・定型枠カット	四角・角丸四角・ 円・橋印・角丸三角・ 矢印の定型カット
作画範囲	最大100×2,000mm	
電源	AC100V	
サイズ	330×320×320mm	
重量	9.5kg	9.0kg

※初めてお使いの方は、本体の他にインクリボン・専用シート・アプリケーションシートなどが必要です。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224983	フリーカットラベルプリンタ	CPM-100H6	¥248,000 (¥227,800)	別
224984	サインプリンタ	PM-100W2	¥198,000 (¥171,800)	別
221788	転写用アプリケーションシート 20m×2	SL-S100AP	¥9,000 (¥9,900)	別

ビーポップ専用シート／インクリボン

専用シート	15m×1ロール	黒	白	黄	緑	ミドリ
-------	----------	---	---	---	---	-----

インクリボン	使いきりタイプ: 55m	黒	白	黄	緑	赤
--------	--------------	---	---	---	---	---

※他のカラーはお問い合わせください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225352	専用シート／クロ	SL-S111NL	¥5,500 (¥6,050)	別
225353	専用シート／シロ	SL-S112NL	¥5,500 (¥6,050)	別
225354	専用シート／キイロ	SL-S115NL	¥5,500 (¥6,050)	別
225355	専用シート／ミドリ	SL-S116NL	¥5,500 (¥6,050)	別
221793	インクリボン／クロ	SL-R101T	¥7,800 (¥8,580)	別
222850	インクリボン／シロ	SL-R122TH	¥8,400 (¥9,240)	別
221795	インクリボン／キイロ	SL-R108T	¥7,800 (¥8,580)	別
221796	インクリボン／ミドリ	SL-R106T	¥7,800 (¥8,580)	別
221797	インクリボン／アカ	SL-R103T	¥7,800 (¥8,580)	別

AUL3

ICレコーダー

IC Recorder

OM SYSTEM

簡単操作で高音質・長時間録音が可能



特長

- 「トゥルーステレオマイク」により「高臨場録音」を実現。
- 余計な音は拾わない「ローカットフィルター」。

仕様

内蔵メモリー	WS-883: 8GB WS-882: 4GB (microSDカード2~32G対応)
記録形式	リニアPCM形式/MP3形式
電源	WS-883: 単4形ニッケル水素電池2本 WS-882: 単4形アルカリ乾電池2本
サイズ	111.5×39×18mm
重量	77g(電池2本含む)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225465	ブラック／8GB ニッケル電池	WS-883	OPEN	×
225466	シルバー／4GB アルカリ電池	WS-882	OPEN	×

■ マイゾックス通常在庫品

✗ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

元払 (一部地域を除く)

ラベルライター「テプラ」PRO

KING JIM

Label Writer

幅広いシーンで活躍

特長

- 15文字×5行のバックライト付き大型液晶。
- ハーフカット機能付オートカッター搭載。
- QRコード」「バーコード」作成機能。
- 充電式(ニッケル水素電池)にも対応。
- 転写テープ・36mm幅テープ対応。
- 「コピー＆貼り付け」、「フラッグ」「定ピッチ」フォーム機能。
- ラベルの演出に効果的な「外枠」89種と「表組み」10種を搭載。



仕様

対応テープ幅	4・6・9・12・18・24・36mm
書体数	漢字5・かな9・英数13書体
表示	15文字×5行
本体色	シルバー
サイズ	約W204×D220×H85mm
重量	約1,160g(電池・テープ除く)
同梱品	ACアダプタ・試用PROテープ・転写スティック

特長

- 多彩なデザインフォーム98種類搭載。
- 連続印刷機能。(最大100枚)
- 大きな液晶画面、ゆとりのキーピッチ。
- 豊富な絵・記号、外枠。
- オートカッター搭載。
- 「ピッとコード」印刷機能。
- 「お名前タグ」印刷機能。



仕様

対応テープ幅	4・6・9・12・18・24mm
書体数	漢字3・かな5・英数5書体
表示	8文字×4行
本体色	ネイビー
サイズ	約W197×D219×H66mm
重量	約700g(電池・テープ除く)
同梱品	試用PROテープカートリッジ ACアダプタ(AC0615J)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221322	スタンダードモデル	SR750	¥33,000 (¥36,300)	✗
222725	エントリーモデル	SR370	¥17,000 (¥18,700)	✗

テプラPRO専用テープカートリッジ

Check-1

■ マット透明テープ

反射しにくいマット質感
透明なのでシールが線に被っても線を隠さない。

工事件名	電気通信設備設置
工事場所	機械室

仕様

テープ種類	白ラベル	マグネットテープ	マット透明テープ
文字色	黒文字	黒文字	黒文字 白文字
長さ	8mm	1.5m	8mm
テープ幅	9mm、12mm、18mm、24mm	18mm、24mm	12mm
コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込 備考
217003	白ラベル／黒文字 9mm	SS9K	¥1,130 (¥1,243) M
217004	白ラベル／黒文字 12mm	SS12K	¥1,130 (¥1,243) M
217005	白ラベル／黒文字 18mm	SS18K	¥1,530 (¥1,683) M
217006	白ラベル／黒文字 24mm	SS24K	¥1,530 (¥1,683) M
217007	マグネット黄／黒文字 18mm	SJ18Y	¥1,930 (¥2,123) X
217008	マグネット黄／黒文字 24mm	SJ24Y	¥1,930 (¥2,123) X
217009	マグネット白／黒文字 18mm	SJ18S	¥1,930 (¥2,123) X
217010	マグネット白／黒文字 24mm	SJ24S	¥1,930 (¥2,123) X
223336	マット透明／黒文字 12mm	SB12T	¥1,130 (¥1,243) X
223337	マット透明／白文字 12mm	SB12TS	¥1,130 (¥1,243) X

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

事務所備品

1 激量	プリズム GNSS・GPS スタッフ 三脚 測量鉛・杭 野帳・平板測量器 森林測量用品 測量計算・製図 測量機 ドローン レーザー墨出器
2 工事記録	ロッド ポール・ビンポール 黒板・チョーク 携帯用黒板 カメラ
3 測定・計測	巷尺・コンベクス 距離計・ノギス 水平器・勾配計 温湿度計 風速計・風向計 大気環境計測器 振動計・騒音計 水質計・水分計 水位計・水深計 雨量計・流速計 地すべり計 照度計・電気計器 探知機 はかり タイマー・数取器
4 検査・試験	土質試験機 供試体型材 ひび割れ試験機 打診棒・ハンマー
5 事工・作業	トランシーバー マーカー・スプレー ライン引き・墨つぼ コーン・ロープ 看板・警報灯 ライト 内視鏡・点検ミラー メガホン・笛 テント・地鎮祭用品 電動工具 事務所備品
6 安全・保安	安全保護具 ウェア・バッグ 車両安全器具 防犯用品 防災用品 熱中症用品

1測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉛・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2工事記録
ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

レーザーポインター TLP-3200 myzox

MADE IN JAPANの消費生活用製品安全法適合品



付属品

- 単5乾電池2本
- *プリスター入り



仕様

レーザー素子	可視光赤色半導体レーザー
レーザー出力	1mW未満(JIS規格クラス2以下)
波長	650~660nm
ビーム径	5m先で約8~10mm
到達距離	約100~150m
電源	単5アルカリ乾電池2本
電池寿命	連続使用で約20~25時間
本体材質	アルミニウム
サイズ	φ13×110mm
重量	45g(電池含む)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
213423	赤色レーザー	TLP-3200	OPEN	M

43JF

かっくんゆび指示棒

土牛産業

Pointer



仕様

180°回転	01468	01469
サイズ	21~56cm	32~126cm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221243	かっくんゆび指示棒	01468	¥2,930 (¥3,223) X	
221244	かっくんゆび指示棒ロング	01469	¥3,500 (¥3,850) X	

A825

ゆび指示棒

土牛産業

Pointer



特長

- デジカメ等の写真撮影、現場のポイント指示に活躍。

仕様

サイズ	27~118cm
-----	----------

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221242	ゆび指示棒ロング	01407	¥2,840 (¥3,124) X	

レーザーポインター(グリーン) エバートラスト

Laser Pointer

視認性が高い、到達距離は夜間最大約200m



仕様

ビーム径	5m先でφ7.5mm以下
到達距離	最大約200m
電源	単4乾電池2本
電池寿命	連続使用で約3時間
サイズ	φ13.2×W152mm
重量	77g(電池含む)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220693	緑色レーザー	LPG350	¥8,000 (¥8,800) M	

特長

- 明るい場所でも見やすい視認性の高いグリーンレーザー採用。
- 消費生活用製品安全法適合品。(適合性検査証明番号: AP1906001)。

付属品

- 単4乾電池2本
- ケース

F3RR

屋外対応グリーンレーザーポインター

エスティーシー

Green Laser Pointer

赤色より約4倍見やすい



特長

- 広範囲の温度範囲で使用可能。(0°C~50°C)

付属品

- 単4乾電池2本

仕様

波長	515nm	最大出力	1.0mW(クラス2)
ビーム径	3m先で約φ5mm	到達距離	約200m(夜間)
電源	単4アルカリ乾電池2本	電池寿命	連続使用で約2時間
サイズ	φ15×165mm(突起物含まず)	重量	約70g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221645	緑色レーザー	UC-WRX5	OPEN	M

8562

緑色レーザーポインター(照射形状4種)

エスティーシー

Green Laser Pointer <4 beam shapes>

ポイント・ライン・サークル・矢印の4種



仕様

波長	515nm	電池寿命	連続使用で約2時間
到達距離	約200m(夜間)	サイズ	φ13.2×W151.5mm
電源	単4乾電池2本	重量	約50g(電池含まず)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224550	緑色レーザー	UC-F1	OPEN	元

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

■ マイゾックス通常在庫品

● マイゾックス取り寄せ商品

■ マイゾックス直送・送料別納

● マイゾックス直送・送料元払(一部地域を除く)

グリーンレーザーポインター GLP-100N

Green Laser Pointer GLP-100N

明るく見やすい緑色光

付属品

- 単5乾電池2本
- ケース



仕様

レーザー素子	可視光緑色半導体レーザー	レーザー出力	1mW未満(JIS規格クラス2以下)
波長	532nm	ビーム径	5m先で約φ7~8mm
到達距離	約150~200m	電源	単5アルカリ乾電池2本
電池寿命	連続使用で約2~2.5時間	本体材質	アルミニウム
サイズ	φ14.5×118.5mm	重量	50g(電池含む)

コードNo.

商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格()内税込

備考

218731

緑色レーザー

GLP-100N

OPEN

M

5EJ7

緑色レーザーポインター

Green Laser Pointer

エスティーシー

シンプル&ハイスペックなグリーンレーザー



特長

- 衝撃に強い真鍮ボディ。

付属品

- 単4乾電池2本

仕様

波長	532nm	電源	単4乾電池2本
レーザー出力	最大1.0mW(クラス2)	電池寿命	連続使用で約4時間
ビーム径	3m先で約φ4~6mm	サイズ	φ13.2×W157mm
到達距離	約200m(夜間)	重量	約80g(電池含む)

コードNo.

商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格()内税込

備考

220695

緑色レーザー

UC-S1

OPEN

M

T4E2

青色レーザーポインター「シリウス」

Blue Laser Pointer

エスティーシー

日本初！PSC取得の青色レーザーポインター



特長

- 安心・安全の日本生産。
- 衝撃に強い真鍮ボディ。

付属品

- 単4乾電池2本

仕様

波長	450nm	電池寿命	連続使用で約4時間
レーザー出力	最大1.0mW(クラス2)	サイズ	φ13×147mm
ビーム径	3m先で約φ4~6mm	重量	約63g(電池含む)
到達距離	約100m(夜間)		

コードNo.

商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格()内税込

備考

220551

青色レーザー

SPB1

OPEN

元

TMS7



レーザーポインター TLP-398

Laser Pointer

単4乾電池使用でコンパクトサイズを実現



付属品

- 単4乾電池2本
- ※ プリスター入り

仕様

レーザー素子	可視光赤色半導体レーザー	レーザー出力	1mW未満(JIS規格クラス2以下)
波長	650~655nm	ビーム径	5m先で約φ8~10mm
到達距離	約100~150m	電源	単4アルカリ乾電池2本
電池寿命	連続使用で約30時間	本体材質	アルミニウム
サイズ	φ12×123mm	重量	44g(電池含む)

コードNo.

商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格()内税込

備考

217793

赤色レーザー

TLP-398

¥4,500 (¥4,950) M

85GG

レーザーポインター TLP-78

Laser Pointer

普及タイプのレーザーポインター



付属品

- 単4乾電池2本

仕様

レーザー素子	可視光赤色半導体レーザー	レーザー出力	1mW未満(JIS規格クラス2以下)
波長	5m先で約φ8~10mm	到達距離	約100~150m
電源	単4アルカリ乾電池2本	電池寿命	連続使用で約30時間
本体材質	プラスチック	サイズ	92×26×14.5mm

コードNo.

商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格()内税込

備考

213912

赤色レーザー

TLP-78

OPEN

G7T3

防塵・防滴レーザーポインター TLP-7WP

Dust-proof Drip-proof Laser Pointer

粉塵や水滴等が気になる現場で安心して使用可能



付属品

- 単4乾電池2本

仕様

レーザー素子	可視光赤色半導体レーザー	レーザー出力	1mW未満(JIS規格クラス2)
波長	650~660nm	ビーム径	5m先で約φ5~10mm
到達距離	約50~70m	電源	単4アルカリ乾電池2本
電池寿命	連続使用で約30時間	本体材質	アルミニウム
サイズ	φ15×138mm	重量	65g(電池含む)

コードNo.

商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格()内税込

備考

220167

赤色レーザー

TLP-7WP

UA8U

1 測量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉛・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出し器

2 工事記録
ロッド
ポール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

M マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

1測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉛・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3測定・計測

巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警報灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

New スマートウォッチ Watch 2 Pro

Smart Watch

IP 68



特長

- Xiaomi開発グループ発 高い品質&信頼のHaylou製、圧倒的コストパフォーマンス。
- 装着するだけで自動で健康管理。心拍・血中酸素濃度・睡眠など複数の項目を24時間モニタリング。
- メッセージ通知、防水、天気予報、音楽コントロール、スマホを探す、カメラリモート、100種以上のホーム画面カスタマイズ。
- メタル素材、高級感漂うマット加工、シルバーとブラックのカラーバリエーション。

仕様

対応OSバージョン	iOS 9以上, Android 6.0以上
ディスプレイ	1.85-inch TFT HD
解像度	240×284
Bluetooth	5.0
バッテリー	250mAh
充電時間	約1時間半
デイリーモード	10日 24時間装着 (22:00-8:00は、サイレントモードON一部モニタリング機能ON 週3回のスクササイズ測定 1日150回の時刻確認 & 100回の通知送信)
ハイパフォーマンスマード	3~5日 全てのモニタリング機能をオン 1日1回以上のスクササイズ測定 1日300回の時間確認＆通知送信 その他タイマーなどの機能を多様
時計モード	20日 24時間の装着 心拍などの機能はオフ 1日150回の時間確認

LDL3

スクラビングクリア

Hand Cleaner

サラヤ

油を浮かして落とす



PDF

Check-1

- 手に液を取って、そのままこするだけ。



特長

- クレンジングジェルが、油汚れを浮かせて洗い流す。
- 保湿成分ヒアルロン酸Naと洗顔料にも使う原料を使用。

仕様

サイズ	117×117×232mm
容量	1.2kg
吐出量	約3mL/回

Check-1

- ロングライフバッテリー 1回の充電で最大20日使える
満充電までにかかる時間は、わずか90分ほど。
最大で20日間バッテリーが持続します。



【使用時間の目安】

- デイリーモード：約10日
- ハイパフォーマンスマード：約3-5日
- 時計モード：約20日

※使用頻度やモニタリング設定でバッテリー持続時間は変化します。

Check-2

- 知りたい情報をすぐに表示 クイックアクセス機能



ホーム画面から左右にスワイプすると、LINEなどの通知確認・音楽コントロール・天気予報やその他の健康指標の測定が可能です。その他、スマートフォンと連携し、さまざまな機能を手元でスマートに操作可能です。

※本商品は医療機器ではありません。データおよび結果は全て参考用です。

※アップデートにより、予告なく仕様が変更される場合がございます。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225773	ブラック	HL-W2PBKN	¥5,891 (¥6,480)	■
225774	シルバー	HL-W2PSVN	¥5,891 (¥6,480)	■

GD7P

Oilguard スプリアップワイパー

湘南ワイパー
サプライ

Microfiber Cloth

おしぼりサイズのマイクロファイバーウエス



特長

- 吸水性と速乾性に優れ、非常に柔らかい質感。
- 洗剤を使用しなくても多少の汚れであれば簡単に拭き取ることが可能。
- 乾拭き、水拭きどちらでも使用可能。

仕様

材質	ポリエステル、ポリアミド
ウエスサイズ	29.5×29.5cm
箱サイズ	15.5×31×14.5cm
重量	約1kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225121	50枚入／6箱	819046	¥18,000 (¥19,800)	別

タッテトールⅢ

Bulk Lifter

散らばった釘・ビスを簡単吸着



特長

- ステッキ型仕様により、自然な姿勢で床などに離散したネジ・釘その他鉄製品などを容易に収集可能。
- 目的物に近づけるだけで簡単に吸着。
- T字型の取っ手を引き上げて吸着物を落とす。

仕様

全長	710mm
重量	590g
吸着力	29.4N

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224787	タッテトールⅢ	DH-5000	¥5,000 (¥5,500)	M

KTP5

落下物拾得用工具 ハサミタイ

土牛産業

Grabber

手では届かない所でもらくらくキャッチ



特長

- 開閉パターン: 片側固定・片側可動タイプ。
- 段階伸縮機能付。長さの調節可能。
- 捨得に便利なマグネット付き先端部。
- ハサミ部開閉: 最大10cm。
- 捨得可能重量: 最大1.5kg。

仕様

サイズ	L-3000RF	L-3000	L-2000
収納	1,400mm	1,850mm	1,350mm
最長	3,000mm	3,100mm	2,100mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222499	ハサミタイ / 3000mm	L-3000RF	¥20,350 (¥22,385)	X
222500	ハサミタイ / 3100mm	L-3000	¥16,840 (¥18,524)	X
222501	ハサミタイ / 2100mm	L-2000	¥15,580 (¥17,138)	X

スーパーBOX

Tool Box for Light Truck

衝撃に強い車載用BOX

特長

- 高衝撃ポリエチレン使用で強度抜群。
- 紫外線、オイル、塩分にも強い。
- 蝶番、バックルはさびに強いステンレス製。



SGF-1300は1個、SGF-1600は2個の中皿が付属

落下物拾得用工具 ツカミタイ

土牛産業

手では届かない所でもらくらくキャッチ



グリップ部

特長

- 開閉パターン: 両側可動タイプ。
- 段階伸縮機能付。長さの調節可能。
- 捨得に便利なマグネット付き先端部。
- ハサミ部開閉: 最大13cm。
- 捨得可能重量: 最大1kg。

仕様

サイズ	TL-1500	TL-2500
収納	1,000mm	1,350mm
最長	1,600mm	2,600mm
重量	820g	1,080g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223820	ツカミタイ / 1600mm	TL-1500	¥20,350 (¥22,385)	X
223821	ツカミタイ / 2600mm	TL-2500	¥21,480 (¥23,628)	X

F257

安全コードショート35

土牛産業

高所作業での落下防止用の安全コード



特長

- 1.05mmワイヤーと3.5mmコードの使用で製品重量は55gと軽量。
- コード全体長さが350mmと短く手元スッキリ。

仕様

長さ	約350~1,300mm(伸縮時)
付属品	接続ワイヤー
使用荷重	1kg
重量	55g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225149	安全コードショート35	01583	¥1,740 (¥1,914)	X

VM2Y

リングスター

Check-1



SGF-1300は軽トラック、SGF-1600は1~2t車にジャストサイズ

仕様

※長さ×奥行×高さ

コードNo.	サイズ(外寸)*	サイズ(内寸)*	重量	中皿
SGF-800	81.5×50.5×42cm	73.5×40×34cm	10.5kg	-
SGF-1000	111×61.5×53cm	101.5×51×43cm	18kg	-
SGF-1300	133×63.5×51.5cm	123×41.5×24.7(中皿使用時)cm	22kg	1個
SGF-1600	159×69.5×51.5cm	149×41×25.5(中皿使用時)cm	28.5kg	2個

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224551	81.5×50.5×42cm	SGF-800	OPEN	元
224552	111×61.5×53cm	SGF-1000	OPEN	元
224553	133×63.5×51.5cm	SGF-1300	OPEN	元
224554	159×69.5×51.5cm	SGF-1600	OPEN	元

サンポリ



MOVIE

仮設階段

Temporary Step

傾斜地で足場が悪い場所に簡単に施工可能



セット内容

■ 2段分(本体+杭)



特長

- 付属の杭を打ち込むだけの簡単施工。
- 上面には滑りにくい凸凹加工。
- プラスチック製で軽量、腐食も無い高耐久性。
- 本体側面のズレ防止形状と抜け防止・カエシが付いた杭により法面にしっかりと固定が可能。

仕様

	50-30	50-45	100-45
対応傾斜角度	20~30°	30~45°	30~45°
杭	サイズ	φ50×長さ450mm	
付属数	2本	2本	3本
サイズ	120×500×90mm	120×500×180mm	120×1000×180mm
重量(1段分)	約1.4kg	約1.6kg	約3kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226109	緩傾斜用/2段分	50-30	OPEN	別
226110	急傾斜用/2段分	50-45	OPEN	別
226111	急傾斜用(幅広)/2段分	100-45	OPEN	別


4JGF

サンポリ

段差解消スロープ ジョイステップ

Step Eliminating Slope

置くだけで段差を解消、工事現場の安全確保に



仕様

	奥行	幅	高さ	重量
H50	150	600	45	約1.0kg
H50C	150	150	45	約0.2kg
H100	300	600	90	約2.7kg
H100(90)	300	900	90	約4.0kg
H100C	300	300	90	約1.0kg
H150	330	600	140	約4.3kg
H150C	330	330	140	約1.5kg

特長

- 再生ポリエチレン製で、優れた耐久性・耐衝撃性があり、スムーズな移動が可能。
- 裏面はリブ構造で耐荷重にも優れる。
- *雪・雨の日は表面が滑りやすくなるのでご注意ください。
- *道路管理者の承諾を得てご使用ください。
- *ジョイステップはPL保険(生産物賠償責任保険)を付保しています。



KP64

伸縮はしご

Telescopic Ladder

ピカ
コーポレイション

タケノコのようにぐんぐん伸びる



MOVIE

仕様

	全長	縮長	収納サイズ	重量
PTH-S380J	3.85m	0.86m	860×510×95mm	13kg
PTH-S420J	4.22m	0.90m	900×510×95mm	13.7kg
PTH-S450J	4.55m	0.93m	930×510×95mm	14.9kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223833	伸縮はしご/3.85m	PTH-S380J	¥126,600 (¥139,260)	別
223834	伸縮はしご/4.22m	PTH-S420J	¥141,000 (¥155,100)	別
223835	伸縮はしご/4.55m	PTH-S450J	¥156,000 (¥171,600)	別

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

■ 別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

アルミ繩はしご 小カギ付

Aluminium Steps Rope Ladder



横桟についた爪で、足をかけるスペースを確保

特長

- ワイヤー芯入りのリキロンロープでのびににくい。
- 建築現場のり面や高所作業に最適。

仕様

はしごの長さ	5m	8m	10m	15m
重量	5.6kg	8.1kg	9.8kg	14kg
横桟	340×19×20mm			
最大荷重	160kg			
脚	耐衝撃PP鉄芯入り			
フック	はずれ止め付 鉄丸φ16mm 内法60mm			

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223086	アルミ繩はしご/5m	12042	¥38,000 (¥41,800)	✖
223087	アルミ繩はしご/8m	12044	¥60,800 (¥66,880)	✖
223088	アルミ繩はしご/10m	12046	¥76,000 (¥83,600)	✖
223089	アルミ繩はしご/15m	12048	¥113,500 (¥124,850)	元

5 工事・作業				
トランシーバー	マーカー・スプレー	ライン引き・墨つぼ	コーン・ロープ	看板・警告灯
内視鏡・点検ミラー	メガホン・笛	テント・地鎮祭用品	電動工具	事務所備品
安全保護具	ウェア・バッグ	車両安全器具	防犯用品	防災用品
熱中症用品				

6 安全・保安				
サンポリ	マイゾックス	ムサシ	ミツダ	ミヤビ
車両安全器具	防犯用品	防災用品	熱中症用品	
事務所備品				
安全保護具				
熱中症用品				

1測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉄・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3測定・計測

巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4検査・試験

土質試験機
供試型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警報灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具

事務所備品

6安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

伸縮はしご兼用脚立 ヴエロシティ

Stepladder

1台で脚立・長尺脚立・はしごの3役



MOVIE

特長

- 片脚の長さを変更で階段での使用可能。
- 移動に便利なキャスター付。
(LG-15413除く)
- 壁面での作業に便利な90°ポジション。
※上から1、2段目には乗れません。

Check-1



長尺脚立



90°



はしご

仕様

最大使用重量: 135kg

	全高	使用最大高さ	はしご時全長	重量
LG-15413	1.05~1.63m	0.60~1.19m	2.40~3.35m	11.3kg
LG-15417	1.34~2.20m	0.89~1.47m	2.75~4.58m	14.5kg
LG-15422	1.62~2.78m	1.42~2.04m	3.35~5.79m	17.7kg
LG-15426	1.93~3.37m	1.48~2.63m	3.95~7.00m	22.7kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223766	全高: 1.05~1.63m	LG-15413	¥71,500 (¥78,650) 元	
223767	全高: 1.34~2.20m	LG-15417	¥84,700 (¥93,170) 元	
223768	全高: 1.62~2.78m	LG-15422	¥101,900 (¥112,090) 元	
223769	全高: 1.93~3.37m	LG-15426	¥107,200 (¥117,920) 元	

AMU4

踏台

Stepladder

長谷川工業

ワンタッチバーで収納安全



Check-1



- 片手で簡単に開閉可能なワンタッチバー
移動する際、片手がふさがっていても簡単に
開閉、移動も設置も安全に行うことが可能。

仕様

最大使用重量: 130kg

	天板高さ	設置サイズ	収納サイズ	重量
SK2.0-03	0.30m	W37×D33cm	H34×W37×D16cm	2.0kg
SK2.0-06	0.56m	W42×D53cm	H61×W42×D16cm	2.7kg
SK2.0-08	0.79m	W46×D71cm	H86×W46×D16cm	3.8kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223822	シルバー / 0.30m	SK2.0-03S	¥14,700 (¥16,170) 別	
223823	シルバー / 0.56m	SK2.0-06S	¥17,500 (¥19,250) 別	
223824	シルバー / 0.79m	SK2.0-08S	¥20,500 (¥22,550) 別	
223825	ブラック / 0.30m	SK2.0-03BK	¥14,700 (¥16,170) 別	
223826	ブラック / 0.56m	SK2.0-06BK	¥17,500 (¥19,250) 別	
223827	ブラック / 0.79m	SK2.0-08BK	¥20,500 (¥22,550) 別	

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカーより直送・送料別納

メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

四脚アジャスト式 はしご兼用脚立

Stepladder

ピカ
コーポレイション

かがまずらくらく長さ調整

Check-1



- 伸縮操作バー
端を引き上げると1脚
真ん中を引き上げると2脚同時
両手操作で4脚同時伸縮も可能。



特長

- 上部操作スタッピング
業界初、立ったまま伸縮可能な上部操作タイプ。
かがむ動作が不要。体・腰への負担が軽減。
- 状況に応じて下部でも伸縮操作可能。
- 最大段差約31cmまで対応。
- 4つの脚は別々に伸縮可能。

仕様

最大使用重量: 100kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223828	天板: 0.66~0.97m	SCN-90B	¥36,000 (¥39,600) 別	
223829	天板: 0.94~1.25m	SCN-120B	¥41,600 (¥45,760) 別	
223830	天板: 1.24~1.55m	SCN-150B	¥46,600 (¥51,260) 別	
223831	天板: 1.53~1.84m	SCN-180B	¥54,000 (¥59,400) 別	
223832	天板: 1.82~2.13m	SCN-210B	¥60,000 (¥66,000) 別	

3TSS

脚立用転倒防止装置 セーフティーライダー

Overturning Prevention Device for Stepladder

全メーカー対応の脚立転倒防止補助具



特長

- 両側面に補助脚が開き、抜群の安定性。
- お手持ちの脚立に取り付けることが可能。
- ワンタッチで使用可能。オートロック機構採用。
- 上下約50mmの起伏に対応。
- ※横方向に片側約350mm張り出すため、つまづきにご注意ください。

※脚立は付属しておりません。

仕様

全長	620mm
全幅	84mm (本体幅: 40mm)
重量	約3kg (1セット)

付属品

- 本体左右各1個
- 六角レンチ大小各1個
- 取付金具4組
- 取扱説明書

オプション

- ワンタッチ取付プレートセット
使う度に取り外しをせず、取り付けたまま使用するセーフティライダーを、ワンタッチで脱着可能にするセット。重量1kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220347	脚立用転倒防止装置	セーフティライダー	OPEN	別
220349	ワンタッチ取付プレートセット	ワンタッチプレートセット	OPEN	別

検査証明書等、提出可能

受注生産品

FLAT CART 2×4

Hand Truck

二輪にも四輪にもなる次世代カート



仕様

	サイズ	ハンドル	耐荷重
二輪時	W38.5×D25cm	110/122/134cm	70kg
四輪時	W38.5×D63×H20cm	67/79/91cm	120kg
サイズ・重量	W38.5×D64×H13cm(収納時)・7.4kg		

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223836	FLAT CART 2×4	F-CART 2×4	¥13,000 (¥14,300)	別

T57X

花岡車輛

丸洗い長いモノOKキャリーカート

Handcart

後部を開いて長い荷物も運べる



仕様

容量	約117L
耐荷重自安	約105kg(後部部)
サイズ	約129/98×49×59cm
荷室サイズ	約86×40×34cm
収納サイズ	約46×32×81cm
重量	約12.6kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225148	丸洗い長いモノOKキャリーカート	84720740	¥27,000 (¥29,700)	別

1 激量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉢・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド

ポール・ビンポール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測

巷尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温度湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機

ばかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

アルミ製折りたたみ式リヤカー

Foldable Cart

簡単組立・ノーパンクタイヤ標準装備



特長

- 頑丈な中空支柱の軽量設計で、収納・運搬も容易。
- 使用しない時はワンタッチで折りたため、コンパクトに収納。
- 前後板やパイプが収納可能。

仕様

	HKW-180	HKM-150
最大積載質量	180kg	150kg
重量	21.0kg	20.2kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220796	最大積載質量 / 180kg	HKW-180	¥156,000 (¥171,600)	元
221627	最大積載質量 / 150kg	HKM-150	¥136,000 (¥149,600)	元

New コンテナ用アルミ電動一輪車

Electric Unicycle

低重心！高安定！高積載！電動アシストでラクラク運搬

IP 54
相当

※コンテナは付属しません。

セット内容

- 一輪車本体
- モーター内蔵ホイール
- リチウムバッテリー
- AC100V充電器
- コントローラー
- コントローラーパック
- アクセルレバー＆ディスプレイ



Check-1

- バッテリー・コントローラーを手元側に配置可能



仕様

積載荷重	100kg	登坂角度	約25°(荷重により変動)
走行速度	6km/h(空荷状態)	防塵・防水	IP54相当 ※高圧洗浄機不可
タイヤ	チェンシン製チューブタイヤ 2PR, 3.25-8	モーター	350W ブラシレスDCモーター
バッテリー	HiKOKI BSL36B18	連続駆動時間	約2時間 (60kg積載 4km/h)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226091	コンテナ用アルミ電動一輪車	AEC2-09	OPEN	別



特長

- 荷物を載せたまま坂道もラクラク運搬。
 - ケーブルをフレーム内部に収納し保護。
 - 電動工具用バッテリー(HIKOKI 36V)が使用可能。
- ※お客様ご自身で組み立てが必要な商品です。

■ 檢査証明書等、提出可能

● 受注生産品

仕様

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226091	コンテナ用アルミ電動一輪車	AEC2-09	OPEN	別

ROSY ラゲージキャリー

LOGOS

Handcart

ワンアクションで組み立て撤収もラクラク



Check-1

- コンパクト収納で車の隙間に収納可能。



仕様

容量	約88L	重量	約8.5kg
耐荷重自安	約105kg(静止時)	主素材	フレーム:スチール、 生地:ポリエチレン(PVCコーティング)、 底板:MDF、車輪:PVC
荷室サイズ	約74×41×29cm	サイズ	約84×53×55cm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222554	ROSY ラゲージキャリー	84720720	OPEN	M

74TA

Cubo Rex

1測量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉛・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2工事記録

ロッド

ボール・ピンボール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機

はかり

タイマー・数取器

4検査・試験

土質試験機

供試型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

発電機 HPG2500

Generator

長時間運転と安定した出力電圧の
ガソリンエンジン発電機

仕様

	HPG2500-5	HPG2500-6
周波数	50Hz	60Hz
AC電圧	単相100V	
最大出力	2.2kVA	2.5kVA
定格出力	2.0kVA	2.3kVA
電圧調整	AVR	
功率	1.0	
形式及び名称	空冷4サイクルOHV LC170F	
排気量	212cc	
最大出力	4.1kW/4000min ⁻¹	
燃料の種類	無鉛ガソリン	
燃料タンク容量	16L	
定格連続運転時間	12.5時間	11.5時間
始動方式	リコイルスターター	
サイズ	L590×W430×H485mm	
重量	43kg	

ワキタ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219627	50Hz	HPG2500-5	OPEN	元
219628	60Hz	HPG2500-6	OPEN	元

4R8W

簡易型防音ボックス ミノリ・サイレンサー Soundproof Box



特長

- ひとりで簡単組み立て約30秒。
- コンパクトに折り畳めて厚さ約20cm。

仕様

使用可能発電機	W550×D550×H550mmまで 出力2.3kVAまでの発電機を推奨
サイズ	W1,100×D1,100×H800mm 収納時 W1,100×D200×H800mm
重量	11kg

利用スペース
サイズ
1,100mm
1,2m²
1,100mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220218	簡易型防音ボックス	MES-B8070	¥137,000 (¥150,700) 別	

44AL

屋外用コードリール Cable Reel

ハタヤ

軽量で手軽に、便利に使える防雨型



特長

- 激しい雨や水しぶき、砂ぼこりもシャットアウト。
- コンセント配電盤の一体モールド成型構造の完全防雨型。

仕様

電線	VCT2.0mm×3芯×30m
定格	125V・5A
コンセント	定格 2P・15A・125V接地付 形状×個数 ④ 4個
サイズ	H324×W275×D181mm
重量	7.2kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221622	屋外用コードリール	SG-30K	¥24,600 (¥27,060) 別	

44AL

マイゾックス通常在庫品
マイゾックス取り寄せ商品

メーカーより直送・送料別納

マイゾックス取り寄せ商品

検査証明書等、提出可能

受注生産品

インバーター発電機

Generator

工進

国土交通省指定の超低騒音型で使いやすい



New



GV-16i



GV-28iF



GV-29i

特長

- 高品質の電源で精密機械も安心して使える。
- シガーソケット付。
- 別売のコネクターを使えば並列運転も可能。
- 国土交通省指定の超低騒音&低振動。
- ハンドル+キャリー付。(GV-29iのみ)

仕様

	GV-9i	GV-16i	GV-28iF	GV-29i
定格周波数		50Hz/60Hz切り替え		
交流 定格出力	0.9kVA	1.6kVA	2.8kVA	2.9kVA
定格電圧		100V		
直流 定格電圧	9A	16A	28A	29A
定格電流			12V	
エンジンオイル容量	0.31L	0.38L	0.55L	
始動方式	リコイルスターター式	リコイルスターター式	リコイルスターター式	リコイルスターター式
ACコンセント	合計9Aまで:2個	合計16Aまで:2個	合計28Aまで: 15A2個、30A1個	合計29Aまで: 15A2個、30A1個
DCコンセント		12Vシガーソケット1個		
サイズ	455×260×398mm	498×293×467mm	444×385×473mm	590×475×525mm
重量	14kg	22kg	28kg	44kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221619		9A	OPEN	別
221620		16A	OPEN	別
226098		28A	OPEN	別
224556		29A	OPEN	別

BT4G

防雨・防塵型電工ドラム

日動工業

コンセントキャップが
自動的に閉まる防雨・防塵型

特長

- バネの力でコンセントキャップが自動的に閉まる。

仕様

電線	VCT2mm×3芯×30m
定格	125V・5A
電線許容電流	22A
コンセント	15A 3個
アース	ポッキン付30m
重量	7.8kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
213444	防雨・防塵型電工ドラム	FW-E33	¥41,500 (¥45,650) 別	

382