

6

# 安全・保安



## 安全保護具

- |       |        |
|-------|--------|
| ヘルメット | ▶P.384 |
| 手袋    | ▶P.388 |
| ハーネス  | ▶P.390 |
| ゴーグル  | ▶P.393 |
| 安全靴   | ▶P.394 |
| 安全ベスト | ▶P.398 |



## ウェア・バッグ

- |         |        |
|---------|--------|
| 作業服     | ▶P.399 |
| レインウェア  | ▶P.402 |
| サポートウェア | ▶P.403 |
| 腰袋      | ▶P.404 |
| リュック    | ▶P.405 |



## 車両安全器具

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| 警報感知システム・<br>ドライブレコーダー | ▶P.409 |
| アルコールチェッカー             | ▶P.412 |
| タイヤストッパー・<br>ホームミラー    |        |
| 荷締めベルト・旗               | ▶P.413 |



## 防犯用品

- |         |        |
|---------|--------|
| 監視カメラ   | ▶P.414 |
| センサーライト | ▶P.416 |



## 防災用品

- |            |        |
|------------|--------|
| 保護用品       | ▶P.417 |
| 生活用品       | ▶P.418 |
| 災害対策本部用品   | ▶P.419 |
| 避難・救助・消火用品 | ▶P.420 |
| ポータブル電源    | ▶P.422 |
| 水害・雷対策用品   | ▶P.424 |



## 熱中症用品

- |       |        |
|-------|--------|
| 熱中症用品 | ▶P.428 |
|-------|--------|

## ほっとコーナー

## ヘルメットの使用区分について

使用区分	構造	機能
飛来・落下物用	帽体、着装体、およびアゴひもを持つもの	上方からの物体の飛来、または落下による危険を防止、または軽減するためのもの
墜落時保護用	帽体、着装体、衝撃吸収ライナー、およびアゴひもを持つもの	墜落による危険を防止、または軽減するためのもの
電気用 (使用電圧7,000V以下)	帽体が充電部に触れた場合に感電から頭部を保護するもの	頭部感電による危険を防止するためのもの

ヘルメットは、その使用区分(作業内容)によって、機能や構造が異なります。使用区分を参考しながら、必ず適切なヘルメットをお選びください。

## ● 使用区分の参照例

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ
■ 飛来・落下物用 / 墜落時保護用 兼用	飛・墜	
■ 飛来・落下物用 / 墜落時保護用 / 電気用 兼用	飛・墜・電	

## マット塗装ヘルメット

Matte Coated Helmet

艶がないことから生まれる重厚感

バイザー  
Type A スモーク額の汗を吸収する  
タオルバンド付

## 特長


- マット塗装によって光沢を抑え目を引く存在感+高級感。
- 通気孔付によるムレ防止。
- 邪魔なときは取り外しても安全に使用可能なスケルトンバイザー。
- 取り外し・洗濯・交換可能なタオルバンド付。

## 仕様

仕様区分	飛来落下物用/墜落時保護用
カラー	帽体: 黒 + マット塗装 バイザー: スモーク (Type A)
材質	帽体: ABS樹脂 バイザー: PC樹脂
サイズ	W219×H156×L295mm
重量	本体: 410g バイザー: 45g

## Check-1

- バイザーを外した状態でも安全性能クリア  
進和化学工業のヘルメット(SS-19V型)は、バイザーを外した状態でも安全規定をクリアしています。

コードNo.  
224236商品名/仕様  
飛・墜型式/タイプ  
SS-19V希望小売価格( )内税込  
OPEN備考  
■

54LV

## 開閉式通気孔ヘルメット

Helmet with Slide Cover Ventilation

進和化学工業

## スライドカバーベンチレーション搭載

額の汗を吸収する  
タオルバンド付

グレープ×スモーク



L黒×ブルー



L紺×グリーン

## 帽体カラー



## 通気孔カバーカラー



## Check-1

- 開閉式通気口  
閉めて雨の侵入を防ぎ  
開けて風を取り込む  
● オープン状態

コードNo.  
225189商品名/仕様  
飛・墜型式/タイプ  
SS-23V希望小売価格( )内税込  
¥6,500 (¥7,150)備考  
別

54LV

■ マイゾックス通常在庫品

✗ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品



別

飛・墜

WY3A

## 遮熱ヘルメット

Helmet - Thermal-Resist-

進和化学工業

## 試験温度差-11℃の遮熱素材

バイザー  
Type B ブルー額の汗を吸収する  
タオルバンド付

## 特長

- 遮熱樹脂を帽体に練り込み実現した遮熱性能-11℃。
- 通気孔付によりムレ防止。
- 邪魔なときは取り外しても安全に使用可能なスケルトンバイザー。
- 取り外し・洗濯・交換可能なタオルバンド付。

## 仕様

仕様区分	飛来落下物用/墜落時保護用
カラー	帽体: TRホワイト バイザー: 8色から選択
材質	帽体: ABS樹脂 バイザー: PC樹脂
サイズ	W219×H156×L295mm
重量	本体: 410g バイザー: 45g

## Check-1

- 着脱式スケルトンバイザーで狭所に対応

2タイプ、8色のスケルトンバイザーからお好みの形・色をご指定ください。



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224858	飛・墜/Type A	SS-19V TR/A	OPEN	別
224859	飛・墜/Type B	SS-19V TR/B	OPEN	別

X4KL

## ヘルメット用オプション

進和化学工業

個性を出せるカスタム用オプション  
プレミアムバイザー(SS-19V型専用)装着例  
SS-19V  
L黒マット塗装  
オレンジ Type B

オレンジ・レッド・キミドリから色をご指定ください。

## ビニールあご紐 | ビニール耳紐

S式ワンタッチ  
幅13.5mm

迷彩グリーン・迷彩グレーからご指定ください。


装着例  
SS-23V  
Lグリーン  
迷彩グリーン

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225190	プレミアムバイザー/Type A	Premium/A	¥1,700 (¥1,870)	別
225191	プレミアムバイザー/Type B	Premium/B	¥1,700 (¥1,870)	別
225192	ビニールあご紐/迷彩カラー	AGO-S CM	OPEN	別
225193	ビニール耳紐/迷彩カラー	S-8W CM	OPEN	別

# 高通気性ヘルメット エアライトII / エアライトS

Breathability Helmet

涼しさと安全性を両立した新次元の内装  
エアライトって何?



あつ!  
発泡スチロールが  
ない!

従来の発泡スチロール製ライナーは頭部の空間をふさいでしまうため、「暑い」「ムレる」という欠点がありました。エアライトは新構造「ブロックライナー」を採用し、日本で初めて発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得。涼しさと安全性の両立に成功しました。



泡スチロール断面

エアライトで大きくなった空間

## 安全

ブロックライナーが潰れることで、従来のライナーと同等以上の衝撃吸収性能を発揮します。




5kgの鉄平円板

試験後の状態

## 涼感

ヘルメット内部の空間が広がったことで、格段に通気性が向上し、通気孔を設けられなかった電気用ヘルメットでも効果的に風を通して、ムレを防ぎます。



## 清潔

発泡スチロールが無いため、汚れがつきにくく、丸洗い可能なので衛生的です。



# 安全・保安

## 1 測量

プリズム  
GNSS・GPS  
スタッフ  
三脚  
測量鉛・杭  
野帳・平板測量器  
森林測量用品  
測量計算・製図  
測量機  
ドローン  
レーザー墨出器

## 2 工事記録

ロッド  
ポール・ピンボール  
黒板・チョーク  
携帯用黒板  
カメラ

## 3 測定・計測

巻尺・コンベックス  
距離計・ノギス  
水平器・勾配計  
温湿度計  
風速計・風向計  
大気環境計測器  
振動計・騒音計  
水質計・水分計  
水位計・水深計  
雨量計・流速計  
地すべり計  
照度計・電気計器  
探知機  
はかり  
タイマー・数取器

## 4 検査・試験

土質試験機  
供試体型枠  
ひび割れ試験機  
打診棒・ハンマー  
内視鏡・点検ミラー  
メガホン・笛  
テント・地鎮祭用品  
電動工具  
事務所備品

## 5 工事・作業

トランシーバー  
マーカー・スプレー  
ライン引き・墨つぼ  
コーン・ロープ  
看板・警告灯  
ライト  
内視鏡・点検ミラー  
メガホン・笛  
テント・地鎮祭用品  
電動工具  
事務所備品

## 6 安全・保安

安全保護具  
ウェア・バッグ  
車両安全器具  
防犯用品  
防災用品  
熱中症用品

## エアライトII 飛翔Special

前面に通気孔を配置した  
爽快モデル



### 特長

■二層構造により大きな通気孔を実現。前面に開けた通気孔で通気がよりスマーズになり頭部の熱気やムレを抑制。

### 仕様


重量	425g
----	------



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
221684	飛・墜	1830-JZ II (EPA)	¥7,590 (¥8,349) 別	

## エアライトS

エアライトがさらに進化し軽量化



透明ひさしで視界を確保



帽体色	ひさし
W-3	V-2
W-3	V-3
W-3	V-5
W-3	V-7

帽体色 ひさし

W-3 V-2

W-3 V-3

W-3 V-5

W-3 V-7

B-1 V-2

GR-5 V-2

W-3 V-7

B-1 V-7

GR-5 V-7

W-3 V-2

B-1 V-2

GR-5 V-2

W-3 V-7

B-1 V-7

GR-5 V-7

W-3 V-2

B-1 V-2

GR-5 V-2

W-3 V-7

B-1 V-7

GR-5 V-7

W-3 V-2

B-1 V-2

GR-5 V-2

W-3 V-7

B-1 V-7

GR-5 V-7

W-3 V-2

B-1 V-2

GR-5 V-2

W-3 V-7

B-1 V-7

GR-5 V-7

W-3 V-2

B-1 V-2

GR-5 V-2

W-3 V-7

B-1 V-7

GR-5 V-7

W-3 V-2

B-1 V-2

GR-5 V-2

W-3 V-7

B-1 V-7

GR-5 V-7

W-3 V-2

B-1 V-2

GR-5 V-2

W-3 V-7

B-1 V-7

GR-5 V-7

W-3 V-2

B-1 V-2

GR-5 V-2

W-3 V-7

B-1 V-7

GR-5 V-7

W-3 V-2

B-1 V-2

GR-5 V-2

W-3 V-7

B-1 V-7

GR-5 V-7

W-3 V-2

B-1 V-2

GR-5 V-2

W-3 V-7

B-1 V-7

GR-5 V-7

W-3 V-2

B-1 V-2

GR-5 V-2

W-3 V-7

B-1 V-7

GR-5 V-7

W-3 V-2

B-1 V-2

GR-5 V-2

W-3 V-7

B-1 V-7

GR-5 V-7

W-3 V-2

B-1 V-2

GR-5 V-2

W-3 V-7

B-1 V-7

GR-5 V-7

W-3 V-2

B-1 V-2

GR-5 V-2

W-3 V-7

B-1 V-7

GR-5 V-7

W-3 V-2

B-1 V-2

GR-5 V-2

W-3 V-7

B-1 V-7

GR-5 V-7

W-3 V-2

B-1 V-2

GR-5 V-2

W-3 V-7

B-1 V-7

GR-5 V-7

W-3 V-2

B-1 V-2

GR-5 V-2

W-3 V-7

B-1 V-7

GR-5 V-7

W-3 V-2

B-1 V-2

GR-5 V-2

W-3 V-7

B-1 V-7

GR-5 V-7

W-3 V-2

B-1 V-2

GR-5 V-2

W-3 V-7

B-1 V-7

GR-5 V-7

W-3 V-2

B-1 V-2

GR-5 V-2

W-3 V-7

B-1 V-7

GR-5 V-7

W-3 V-2

B-1 V-2

GR-5 V-2

W-3 V-7

B-1 V-7

GR-5 V-7

W-3 V-2

B-1 V-2

GR-5 V-2

W-3 V-7

B-1 V-7

GR-5 V-7

W-3 V-2

B-1 V-2

GR-5 V-2

W-3 V-7

B-1 V-7

GR-5 V-7

W-3 V-2

B-1 V-2

GR-5 V-2

W-3 V-7

B-1 V-7

GR-5 V-7

W-3 V-2

B-1 V-2

GR-5 V-2

W-3 V-7

B-1 V-7

GR-5 V-7

W-3 V-2

B-1 V-2

GR-5 V-2

W-3 V-7

B-1 V-7

GR-5 V-7

W-3 V-2

B-1 V-2

GR-5 V-2

W-3 V-7

B-1 V-7

GR-5 V-7

W-3 V-2

B-1 V-2

GR-5 V-2

W-3 V-7

B-1 V-7

GR-5 V-7

W-3 V-2

B-1 V-2

GR-5 V-2

W-3 V-7

B-1 V-7

GR-5 V-7

W-3 V-2

B-1 V-2

GR-5 V-2

W-3 V-7

B-1 V-7

GR-5 V-7

W-3 V-2

B-1 V-2

GR-5 V-2

W-3 V-7

B-1 V-7

GR-5 V-7

W-3 V-2

B-1 V-2

GR-5 V-2

W-3 V-7

B-1 V-7

高性能ヘルメット ヴェンティー TOYO SAFETY  
Helmet

## 蒸れを軽減する通気孔付きヘルメット



白×クリア



白×スモーク



白×グリーン



白×イエロー



うす黄×スモーク



ロイヤルブルー×スモーク



紺×スモーク

## 特長

- 厚生労働省保護帽検定合格品。
- 消臭加工素材を採用了した内装とあご紐。
- スチロールライナー入。

## 仕様

サイズ	53~62cm
重量	約440g
帽体樹脂	熱可塑性ABS樹脂
ヒサシ・通気孔カバー	ポリカーボネート

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
218185	飛・墜	No.390F-OT	¥5,500 (¥6,050) 別	

名入れをご希望の方は、マイゾックスHPのサービスページから、オーダーシートをダウンロードしてご発注ください。

高性能ヘルメット ヴェンティープラス TOYO SAFETY  
Helmet with Face Shield

## 幅の広い特殊ハードコーティング加工シールドレンズ付き



白×クリア



白×グリーン



うす黄×スモーク



ロイヤルブルー×スモーク



紺×スモーク

## 特長

- 消臭加工素材を採用了した内装とあご紐。
- シールド・ひさしの取り替え可能。
- マスク・メガネの併用可能。
- スチロールライナー入。

## 仕様

ヒサシ長さ	約33mm
サイズ	53~62cm
重量	約544g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
219145	飛・墜/クリアシールド付	No.391F	¥7,200 (¥7,920) 別	

名入れをご希望の方は、マイゾックスHPのサービスページから、オーダーシートをダウンロードしてご発注ください。

軽神 DICプラスチック  
Helmet

## 超軽量ヘルメット。単3乾電池5本分軽い！



AA17



AA17-V

## カラーバリエーション



## 仕様

サイズ	53~62cm
材質	ABS樹脂
重量	約270g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222197	飛・墜・電	AA17型	¥7,100 (¥7,810) 別	
222198	飛・墜	AA17-V型	¥7,100 (¥7,810) 別	

名入れをご希望の方は、マイゾックスHPのサービスページから、オーダーシートをダウンロードしてご発注ください。

New 自転車用ヘルメット ST#V001 谷沢製作所  
Bicycle Helmet暑さ対策ヘルメット  
Helmetスターライト  
工業

## 水洗いができる遮熱加工済みのヘルメット



PC-750R



PC-751R

## Check-1



■ 発泡スチロール不使用  
通気性がUPし  
暑さを抑制。

## 仕様

型式	PC-750R	PC-751R
材質	PC樹脂	
サイズ	284×225×171mm	
重量	450g	540g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225648	飛・墜・電	PC-750R	¥6,400 (¥7,040) 別	
225649	飛・墜・電 / フェイスシールド付	PC-751R	¥11,300 (¥12,430) 別	

## Check-1

- 盗難防止に最適  
UV転写ステッカー  
加工で名入れが可能  
※法人ユーザーのみ



## 仕様

M	L
カラー	白・黒
材質	PC、発泡スチロール、ナイロン、PU、PE
サイズ	54~57cm
重量	約230g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225868	自転車用ヘルメット / 白 M	V001 シロ M	¥6,900 (¥7,590) 別	
225869	自転車用ヘルメット / 白 L	V001 シロ L	¥6,900 (¥7,590) 別	
225870	自転車用ヘルメット / 黒 L	V001 クロ L	¥6,900 (¥7,590) 別	

## 関連製品 折り畳みヘルメット(防災) P.417



## エコラック

Helmets Rack

### 保護帽を掛けて収納



#### IDカード収納ホルダー

ST-1931  
(強力両面テープタイプ)

#### IDカードケース (ポリ錆止めタイプ)

##### 特長

- マーク・ネームを傷つけずに、ほとんどの保護帽が収納可能。
- 上部のだるま孔で釘やフックにも取付OK。
- 素材はPP(ポリプロピレン)の再生利用のエコ商品。
- 作業者数に合わせて増設可能。
- マグネット付は、机の脇やロッカーなど金属面に簡単に取付可能。(ST#821NM)

##### 付属品

- ビス
- ワッシャー
- 名札シール

##### 仕様

サイズ 240×275mm (1個)、240×550mm (2個)、240×1,650mm (6個)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222258	6個掛け／ブルー	ST#820N	¥7,950 (¥8,745) 別	
222259	2個掛け／ブルー	ST#822N	¥2,650 (¥2,915) 別	
222260	1個掛け／ブルー	ST#821N	¥2,000 (¥2,200) 別	
222261	1個掛け／マグネット付／ブルー	ST#821NM	¥2,200 (¥2,420) 別	
211885	IDカード収納ホルダー／外付けタイプ	ST#1931	¥1,210 (¥1,331) 別	
218358	IDカードケース／FRP用	IDカードケース	¥370 (¥407) 別	

L25E

### ヘルメット取付式送風機 WindyⅢ 電池式 TOYO SAFETY

Helmet Blower

### ヘルメット内部を換気し蒸れと温度上昇を抑制



※ヘルメットは別売

##### 特長

- ご使用のヘルメットに取付け可能。
- 4種類の取付部品を標準装備。
- 2段階風量調節可能。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224701	WindyⅢ	No.7703	¥8,000 (¥8,800) 別	
224843	WindyⅢ 防暑タレ付き	No.7705	¥9,500 (¥10,450) 別	

F284

### 汗取りパット

クレトイシ

Sweat Pad

### 取り付け簡単で、額からの汗を抑制



##### 特長

- 丸洗い可能。
- ヘルメットのインナーにマジックテープを使って簡単に取付可能。
- 消臭機能付でサッとした着け心地。

##### 仕様

サイズ	50×300mm
材質	[裏地]綿 [中綿]ポリエステル(100%)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225633	汗取りパット	HPD311-LB	¥600 (¥660) X	

■ マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

VSP6

谷沢製作所

## ペンホルダー

谷沢製作所



### ヘルメットにペンが挟める便利な樹脂製ペンホルダー

##### 特長

- 溝なしの保護帽用と溝付の保護帽用U型の2種類。

##### 装着例



※ヘルメットは別売

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
122254	溝なし型／ブルー	ST-PH	¥600 (¥660) 別	
210293	溝付型／グリーン	ST-PHU	¥800 (¥880) 別	

8XDW

### New ホイッスルホルダー

谷沢製作所

### 必要な時に片手でスッと出せる

##### 装着例



※ヘルメットは別売

##### 特長

- ひもはお好みの長さで固定可能。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225794	溝なし溝付兼用型／グレー	ST#6701-GR	¥1,400 (¥1,540) 別	
225795	野球帽型／グレー	ST#6702-GR	¥1,500 (¥1,650) 別	

BU4J

### ヘッドライト固定用 ライトクリップ TOYO SAFETY

Head Light Clip for Helmet

### ヘッドライトのぐらつきを抑える



##### 特長

- ヘッドライトのベルトと、ヘルメットのひさしに固定し、ぐらつきを抑制。

※ひさしのあるヘルメット専用です。

重量	約19g (2個)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225531	ライトクリップ／2個	No.87	¥480 (¥528) X	

HSAT7

### New キャットアイ

谷沢製作所

### 視認性の高い赤色LEDが点滅・発光

##### 仕様

使用光源	赤色LED3個
電源	単4アルカリ乾電池2本
連続点灯時間	点灯モード:約100時間 点滅モード:約150時間 光+ツバキモード:約200時間
使用温度範囲	-10°C~40°C
サイズ/重量	36×75×21.9mm/41.6g (電池含む)

##### 付属品

■ 保護帽取付用部品	■ テスト用電池2本		
225824	溝なし溝付兼用型	ST#6511	¥2,800 (¥3,080) 別
225825	野球帽型	ST#6512	¥2,700 (¥2,970) 別

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

## 1測量

プリズム  
GNSS・GPS  
スタッフ  
三脚  
測量鉄・杭  
野帳・平板測量器  
森林測量用品  
測量計算・製図  
測量機  
ドローン  
レーザー墨出器

## 2工事記録

ロッド  
ボール・ピンボール  
黒板・チョーク  
携帯用黒板  
カメラ  
3測定・計測  
巻尺・コンベックス  
距離計・ノギス  
水平器・勾配計  
温湿度計  
風速計・風向計  
大気環境計測器  
振動計・騒音計  
水質計・水分計  
水位計・水深計  
雨量計・流速計  
地すべり計  
照度計・電気計器  
探知機  
はかり  
タイマー・数取器

## 4検査・試験

土質試験機

供試型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

## 5工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つけ

コーン・ロープ

看板・警報灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

## 6安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

## 天然ゴムコーティング手袋

Natural Rubber Coated Gloves



## ワンダーグリップ アクア

手の甲までしっかり防水・防汚

WONDER GRIP®  
Encourage Your Power

編目密度：13ゲージ



手の平、手の甲共に防水仕様

## 仕様

素材	コーティング部分	天然ゴム
	手袋繊維	ナイロン

※M・XLサイズは10双単位での取り扱いです。

サイズ M L XL

コードNo. 222639 ワンダーグリップ アクア / L 型式／タイプ WG318 希望小売価格( )内税込 備考 M OPEN

## ワンダーグリップコンフォート18

脅威のグリップ力で快適作業

WONDER GRIP®  
Encourage Your Power

編目密度：18ゲージ

あらゆる環境下で  
発揮する優れたグリップ性

## 仕様

素材	コーティング部分	天然ゴム
	手袋繊維	ナイロン

※M・XLサイズは10双単位での取り扱いです。

サイズ M L XL

コードNo. 222516 コンフォート18 / L 型式／タイプ WG1831 希望小売価格( )内税込 備考 M OPEN

## New メジャーローブライト

卓越したグリップ力とフィット感

TOWA CORPORATION

編目密度：15ゲージ



負担軽減を実感できるグリップ力

## 仕様

素材	コーティング部分	天然ゴム
	手袋繊維	ナイロン、綿

※S・M・Lサイズは10双単位での取り扱いです。

サイズ S M L LL

コードNo. 226090 メジャーローブライト / L 型式／タイプ 313 希望小売価格( )内税込 備考 M OPEN

■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

## 本革手袋

Genuine Leather Gloves

## 豚革手袋 豚クレスト 背抜きマジック

現場に必要な性能を盛り込んだ豚革手袋

UNI WORLD



## 特長

- ハイグレードの豚革を使用。
- 甲部は背抜き加工で通気性抜群。
- マジック付で手首にフィット。

## 仕様

素材	手の平部	豚クレスト革
	手の甲部	ポリエチル

※M・LLサイズは10双単位での取り扱いです。

サイズ M L LL

コードNo. 222641 商品名／仕様 型式／タイプ 希望小売価格( )内税込 備考 222641 豚クレスト / L KS360 OPEN M

## ラム革手袋 洗える革手袋

使い始めから他を圧倒するフィット感

Simon CORPORATION 株式会社 シモン



## 特長

- 本革なのに洗濯機で洗える。
- 補強当付で強度UP。
- マジック付で手首にフィット。

## 仕様

素材	ラム革		
サイズ	M	L	LL

コードNo. 223857 商品名／仕様 型式／タイプ 希望小売価格( )内税込 備考 223857 ラム革・ホワイト / M 728 M OPEN M 211941 ラム革・ホワイト / L 728 L OPEN M 223858 ラム革・ホワイト / LL 728 LL OPEN M

## 牛革手袋 高級牛革手袋

革製品の代表格。革にこだわる方へ

Simon CORPORATION 株式会社 シモン



## 特長

- 使い込むほど手によくなじむ。
- ハイグレードの牛革を使用。
- 補強当付で強度UP。
- マジック付で手首にフィット。

## 仕様

素材	牛クリスト革				
サイズ	SS	S	M	L	LL

コードNo. 210400 商品名／仕様 型式／タイプ 希望小売価格( )内税込 備考 210400 高級牛革手袋 / L CG718 OPEN M

## 合成皮革手袋

Synthetic Leather Gloves



### PUマスター / PUドクター 革より柔らかい新素材



KAWANISHI INDUSTRY CO., LTD.



## 特長

- ペンも握りやすい柔らかさ。
  - 平部はエンボス加工でグリップ力を発揮。
  - 甲部は背抜き加工で通気性抜群。
- ※画像はPUマスターです。  
※PUマスターとPUドクター共にカラーはイエローです。

## 仕様

素材	手の平部	ポリウレタン樹脂(裏地ナイロン)	生地厚	PUマスター	0.5mm
	手の甲部	ポリエチル		PUドクター	0.7mm

※M・LLサイズは10双単位での取り扱いです。

サイズ	M	L	LL

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
216482	PUマスター薄手イエロー/L	#2974	OPEN	M
216483	PUドクター厚手イエロー/L	#2970	OPEN	M

## PUスマート

## 手のひら全体タッチパネル対応



KAWANISHI INDUSTRY CO., LTD.



## 特長

- タッチパネル操作が可能。
- 洗濯可能で清潔感を保持。
- 甲部は背抜き加工で通気性抜群。

## 仕様

素材	手の平部	ポリウレタン樹脂(裏地ナイロン)
	手の甲部	ポリエチル

※ M・LLサイズは10双単位での取り扱いです。

サイズ	M	L	LL

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
221685	PUスマート/L	#2966	OPEN	M

**New 耐圧グローブ PRESS GUARD**

Alarming Device for Crane work

## 14枚の金属板で圧迫事故や挟まれ事故による怪我を防止・軽減

SK-230009-A  
PG-300/PG-301のみ

PG-300

## 特長

- 最大荷重400kg時に約4mmの変形で指先の安全を確保。
- アウターの交換が可能。
- 金属部は特別処理で防錆効果大。



PG-310



MOVIE



PG-320

## 仕様

	PG-300	PG-310	PG-320
アウター素材	甲部 ナイロン94% ポリウレタン6%	ケブラーと綿の交織物	牛革
掌部	シリコンレザー	アラミドナイロン	
インナー素材		ポリエチル 100%	
重量(片手)	約140g	約140g	約145g

■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

元払 (一部地域を除く)

## 性能比較

	PG-300	PG-310	PG-320
掌部耐摩耗性		◎	◎
グリップ力	◎		
耐切創性		◎	○
難燃性		◎	○
ナックル保護		○	○
フィット感	○		
指先操作性			○

サイズ	M	L	LL

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225939	ナイロンジャージタイプ	PG-300	OPEN	別
225940	ナイロンジャージタイプ/アウターのみ	PG-301	OPEN	別
225941	ケブラーニットタイプ	PG-310	OPEN	別
225942	ケブラーニットタイプ/アウターのみ	PG-311	OPEN	別
225943	牛革タイプ	PG-320	OPEN	別
225944	牛革タイプ/アウターのみ	PG-321	OPEN	別

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

## ニトリルゴム手袋

Nitrile Rubber Gloves



## ワンダーグリップ フレックス

## 油・摩耗に強いニトリル素材



Encourage Your Power

編目密度: 13ゲージ



コーティング部分は油も染みない

## 仕様

素材	コーティング部分	ニトリルゴム
	手袋纖維	ナイロン

※M・XLサイズは10双単位での取り扱いです。

サイズ	M	L	XL

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222640	ワンダーグリップ フレックス/L	WG500	OPEN	M

TVB4

## ウレタンコーティング手袋

Urethane Coated Gloves

## 耐切創作業用手袋



編目密度: 18ゲージ

## 特長

- 水に濡れてもグリップ力が持続。
- タッチパネル対応。
- 18ゲージの薄手手袋で作業性抜群。



## 仕様

素材	コーティング部分	水性PU
	手袋纖維	HPPE、スチール、ナイロン、スパンデックス

※ S・M・LL・3Lサイズは5双単位での取り扱いです。

サイズ	S	M	L	LL	3L

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224566	耐切創手袋/L	CR-181	OPEN	M

RL4V

DK. WORKS

6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

## 黒影ハーネス

Kurokage Harness Type Safety Belt

## 見た目も動きもスタイリッシュなモデル



## Check-1

- 胸ベルトの着脱可  
付属の固定具を使ってお手持ちの胸ベルトを取り付け可能。



## 仕様

ハーネス本体	
腿ベルト	水平型
腿バックル	ワンタッチバックル
ベルト	幅45mm
胸ベルト	幅30mm
胸ベルト	50mm幅ベルト着脱可能
ベルト色	ダークグレー
重量	約2,265g(ランヤード含む)
種別	ノビロン ツインランヤード
幅	32mm
全長	1,550mm
全縦	1,100mm~1,200mm
フック	FS-93SV(軽量・SV回転)2個
ショックアブソーバ	第一種
フックハンガー	2個付

## 特長

- 購入後すぐに使える、ツインランヤード付モデル。
- 腹部は左右独立しているため束縛感が少なく、動きやすい水平型腿ベルトを採用。
- 水平型腿ベルトのため、ニッカボックで縫付けがなく、スタイリッシュ。
- ※ S・L・LLサイズは別途お問い合わせください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( ) 内税込	備考
222889	黒影ハーネス/Mサイズ	TH-504-2NV93SV-OT-M	¥40,900 (¥44,990)	M
222890	黒影ハーネス/Lサイズ	TH-504-2NV93SV-OT-L	¥40,900 (¥44,990)	M

## フルハーネス型 墜落制止用器具

Harness Type Safety Belt

## 匠Ⅱ 伸縮ツインランヤード ワンタッチバックル付



伸縮 ツインランヤード  
(ショックアブソーバ: 第一種)

## 誉Ⅱ 伸縮ツインランヤード ワンタッチバックル付

## Y型の背中形状で動きやすさ抜群



伸縮 ツインランヤード  
(ショックアブソーバ: 第一種)

## 凜 伸縮ツインランヤード ワンタッチバックル付 Sサイズ

## 小柄な方や、女性のために一から設計



伸縮 ツインランヤード  
(ショックアブソーバ: 第一種)

※標準(M)サイズは別途お問い合わせください。

## レヴォハーネス


Revo Harness Type Safety Belt

## 安全性と装着性に優れたモデル



## Check-1

- 藤井電工 フルハーネスの適用サイズ表



## 仕様

ハーネス本体	
腿ベルト	V型
腿バックル	ワンタッチバックル
ベルト	幅45mm
胸ベルト	幅30mm
胸ベルト	50mm幅ベルト着脱可能
ベルト色	表: ブラック/裏: レッド
サイズ	M
重量	約2,280g(ランヤード含む)
種別	ノビロン ツインランヤード
幅	32mm
全長	1,550mm
全縦	1,100mm~1,200mm
フック	FS-93SV(軽量・SV回転)2個
ショックアブソーバ	第一種
フックハンガー	2個付

## 特長

- 購入後すぐに使える、ツインランヤード付モデル。
- 表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着が楽。
- 腹部の交差部が可動し、体の動きにフィットする。
- 骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むことで救助までの持久時間が向上。
- ※ S・L・LLサイズは別途お問い合わせください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( ) 内税込	備考
222888	レヴォハーネス/Mサイズ	TH-508-2NV93SV-OT-M	¥38,800 (¥42,680)	M

JY7P

谷沢製作所

## 特長

- 選びやすいフリーサイズ。(凍除く)
- 肩の動きに追隨して肩ベルトがスライドし、スムーズな動作が可能。
- シャガんだ時にでん部がつぶらずに動きやすい。
- 工具袋を自在に付けられるベルトスペース。
- 胸を圧迫しない位置にベルトを配置。(凍のみ)
- 肩ベルトから調整金具を無くすることで、スッキリしたデザインに。(凍のみ)
- 付属の腿ベルトのバックル用ホルダーを使用することで、着用時に前屈みになりながら腿ベルトを探すことなく、装着可能。(凍のみ)
- 付属のプッシュリースアタッチメントにより、爪を使わずバックルを解除可能。これにより、爪を傷つけません。

## 仕様

ハーネス本体	匠Ⅱ	誉Ⅱ	凍(Sサイズ)
背中形状	X型	Y型	
腿形状	フラット型(水平型)		
腿バックル	ワンタッチバックル		
本体の使用可能質量	140kg以下(体重+装備質量)		
サイズ適応範囲(目安)	身長(cm)+体重(kg)=190~290		身長(cm) 135~160 体重(kg) 35~55
ベルトカラー	ブラック		
ランヤード	伸縮ツインランヤード(ST#5701-2TRG)		
全長	1,600mm		
全縦	1,000mm		
重量	1,100g		
ショックアブソーバ	第一種		

## セット内容

- 本体
- デュアルホルダー(ST#583)2個
- フック掛け(ST#586)2個(匠Ⅱ・誉Ⅱ)
- 締め防止ロープ1本
- ランヤード(ST#5701-2TRG)
- エンドクリップ(ST#584)4個
- バックル用ホルダー2個(凍のみ)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( ) 内税込	備考
222893	匠Ⅱ/ブラック	571A-OTII/5701-2TRG	¥54,410 (¥59,851)	M
222894	誉Ⅱ/ブラック	573A-OTII/5701-2TRG	¥53,530 (¥58,883)	M
222902	凍/Sサイズ・ブラック	575A-OTII/5701-2TRG	¥57,050 (¥62,755)	M

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

藤井電工

## 傾斜面作業用ハーネス

Harness Type Safety Belt for Slope Work

### 足場の不安定な急斜面での安全を確保



#### オプション

##### ライフライン用ロリップ KS-3

傾斜面での墜落防止用(重作業用・押爪2本式)



適用親綱	直径16~18mm
重量	1180g
ロープ(子綱)	直径12×400mm
フック(FS-51L)	1本付

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225067	傾斜面作業用ハーネス/Mサイズ	TH-600-OT-M	¥80,100 (¥88,110)	×
225068	傾斜面作業用ハーネス/Lサイズ	TH-600-OT-L	¥80,100 (¥88,110)	×

##### メインロープ用ロリップ KS-1

長時間体重を預ける作業に(重作業用・押爪2本式)



適用親綱	直径16~18mm
重量	1570g
ロープ(子綱)	直径12×400mm
フック(FS-51L)	2本付

##### 母線ロープ L-10(Φ18)

傾斜面作業用ロリップ等を接続して使用



ロープ	三つ打ちロープ 直径18mm×10m
	フック(FS-90)付
重量	2.8kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225069	傾斜面墜落防止用ロリップ	KS-3	¥18,200 (¥20,200)	×
225070	傾斜面作業用ロリップ	KS-1	¥20,900 (¥22,990)	×
225071	母線ロープ	L-10	¥13,400 (¥14,740)	×

5552

## ハオルハーネスHSセット

Harness Type Safety Belt

#### 腰道具を付けたまま脱着可能



TJMデザイン

MOVIE



#### Check-1

##### ■スチール製L5フック



#### 特長

- 脱ぎ着しやすい肩・背中パッドを標準装備。
- 着脱が容易で頑丈な硬質スチール製腿ワントップパックル採用。
- 兼用ランヤードで高所・低所作業どちらにも対応。
- フリーサイズで幅広い体型にフィット。
- 装着時間を短縮し作業効率アップ。

#### Check-2

##### ■超小型リール付

直径55mmでとにかく軽い。  
作業シーンに応じて、  
フリーとオートストップの  
2つの巻取方式が選べる。

#### 仕様

ハーネス本体	
背中形状	X型
ベルト	幅41mm
参考適合身長	155~185cm
重量	2,790g (ランヤード含む)
ランヤード	
種別	ハーネス型・胴ベルト型兼用ランヤード
ランヤード長	1,500mm
収納時ランヤード長	540mm
フック	軽量スチールフックL5フック
ショックアブソーバー	第一種

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225653	ハオルハーネスHSセット	A1HSKR-WL5BK	¥71,000 (¥78,100)	×

## 安全保護具

## 安全・保安

### 1測量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉛・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

### 2工事記録

ロッド

ポール・ピンボール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

### 3測定・計測

巷尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機

はかり

タイマー・数取器

### 4検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

### 5工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

### 6安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

#### 特長

- 胸部、背部両X式のため、墜落阻止時に胸ベルトのずり上がりを抑止。
- 胴ベルト部が2重のため、腰袋等を装着可能。
- 背中の吊りベルトにより、腰道具による胴ベルト背部のずり下がりを抑止。
- 墜落防止用ロリップのフックを目視で簡単に接続可能な胸D環付。
- 傾斜面墜落防止用ロリップ、傾斜面作業用ロリップ、母線ロープを併用することで傾斜面でも安全に作業可能。

#### 仕様

肩・胸・脇ベルト	幅45mm / 胸D環/ワンタッチバックル
胴ベルト吊りベルト	幅45mm
胴ベルト	幅50mm×長さ1200mm
バックサイドベルト	全長780mm 幅180mm
腰ベルト	幅45mm 水平型/ワンタッチバックル
重量	約2,860g

## フルハーネス用安全ベスト 裝着できるんです

ミズケイ

Safety Vest for Safety Belt

## フルハーネスの上から着用できる



#### 特長

- 胸部分に穴が開いているため、従来通りランヤードをフルハーネスに引っ掛け可能。
- 穴の周辺は丈夫なターポリン素材で補強。
- 背中部分は大きく空いているため、X型・Y型両方の背中形状に対応。
- 全メーカーのフルハーネスに対応。
- ショート丈のため、腰道具や夏場の空調ファンの邪魔にならない。
- ハーネスとベストが同時に着脱可能。

#### 仕様

反射巾	70mm	素材	反射材:PVC
着丈	40cm		メッシュ生地:ポリエチレン100%
胴回り	90~120cm		前側穴あき部:ターポリン
コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込
222711	紺/白	5941111	¥3,180 (¥3,498) 別
222712	紺/黄	5941112	¥3,180 (¥3,498) 別
222713	黄/黄	5941113	¥3,180 (¥3,498) 別
224563	紺/白 LED付	5941121	¥6,980 (¥7,678) 別
224564	紺/黄 LED付	5941122	¥6,980 (¥7,678) 別
224565	黄/黄 LED付	5941123	¥6,980 (¥7,678) 別



■マイゾックス通常在庫品

■マイゾックス取り寄せ商品

■メーカー直送・送料別納

■メーカー直送・送料元払(一部地域を除く)

■検査証明書等、提出可能

●受注生産品

## ハーネスGS 蛇腹ダブル

Harness Type Safety Belt

TJMデザイン

## 作業しやすい蛇腹ランヤードを採用

## 特長

- 購入後すぐに使える、ツインランヤード付モデル。
- 肩に食い込まない46mm幅広ベルト。
- ランヤードのよじれ、絡まりを解消するより戻し付スイベル環を採用。
- 腰袋にロープが掛かりにくいランヤード上出しタイプ。



L2硬質焼入ゲート  
スチールフック  
フックが回転する  
より戻し付

## 仕様

※S-Lサイズは別途お問い合わせください。

ハーネス本体	
背中形状	Y型
ベルト	幅46mm
参考適合身長	165~175cm
重量	2,620g
ランヤード	
種別	ハーネス用ツインランヤード蛇腹
ランヤード長	1,500mm
収納時ランヤード長	960mm
フック	L2硬質焼入ゲートスチールフック
ショックアブソバ	第一種

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222892	ハーネスGS 蛇腹ダブル/Mサイズ	A1GSMJR-WL2BK	¥41,000 (¥45,100)	X

EPP

## ワン・ハンドリトラ

藤井電工



## Safety Belt

## 6.75m以下の高所作業時に使用可能

## 特長

- フックとストラップの連結部にねじれを防止するアクションフリージョイントを採用。
- 万一の墜落時、落下距離を最短に抑えるロック機構と衝撃荷重を低減するショックアブソバを標準装備。(第一種)

## 仕様

胴ベルト	
幅	50mm
長さ	1,200mm
バックル	アルミスライドバックル
ランヤード	
織ロープ 幅	15mm
織ロープ 有効長さ	1,450mm
重量	約1,290g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222891	ワン・ハンドリトラ/ブラック/M	TB-ORL-593SV-M	¥18,600 (¥20,460)	M

GUR6

## New 墜落制止用器具取付クランプ

スーパーツール

## Safety Belt Clamp

## フックをかける場所が無い現場に最適



## 特長

- スクリューとカムとパッドにより、作業中の振動に対してもクランプは外れない構造。
- ロープ(命綱)の引張力の増加に比例して、カムが傾いて接面が大きくなり、より強くグリップ。

## Check-1

- H鋼などに取付け可能



## 仕様

最大使用可能装備重量	130kg
クランプ範囲	6~28mm
重量	680 g

※取付部が縦方向に勾配のあるものには使用できません。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225961	墜落制止用器具取付クランプ	SSCC130	¥17,100 (¥18,810)	X

■ マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

## フルハーネス型安全帶用ハンガー イーグル

谷沢製作所

Harness Hanger

## フルハーネス型安全帶を着用時の形状で保持

## イーグル 3229



使用例

## イーグル ロッカータイプ 3229B

## 小型なので持ち運びに便利



ロッカーハンガーにそのまま収納可能

## 仕様

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225054	イーグル	3229	¥3,000 (¥3,300)	別
225055	イーグル/ロッカータイプ	3229-B	¥2,800 (¥3,080)	別

6VWA

## フルハーネスストレージバッグ

リンクサス

## 3点固定で絡まらずコンパクト収納



## Check-1

- ポールに通し開いたまま着脱可能  
持ち手部分がカニカンフックで取り外し可能。



## 特長

- 肩・中央部分・腿の3点固定で、絡まらずに持ち運び便利。
- 半分に畳めてコンパクト収納。
- ヘルメット収納ポケット付。

## Check-2

- キャリーオン機能付  
スーツケースの上に乗せて移動が楽に。



## 仕様

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225638	フルハーネスストレージバッグ	FHB-01	¥12,800 (¥14,080)	別

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

## New 保護メガネ No.33

Safety Goggle

### 高防じんガスケットでしっかりガード

JIS



## 特長

- 曇りに強いVFplus+コートレンズ使用。
- 防じんから顔を守る取外し可能なガスケット付。
- 鼻の形を選ばない鼻骨に乘る鼻パッド。
- テンブル(つる)部分は、3段階の角度調節機能を搭載。

## 仕様

レンズ	VF plus+コートレンズ	サイズ	151 (W) × 161 (D) × 54 (H) mm
フレームカラー	ブルー	重量	37g
コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込 備考
225962	保護メガネ	RC-170B VF-P	OPEN ✕

## Check-1

- メーカー最高水準の防曇性能VF plus+傷つきにくく、良好な視界を確保



曇る

曇りに強い

## 安全・保安

## ハードグラス HG-3

TJMデザイン

### レンズは衝撃に強いポリカーボネート



HG-3C



HG-3Y



HG-3S

## 特長

- 紫外線99.9%カット。
- 表面キズ防止加工。
- 曇り止め処理。(クリア、イエローは内側のみ)
- ホコリ等がつきにくい帯電防止加工。
- レンズの角度調整機能付き。
- USA安全基準ANSI合格品。
- フレーム長さを4段階調節可能。

## 仕様

重量	27g
----	-----

## 1 测量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉛・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

## 2 工事記録

ロッド

ポール・ピンボール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

## 3 測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機

ばかり

タイマー・数取器

## 4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

## 5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

## 6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

63KF

## アスベスト作業用メガネ

TOYO SAFETY

Safety Goggle Spectacles

### くもり止め加工レンズ使用



## 仕様

JIS規格品

重量	約58g
フレーム	軟質塩化ビニル
レンズ	ポリカーボネート0.8mm厚
フレーム色	透明

## 特長

- アスベストの除去作業時などの保護用メガネ。
- 通気孔無しタイプ。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
216434	アスベスト作業用メガネ	No.1220	¥1,600 (¥1,760) 別	

FMH7

## 取替え式 防じんマスク区分 RL3

TOYO SAFETY

Dust Mask

### 捕集効果が非常に高い



## 特長

- 国家検定合格品(区分RL3)。
- オイルミストを捕集しても性能は低下しない。
- ろ過材にはHEPAフィルターを使用。
- 有害な粉じんを99.9%以上カット。

## 仕様

重量	154g±20g
----	----------

## 付属品

- 取り替え用フィルター1個
- 吸水マット2枚
- フィットチェック

## 発行可能書類

- 型式検定合格書(無償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
216756	マスク本体(ネイビー)	No.1850-N	¥4,800 (¥5,280) 別	■
216759	替えフィルター/1個	No.1855	¥1,800 (¥1,980) 別	■

FHM7

## 使い捨て式 防じんマスク

3M

### 国家検定区分2合格品 粒子捕集効率95%以上



## 8205-DS2 20枚入

DS2の性能を持った、経済的なモデル

粒子捕集効率	吸気抵抗	排気抵抗	重量
平均実測値	98.0%	34Pa	34Pa
性能	95.0%以上	50Pa以下	11g



## 9913JV-DS2 10枚入

活性炭フィルター層が悪臭を除去。

排気弁付きで呼吸が楽。

粒子捕集効率	吸気抵抗	排気抵抗	重量
平均実測値	99.5%	49Pa	32Pa
性能	95.0%以上	70Pa以下	19g

※労働安全衛生法に基づく防毒マスクではありません。  
局排措置をおこない、許容濃度以下でご使用ください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224704	経済的モデル/20枚入	8205-DS2	¥4,058 (¥4,463) 別	■
224705	悪臭除去&排気弁付/10枚入	9913JV-DS2	¥4,615 (¥5,076) 別	■

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカーより直送・送料別納

メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能

受注生産品

myzox

393

## 安全靴 PUMA SAFETY

Safety Shoes

PUMA

## JSAA(日本保安用品協会)とは

つま先に金属や硬質樹脂先芯を装備し、(公社)日本保安用品協会が定めた安全性や耐久性の認定基準を満たしているスニーカータイプの安全作業靴をプロテクティブスニーカー(プロスニーカー)、長靴タイプをプロテクティブブーツ(プロブーツ)とし、JSAA認定とし品質を保証しています。

※2017年11月改定

## 作業区分による種類(記号)

作業区分	記号
普通作業用	A
軽作業用	B



## 日本人の足に合わせて開発された安全靴

世界のリーディングスポーツブランド“PUMA”。そのセーフティシューズライン“PUMA SAFETY”は、セーフティシューズに見えないスタイリッシュなデザインに、スポーツブランドならではのテクノロジーを搭載。履き心地、安全性はもとより、デザインにもこだわるプロユーザーに高い支持を得ています。



## New Rider 2.0 Disc Mid/Low(ライダー2.0 ディスク ミッド/ロー)

JSAA A種 衝撃吸収



Low ブラック

Low ホワイト



Mid レッド



Mid ホワイト



Mid オリーブ

## 甲部のディスクを回し、ワイヤーレースが足全体を均等にホールド

## 特長

■履くときはディスクを回すだけ、脱ぐときはディスクを引き上げるだけの簡単操作。

## 仕様

ソール	合成底
足幅	3E (EEE)
アッパー素材	合成皮革(マイクロファイバー)
先芯	グラスファイバー強化合成樹脂
重量(26.0cm/片足)	Mid: 約450g Low: 約410g

## サイズ

サイズ(cm)	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0
---------	------	------	------	------	------	------	------

## Rider 2.0 Low(ライダー2.0 ロー)

JSAA A種 衝撃吸収



ホワイト



ブラック



レッド

## 耐熱性(最高300℃/60秒以内)のアウトソール。PUMA史上最軽量

## 特長

■アウトソールは最高300℃(60秒)の耐熱性能と油による劣化を防ぐ耐油性能を備えている。

## 仕様

ソール	合成底
足幅	3E (EEE)
アッパー素材	マイクロファイバー
先芯	グラスファイバー強化合成樹脂
重量	約407g (26.0cm/片足)

## サイズ

サイズ(cm)	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0
---------	------	------	------	------	------	------

## Airtwist 2.0 Low(エアツイスト2.0 ロー)

JSAA A種 衝撃吸収 静電



ブラック



グレー

## スタイリッシュなスニーカータイプ安全靴

## 特長

■かかとへの負担を軽減させ、長時間履いても疲れにくい。

## 仕様

先芯	グラスファイバー強化合成樹脂
アッパー	合成皮革(マイクロファイバー)
ソール	合成底
重量	約385g

## サイズ

サイズ(cm)	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0	30.0
---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

## 6 安全・保安

安全保護具	225831	Rider Disc Mid レッド	63.358.0	¥14,500 (¥15,950) 別
ウェア・バッグ	225832	Rider Disc Mid ホワイト	63.359.0	¥14,500 (¥15,950) 別
車両安全器具	225833	Rider Disc Mid オリーブ	63.362.0	¥14,500 (¥15,950) 別
防犯用品	225834	Rider Disc Low ブラック	64.247.0	¥13,500 (¥14,850) 別
防災用品	225835	Rider Disc Low ホワイト	64.248.0	¥13,500 (¥14,850) 別
熱中症用品				

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224568	Rider Low ブラック	64.243.0	¥9,000 (¥9,900) 別	
224569	Rider Low レッド	64.244.0	¥9,000 (¥9,900) 別	
225496	Rider Low ホワイト	64.241.0	¥9,000 (¥9,900) 別	
225046	Airtwist Low ブラック	64.215.0	¥9,000 (¥9,900) 別	
225047	Airtwist Low グレー	64.218.0	¥9,000 (¥9,900) 別	

# 安全靴 asics ウィンジョブ

Safety Shoes



## アシックススポーツ工学研究所の知見の結晶

設立約40年の歴史を誇るアシックスワーキングシューズは、スポーツだけでなく、さまざまな人の可能性を最大限に引き出す先進的な技術や製品、サービスを提供しています。

ワーキングシューズでは何よりも安全性が重要なため、「グリップ性」と「耐久性」などを特に重視した設計となっています。



### ウィンジョブ CP209 BOA

**JSAA A種** BOA®システムを採用しフィット性アップ



アシックスブルー×ホワイト



ホワイト×ピーコート

シートロック×ホワイト

#### 仕様

ソール	耐油性ラバー&CPグリップソール
足幅	3E (EEE)
アッパー素材	人工皮革+合成纖維
先芯	ガラス繊維強化樹脂製 A種
重量	約430g (26.5cm)

#### BOA®システム

靴紐やベルクロではなく、細いワイヤーをダイヤルで締め、靴のフィット感を調節するシステム。

#### サイズ

サイズ(cm)	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5
26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0	

### ウィンジョブ CP304 BOA

**JSAA A種** 人気ワーキングシューズのハイカットモデルが登場



ブラック×ホワイト

ホワイト×ブラック

クラシックレッド×ブラック

#### 仕様

ソール	耐油性ラバー&CPグリップソール
足幅	3E (EEE)
アッパー素材	人工皮革+合成纖維
先芯	ガラス繊維強化樹脂製 A種
重量	約490g (26.5cm)

#### サイズ

サイズ(cm)	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5
26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0	

### ウィンジョブ CP210

**JSAA A種** ホールド性と軽量性に優れた思わず走りたくなるワーキングシューズ



クラシックレッド×ホワイト

マコブルー×シルバー

#### 仕様

ソール	耐油性ラバー&CPグリップソール
足幅	2E (EE)
アッパー素材	人工皮革+合成纖維
先芯	ガラス繊維強化樹脂製 A種
重量	約360g (26.5cm)

#### サイズ

サイズ(cm)	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0
25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223743	CP209 BOA アシックスブルー×ホワイト	1271A029.400	¥14,900 (¥16,390)	×
223172	CP209 BOA ファントム×シルバー	1271A029.025	¥14,900 (¥16,390)	×
223173	CP209 BOA クラシックレッド×ホワイト	1271A029.602	¥14,900 (¥16,390)	×
223174	CP209 BOA ホワイト×ピーコート	1271A029.102	¥14,900 (¥16,390)	×
223744	CP209 BOA シートロック×ホワイト	1271A029.026	¥14,900 (¥16,390)	×

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223739	CP304 BOA ブラック×ホワイト	1271A030.001	¥16,900 (¥18,590)	×
223740	CP304 BOA ホワイト×ブラック	1271A030.100	¥16,900 (¥18,590)	×
223741	CP304 BOA クラシックレッド×ブラック	1271A030.600	¥16,900 (¥18,590)	×
223745	CP210 クラシックレッド×ホワイト	1273A006.600	¥12,500 (¥13,750)	×
223746	CP210 マコブルー×シルバー	1273A006.400	¥12,500 (¥13,750)	×

## ほっとコーナー

### 足幅(足囲)の測り方

#### ▼足長の測り方



かかとの最も突出している部分から最も長い指の先端までの長さを測ります。

親指の付け根付近の最も突出している部分をメジャー・ヒモを一周させて測ります。

#### ▲足長(足囲)の測り方

#### サイズ表

実寸	表記	E	2E	3E	4E
25.0~25.5	25.5	246	252	258	264
25.5~26.0	26.0	249	255	261	267
26.0~26.5	26.5	252	258	264	270
26.5~27.0	27.0	255	261	267	273
27.0~27.5	27.5	258	264	270	276
27.5~28.0	28.0	261	267	273	279
28.0~28.5	28.5	264	270	276	282

■ マイゾックス通常在庫品

✗ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

✗ メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

安全  
保護  
具

1 測量	プリズム GNSS・GPS スタッフ 三脚 測量鉄・杭 野帳・平板測量器 森林測量用品 測量計算・製図 測量機 ドローン レーザー墨出器
2 工事記録	ロッド ポール・ビンポール 黒板・チョーク 携帯用黒板 カメラ はかり
3 測定・計測	巷尺・コンベクス 距離計・ノギス 水平器・勾配計 温湿度計 風速計・風向計 大気環境計測器 振動計・騒音計 水質計・水分計 水位計・水深計 雨量計・流速計 地すべり計 照度計・電気計器 探知機 はかり
4 検査・試験	土質試験機 供試体型枠 ひび割れ試験機 打診棒・ハンマー
5 工事・作業	トランシーバー マーカー・スプレー ライン引き・墨つぼ コーン・ロープ 看板・警告灯 ライト 内視鏡・点検ミラー メガホン・笛 テント・地鎮祭用品 電動工具 事務所備品
6 安全・保安	安全保護具 ウェア・バッグ 車両安全器具 防犯用品 防災用品 熱中症用品

## 安全靴 ニューバランス Boston New Balance Safety Shoes

### new balanceの安全スニーカーが登場



JSAA A種 衝撃吸収



ブラック グレー

サイズ

サイズ(cm)	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0
---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

## 特長

- BOA®フィットシステムを採用。
- 耐油・耐摩耗性に優れたラバーソール。
- 袋ベロでゴミや異物の混入を防止。
- 再帰反射素材をかかと部分に採用し暗所での作業の安全性向上。

## 仕様

ソール	合成底
足幅	3E (EEE)
先芯	樹脂製(ワイド)
甲板	PU (マイクロファイバー)
靴底	EVA+ラバー

## サイズ

サイズ(cm)	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0
---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225644	ホワイト	BS-118	¥15,800 (¥17,380)	×
225645	ブラック	BS-218	¥15,800 (¥17,380)	×
225646	グレー	BS-818	¥15,800 (¥17,380)	×

Y6VG

## FUBAR ワークシューズ

Safety Shoes

### サイドファスナー仕様で靴ひもの結び直しが不要



ブラック ホワイト

サイズ(cm)	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0
---------	------	------	------	------	------	------	------	------

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225711	ブラック	FB-841-BK	OPEN	×
225712	ホワイト	FB-841-WH	OPEN	×

## 特長

- ファスナーは噛みにくくインナーフラップ仕上げ。
- 工場の労働者や配達員から屋内を行き来する作業などに。
- 脱着時の煩わしさをファスナーで解消。

## 仕様

アッパー	合成皮革
ライニング	ポリエチル
インソール	EVA・合成ゴム・ポリエチル
先芯	鋼鉄製
ソール	合成底

サイズ(cm)	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0
---------	------	------	------	------	------	------	------	------

## PUMA エバークッションプロ Insole

PUMA

### 抜群のクッション性能と通気性能



## Check-1

空気穴からムレを足底へと逃がし、底裏部分のウェーブクッションの間を抜け、外部へと排出される。

## 特長

- 裏側の独自形状のウェーブで最適なクッション性と通気性。
- 前足部分の通気孔で靴内の環境をコントロール。

仕様	素材	ポリウレタン	カラー	ブラック
----	----	--------	-----	------

サイズ(cm)	25.0~25.5	26.0~26.5	27.0~27.5	28
---------	-----------	-----------	-----------	----

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223127	エバークッションプロ	20.450.0	¥980 (¥1,078)	別

VL2V

## プロスニーカー8900シリーズ

シモン

Safety Shoes

### 耐久性とデザイン性に優れたプロスニーカー



ブラック

ネイビー

## 特長

- かかと部に衝撃エネルギー吸収性と耐滑性あり。
- 摩耗しやすいつま先部の内側を重点補強で耐久性UP。

## 仕様

規格	JSAA 規格A種認定品	甲革	人工皮革+ダブルラッセルメッシュ
靴底	発泡ポリウレタン2層底	つま先	ハイテクワイド樹脂(ACM)先芯
足幅	3E (EEE)	重量	720g (26.0cm/両足)

サイズ(cm)	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0
---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224570	プロスニーカー8911 / ブラック	1129220	¥11,900 (¥13,090)	別
224571	プロスニーカー8911 / ネイビー	1129230	¥11,900 (¥13,090)	別

28BE

## マジカルフォレスター

Safety Shoes

### 森林向け高機能スパイク ファスナー式で着脱が簡単

## 特長

- 先芯にガラス繊維強化樹脂を採用。
- 足重重量670g。(26cm代表値)
- 着脱が簡単なファスナー採用。
- 効率的な配置の鋼製ピンにより安定感がアップしたゴム製ピン付のスパイクソール。



## 仕様

足幅	3E (EEE)
アッパー材	天然皮革合皮+合成繊維
底材	ゴム+鋼製スパイクピン

サイズ(cm)	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0
---------	------	------	------	------	------	------	------	------

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222188	マジカルフォレスター	#005	¥18,000 (¥19,800)	元

TY35

## New 踏み抜き防止インソール

阪神素地

### 0.5mmのステンレスが安全に足裏を守る



## 仕様

踏み抜き強度	1,100N以上
素材	ポリエチル+ステンレス+EVAスポンジ
インソール厚	約6mm

サイズ(cm)	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0
---------	------	------	------	------	------	------	------

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225854	インソール	F-10	OPEN	別

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

## 安全靴 7500シリーズ

Safety Shoes



## 仕様

規格	JIS T8101S種合格品	甲革	牛革製
靴底	発泡ポリウレタン2層底	つま先	ハイテクワイド樹脂(ACM)先芯
重量	7533:1,025g 7544:1,005g	(26.0cm/両足)	

足幅EEE サイズ(cm)	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
122263	安全靴 ヒモタイプ	7533	¥15,900 (¥17,490)	別
122264	安全靴 黒	7544	¥16,100 (¥17,710)	別

FHE5

## 安全耐油底長靴

Safety Shoes

### 耐油性のある靴底を使用した長靴



## 特長

- ロング丈で水・油など滑りやすい場所での作業に最適。
- スチール先芯採用。
- 長さを2段階でカット調整可能。

## 仕様

先芯	鋼鉄
本体	PVC(耐油性なし)
ソール	PVC(耐油性あり)

サイズ(cm)	M (24.5~25.0)	L (25.5~26.0)	LL (26.5~27.0)	3L (27.5~28.0)
コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考

225045	安全耐油底長靴 黒	SZ-640	OPEN	別
--------	-----------	--------	------	---

J56G

## マジカルスパイク

Safety Shoes

### 森林作業、土木作業、斜面での作業に快適



## 特長

- アッパー材にナイロンを一部採用し、突き刺し強度UP!
- 防滑スパイクソール片足37本のVVピン使用。

## 仕様

つま先	先芯あり
カラー	オレンジ

サイズ(cm)	M (24.5~25.0)	L (25.5~26.0)	LL (26.5~27.0)	XL (27.5~28.0)
コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考

220739	マジカルスパイク	#900	¥11,800 (¥12,980)	別
--------	----------	------	-------------------	---

8XBW

シモン

## セーフティーウエーダー

阪神素地

Wader

### 光るLED付バックルで安全性アップ!

## Check-1

- 光るLED付バックル  
※連続60時間使用可能(点灯時)



## 特長

- 脛部は破れに強い210デニールナイロン使用。
- 靴部は鋼鉄先芯入り、踏抜き防止、防滑、耐油、耐薬品、静電防止機能の多機能PVC底を使用。
- 脱着可能ゴム製肩ベルト。
- 背面に再帰反射材使用で夜間の視認性アップ。
- PP製ウエストベルト付。



## 仕様

素材	脛部	ナイロン210デニール		
	靴部	PVC		
サイズ(cm)	25	26	27	28

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225670	セーフティーウエーダー	BW-81	OPEN	別

RF78

## ドライメッシュウェーダー フェルトスパイク

阪神素地

Wader

### 裏面総メッシュ生地使用で、ベタ付かない



## 特長

- 耐久性に優れた420デニール生地。
- 肌側にナイロンメッシュ使用でべたつかず、スムーズな着脱が可能。
- 脱着可能肩ベルト。
- フェルト+スパイク底なのでよりグリップ力と安定性が高く滑りにくい。

靴部	先丸・フェルトスパイク底
脛部	ウェストベルト、カップインソール付
カラー	カーキ
重量	2.3~2.7kg

サイズ(cm)	S (24~24.5)	M (25~25.5)	L (26~26.5)	LL (27~27.5)	3L (28~28.5)
コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考	

220734	ドライメッシュウェーダー	MW-125	OPEN	別
--------	--------------	--------	------	---

RA47

## 透湿防水ウェーダー チェストハイ

阪神素地

Wader

### 発汗による嫌なムレを減少



## 特長

- 脱着可能肩ベルト。
- 東レの透湿防水生地使用で発汗による嫌なムレを減少。
- ウェストベルト・内ポケット付。
- 先丸・フェルト底。
- ※肩ベルトのバックルは首前でとめられるよう左右逆についています。

素材	脛部	透湿防水生地
	靴部	PVC

サイズ(cm)	S (24~24.5)	M (25~25.5)	L (26~26.5)	LL (27~27.5)	3L (28~28.5)
コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考	

223676	透湿防水ウェーダー チェストハイ	SW-511	OPEN	別
--------	------------------	--------	------	---

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品



## 作業服 TSエコハイブリッドダブルクロス

Jacket / Pants

ナイロンに見える裏綿  
ストレッチで  
軽くて疲れにくい  
細身シルエットのワークウェア



- ▶ 通年仕様
- ▶ 高品質の日本素材
- ▶ ストレッチ(約15%横方向)
- ▶ 軽量・UVカット
- ▶ ドットボタンアジャスター(袖口)
- ▶ ウエストストレッチ
- ▶ 太めステッチのアクセント



MOVIE



ネームホルダーループ 2WAYポケット

## ジャケット(ユニセックス仕様)



パンホルダー



ガンメタル



ベージュ



シルバーグレー



ネイビー



セージグリーン

## カーゴパンツ



ガンメタル



ベージュ



シルバーグレー



ネイビー



セージグリーン

## 仕様

素材	ポリエステル85%、綿15%
重量	約385g (4614-Lサイズ) 約360g (4614-Mサイズ)

## サイズ(メンズ)

サイズ(cm)

S M L LL

ウエスト

74 78 82 86

股上

26 26.5 27 27.5

股下

80 80 80 80

※3L以上も取り扱いございます。(別途見積)

## サイズ(レディース)

サイズ(cm)

S M L LL

ウエスト

60 64 68 72

股上

24 24.5 25 25.5

股下

80 80 80 80

※3L以上も取り扱いございます。(別途見積)

## メンズカーゴパンツ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224713	ガンメタル	4614-95	¥11,100 (¥12,210)	×
224714	ベージュ	4614-15	¥11,100 (¥12,210)	×
224715	シルバーグレー	4614-25	¥11,100 (¥12,210)	×
224716	ネイビー	4614-45	¥11,100 (¥12,210)	×
224717	セージグリーン	4614-55	¥11,100 (¥12,210)	×

## レディースカーゴパンツ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224718	ガンメタル	46141-95	¥11,100 (¥12,210)	×
224719	ベージュ	46141-15	¥11,100 (¥12,210)	×
224720	シルバーグレー	46141-25	¥11,100 (¥12,210)	×
224721	ネイビー	46141-45	¥11,100 (¥12,210)	×
224722	セージグリーン	46141-55	¥11,100 (¥12,210)	×

## サイズ

サイズ(cm)	SS	S	M	L	LL
着丈	59	61	63	65	67
肩巾	39	42	45	47	49
袖丈	52.5	54.5	56.5	58.5	60.5
胸囲	99	106	113	117	121

※SS・Sサイズはレディースシルエットです。  
※3L以上も取り扱いございます。(別途見積)

## 仕様

素材	ポリエステル85% 綿15%
生産国	日本
重量	約480g (Lサイズ)

## ジャケット(ユニセックス仕様)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224708	ガンメタル	4616-95	¥13,200 (¥14,520)	×
224709	ベージュ	4616-15	¥13,200 (¥14,520)	×
224710	シルバーグレー	4616-25	¥13,200 (¥14,520)	×
224711	ネイビー	4616-45	¥13,200 (¥14,520)	×
224712	セージグリーン	4616-55	¥13,200 (¥14,520)	×

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

ウェア・バッグ  
Work Clothes/Bag

# 作業服 ACTIVE JACKET 811 SERIES

Jacket / Pants

TSDESIGN

両胸大容量ポケット仕様で、ストレッチ機能が動作をスムーズにサポート

## ACTIVE ジャケット 8116(ユニセックス仕様)

S  
サイズ

ホワイト



チャコールグレー



ロイヤルブルー



ネイビー



ライトグリーン



ワイン

## 仕様

素材	ポリエステル90%、綿10%
生産国	日本

## サイズ

サイズ(cm)	S	M	L	LL
着丈	59	61	63	65
肩巾	39	42	45	47
袖丈	52.5	54.5	56.5	58.5
胸囲	99	106	113	117
				121

※SS・Sサイズはレディースシルエットです。

※3L以上も取り扱いございます。(別途見積)

## ジャケット(ユニセックス仕様)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224723	ホワイト	8116-05	¥11,000 (¥12,100)	×
224724	チャコールグレー	8116-25	¥11,000 (¥12,100)	×
224725	ロイヤルブルー	8116-41	¥11,000 (¥12,100)	×
224726	ネイビー	8116-45	¥11,000 (¥12,100)	×
224727	ライトグリーン	8116-55	¥11,000 (¥12,100)	×
224728	ワイン	8116-75	¥11,000 (¥12,100)	×

## 着用例

ジャケット:8116 ネイビー  
パンツ:8114 チャコールグレー

## 着用例

ジャケット:8116 ワイン  
パンツ:8114 チャコールグレー製品制電  
JIS T8118適合品左袖部分マルチストリーブ  
ポケット仕様

ストレッチ

## ACTIVE カーゴパンツ 8114(メンズ仕様)・81141(レディース仕様)

8114(メンズ仕様)  
ロイヤルブルー

ホワイト チャコールグレー ネイビー



コインポケット



両脇ダブルループ



クイックアクセスポケット



カーゴポケット

## 仕様

素材	ポリエステル90%、綿10%
----	----------------

## サイズ(メンズ)

サイズ(cm)	S	M	L	LL
ウエスト	74	78	82	86
股上	23	25	25	27
股下	80	80	80	80

※3L以上も取り扱いございます。(別途見積)

## サイズ(レディース)

サイズ(cm)	S	M	L	LL
ウエスト	60	64	68	72
股上	22	22.5	23	23.5
股下	80	80	80	80

※3Lも取り扱いございます。(別途見積)

## 6 安全・保安

## 安全保護具

## ウェア・バッグ

## 車両安全器具

## 防犯用品

## 防災用品

## 熱中症用品

## myzox

## 400

## メンズカーゴパンツ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224729	ホワイト	8114-05	¥9,300 (¥10,230)	×
224730	チャコールグレー	8114-25	¥9,300 (¥10,230)	×
224731	ロイヤルブルー	8114-41	¥9,300 (¥10,230)	×
224732	ネイビー	8114-45	¥9,300 (¥10,230)	×

## レディースカーゴパンツ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224733	ホワイト	81141-05	¥9,300 (¥10,230)	×
224734	チャコールグレー	81141-25	¥9,300 (¥10,230)	×
224735	ロイヤルブルー	81141-41	¥9,300 (¥10,230)	×
224736	ネイビー	81141-45	¥9,300 (¥10,230)	×

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

## 作業服 防風ジャケット

Jacket

防風性・ストレッチ性に優れた中綿ジャケット

S  
サイズ

MOVIE



チャコールグレー

ロイヤルブルー

ネイビー



ライトグリーン



ワイン



ブラック



襟裏フリース仕様



内ポケット+裏地TSオリジナルエンボスプリント



襟裏フリース

### Check-1

- 防風性・ストレッチ機能で快適作業

## 作業服 防風ベスト

Warm Vest

防風性・軽量性に優れた中綿防寒ベスト

S  
サイズ

チャコールグレー



ネイビー



ブラック

### Check-1

- フリースを使用し保温力UP



襟裏フリース仕様



サイドポケット

### 特長

- 高いストレッチ性でワークシーンに最適。
- 襟裏に反射ネーム付。

### サイズ

サイズ(cm)	S	M	L	LL
着丈	62	66	68	70
肩巾	40	44	46	48
袖丈	62	64	65	66
胸囲	102	107	112	117

※Sサイズはレディースシルエットです。

※3L以上も取り扱いございます。(別途見積)

### 仕様

素材	ポリエステル100% ストレッチラミネート
重量	約360g(Lサイズ)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225660	チャコールグレー	6628-25	¥9,400 (¥10,340)	X
225661	ネイビー	6628-45	¥9,400 (¥10,340)	X
225662	ブラック	6628-95	¥9,400 (¥10,340)	X

S7BT

## パッとヒーターW

リンクサス

Pat Heater

### パッと速暖！パッと簡単！

### 特長

- 様々なアパレル製品へ簡単取付。
- ワンタッチで温度調整可能。
- ヒーターは1枚でも2枚でも自由に使用可能。
- モバイルバッテリー(別売)で繰り返し何度でも使用可能。



モバイルバッテリー専用

(バッテリーは別売です)



※取付イメージです。服は付属しません。

### Check-2

- 上下に取付簡単な面ファスナー付



### 仕様

素材	表:フリース 裏:アルミコーティング
電源	USB接続(TypeA)
サイズ	一枚:約12×20.5cm
ヒーター2枚使用	ヒーター1枚使用
連続稼働時間*	強: 6.5時間 中: 10.5時間 弱: 25時間
	強: 13時間 中: 21時間 弱: 50時間

S7BT

### Check-1

- 3段階スイッチで温度調整可能



■ 3段階スイッチで温度調整可能

### セット内容

- 本体1セット(ヒーター2枚入)
- 粘着シート付面ファスナー4枚
- モバイルバッテリーは別売

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225639	パッとヒーターW	LX-PATW	¥6,000 (¥6,600)	別

S7BT

### サイズ

サイズ(cm)	S	M	L	LL
着丈	62	66	68	70
肩巾	40	44	46	48
袖丈	62	64	65	66
胸囲	102	107	112	117

※Sサイズはレディースシルエットです。

※3L以上も取り扱いございます。(別途見積)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225654	チャコールグレー	6626-25	¥10,200 (¥11,220)	X
225655	ロイヤルブルー	6626-41	¥10,200 (¥11,220)	X
225656	ネイビー	6626-45	¥10,200 (¥11,220)	X
225657	ライトグリーン	6626-55	¥10,200 (¥11,220)	X
225658	ワイン	6626-75	¥10,200 (¥11,220)	X
225659	ブラック	6626-95	¥10,200 (¥11,220)	X

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

■ 受注生産品

## ウェア・バッグ

## 安全・保安

### 測量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉛・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

### 工事記録

ロッド

ポール・ピンボール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

### 測定・計測

巷尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機

はかり

タイマー・数取器

### 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

### 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

### 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

muzox

401

レインウェア エントラントKN-2  
Rain Wear

川西工業

快適性を追求した高機能複合素材  
『エントラント2000GⅡ』を使用

シルバー

## 仕様

材質	表地	ナイロン生地(東レエントラント2000GⅡ PUコーティング)
	裏地	ポリエスチル(メッシュ生地)
耐水圧		10,000 (mmH <sub>2</sub> O)以上
透湿性		10,000 (g/m <sup>2</sup> ·24hrs)以上
耐久撥水		キューダス加工

## 適応サイズ

サイズ(cm)	M	L	LL	3L
適応身長	160~170	170~180		175~185
適応胸囲	84~92	90~98	96~104	102~110
適応腰囲	72~80	78~88	86~96	94~104
コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
216470	シルバー	#3830シルバー	OPEN	別

D5TJ

## レインウェア 4WAYストレッチ

LOGOS

Rain Wear

雨を通さず蒸れにくい全天候型

## ジャケット ラムダ

## パンツ イータ



## 特長

- 縫い目は全てシームテープ処理。
- 再帰反射ロゴプリントで夜道も安心。
- 袖と首元はコードで着用感の調節可能。
- 大きめ胸/ヒップポケット付。
- ジャケットは5箇所にポケット搭載。

## Check-1

- 圧倒的ストレッチ  
アクティブな動きに連動した快適な着心地を実現。



## 仕様

## 適応サイズ

素材	ポリエスチル100% (裏加工:TPUラミネート)	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
耐水圧	10,000mm			
透湿	5,000g/m <sup>2</sup> ·24h			
サイズ(cm)	M	L	XL	XXL
適応身長	160~170	170~180	175~185	175~185
適応胸囲	84~92	90~98	96~104	102~110
適応腰囲	72~80	78~88	86~96	94~104
股下	72	74	76	78

## コードNo.

## 商品名/仕様

## 型式/タイプ

## 希望小売価格( )内税込

## 備考

223678	ジャケット/ベージュ	28255-BE	¥6,700 (¥7,370)	別
223679	ジャケット/ブラック	28255-BK	¥6,700 (¥7,370)	別
223680	ジャケット/カーキ	28255-KA	¥6,700 (¥7,370)	別
223681	パンツ/ブラック	28256-BK	¥5,900 (¥6,490)	別
223682	パンツ/カーキ	28256-KA	¥5,900 (¥6,490)	別

## 6 安全・保安

## 安全保護具

## ウェア・バッグ

## 車両安全器具

## 防犯用品

## 防災用品

## 熱中症用品

## レインウェア EAGLE CROSS

川西工業

遊びから仕事まで幅広く活用



## 特長

- 透明バイザー付きフードで視界を確保。
- ムレなどの不快感を軽減する総裏メッシュ。
- 屈んだ時でも背中が出にくいサイクルカット。
- 地面からの水、泥はねを防ぐスナップ式ボタン。
- 背中反射ライン・胸ポケット付き。



## 仕様

材質	ポリエスチル100%
耐水圧	10,000 (mmH <sub>2</sub> O)以上
透湿性	5,000 (g/m <sup>2</sup> ·24hrs)以上
サイズ	M/L/LL/3L

## Check-1



- ゆったり縫製  
かがんでも突っ張りにくいため、動きやすさアップ

- 止水ファスナー  
ジャケット止水ファスナーで水の侵入を防ぐ

※パンツはブラック一色です。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225072	ネイビー	#3674ネイビー	OPEN	別
225073	オリーブ	#3674オリーブ	OPEN	別
225074	イエロー	#3674イエロー	OPEN	別
225075	レッド	#3674レッド	OPEN	別

## ほっとコーナー

## 撥水加工を復活の秘裏技!

お気に入りのレインウェア。

だんだん水が染みるようになってきたなあ、

もう寿命なのかな? そんなことありません!

捨てる前に撥水加工復活の裏技をお試しください。



## そもそも何で撥水加工が落ちるの?

撥水加工の低下には大きく3つの原因があります。

まずは汚れの付着によるもの。

2つ目は洗濯洗剤が繊維内に残留することによるもの。

そして3つ目は摩擦や着用頻度によるものです。

撥水加工は摩擦に弱く、特に脇や袖、リュックサックを

背負った場合、肩など摩擦が多い部分から徐々に落ちていきます。

長く大切に着るために、定期的にメンテナンスをすることが大切です。

## 秘裏技! 撥水加工が復活!


①繊維表面に付着した汚れや残留洗剤をしっかりと落とします。

②ウェアを完全に乾燥させます。

③全体にムラなくドライヤーをかけます。この際、必ずウェアとドライヤーを10cm以上離してください。また、ボタンやファスナー・ワッペンプリントなどはドライヤーが当たらないように注意してください。



## 実際に試してみました!!



ベタッタ染みてしまう

しっかり水をはじくように!

回復が見られない場合はクリーニング店などで撥水の再加工をしてください。この裏技は傘などにも活用できますので、捨ててしまう前に一度試してみてはいかがでしょうか?

## アシストベスト タスケル

Assist Vest

### 実感できるアシスト力

S  
サイズ

## 仕様

素材	ストレッチメッシュ ナイロン80% ポリウレタン20%
重量	300g

## 特長

- 4本の背面強力パネで背筋を助け、作業時の疲労を軽減・腰痛予防に。
- 着用するだけで腰痛を起こしにくい理想的な姿勢へ改善。
- 通気性抜群のメッシュ素材。深V字ネックでインナーとして着用可能。

## Check-1

## ■ ベスト型で楽々着用



## 適応サイズ

サイズ(cm)	S	M	L	LL	3L
おへソ周り	70~75	75~80	80~85	85~90	90~95

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225558	タスケル	TA-001	OPEN	別

S3AD

## パワーストレッチウェア(冷感消臭タイプ)

Underwears

### 暑さに負けない接触冷感



JW-624

JW-625



JW-623

## 仕様

材質	JW-623	ポリエステル85% ポリウレタン15%
	JW-624 JW-625	ポリエステル95% ポリウレタン5%

## 適応サイズ

サイズ(cm)	M	L	LL
胸囲	88~96	96~104	104~112
身長	165~175	175~185	175~185

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
218918	半袖/黒	JW-624 クロ	¥1,740 (¥1,914)	×
218919	半袖/白	JW-624 シロ	¥1,740 (¥1,914)	×
218920	長袖/黒	JW-625 クロ	¥1,920 (¥2,112)	×
218921	長袖/白	JW-625 シロ	¥1,920 (¥2,112)	×
221686	長袖/迷彩灰	JW-623 灰	¥1,920 (¥2,112)	×
221687	長袖/迷彩黒	JW-623 クロ	¥1,920 (¥2,112)	×

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

## ワーキングパワースーツ

Working Power Suits

### 動力源を使用せず、背筋力を約20%向上

## 特長

- 高反発パネ使用で、電機や空気圧などの動力源を使用せず、操作やメンテナンスの必要なし。

## 仕様

素材 | ストレッチメッシュ (ナイロン80% ポリウレタン20%)



## 1 測量

- プリズム  
GNSS・GPS  
スタッフ  
三脚  
測量鉢・杭  
野帳・平板測量器  
森林測量用品  
測量計算・製図  
測量機  
ドローン  
レーザー墨出器

## 2 工事記録

- ロッド  
ポール・ピンボール  
黒板・チョーク  
携帯用黒板  
カメラ

## 3 測定・計測

- 巷尺・コンベックス  
距離計・ノギス  
水平器・勾配計  
温湿度計  
風速計・風向計  
大気環境計測器  
振動計・騒音計  
水質計・水分計  
水位計・水深計  
雨量計・流速計  
地すべり計  
照度計・電気計器  
探知機  
はかり  
タイマー・数取器

## 4 検査・試験

- 土質試験機  
供試体型枠  
ひび割れ試験機  
打診棒・ハンマー  
トランシーバー  
マーカー・スプレー  
ライン引き・墨つぼ  
コーン・ロープ  
看板・警告灯  
ライト  
内視鏡・点検ミラー  
メガホン・笛  
テント・地鎮祭用品  
電動工具  
事務所備品

## 6 安全・保安

- 安全保護具  
ウェア・バッグ  
車両安全器具  
防犯用品  
防災用品  
熱中症用品

## ウェア・バッグ

## 安全・保安

## サーモデオクルーネックシャツ

Underwears

### 保温×速乾×全面消臭

## 特長

- 高機能消臭ポリウレタン糸採用。
- 洗濯を繰り返しても高い効果を持続。

## 仕様

材質	ポリエステル90% ポリウレタン10%
----	------------------------



## Check-1

## ■ RAISED BACK

伸縮性の高い2WAYストレッチ生地は微細裏起毛タイプを採用。肌ざわりがよく保湿性に優れ、速乾機能をプラス。



## 適応サイズ

サイズ(cm)	S	M	L	LL	3L
胸囲	80~88	88~96	96~104	104~112	108~116
身長	155~165	165~175	175~185	175~185	175~185

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225076	サーモデオクルーネックシャツ	JW-276	¥2,560 (¥2,816)	×

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

## オープンキャリーバッグミニ

Tool Bag

DBLTACT

耐磨耗性に優れたバリスティック加工



DT-SRB-9KH



DT-SRB-9NV

コンベックス  
ホルダー付

## 特長

- バッグ内外に各種ポケット付で抜群の収納力。
- テープフッカーとしても使える長尺ホルダー付。
- 水弾きの良い撥水加工生地。

## 仕様

カラー	カーキ/ネイビー
生地	1680デニール
サイズ	250×295×210mm
重量	1,325g

## 1測量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉛・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

## 2工事記録

ロッド

ボール・ピンボール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

## 3測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機

はかり

タイマー・数取器

## 4検査・試験

土質試験機

供試型体枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

## 5工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警報灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

## 6安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

## 着脱式腰袋ツインフック

TJMデザイン

Waist Case



## 仕様

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222512	工具バック/カーキ	DT-SRB-9KH	¥3,170 (¥3,487)	X
222513	工具バック/ネイビー	DT-SRB-9NV	¥3,170 (¥3,487)	X

455U

## 2つのセフで着脱性アップ(ホルダー別売)

## U7PX

## 腰袋

DBLTACT

Waist Cases

新しい高級質感。型くずれしにくい使いやすさ



DT-02-BK



DT-03-BK

## 特長

- 表布には最新技術が生み出した新素材を使用。
- 内布には摩擦・切り裂き・突起物に強い耐久性に富んだ生地を使用。
- 水洗い可能。

## 6安全・保安

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

マイゾックス直送・送料別納

マイゾックス直送・送料元払(一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能

受注生産品

## ツールボックス ドカット D-4600

リングスター

Tool Box

中皿が特殊形状で、使いやすさ抜群



収納例

## 特長

- 蓋は前後どちらからでも開閉でき、向きを気にせず利用可能。
- 中皿は特殊形状にて収納したままスプレー缶(200mm)も収納可能。
- 高さのある工具類も収納可能。



## 仕様

本体内寸	400×196mm 中皿使用時H146mm
サイズ	L460×W265×H233mm
重量	1.5kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225650	ドカット	D-4600	OPEN	X

B7MK

## ヒップカーゴ No.5

LOGOS

Waist Bag

ベルトループ対応でしっかり収納



## Check-1

- タフブックFZ-N1にぴったり  
野帳やマーカー、  
ビニールテープ  
(サイド取り付け)  
も一緒に収納可能



## 仕様

サイズ	12.5×7.5×18.5cm
素材	ポリプロピレン、 ナイロン、ポリエチル

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222569	ヒップカーゴ No.5	88220050	¥2,350 (¥2,585)	M

KG28

## 釘袋

DBLTACT

Waist Cases

新しい高級質感。タフで使いやすい釘袋



DTK-10-BK



DTK-11-BK

## 特長

- 大きめの前面ポケットには高級感のあるスエード調の特殊生地を使用。
- タフな外布とタフな内布を二重に重ねる機転の利いた設計。

## 仕様

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
219166	釘袋/深さ210mm	DTK-10-BK	¥2,810 (¥3,091)	X
219167	釘袋/深さ220mm	DTK-11-BK	¥3,670 (¥4,037)	X

## 防水リュック

Waterproof Backpack

360°反射・保護・柔軟性



### 特長

- 様々な方向から光があたっても視認可能な反射塗料。
- 開口部を3回丸めて、パックルに固定。
- 外部ポケットファスナー部にキーホルダー付。
- 使いやすいサイドファスナーから15インチPCが収納可能。

### 仕様

材質	420デニール／ナイロン
容量	25L
サイズ	H680×D70×W480mm 物を入れた場合約H450×W300mm
重量	約930g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222919	防水リュック	360 LAP 25L	OPEN	■

5MHD

## ZAT無縫製バッグ リュックタイプ

Waterproof Seamless Backpack

水で洗える防水素材の無縫製バッグ



### 特長

- 無縫製なので水や泥汚れをシャットアウト。
- 雨や泥で汚れた服・靴等をそのままバッゲイン。
- 汚れたら外側も内側もカバンごと水で簡単丸洗い。
- 脱着可能なショルダーベルト。

### 仕様

材質	PVCターポリン、ポリプロピレン、ポリアセタール
容量	24L
サイズ	H460×D200×W300mm
重量	850g (うち肩ベルト200g)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223566	ZAT無縫製バッグ	G330-2350	¥3,700 (¥4,070)	■

25U2

## ツールバッグ

Tool Bag

マキタ

電動工具も入るビッグサイズ



### 特長

- ファスナー式の開口部は収納量で固定位置を調整可能。
- 小物用ポケット、薄物用の仕切り、肩掛けバンド付き。

### 仕様

サイズ	250×440×240mm
-----	---------------

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225077	ツールバッグ	A-73215	¥12,500 (¥13,750)	×

■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

## GENBAG(ゲンバッグ)

Tool Bag

ヘルメットと安全靴を分けて収納



GB-01



GB-02



ヘルメット収納

靴収納

GB-02着用時

### 特長

- 2層収納で汚れや臭いが移りづらい。
- サイドポケット、小物ポケットもついて収納力抜群。

### 仕様

	GB-01	GB-02
サイズ	約52×35×16cm	約52×35×18cm
容量	約29L	約30L
素材	ポリエチル	ターポリン

コードNo.

商品名／仕様

型式／タイプ

希望小売価格( )内税込

備考

224848 GENBAG

GB-01

¥8,700 (¥9,570)

別

224849 GENBAG REFLECT

GB-02

¥10,800 (¥11,880)

別

### 1測量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉛・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

### 2工事記録

ロッド

ポール・ピンボール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

### 3測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機

ばかり

タイマー・数取器

### 4検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

### 5工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

### 6安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

## ドローン収納バックパック

Manfrotto

Back pack

DJIドローン ファントムを収納可能



### Check-1

#### ■ キャリーケースに装着



背面のジップポケットを開けると、キャリーケースがドッキング可能。

### 仕様

サイズ	約38×41×15cm
容量	約30L
素材	ポリエチル

コードNo.

商品名／仕様

型式／タイプ

希望小売価格( )内税込

備考

225640 GENBAG TOTE

GB-03

¥8,900 (¥9,790)

別

### 仕様

外寸	約340×230×560mm
内寸	約300×160×540mm
重量	1900g
素材	撥水加工

コードNo.

商品名／仕様

型式／タイプ

希望小売価格( )内税込

備考

540002 ドローン収納バックパック

MB BP-D1

¥35,000 (¥38,500)

別

■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

muzox

405

## プリズム・測量機用ケース

Case

### 用途に応じて選べる豊富なラインアップ

Z-220-C  
125×110×110mmZ-220P-C  
105×100×100mmZ-360EH-C  
150×100×100mmR-360MC-C  
190×115×115mmM-1500-C  
100×75×60mmMG-1500SL-C  
165×110×105mmM-1000MP-C  
50×100×55mmM-700CP-C  
50×100×55mmM-700S-C  
40×265×45mmM-PKC  
110×280×83mm / 202g  
詳しくは P.029PR-C  
225×800×40mm / 340g  
詳しくは P.029PR-CS  
185×700×40mm  
詳しくは P.029M-TPC  
220×365×180mm / 365g  
詳しくは P.029MG-2500-C  
190×280×130mm / 442gM-MCC  
250×360×260mm / 約1.3kg  
詳しくは P.111M-RBP2  
650×400×350mm / 約3.5kg  
詳しくは P.115M-RBPS  
500×300×300mm / 約2.5kg  
詳しくは P.115

### 関連製品

スタッフケース  
P.053杭用リュック  
P.081墨出器用ケース  
P.130

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
221991	Z-220ケース	Z-220-C	¥3,500 (¥3,850)	M
222678	Z-220Pケース	Z-220P-C	¥3,500 (¥3,850)	M
225682	Z-360EHケース	Z-360EH-C	¥3,500 (¥3,850)	M
225349	R-360MCGケース	R-360MCG-C	¥3,500 (¥3,850)	M
221988	M-1500MPGPケース	M-1500-C	¥3,300 (¥3,630)	M
221992	MG-1500SLケース	MG-1500SL-C	¥4,400 (¥4,840)	M
222280	M-1000MPケース	M-1000MP-C	¥2,800 (¥3,080)	M
221989	M-700CP2ケース	M-700CP-C	¥2,500 (¥2,750)	M
221990	M-700Sケース	M-700S-C	¥2,500 (¥2,750)	M

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225298	ミニプリズムキットケース	M-PKC	¥4,800 (¥5,280)	M
217358	プリズムクッションケース	PR-C	¥5,300 (¥5,830)	M
219267	プリズムクッションケース	PR-CS	¥5,300 (¥5,830)	M
219945	一素子プリズムケース	M-TPC	¥9,200 (¥10,120)	M
222918	MG-2500ケース	MG-2500-C	¥6,900 (¥7,590)	M
222883	マルチクッションケース	M-MCC	¥13,900 (¥15,290)	M
221825	光波用リュック	M-RBP2	¥41,600 (¥45,760)	M
221510	光波用リュック 小型版	M-RBPS	¥30,000 (¥33,000)	M

## 1 测量

プリズム  
GNSS・GPS  
スタッフ  
三脚  
測量鉄・杭  
野帳・平板測量器  
森林測量用品  
測量計算・製図  
測量機  
ドローン  
レーザー墨出器

## 2 工事記録

ロッド  
ボール・ピンボール  
黒板・チョーク  
携帯用黒板

カメラ

## 3 測定・計測

巻尺・コンベックス  
距離計・ノギス  
水平器・勾配計  
温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器  
探知機

はかり

タイマー・数取器

## 4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

## 5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警報灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

## 6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

**マイゾックス通常在庫品****マイゾックス取り寄せ商品****マイゾックス直送・送料別納****マイゾックス直送・送料元払(一部地域を除く)**

※外寸サイズをH×W×Dの順に表記しております。  
※サイズ・重量は多少の誤差があります。

**検査証明書等、提出可能****受注生産品****マイゾックス通常在庫品****マイゾックス取り寄せ商品****マイゾックス直送・送料別納****マイゾックス直送・送料元払(一部地域を除く)****検査証明書等、提出可能****受注生産品****マイゾックス通常在庫品****マイゾックス取り寄せ商品****マイゾックス直送・送料別納****マイゾックス直送・送料元払(一部地域を除く)****検査証明書等、提出可能****受注生産品****マイゾックス通常在庫品****マイゾックス取り寄せ商品****マイゾックス直送・送料別納****マイゾックス直送・送料元払(一部地域を除く)****検査証明書等、提出可能****受注生産品****マイゾックス通常在庫品****マイゾックス取り寄せ商品****マイゾックス直送・送料別納****マイゾックス直送・送料元払(一部地域を除く)****検査証明書等、提出可能****受注生産品****マイゾックス通常在庫品****マイゾックス取り寄せ商品****マイゾックス直送・送料別納****マイゾックス直送・送料元払(一部地域を除く)****検査証明書等、提出可能****受注生産品****マイゾックス通常在庫品****マイゾックス取り寄せ商品****マイゾックス直送・送料別納****マイゾックス直送・送料元払(一部地域を除く)****検査証明書等、提出可能****受注生産品****マイゾックス通常在庫品****マイゾックス取り寄せ商品****マイゾックス直送・送料別納****マイゾックス直送・送料元払(一部地域を除く)****検査証明書等、提出可能****受注生産品****マイゾックス通常在庫品****マイゾックス取り寄せ商品****マイゾックス直送・送料別納****マイゾックス直送・送料元払(一部地域を除く)****検査証明書等、提出可能****受注生産品****マイゾックス通常在庫品****マイゾックス取り寄せ商品****マイゾックス直送・送料別納****マイゾックス直送・送料元払(一部地域を除く)****検査証明書等、提出可能****受注生産品****マイゾックス通常在庫品****マイゾックス取り寄せ商品****マイゾックス直送・送料別納****マイゾックス直送・送料元払(一部地域を除く)****検査証明書等、提出可能****受注生産品****マイゾックス通常在庫品****マイゾックス取り寄せ商品****マイゾックス直送・送料別納****マイゾックス直送・送料元払(一部地域を除く)****検査証明書等、提出可能****受注生産品****マイゾックス通常在庫品****マイゾックス取り寄せ商品****マイゾックス直送・送料別納****マイゾックス直送・送料元払(一部地域を除く)****検査証明書等、提出可能****受注生産品****マイゾックス通常在庫品****マイゾックス取り寄せ商品****マイゾックス直送・送料別納****マイゾックス直送・送料元払(一部地域を除く)****検査証明書等、提出可能****受注生産品****マイゾックス通常在庫品****マイゾックス取り寄せ商品****マイゾックス直送・送料別納****マイゾックス直送・送料元払(一部地域を除く)****検査証明書等、提出可能****受注生産品****マイゾックス通常在庫品****マイゾックス取り寄せ商品****マイゾックス直送・送料別納****マイゾックス直送・送料元払(一部地域を除く)****検査証明書等、提出可能****受注生産品****マイゾックス通常在庫品****マイゾックス取り寄せ商品****マイゾックス直送・送料別納****マイゾックス直送・送料元払(一部地域を除く)****検査証明書等、提出可能****受注生産品****マイゾックス通常在庫品****マイゾックス取り寄せ商品****マイゾックス直送・送料別納****マイゾックス直送・送料元払(一部地域を除く)****検査証明書等、提出可能****受注生産品****マイゾックス通常在庫品****マイゾックス取り寄せ商品****マイゾックス直送・送料別納****マイゾックス直送・送料元払(一部地域を除く)****検査証明書等、提出可能****受注生産品****マイゾックス通常在庫品****マイゾックス取り寄せ商品****マイゾックス直送・送料別納****マイゾックス直送・送料元払(一部地域を除く)****検査証明書等、提出可能****受注生産品****マイゾックス通常在庫品****マイゾックス取り寄せ商品****マイゾックス直送・送料別納****マイゾックス直送・送料元払(一部地域を除く)****検査証明書等、提出可能****受注生産品****マイゾックス通常在庫品****マイゾックス取り寄せ商品****マイゾックス直送・送料別納****マイゾックス直送・送料元払(一部地域を除く)****検査証明書等、提出可能****受注生産品****マイゾックス通常在庫品****マイゾックス取り寄せ商品****マイゾックス直送・送料別納****マイゾックス直送・送料元払(一部地域を除く)****検査証明書等、提出可能****受注生産品****マイゾックス通常在庫品****マイゾックス取り寄せ商品****マイゾックス直送・送料別納**

# プリズムポール・レーザースキャナー・GNSS用ケース

Case

## 用途に応じて選べる豊富なラインアップ

※外寸サイズをH×W(×D)の順に表記しております。  
※サイズ・重量は多少の誤差があります。

## 安全・保安

PP-200E-C  
1210×100mm / 65gPP-300E-C  
1730×100mm / 70gPP-200A2-C  
1280×120mm / 152gPP-450-C  
1630×165mm / 205gSTP-130-C  
1410×160mm / 175gMY-PLC  
1060×235mm / 162g

M-ST145

250×530×410mm

※スフィアは含まれません

M-ST200

250×530×410mm

※スフィアは含まれません

M-STC

220×330×160mm

M-GPC

450×330×235mm

詳しくは P.036



RCP-260-C

1630×165mm / 205g

RCP-200-C

1200×165mm / 185g

BIP-180-C

1210×230mm / 225g

BIP-148-C

1100×230mm / 194g

RB-C2

1640×300mm / 568g

詳しくは P.035

RB-C3

1300×300mm / 483g

詳しくは P.035

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
221979	PP-200E、EVケース	PP-200E-C	¥2,700 (¥2,970)	■
221980	PP-300Eケース	PP-300E-C	¥3,100 (¥3,410)	■
222055	PP-200Aケース	PP-200A2-C	¥2,900 (¥3,190)	■
221994	PP-450ケース	PP-450-C	¥4,000 (¥4,400)	■
225031	STP-130ケース	STP-130-C	¥3,600 (¥3,960)	■
218592	サテライトポールケース	MY-PLC	¥4,800 (¥5,280)	■
224951	スフィアST-145Sケース	M-ST145	¥32,000 (¥35,200)	■
224953	スフィアST-200Sケース	M-ST200	¥32,000 (¥35,200)	■

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223465	レーザースキャナーゲットケース	M-STC	¥9,300 (¥10,230)	■
240725	GNSS受信機ケース	M-GPC	¥27,700 (¥30,470)	■
222165	RCP-260ケース	RCP-260-C	¥4,000 (¥4,400)	■
223944	RCP-200ケース	RCP-200-C	¥3,900 (¥4,290)	■
221995	BIP-180ケース	BIP-180-C	¥4,600 (¥5,060)	■
224635	BIP-148ケース	BIP-148-C	¥4,200 (¥4,620)	■
223555	BIP-180 + RCP-260ケース	RB-C2	OPEN	■
223946	BIP-148 + RCP-200ケース	RB-C3	OPEN	■

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

## DMピンポール用ケース

Case

myzox

### 各種・各サイズに合ったDMピンポール用ケースをラインアップ

※サイズ・重量は多少の誤差があります。

MPP-100C  
φ38.5×1360mm  
/ 400 gMPP-C  
φ38.5×640mm  
/ 267 gMPP-SC  
60×330×12mm / 46 gPP6-1200-C  
1220×120mm / 126 gDMP-9MINI-C  
325×145mm / 28 gDMP-9-C  
φ33×550mm / 290 gDMP-set-C  
1650×95mm / 82 gDMP-1500-C  
φ33×1550mm / 667 gDMP-1200-C  
φ33×1250mm / 572 gDMP-1000-C  
φ33×1050mm / 455 g30cmまでのポール  
5本を分割収納DMP-9-C  
内部仕切DMP-set-C  
内部仕切  
ピンポール・水準器  
を分けて収納DMP-1500-C  
内部仕切DMP-1200-C  
内部仕切DMP-1000-C  
内部仕切DMP-500-C  
内部仕切

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考	コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
219942	MPP-10ケース／樹脂	MPP-100C	¥3,000 (¥3,300)	■	221982	DMP-setケース／布	DMP-set-C	¥3,570 (¥3,927)	■
219714	MPP-18ケース／樹脂	MPP-C	¥2,500 (¥2,750)	■	221985	DMP-1500ケース／スチール	DMP-1500-C	¥3,800 (¥4,180)	■
219943	MPP-12ケース／布	MPP-SC	¥3,000 (¥3,300)	■	224252	DMP-1200ケース／スチール	DMP-1200-C	¥3,300 (¥3,630)	■
224070	PP6-1200Sケース／布	PP6-1200-C	¥3,500 (¥3,850)	■	221986	DMP-1000ケース／スチール	DMP-1000-C	¥3,000 (¥3,300)	■
221978	DMP-9MINIケース／布	DMP-9MINI-C	¥1,300 (¥1,430)	■	224253	DMP-500ケース／スチール	DMP-500-C	¥2,500 (¥2,750)	■
212820	DMP-9ケース／スチール	DMP-9-C	¥2,800 (¥3,080)	■					

2DBL

## 三脚・標尺用ケース

Case

myzox

### 各種・各サイズに合ったケースをラインアップ

※サイズ・重量は多少の誤差があります。

TPC  
φ220×1060mm / 627 g

詳しくは P.064

LET-B-C  
680×180mm / 126 gLET-C-C  
570×275mm / 166 gNAR-CAS2  
1210×1655mm / 274 g  
K金具収納用ポケット2ヶ所PPS-C  
820×190mm / 240 gMPPS-C  
730×200mm / 54 gCPPS-C  
640×200mm / 44 gM-700S-C  
40×265×45mm

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考	コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
211057	三脚ケース	TPC	¥22,000 (¥24,200)	■	222238	PPS-FPPSケース	PPS-C	¥3,300 (¥3,630)	■
223000	LET-Bケース	LET-B-C	¥2,800 (¥3,080)	■	221983	MPPS II ケース	MPPS-C	¥3,300 (¥3,630)	■
221987	LET-Cケース	LET-C-C	¥3,800 (¥4,180)	■	221993	CPPSケース	CPPS-C	¥3,100 (¥3,410)	■
221319	標尺ケース	NAR-CAS2	¥4,900 (¥5,390)	■	221990	PPS-SSケース	M-700S-C	¥2,500 (¥2,750)	■

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

## 重機接近警報システム ICライダーZ

Alarming Device

現場の危ないを光と音で警報

**NETIS**

QS-190009-VE



ICライダーZ本体



ICタグ



タグホルダー



### 特長

- 取付簡単・設定簡単、無線の免許申請も一切不要。
- 全メーカー・全機種に対応。(動作電源電圧は12V・24V・48Vに対応)
- 複数の重機が作業する現場でも作業員が持つのはICタグ1個だけ。
- 検知エリアは1~10m。作業環境に応じて検知エリアを段階調節可能。
- ICタグのボタン一つで運転手モードに切替可能。

### 仕様

品名	外形寸法(㎜)	重量	備考
ICライダーZ本体	76.5×76.5×150	1.8kg	操作パネル
アンテナ	200×150×75	450g	ケーブル長3m・強力マグネット付
LEDフラッシャー	155×44×18	210g	輝度320cd/1個
スピーカー	100×100×41	380g	最大音圧87dB(音量調節可能)
ICタグ	59×31×11	16g	電池寿命約1年/ボタン電池(CR2032)
タグホルダー	84×40×17.5	25g	ヘルメット装着用

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
225248	ICライダーZ本体セット	ICライダーZ	OPEN	元
225249	ICタグ(追加分)	ICタグ	OPEN	別

3MGR

エヌディーリース・システム

### 作業員装着警報感知システム みはり組

Alarming Device

作業員と運転者双方に危険をお知らせ



ヘルセンサー



みはりセンサー



### 特長

- 重機の危険範囲内にいる作業員と運転者双方に音で危険を知らせる警報補助装置。
- 感知距離は重機のスピードによって5m・10mで簡単に切替が可能。
- 充電方式を採用し、面倒な配線が少なくコンパクトで簡単に着脱可能。
- 近赤外線を使用しているので、雨・強風・重機からのノイズ等の影響を受けにくい。

### セット内容

■ みはりセンサー	■ 電池ボックス	■ 電池ボックス用充電器
■ オペレーター用ブザー	■ ヘルセンサー2個	■ ヘルセンサー用充電器
■ キャリングケース		

### 仕様

検知距離	10m及び5m(2種) 切替スイッチによる
検知幅	距離2mにて 水平幅:約2.8m 上下幅:約2.2m
送信距離	約10m

### 外部振動子、回転灯、リモートボタンについて

- ・外部振動子はヘルセンサーに取り付けることで、音と振動で作業員に危険を知らせます。
- ・回転灯は音と同時に発光でも危険を知らせます。強力マグネットで取り付け、重機シガーライターDC24V/DC12Vから電源を取ることができます。
- ・リモートボタンは離れた場所からもオペレーターへ危険を知らせることができます。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
218220	みはり組 基本セット	基本セット	¥190,000 (¥209,000)	×
218221	発信器本体(重機側)	みはりセンサー	¥82,000 (¥90,200)	×
218222	本体用充電池	電池ボックス	¥15,000 (¥16,500)	×
218223	本体用充電器	電池ボックス用充電器	¥21,000 (¥23,100)	×
218224	警報ブザー(運転席側)	オペレーター用ブザー	¥15,000 (¥16,500)	×
218225	受信器(作業員側)	ヘルセンサー	¥29,000 (¥31,900)	×
218226	受信器用充電器	ヘルセンサー用充電器	¥15,000 (¥16,500)	×
218228	受信器用振動子	外部振動子	¥3,000 (¥3,300)	×
218695	発信器用回転灯	回転灯	OPEN	×
219209	遠隔操作ボタン	リモートボタン	¥24,000 (¥26,400)	×

■ マイゾックス通常在庫品

✗ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

車両機器関連

Vehicle Related Supply

# バックカメラシステム Fine Eyes Monitor/Eyes Alert Plus

Alarming Device

ESS

## 重機に後付けするAI人体検知バックカメラシステム



セット内容	
■ カメラ	■ モニター
■ モニタースタンド(マグネット式)	■ 電源ハーネス
■ カメラハーネス	■ ハーネス固定フック

### 特長

- バックモニターシステムとAI人検知システムのセット使用により、画面表示とアラートで警戒エリア内の侵入を知らせます。



### 仕様

	ESS-BC40WP	ESS-EA+
モニター部	使用電力 DC12/24V兼用	電源電圧 モニターからの給電
	液晶パネル 7型ワイド(16:9)	人検知距離設定 2モード6パターン
	耐震性能 20G	アラート機能 付属ブザー警告音
	サイズ W200×H138×D30mm	ブザー音量 Hi: 約92dB / Lo: 約85dB
	重量 600g	動作温度 -20~70°C
	画素数 約41万画素	サイズ W100×H30×D50mm
カメラ部	画角 水平:120.0°/垂直:90.0°	重量 114 g
	耐震性能 30G	
	サイズ W69×H60×D61mm	
	重量 320g	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
221393	Fine Eyes Monitor/バックモニターシステム	ESS-BC40WP	¥170,000 (¥187,000)	元
225867	Eyes Alert Plus/AI人検知システムユニット	ESS-EA+	¥98,000 (¥107,800)	元

W3W8

ユニット

## New 人感センサー式音声警報器 セフティアラート

Alarming Device


## 作業員に重機への接近を音声で警告して接触事故を防ぐ



### 特長


- 人感センサーで重機への接近を大音量の音声などでお知らせ。
- 音声は2種類を録音・再生可能。
- 乾電池で駆動するので面倒な配線は不要です。
- 背面の強力マグネットで簡単に取付けできます。

### オプション



### 仕様

音量	11段階 0~90dB (1m前方)
電源	単三アルカリ電池3本 又はACアダプター(別売)
動作温度範囲	-10°C~40°C
サイズ	H120×W200×D82mm
重量	430g(電池除く)



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225861	セフティアラート本体	398-05	¥30,000 (¥33,000)	元
225862	追加センサー/2mコード	398-03	¥8,000 (¥8,800)	別
225863	LEDバー	398-04	¥7,900 (¥8,690)	別
225864	ACアダプター	398-09	¥4,000 (¥4,400)	別
225865	録音用ラインコード	881-862A	¥1,800 (¥1,980)	別
225866	穴開きクランプ/2個組	305-514	¥2,300 (¥2,530)	別

V7YR

## 吊荷通過警報装置 安全マン

Alarming Device for Crane work

協立電子工業

## クレーン作業時の危険を警報音で知らせ、現場の安全を守ります



本体設置状況

### Check-1

- 選べる4つの警告音  
警告音+警告音声(女性)、  
警告音+警告音声男性、  
警告音、音楽の4種類から選択。



### 特長

- 音声到達距離は200mを超える大出力。
- クレーンのフック部に簡単に取り付けが可能。
- 簡単にバッテリー交換可能。

### 仕様

	安全マン本体(AZM-R34)	リモコン(AZM-T34)
音声出力	定格6W、最大10W	送信周波数 426.025MHz
音声到達距離	約250m	通信方式 単向通信(時間制限有)
使用時間	約3日 ※使用頻度による	送信方式 送信時間5秒以内、休止2秒以上
取付ワイヤー径	最大60mm	送信出力 1mW
電源	専用バッテリー(12V 7Ah) 充電時間約5時間	到達距離 約200~300m
使用温度	-10°C~+40°C	電源 リチウム電池 CR-2032×1個
サイズ	W225×D186×H547mm	動作温度 -10°C~+60°C
重量	約10kg	サイズ W30.5×D11.6×H63mm
		重量 24g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225647	安全マン標準セット	AZM OPEN	別	

### セット内容

- 本体(警報器) AZM-R34 1台
- SDカード1GB 1枚
- リモコン AZM-T34 2台
- バッテリー(12V 7Ah) 2個
- 取扱説明書 1冊
- 設置部品Uボルト 2組
- 充電器(5~12Ah専用) 1台

■ マイゾックス通常在庫品  
■ マイゾックス取り寄せ商品

■ 検査証明書等、提出可能

■ マイゾックス直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品

シーキューブ

## New 検知式発光横断支援装置 トライライトポスト

Sensing Type Light Emitting Device

人が接近すると3種類の光で横断歩道と歩行者の存在をアピール

NETIS

KT-230166-A



## 特長

- 3種類の光によるアピールで薄暮・夜間でも安全な横断をサポート。
- ガードレールの支柱に合せた寸法設計で、支柱にかぶせてネジ留めするだけの簡単設置。
- 日中はソーラーパネルで蓄電し、夜に起動する。電源設備が不要。
- 規格のガードレール支柱があれば、工場構内や駐車場などにも設置可能。



MOVIE

## Check-1

## ■役割の異なる3種類の光がドライバーに注意喚起

- ①ドライバーに知らせる「赤色LED」、②歩行者を照らす「白色LED」、③ポール自体を照らす「白色LED」の3種類の発光を人感センサーで作動します。




## Check-2

## ■被せて留めるだけで手軽に設置

設置は本体を支柱にかぶせて取付金具と本体をネジ留めするだけでOK。特殊形状のネジを使用し、持ち去り等を防止します。



## LED／センサ配置図（上面）



J4KY

## 仕様

電池性能	ニッケル水素電池 3,200mAh
取付可能ポール	φ114.3mm (参考: JIS G3444 規格)
点灯動作時間	満充電状態で約1,200回(300回/日 点灯4日間)
点灯時間	15秒～30秒(ディップスイッチにて設定可)
人感センサ性能	範囲: 約2.5m～約5.0m 6段階(ディップスイッチにて設定可)
サイズ／重量	φ186×H300mm / 2kg以下

※信号の無い横断歩道へ安全対策として設置して頂くにあたり、機器仕様をご理解の上、支柱とセットで自治体(道路管理者)様にてご用意して頂く事を前提としています。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
226028	検知式発光横断支援装置	トライライトポスト	OPEN	別

436D

## New 張り出しOKくん

Safety Flag for Outrigger

クレーン用アウトリガー張出幅確認旗

NETIS

QS-200047-VE



## 特長

- 移動式クレーンアウトリガーの張り出し幅と点検完了を明示できます。
- 現場従事者の意思統一を図り、クレーン転倒災害を防止します。

## Check-1

## ■点検完了明示旗

強力マグネット付で着脱が容易に可能。



## Check-2

## ■張出幅明示ロープ

1m毎に幅明示旗が取付けてあり、ロープは20cm毎に紅白で色分けされています。



## セット内容

- 点検完了明示旗×4組
- アウトリガーパーティション明示ロープ8m

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225878	アウトリガーパーティション明示ロープ	張り出しOKくん	OPEN	別

## New ドライブレコーダー DRV-MR770

ケンウッド

Dashcam

前後撮影対応 2カメラドライブレコーダー



2ndカメラ：リア用

## 特長

- ハンドルから手を放さずに緊急録画できる音声コマンド機能。
- 『前方割込警告』、『前方蛇行運転警告』、『後方急接近警告』で前後の危険車をすばやく検知。
- 駐車監視画面は、業界トップの24時間。(CA-DR100が別途必要)。

## 仕様

モニターサイズ	2.7型 フルカラーIPS液晶
最大記録画角	メイプ: 水平139°、垂直76° 2nd: 水平131°、垂直68°
記録解像度	Full-HD 1920×1080
記録メディア	microSDHCカード V30以上推薦 16～128GB
サイズ プラケット装着時	メイプ: W89×H83×D38mm 2nd: W60×H53×D29mm
電源	DC14.4V/28.8V (12V車専用シガープラグコード付属)
重量	メイプ: 116g 2nd: 28g

## 付属品

- 車外後方撮影用カメラ(プラケット付)
- メインユニット取付用プラケット(両面テープ付)
- microSDカード(32GB)
- 車外後方カメラ用ケーブル(約8m)

※車載電源ケーブルの取り付け・配線は専門技術が必要です。専門技術者に依頼してください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225798	DRV-MR770	DRV-MR770	OPEN	×
224626	車載電源ケーブル	CA-DR100	¥2,500 (¥2,750)	×

■検査証明書等、提出可能

●受注生産品

## 車両安全器具

## 安全・保安

## 1測量

- プリズム
- GNSS・GPS
- スタッフ
- 三脚
- 測量鉛・杭
- 野帳・平板測量器
- 森林測量用品
- 測量計算・製図
- 測量機
- ドローン
- レーザー墨出器

## 2工事記録

- ロッド
- ポール・ピンボール
- 黒板・チョーク
- 携帯用黒板
- カメラ

## 3測定・計測

- 巷尺・コンベックス
- 距離計・ノギス
- 水平器・勾配計
- 温湿度計
- 風速計・風向計
- 大気環境計測器
- 振動計・騒音計
- 水質計・水分計
- 水位計・水深計
- 雨量計・流速計
- 地すべり計
- 照度計・電気計器
- 探知機
- はかり
- タイマー・数取器

## 4検査・試験

- 土質試験機
- 供試体型枠
- ひび割れ試験機
- 打診棒・ハンマー

## 5工事・作業

- トランシーバー
- マーカー・スプレー
- ライン引き・墨つぼ
- コーン・ロープ
- 看板・警告灯
- ライト
- 内視鏡・点検ミラー
- メガホン・笛
- テント・地鎮祭用品
- 電動工具
- 事務所備品

## 6安全・保安

- 安全保護具
- ウェア・バッグ
- 車両安全器具
- 防犯用品
- 防災用品
- 熱中症用品

■マイゾックス通常在庫品

■マイゾックス取り寄せ商品

■メーカーより直送・送料別納

■メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

myzox

411

## 1測量

プリズム  
GNSS・GPS  
スタッフ  
三脚  
測量鉄・杭  
野帳・平板測量器  
森林測量用品  
測量計算・製図  
測量機  
ドローン  
レーザー墨出器

## 2工事記録

ロッド  
ボール・ピンボール  
黒板・チョーク  
携帯用黒板  
カメラ  
3測定・計測  
巻尺・コンベックス  
距離計・ノギス  
水平器・勾配計  
温湿度計  
風速計・風向計  
大気環境計測器  
振動計・騒音計  
水質計・水分計  
水位計・水深計  
雨量計・流速計  
地すべり計  
照度計・電気計器  
探知機  
はかり  
タイマー・数取器  
4検査・試験  
土質試験機  
供試型枠  
ひび割れ試験機  
打診棒・ハンマー  
5工事・作業  
トランシーバー  
マーカー・スプレー  
ライン引き・墨つぼ  
コーン・ロープ  
看板・警報灯  
ライト  
内視鏡・点検ミラー  
メガホン・笛  
テント・地鎮祭用品  
電動工具  
事務所備品  
6安全・保安  
安全保護具  
ウェア・バッグ  
車両安全器具  
防犯用品  
防災用品  
熱中症用品

## アルコール検知器

Alcohol Sensor

ストロー方式も対応で衛生的



## 特長

- ストロー方式とオープンブロー方式の2way測定。
- センサーをヒーターで加熱することで反応を促進、さらに加熱することでセンサーに付着した汚れや不純物を除去。



## 仕様

電源	DC3V 単3アルカリ乾電池 2本
センサー寿命	購入使用後1年または5,000回使用
サイズ	122×45×21mm
重量	92g(乾電池含む)

## 付属品

- 取扱説明書(保証書)
- 単3アルカリ電池(2本)
- アタッチメント
- ストラップ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224955	アルコール検知器	CAX-AD100	OPEN	M

5K77

## アルコールチェッカー

Alcohol Checker

藤田電機  
製作所プロドライバーに、  
会社の業務管理に

## 仕様

表示結果範囲	0.00、0.05~0.25mg/L
データメモリー 件数	99件保存 (99件を超えると1件目から上書き保存)
電源	単4アルカリ乾電池2本
センサー寿命	3000回の測定または購入後1年
機能	オートパワーオフ機能 (最後のスイッチ操作後30秒後) データメモリ機能
電池寿命	約800回程度
サイズ	W45×L155×D25mm
重量	約100g(単4乾電池2本含む)

## 付属品

- マウスピース10本
- ストラップ
- 単4アルカリ乾電池2本

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
219809	アルコールチェッカー	FA-900	¥13,800(¥15,180)	M
219811	マウスピース/10本	マウスピース	¥800(¥880)	M

X7E

## アルコールチェッカー

Alcohol Sensor

タニタ



## 特長

- 息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認可能。
- 携帯に便利。ワイシャツの胸ポケットにすっきり収まるサイズ。

## 仕様

測定範囲	0.00~0.50mg/L
最小表示	0.05mg/L
センサー寿命	1000回の測定または購入後1年
電源	単4アルカリ乾電池2本
サイズ	H105×W32×D17mm
重量	約31g(電池含まず)

## 付属品

- お試し用電池
- 取扱説明書
- チャック付きポリ袋

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223164	アルコールチェッカー/ホワイト	EA-100WH	OPEN	X
223165	アルコールチェッcker/ネイビー	EA-100NV	OPEN	X

## 記録・通信型 アルコール検知器

JVC  
ケンウッド

Alcohol Sensor

直行・直帰にも対応した買い切りタイプ

信頼の  
日本製月額利用料  
不要なりすまし  
防止  
※1年または1万回どちらか早い方

## 使用方法



## 管理イメージ

PCソフトの「メール受信」ボタンで、スマホアプリから送信された測定結果をワンクリックで受信・管理

判定(アルコール反応)	呼吸アルコール濃度	測定日月	測定時間	測定者ID
OK	0.28mg/L	2022/02/24(Thu)	18:58:35	00050121
OK	0.00mg/L	2022/02/21(Thu)	18:58:58	00050121
OK	0.00mg/L	2022/02/08(Fri)	09:29:23	00000000
OK	0.00mg/L	2022/02/07(Mon)	09:38:20	00000000
OK	0.00mg/L	2022/02/07(Mon)	09:35:19	00000000
OK	0.00mg/L	2022/02/07(Mon)	09:34:49	00000000

## 仕様

検知方式	電気化学式ガスセンサー
測定方式	ストロー方式
使用温度	0~35°C
電源	単3形乾電池2本/AC100V
サイズ	160×55×30mm
重量	約190g

## 付属品

- 単3形アルカリ乾電池(2本)
- ストロー(5本)
- 取扱説明書兼保証書
- ※市販のストロー(Φ4~6mm)
- 使用可能
- ※アプリ、管理ソフトは無料

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225254	本体	CAX-AD300	OPEN	X
225255	USB接続ケーブル(本体-PC)	CA-AD300PU	OPEN	X
225256	AC電源ケーブル	CA-AD300AC	OPEN	X

D7E

## LED着脱式回転灯

シバタ

DC12V/24V兼用で車種選定不要



現場車両等

防犯車両等



緊急車両等

構内車両等

## 特長

- ハロゲン回転灯と比較して省力化。

## 仕様

電圧	DC12V/24V兼用
最大消費電力	5W
コード長	4.5m
電球	3W LED
回転数	約120~140回/分
防塵防水性能	IP54
サイズ	192×133×141mm
重量	約900g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222613	着脱式回転灯/黄	SRLED-12&24Y	OPEN	元
222614	着脱式回転灯/青	SRLED-12&24B	OPEN	元
222615	着脱式回転灯/赤	SRLED-12&24R	OPEN	元
222616	着脱式回転灯/緑	SRLED-12&24G	OPEN	元

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

■ マイゾックス通常在庫品

● マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

● メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

## タイヤストッパー

Tire Stopper

### 視認性の高い2個1組のタイヤストッパー



チェーンをマグネットでワンタッチ装着(ラムダ)



## 仕様

	ラムダ 中	ラムダ 小	WOTS
サイズ	145×100×170mm	60×75×125mm	90×240×90mm
材質	プラスチック製	ゴム製	木製

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
219694	プラスチック製・イエロー	ラムダ 中	OPEN	別
219695	ゴム製・ブラック	ラムダ 小	OPEN	別
221615	木製	WOTS	¥2,700 (¥2,970)	×

EAWS

## ホームミラー

Home Mirror

### 優れた耐久性・耐衝撃性



## 特長

- ガレージからの出入り、機械の見えない部分、お店の防犯、廊下の曲り角などに。
- 特殊加工したSUS304ステンレスを使用し、耐久性、耐衝撃性に優れ、破損の心配が少ない。

## 仕様

サイズ	φ300mm
重量	1.8kg
H-1	ポール取付金具付



MOVIE

## Check-1

- 約1秒でワンタッチ自動巻き取り可能



## 特長

- はしご等の運搬時の固定に便利。
- 後片付けもワンプッシュで、一瞬でコンパクトサイズに。
- 重い荷物も300kgまで固定可能。

## 仕様

ベルト幅	25mm
使用荷重	300kg
重量	760g

追加番号	C1	C2	C3	C4	C5
カラー	ブラック	グリーン	ブルー	レッド	オレンジ

※注文の際には色をご指定ください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225641	1.8m	OTLB18-C	OPEN	×
225642	3m	OTLB30-C	OPEN	×

TH6L


## 旗

Flag

### さまざまな用途の業務用旗



安全旗 JA1-1



測量旗SH-2



工事用旗 P-029



測量旗SH-3



測量旗SH-1

## 仕様

素材	布
----	---

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
123835	安全旗 / 100×70cm	JA1-1	OPEN	■
219819	工事用旗 / 44×45cm	P-029	OPEN	■
211960	測量旗 / 55×75cm	SH-2	¥520 (¥572)	別
212247	測量旗 / 45×55cm	SH-3	¥460 (¥506)	別
211959	測量旗 / 35×54cm	SH-1	¥400 (¥440)	別

## 単管用フラッグハンガー

Flag Hanger

### 風が無くても垂れない

単管用フラッグハンガー  
※旗は含まれません

## 付属品

- 扁平球
- 下部固定リング
- リング

## 仕様

	SP-15	SP-16
素材	スチール	
サイズ	230×1,550mm	230×1,080mm
重量	2.5kg	2.3kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
220256	フラッグハンガー / 230×1,550mm	SP-15	OPEN	別
223038	フラッグハンガー / 230×1,080mm	SP-16	OPEN	別

U7TD

## 荷締めベルト カメレオンクイックベルト

Chameleon Quick Belt

### 秒速！ワンタッチ自動巻き取り



MOVIE

## 車両安全器具

## 安全・保安



## 1 测量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉢・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

## 2 工事記録

ロッド

ポール・ビンポール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

## 3 測定・計測

巷尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機

はかり

タイマー・数取器

## 4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

## 5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

## 6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

■ 檢査証明書等、提出可能

● 受注生産品

## 屋外型センサーカメラ トロフィーカム

Digital Trail Camera

ッシュネル

## 人感センサー内蔵の防水型監視カメラ

New

24MP  
プライムCOMBOXLT30MP  
ノーグロウSC4KXLT32MP  
ノーグロウ DC4K

## Check-1

- ノーグロウLEDフラッシュ  
人間や動物の目に見えない波長のLEDを採用。  
警戒心の強い対象物、防犯対策に。
- ローグロウLEDフラッシュ  
赤くぼんやりと光るLEDを採用。  
ノーグロウタイプに比べ、明るく撮影可能。

固定ストラップ  
(標準付属)

## Check-2

- フィールドスキャン機能  
センサー反応に関係なく、設定した時間帯  
(2パターン設定可能)を自動的に撮影する機能。



## ワイヤレスセキュリティカメラモニターセット

Wireless Camera System

マザーツール

配線不要・撮影から録画まで  
このセット1つで解決

## Check-1



## ■ 動体検知撮影

動きを検知して録画する機能を搭載。余分な時間を撮影する事もないため、録画容量を節約可能です。さらに検知箇所を設定することで車の往来などによる作動を回避できます。

## Check-2



## ■ 暗視カメラモード

周囲が暗くなると自動的に暗視カメラモードに変わり、夜間撮影にも最適。また赤外線感知機能の併用で夜間でも動体検知が可能です。

## 特長

- ナイトビジョンフラッシュ機能・フィールドスキャン機能搭載。
- ハイブリッド撮影(静止画と動画の同時撮影)可能。(24MP プライムCOMBO除く)
- 昼夜の光条件に合わせた最適な撮影ができる。(XLT32MPNODC4K)

## 仕様

型式	24MP プライムCOMBO	XLT30MP ノーグロウSC4K	XLT32MP ノーグロウ DC4K
撮影画素数(最大値)	約2400万画素	約3000万画素	約3200万画素
動画解像度	最大1920×1080ピクセル	最大4K (3840×2160ピクセル)	
パネル設定		年月日、時刻、気温	
フラッシュ	ローグロウLEDフラッシュ	ノーグロウLEDフラッシュ	
トリガースピード	0.3秒	0.2秒	0.15秒
連写機能	1・2・3・4・5枚選択	1・2・3・4・5・6枚選択	
液晶モニター	白黒テキストLCD	カラーLCD	
内蔵LCDでの撮影画像確認	—	○	
音声記録機能		○(動画撮影時のみ)	
センサー有効距離	約30m	約33m	約36m
撮影範囲角度	前方42°(撮影画像の幅)	前方50°(撮影画像の幅)	
センサー角度調整	低 / 中 / 高 / オート(4段階調整)		
インター・パルモード設定	1秒～60分間	0.5秒～60分間	
SDメモリーカード	最大32GBカード使用可能	最大512GBカード使用可能	
ネジ穴/インターフェイス	三脚取付穴 / 音声出力可能	三脚ネジ穴 / 音声出力可能	
電源/電池寿命	単三アルカリ乾電池 6本 / 約180～360日間(アルカリ乾電池使用時)		

## 付属品

- 固定ストラップ ■ 取扱説明書 ■ 純正品検査証 ■ 保証書 ■ SDカード16GB\*
- シリアル番号登録タグ(本体貼付) ■ 単三電池6本\* ※24MP PRIME COMBOのみ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225799	24MP プライムCOMBO	24MP PRIME COMBO	¥35,000 (¥38,500)	元
224596	XLT30MP ノーグロウ SC4K	XLT30MPNOSCAK	¥45,000 (¥49,500)	元
224597	XLT32MP ノーグロウ DC4K	XLT32MPNODC4K	¥58,000 (¥63,800)	元

U2AA



MOVIE

## 特長

- 見通し最大300mの距離で送受信可能。
- 遠隔地からスマホで閲覧確認。
- 10.1インチタッチパネルモニター。
- 最大4台までカメラ増設。
- 屋外でも使用可能な防水加工。
- 200万画素フルハイビジョン監視。



MOVIE

## 仕様

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222253	カメラ+モニターセット	MT-WCM300	OPEN	m
222254	増設用カメラ	MTW-INC300IR	OPEN	m
222661	モニター+カメラ用長距離アンテナ/各1本	MT-WCM-A	OPEN	別
222662	カメラ用長距離アンテナ	MT-INC-A	OPEN	別
222663	カメラ用電源延長ケーブル5m	MT-DC5M	OPEN	別
224295	アンテナ延長ケーブル20m	MT-EXT20M	OPEN	別

## 録画時間の目安(カメラ1台)

解像度	SD (32GB)	SD (64GB)	SD (128GB)	HDD (3TB)
1080P	22時間	44時間	88時間	2,083時間
720P	26時間	52時間	105時間	2,469時間
VGA	41時間	83時間	167時間	3,921時間

\*本製品は、有線LANポートでのNET接続になります。ポケットWi-Fi等の無線では、NET環境に接続できません。  
・遠隔地からスマホで映像を見たい場合  
ルーター→LANケーブル→モニター本体の順番で接続して設定。LANケーブルを使用する場合は問題ありませんが、無線(ポケットWi-Fi)等で接続したい場合は対応していません。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222253	カメラ+モニターセット	MT-WCM300	OPEN	m
222254	増設用カメラ	MTW-INC300IR	OPEN	m
222661	モニター+カメラ用長距離アンテナ/各1本	MT-WCM-A	OPEN	別
222662	カメラ用長距離アンテナ	MT-INC-A	OPEN	別
222663	カメラ用電源延長ケーブル5m	MT-DC5M	OPEN	別
224295	アンテナ延長ケーブル20m	MT-EXT20M	OPEN	別

## New 防水トレイルカメラ

Digital Trail Camera

夜間に位置特定されにくい不可視赤外線

IP  
66

## 特長

- 800万画素超高解像度。
- 3200万画素静止画撮影。
- 4K動画撮影可能。
- 安心のIP66防塵・防水性能。
- 場所を問わず使用できる単三乾電池稼動。

## 仕様

録画解像度	最大3840×2160ピクセル
検出距離	約20m
トリガー間隔	5秒~1時間
電源	単3アルカリ乾電池4本もしくは8本
サイズ	W108×H141.5×D72.6mm
重量	308g (電池無し)

## 付属品

- USBケーブル×1
- 固定バンド×1
- ウォールマウント×1
- アンカーネジ×3
- 防犯ステッカー

コードNo.

商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格( )内税込

備考

225950

防水トレイルカメラ

TSD-TR7708T

OPEN

X

G8YV

## 液晶画面付センサー カメラ

Security Camera

REVEX

電池式だからどこでも設置

IP  
X5

## 特長

- 配線不要・マグネット内蔵・屋外設置可能。(IPX5)
- 音声録音・夜間赤外線撮影機能。
- パソコンまたは本体液晶画面でも撮影画像確認。
- 動画・静止画切り替え。

## 付属品

- USBケーブル
- リブ4本(1本予備)
- ネジ4本(1本予備)
- 取付マウント
- 取扱説明書

コードNo.

商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格( )内税込

備考

223121

液晶画面付センサー カメラ

SD3000LCD

OPEN

別

223143

ACアダプター

X0505

OPEN

別

2JSA

## 簡単wifiカメラ あんしんカムII

Security Camera

Amaryllo

登録している人の顔を認識して名前を表示



## 特長

- スマートフォン・タブレットでどこからでも接続が可能。
- 屋内設置モデル。
- マイクとスピーカー内蔵で専用アプリから双方会話が可能。
- 赤外線光灯器内蔵で夜間撮影も可能。
- 顔認識が可能で登録者の名前の表示が可能。

## 付属品

- 電源アダプタ
- 取扱説明書兼保証書

コードNo.

商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格( )内税込

備考

224645

あんしんカムII

ACC1308F2WHUS

OPEN

別

2JSA

## 仕様

有効画素	1280(H) × 720(V)	外部電源入力端子	Micro USB DC5V2A
水平視野角	83°	メモリカードスロット	microSDカード(32GBまで対応 Class6以上 ※別売)
赤外線照射距離	最長約5m (850nm) IR LED8個	電源	Micro USB DC5V2A
プラウザ	Fire Fox	消費電力	最大4W
モバイルデバイス	iOS 5.0以上 / Android 4.0以上	サイズ	約W81×H81×D82mm
Wi-Fi	802.11b/g/n	本体重量	約222g

コードNo.

商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格( )内税込

備考

224645

あんしんカムII

ACC1308F2WHUS

OPEN

別

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

## LEDセンサーライト 防犯カメラ

Security Camera with LED Lights

ライトで警告・カメラで記録

IP  
44

MOVIE



## Check-1

ライトで照らしてクリッキリ見える



カメラに気づかず盗まれる

ライトで防犯・カラーで証拠/パッケージ

## 仕様

電球	8w×高輝度白色LED (設計寿命約4万時間) 全光束約1500ルーメン
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	18W(待機地3.0W以下)
センサー探知範囲	約140° 最遠約8m
有効画素数	92万画素HD (1280×720p)
撮影範囲	水平約65° 最遠約6m
記録媒体	SDHCカード 4GB~32GB対応 FA132フォーマット
サイズ	W295×D132×H146mm
重量	約860g (クランプ・延長アーム除く)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224505	LEDセンサーライト防犯カメラ	C-AC8160	¥44,800 (¥49,280)	X

## 特長

- 人を感知して点灯・録画。
- ライトの向きが自由に調節可能。
- パソコンで簡単確認。
- コンセント式(コード3m)。

## 付属品

- L型ボルトセット
- 取付ネジ 2本
- プラスチック製プラグ 2本
- クランプ台
- マイクロSDカード 8GB
- マイクロSDカードアダプター
- 延長アームセット

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224505	LEDセンサーライト防犯カメラ	C-AC8160	¥44,800 (¥49,280)	X

SYDB

## 充電式どこでもセンサーWi-Fiカメラ

Security Camera

ムサシ

離れた場所でもスマートフォンで映像確認



MOVIE



※カメラはWi-Fi接続が必要です。

## 特長

- センサー感知で自動撮影、スマートフォンに通知。
- フルHDでリアルタイム確認可能。
- 夜間は赤外線撮影で暗くても鮮明に記録。
- 静止画・動画をスマートフォンに保存できる。
- 曲がる三脚でパイプやフレンスに、強力マグネットで金属面(物置等)にも設置可能。

## 仕様

有効画素	200万画素フルHD (1920×1080)
撮影範囲	水平90° 垂直50°
探知範囲	最大100° 最遠5m (1.5m取付時)
記録媒体	microSDカード (8~128GB・別売)
使用時間	90日/3か月(15秒×10回/日)
内蔵充電池	3.7V 4000mAh
サイズ	本体: H85×W52×D89mm どこでもアーム: 130mm マグネットベース: H48×W54×D54mm
重量	約200g (本体)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225607	充電式どこでもセンサーWi-Fiカメラ	C-RC7200	¥30,000 (¥33,000)	X
225608	ACアダプター	C-RC7201	¥5,500 (¥6,050)	X
225609	ソーラーパネル	C-RC7202	¥7,000 (¥7,700)	X
225610	盗難防止ワイヤー	C-RC7203	¥1,900 (¥2,090)	X

## 付属品

- 金属プレート
- 取付ネジ
- コンクリート用プラスチックプラグ
- 充電用USBケーブル

※マイクロSDカード、USB充電器は付属していません。

## オプション

- ACアダプター: 時常電源供給用
- ソーラーパネル  
H172×W144×D51mm  
ケーブル約5m/IP65

## 使用イメージ



## ● 盗難防止ワイヤー: 長さ50cm

## 安全・保安

## 1測量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉢・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出し器

## 2工事記録

ロッド

ポール・ビンポール

黒板・チョーク

ケーブル用黒板

カメラ

## 3測定・計測

巷尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機

はかり

タイマー・数取器

## 4検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひがれ割試験機

打診棒・ハンマー

## 5工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

## 6安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

## New 防水ソーラー充電式カメラ 東進電機工業

Security Light Camera

電源不要で設置が可能

IP  
66

## 特長

- 400万画素の高解像度。
- 蓄電池内蔵で夜間も撮影。
- 威嚇用白色LEDセンサーライト。
- 人感センサー録画機能。
- 256GB MicroSDカードで約336時間以上録画可能。

## 仕様

録画解像度	2560×1440ピクセル
検知距離・角度	最大約8m・約120°
赤外線照射距離	最長約10m
電源	太陽光充電(リチウムイオン12800mAh)
サイズ	W136×H105×D230mm
重量	1.030g

## 付属品

- 取付金具
- 充電用ケーブル
- プラスドライバー
- 防犯ステッカー

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225951	防水ソーラーカメラ	TSD-SPSD400T	OPEN	×

TV8H

## New 防水バレット型SIMカメラ 東進電機工業

Security Camera

SIM通信でどこでも遠隔監視

IP  
66

## 特長

- 光学5倍電動ズームレンズ搭載。
- 510万画素超高解像度CMOSセンサー。
- 256GB MicroSDカードで約14日以上録画可能。

## 仕様

録画解像度	2560×1920ピクセル
被写体最低照度	0.01Lux ※白黒撮影
赤外線照射距離	最長約20m
通信規格	LTE FDD/TDD W-CDMA/HSPA
電源	DC12V ±1V
サイズ	W69×H63×D190mm
重量	約480g

## 付属品

- ACアダプター
- 六角レンチ
- 防犯ステッカー
- 取付ネジ
- 防水コネクター

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225952	防水バレット型SIMカメラ	TSD-RUSD500SIM	OPEN	×

2VJS

## LEDセンサーライトカメラ マザーツール

Security Light Camera

カメラとSDカードレコーダーを内蔵

IP  
55

## 付属品

- microSDカード(16GB)
- ポール固定アタッチメント
- 六角レンチ

## 仕様

イメージセンサー	1/2.9インチカラーCMOS 200万画素
水平視野角	約65°
探知範囲	約160°、約10m
センサー首振り角度	左右40° 下20°
LED点灯時間	約10秒～7分(任意設定可)
録画解像度・速度	1920×1080・15fps
録画時間	1回の感知につき20秒
録画方式	AVI
電源	AC100V
消費電力	最大約18W
サイズ	W160×H324×D145mm
重量	1200g(電源ケーブル込)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222744	センサーライトカメラ	MT-SL03-W	OPEN	別

## LEDセンサーライト付き ワイヤレス防犯カメラ

Security Light Camera

大進

人を探知して録画・点灯

IP  
44

## 付属品

- microSDカード(32GB本体装着済)
- 取付けネジ2本
- コンクリート用スリーブ2本
- 取扱説明書

## 仕様

センサー探知方式	赤外線探知方式	ライトの明るさ	最大300ルーメン(10~100%調光可)
センサー探知エリア	約3m時約110°・7m時約90°	周波数	2.4GHz帯
画素数	[H]120万画素/[S]23万画素	セキュリティ	WPA/WPA2
解像度	[H]1920×1080p/[S]640×360p	電源コード長さ	約3m
撮影範囲	水平方向:約115°・垂直方向:約60°	電源	AC100V 50/60Hz
映像圧縮方式	H.264	消費電力	8.5W
フレームレート	1~15fps	サイズ	約W82×D123×H83mm
録画・点灯時間	約25秒・約35秒・約65秒	重量	約400g
光源	LED 0.5W×12個		

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225251	LEDセンサーライト付きワイヤレス防犯カメラ	DLA-RD300-SL	OPEN	×

PU3F

## カメラ型センサーライト

大進

Sensor Light

本物そっくり防犯カメラに見える  
センサーライト&照明



## 特長

- 乾電池式のセンサーライト。
- 防犯カメラに似せたつくりで、犯罪の抑止力に。
- 待機中は赤色LEDが点滅。

## 仕様

使用電球	LED 0.5W 6灯式
検知範囲	90°、約8m
点灯時間	5~20秒
電源	単2乾電池3本(別売)
防水性能	防雨型
サイズ	W84×D215×H175mm
重量	250g(電池含まず)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
221712	センサーライト	DLB-K500	OPEN	M

AYX7

## ハイブリッドソーラーライト

ムサシ

Hybrid Solar Light

照らしたいところに向きを調整できる  
天井付けも可能なフリーアーム式



## 特長

- 通常はソーラー発電、日照不足で充電が少なくなると乾電池に自動切替。
- 明るさ100%、50%切り替え可能。
- 防犯目的にはフラッシュ発光モード。
- 常夜灯：周囲が暗くなると自動点灯。
- 赤色灯：24時間警戒(探知時高速点滅)。

## 仕様

明るさ	1200ルーメン	固定方式	ねじ止め または クランプ
LED	6.5W×2	サイズ	W281×D134×H147mm
探知範囲	180°、8m	ソーラーパネル	W103×D50×H188mm
電源	充電池：リチウムイオン電池(3.6V・3,000mAh) 乾電池：単3乾電池3本(別売)	本体	約490g(クランプ除く)
		ソーラーパネル	約270g(クランプ除く)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225605	ハイブリッドソーラーライト	S-HB250	¥16,500 (¥18,150)	×
225606	替バッテリー	S-HB250B	¥4,000 (¥4,400)	×

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

## タタメットBCP

Folding Helmet

イエロー

パッケージのまま保管可能



収納時

## 特長

- 収納時の厚みは約35mmの薄さ。
- 力いらずで簡単に立体化。
- あご紐の先端にホイップルを標準装備。

## 仕様

頭のサイズ	約47~62cm
サイズ	立体時 W235×H151×D292mm 収納時 W332×H221×D35mm
重量	375g
規格	厚生労働省保護帽規格 「飛来・落下物用」国家検定合格品
材質	ポリプロピレン樹脂(PP)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
220219	タタメットBCP	TATAMET BCP	¥4,650 (¥5,115) 別	

86S6

## 折りたたみヘルメット IZANO2

DICプラスチック

Folding Helmet

現場で使えるプロ性能×業界最薄63mm※



※折りたたみ型 墜落時保護規格ヘルメットにおいて。2021年2月現在メーカー調べ

## 特長

- 子供から大人まで幅広いサイズ調整可能。
- ワンアクション1秒で組立て可能。
- 内部部品の交換可能。
- 従来品から厚さ23%減(H82mm→H63mm)。

## 付属品

- 収納袋

## 仕様

サイズ	立体時 222×139×297mm 収納時 222×63×297mm
頭のサイズ	47~62cm
規格	厚生労働省保護帽規格 「飛来・落下物用」「墜落時保護用」
材質	ABS樹脂
重量	450g


コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224443	折りたたみヘルメット	IZANO2	OPEN	別

Y8JE

## タタメットズキン3

Disaster Hood

次世代型防災ズキン



## 仕様

頭のサイズ	約47~62cm
サイズ	立体時 W235×H151×D292mm(ヘルメット本体) 収納時 W332×H221×D45mm(ズキンを含む)
重量	410g
規格	厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」 国家検定合格品(ヘルメット本体)
材質	ヘルメット:ポリプロピレン樹脂(PP) 防災ズキン:防炎布(公財)日本防災協会認定の 防災製品を素材として使用

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
220906	タタメットズキン3	TATAMET ZUKIN3	¥4,150 (¥4,565) 別	

3S2Y

## 折りたたみヘルメット MOVO

TOYO SAFETY

Helmet

かさばらずに作業現場に持ち運べる

カバンに入れても  
かさばらない

## 仕様

サイズ	立体時 140×208×277mm 収納時 74×208×277mm
頭のサイズ	52~61cm
規格	厚生労働省保護帽規格 「飛来・落下物用」「墜落時保護用」
材質	ABS樹脂
重量	約415g

## 付属品

- 収納袋


コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225483	MOVO(ムーボ)	No.105	OPEN	別

TKM4

## カクメット

Helmet

重ねて収納ができるヘルメット



## 仕様

サイズ	KAKUMET A-type W238×H154×D297mm
重量	約370g
頭のサイズ	51~63cm
材質	ABS樹脂
規格	厚生労働省保護帽規格国家検定合格品
収納サイズ(めやす)	5個かさねたとき 約366mm、10個かさねたとき 約631mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
219146	カクメット／飛・電	KAKUMET A	¥2,950 (¥3,245) 別	
219147	カクメット／飛・墜・電	KAKUMET B	¥3,450 (¥3,795) 別	

V2K3

## 回転式ヘルメット Crubo

谷沢製作所

Folding Helmet

回すだけの簡単組み立て



## 特長

- バッグにも楽々収納可能な薄型設計。
- A4サイズで引き出しや棚に収納可能。
- 子供から大人まで対応。



## 仕様

サイズ	立体時 W208×D278×H140mm 収納時 W208×D278×H80mm
パッケージ	W214×D287×H84mm(A4サイズ)
規格	国家検定合格品(飛来・落下物・墜落時保護用)
頭のサイズ	47~62cm
重量	420g(帽体295g)
材質	ABS樹脂

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222119	ホワイト	ST#130 W-01	OPEN	別
222120	ブルー	ST#130 B-04	OPEN	別
222121	オレンジ	ST#130 O-01	OPEN	別

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

myzox

417

## 仮設簡易トイレ(キャビン)

Temporary Toilet Cabin

軽量で防水性に優れ、組立・解体各2分



## 特長

- プラダン製で軽量設計、軽々と持ち運び可能。
- 折りたたみ収納時(厚さ6cm)、コンパクトでライトバンでも運搬でき、災害備蓄用に大量保管が可能。

## 仕様

サイズ	890×890×1990mm
重量	14.2kg



コードNo. 220751

商品名/仕様 キャビン

型式/タイプ FOT-003B

希望小売価格( )内税込 ￥69,000 (￥59,900) 別

L333

## 現場トイレ

Portable Toilet

水がなくてもスグ使える、トイレ処理セット



## 特長

- 素早く固めて消臭効果を発揮。
- 抗菌性の持続により雑菌の繁殖を抑える。
- 可燃ごみとして処分可能。(各自治体の条例に従ってください。)

## セット内容

## 現場トイレセット(R-100X)

- レスキューテント
- マイペール(ペール缶トイレ)
- トイレ処理セット(T-100)

## 補充用トイレ処理セット(T-100)

- 抗菌性凝固剤100個
- 現場トイレ専用排便袋100枚
- 大型外袋10枚 ■ 取扱説明書1部

コードNo. 218782

商品名/仕様 現場トイレセット/100回分

型式/タイプ R-100X

希望小売価格( )内税込 ￥36,000 (￥39,600) 別

218783

トイレ処理セット/100回分

型式/タイプ T-100

希望小売価格( )内税込 ￥15,000 (￥16,500) 別

4YMA

## エマージェンシートent

LOGOS

簡易トイレや着替え用に



## 仕様

収納サイズ	61×13×13cm
組立サイズ	120×120×190cm
総重量	3.0kg

コードNo. 222549

商品名/仕様 エマージェンシートentFR

型式/タイプ 71801823

希望小売価格( )内税込 ￥11,800 (￥12,980) 別

## ポータブル水洗トイレ

Portable Toilet

繰り返し使って、臭いも気にならない2層式



## 特長

- 手軽に持ち運べて、すぐに使用可能な水洗式ポータブルトイレ。
- 水タンクと汚物タンクの二層式構造。
- 汚物を下層タンクに密封収納。
- 処理は下層タンクをトイレに持っていく廃棄するだけ。

## 仕様

サイズ	8L	24L
重量	3.0kg	5.1kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
220752	ポータブル水洗トイレ/8L	P-8L	￥22,500 (￥24,750) 別	
220753	ポータブル水洗トイレ/24L	V-24L	￥34,500 (￥37,950) 別	

SAM8

## New 組立式簡易トイレ 10回分

Assembly Type Portable Toilet 10 Times

災害時に断水でトイレが使えない時に活躍



10回分の凝固剤、汚物袋、処理袋が プラスティック製の便座ついでセット

- 災害時に断水でトイレが使えない時や、キャンプや登山などアウトドアでトイレが見つからない時などに活躍する商品。
- 汚物袋を被せた段ボールの土台に、プラスティック製の便座を乗せて用を足し、消臭抗菌の凝固剤を振りかけ、汚物袋を取り外して口を繕り、ニオイ漏れを防ぐためにもう一重、処理袋に入れて口を縛る。
- 着座時に安定感のある多角形構造で、簡易的な構造だが安心。

## 仕様

サイズ	トイレ組立時:W290×D370×H340
重量	約520g

コードNo. 225873

商品名/仕様 組立式簡易トイレ

型式/タイプ ABO-3210

希望小売価格( )内税込 ￥4,000 (￥4,400) X

6GX

## パワードシャワー(DC専用)

LOGOS

車のシガーソケットでどこでも簡単シャワー



## Check-1

## ■ 強力パワー

従来品の約2.7倍の強力水圧。  
水圧調整も可能。  
ちょっとした洗浄などにも大活躍。

## 仕様

ホース長さ	約2m
射水量	約50 L (10分間)
射水距離	約1.6m (高さ1mから真横へ)
電源	DC12V (コード長: 約6m)
収納サイズ	約18.5×8.5×24.5cm
重量	約800g

コードNo. 225253

商品名/仕様 パワードシャワー(DC専用)YD

型式/タイプ 69930011

希望小売価格( )内税込 ￥5,900 (￥6,490) 別

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品


メーカーより直送・送料別納

メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

## 防災&災害専用テント

Tent

### 広い居住性と高い強度の防災専用テント



#### 特長

- 安心安全の国内生産品。
- 標準設営時間: 2人で20分程度
- 骨組が3分割ユニットで構成されているので部品の紛失等がなく、だれでも簡単設置。
- 負担のかかる支柱には、標準でΦ38.1を採用。合掌パイプにもΦ38.1を採用し、高強度な仕上がり。
- 天幕は防水生地に高周波ウェルダー防水加工を施し、雨漏り等の心配なし。
- 中間の梁がなく、内部空間を広く取れる構造。

#### 仕様

規格(簡)	広さ		奥行き(①)		間口(②)		軒高(③) m	棟高(④) m	パイプ外径mm	パイプ内径mm	支柱(⑤) Φ mm	支材(⑥) Φ mm	重量(kg)	寸法(束数)
	m	坪	m	間	m	間								
KS-1	2×3	18.8	6	3.55	2	5.31	3	2.0	3.07	31.8	38.1	60	3	
KS-1-15	1.5×2	9.48	3	2.67	1.5	3.55	2	2.0	2.80	31.8	38.1	40	2	
KS-1-24	2×4	25.1	8	3.55	2	7.07	4	2.0	3.07	31.8	38.1	65	3	

※表示寸法は外寸法です。

#### オプション(別売)

#### 切妻テント用換気扇\*



**簡単2ステップで装着可能**  
テント本体のフレームに取付パイプの先端のTSグリップを装着するだけ。

\*別途天幕に加工が必要。メーカーが加工を行います。新規ご注文時以外対応不可。

#### 特長

- テント内部の空気を循環可能。
- 取付時間は1名で約60秒。
- 取付ポールは自由に取り外し可能。

#### 仕様

定格	単相100V 50/60Hz
消費電力	14.5W / 18.5W
換気風量	588m³/h, 630m³/h
騒音	35.0dB/37.5dB

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223689	2×3間	KS-1	¥398,000 (¥437,800) 別	
223690	1.5×2間	KS-1-15	¥286,000 (¥314,600) 別	
223691	2×4間	KS-1-24	¥505,000 (¥555,500) 別	
224579	テント用換気扇	取付バー付	OPEN	別

SVH2

**New**

## 二か国語放送メガホン

ノボル電機

Wireless Megaphone

### 工事現場や災害地での案内放送に最適



4.5W

※電池別売  
※iPhone専用

#### 特長

- Bluetooth®搭載。
- iPhoneの翻訳アプリがメガホンで話した内容をそのまま翻訳。
- 現場での案内放送、避難誘導、防災放送に最適。

#### 仕様

出力	定格4.5W/最大6W
通達距離	メガホンモード: 約125m Bluetooth®モード: 約160m
電源	単3乾電池4本(別売)
サイズ	109×228×205mm
重量	約420g(電池除く)

#### 付属品

- ストラップ
- 取扱説明書(保証書付)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225829	二か国語放送 / 4.5W	TDS-005	¥60,000 (¥66,000) 元	

■マイゾックス通常在庫品

■マイゾックス取り寄せ商品

■メーカーより直送・送料別納

■メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■検査証明書等、提出可能

■受注生産品

## 災害備蓄用ライト48時間

Emergency Light

ルミカ

### 頼れる長時間発光タイプ



#### 特長

- 発光に火や電気が不要で、簡単かつ安全。雨天や水中でも発光可能。
- 使用後は燃えるゴミとして処分可能。
- ペットボトルに水と一緒に入れた簡易ランタンで、より広範囲を照らす。
- 保存期間4年。

#### 仕様

サイズ	φ14~18×190mm
入数	25本/箱
発光色	グリーン
発光時間	約48時間

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223754	災害備蓄用ライト/25本入	E80518	¥9,000 (¥9,900) 別	

EY6R

## コンパクトストーブキャンプ

Iwatani

Compact Camp Stove

### 緊急時にもカセットガスで簡易に着火

FORE WINDS  
SAVOR YOUR ADVENTURE  
IwataniFORE WINDS  
SAVOR YOUR ADVENTURE  
Iwatani

FORE WINDS&lt;br

## 1測量

プリズム  
GNSS・GPS  
スタッフ三脚  
測量鉛・杭  
野帳・平板測量器  
森林測量用品  
測量計算・製図  
測量機  
ドローン  
レーザー墨出器

## 2工事記録

ロッド  
ボール・ピンボール  
黒板・チョーク  
携帯用黒板  
カメラ  
3測定・計測  
巻尺・コンベックス  
距離計・ノギス  
水平器・勾配計  
温湿度計  
風速計・風向計  
大気環境計測器  
振動計・騒音計  
水質計・水分計  
水質計・水分計  
水位計・水深計  
雨量計・流速計  
地すべり計  
照度計・電気計器  
探知機  
はかり  
タイマー・数取器  
4検査・試験  
土質試験機  
供試型枠  
ひび割れ試験機  
打診棒・ハンマー  
5工事・作業  
トランシーバー  
マーカー・スプレー  
ライン引き・墨つぼ  
コーン・ロープ  
看板・警報灯  
ライト  
内視鏡・点検ミラー  
メガホン・笛  
テント・地鎮祭用品  
電動工具  
事務所備品

## 6安全・保安

安全保護具  
ウェア・バッグ  
車両安全器具  
防犯用品  
防災用品  
熱中症用品

## New 自在担架 ST#617

Flexible Stretcher ST#617

谷沢製作所

本棚などに収納できて緊急時すぐに使用可能



## 特長

- 類似品比較、製品寸法が大きいため(W800×H2,100mm(把手部分を除く))、より大きな体格の方にも使用可能(耐荷重は150kg)。
- 箱から出して広げるだけで使用可能。
- ビルの階段等の狭い場所では棒タンカよりも取り回しがしやすい。

## Check-1

- A4サイズのパッケージ



折り畳んでA4サイズの箱に入れて保管可能。

## 仕様

耐荷重	150kg
収納サイズ	W210×H240×D80mm
サイズ	W800×L2,100mm
重量	540g(パッケージ含む)
材質	ポリプロピレン

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225871	自在担架	ST#617	¥9,000(¥9,900)別	

KF4U

## 防災18点セット

ブレイン

Emergency Supplies

緊急時に持ち運び便利な非常用用品を収納



## セット内容

- ポーチ ■カンパン
  - 5年保存水500mL
  - LEDライト ■タオル
  - ウェットティッシュ
  - 非常用ブランケット
  - 抗菌非常用トイレ1回分
  - 防災チェックリスト
  - 軍手 ■ロープ3m
  - ホイッスル
  - 収納ポーチ
  - 絆創膏
  - 包帯
  - コットンパフ
  - 綿棒
  - 救急手引
- ※セット商品は画像のものと異なる他メーカー同等品となる場合がございます。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223755	防災18点セット	BR-971	¥5,500(¥6,050)別	

## 携帯救急箱

Portable First Aid Kit

コクヨ

コンパクトで実用的な救急セット



携帯救急箱11種



携帯救急箱15種

## 仕様

本体サイズ	携帯救急箱11種	携帯救急箱15種
W150×H20×D105mm		W195×H45×D145mm

## 重量

158g

370g

## 簡易ベッド neos FDコット DX-AH

LOGOS

Portable Bed

ワイドサイズでゆったり寝られる

## Check-1

- 冷気や湿気をガード



地面から離れているため、地面からの冷気や湿気を防ぎ、快適な睡眠が可能。

## 仕様

耐荷重	約150kg
収納サイズ	約95×11×17.5cm
サイズ	約190×74×46cm
重量	約5.5kg
フレーム	アルミ
主素材	ポリエチレン
生地	(PVCコーティング)

## 付属品

■収納袋

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222556	neos FDコット DX-AH	73178010	¥13,500(¥14,850)M	

D62B

## 折りたたみ布担架

コクヨ

コンパクトに収納できる簡易担架



## 特長

- 折りたたんで、収納袋に入ることで省スペースでの保管が可能。
- 重量約550gと軽量で持ち運びが楽。
- リング状の持ち手に手を通して握るので荷重を分散し、搬送者の手の負担を軽減。

## 仕様

サイズ	使用時 W540×D1800mm(持ち手長さ200mm)
ケース	W68×D317×H260mm
重量	約550g
耐荷重	100kg
材質	本体:PET 持ち手:PP

## 付属品

■収納袋

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222126	折りたたみ布担架	DRP-RR2	¥8,100(¥8,910)M	

45JA

日本緑十字社

## セット内容

携帯救急箱11種(専用ケース付)

- 傷テープM3個
- カラー綿棒10本
- 耳かき
- キュータイクリカッター
- ワンタッチ包帯
- 爪切り
- 爪やすり
- ルーペ
- コットンパフ3枚
- エチケットハサミ
- 毛抜き兼ピンセット

携帯救急箱15種(鏡付専用ケース付)

- 傷テープM3個
- カラー綿棒10本
- 耳かき
- キュータイクリカッター
- ワージカルテープ
- ワンタッチ包帯
- 爪切り
- 爪やすり
- ルーペ
- マスク
- コットンパフ3枚
- エチケットハサミ
- 毛抜き兼ピンセット
- シチズンデジタル温度計
- ガーゼ中5枚

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223098	携帯救急箱11種	8105	¥1,400(¥1,540)別	
223099	携帯救急箱15種	8112	¥5,400(¥5,940)別	

■マイゾックス通常在庫品

■マイゾックス取り寄せ商品

■メーカー直送・送料別納

■メーカー直送・送料元払(一部地域を除く)

■検査証明書等、提出可能

■受注生産品

## 救助工具セット ミドリレスキュースリム ミドリ安全

Rescue Tools

フロアの小さな隙間にも置ける、  
スリムタイプの充実した救助セット



## セット内容



## 仕様

サイズ	180×120×1,000mm
重量	約16kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223756	ミドリレスキュースリム	4082112232	¥54,800 (¥60,280) 別	

YJ52

## ノーパンク自転車 ハザードランナー

Self-sealing Tire Bicycle

工事現場や防災用にも便利



## 特長

- パンクしないタイヤ使用。空気入れ不要。
- 遠くからの視認性に優れたオレンジカラー。
- 社名を入れるスペースをフレーム部に確保。
- 持ち運び便利な折りたたみ式。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225601	災害時用ノーパンク自転車	THR5520	¥47,100 (¥51,810) X	

FT4B

## 消火クロス

Fire Extinguishing Cloth

なべ、タバコ、ストーブ等の初期消火に！



## 特長

- 天ぷら鍋、タバコ、ストーブ等の初期消火に。
- 災害避難時の炎よけに。防火ズキンとして使用可能。
- 火元にサッとかがせて使用。
- 消火に薬剤を使わないで、使用後の後片付けが簡単。

## 仕様

サイズ	900×1,100mm
材質	防炎加工ガラス繊維織布
品質	防炎2級 JIS Z 2150

検査方法  
45°メッケルバーナ法  
(財団法人日本化学繊維検査協会調べ)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
219171	消火クロス／10枚入	KTA-01(10P)	OPEN	別

■ マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

## New 防災用ライト エマージェンシーライト

Emergency Light

防水性に優れ、雨にぬれても大丈夫



## Check-1

## ■ 懐中電灯

- 一晩中点灯してもバッテリー切れの心配なし。




## 特長

- 野宿などのランタンとして最適。
- 屋外でも虫が集まりにくいオレンジ色に点灯。
- 4000mAh内蔵バッテリー。
- 携帯電話2台分の蓄電容量。
- 強力なマグネット付きでしっかりと吸着。
- バッテリーの残量を確認できる。

## Check-2

## ■ SOSランプ

- 赤と青のLEDライトが点滅するSOSランプモードが搭載。



## 仕様

出力	5V/2.4A (max)
入力	5V/2.1A (max)
バッテリー	Li-ion 3.7V 4000mAh/14.8Wh
サイズ	35×35×242mm
重量	280g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225874	エマージェンシーライト(防災ライト)	PR-HUG-E250A	OPEN	X

## 1 測量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉛・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出し器

## 2 工事記録

ロッド

ポール・ビンポール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

## 3 測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機

ばかり

タイマー・数取器

## 4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

## 5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

## 6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

## ライト付ソーラーチャージャー

Solar Charger

2ポート搭載でスマホなど2台同時充電可能



## 特長

- 1日6時間晴天下にて約3~4日で満充電。
- 背面に明るさ200ルーメンのLEDライト搭載。
- USB電源による本体蓄電可能。

## 付属品

- 日本語説明書
- 3in1ケーブル
- microUSBケーブル
- 収納ケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224510	ソーラーチャージャー	UA6310	¥11,000 (¥12,100) 別	

FT4F

## ライト付ソーラーチャージャー

Solar Charger

災害時に役立つソーラー充電器



## 特長

- PSE適合器。
- 2台同時充電可能。
- ライトが裏面に搭載。
- バッテリー残量表示付。

## Check-1

- iPhone、Type-C、microUSB機種が充電可能な3in1ケーブル



## 仕様

容量	5.000mAh
出力	5V/2.15A (2ポート合計最大)
入力	5V/2.15A (最大)
サイズ	138×77×20mm
重量	182g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223096	ライト付ソーラーチャージャー	UA6308T	¥5,500 (¥6,050) 別	

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

■ マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

## 1測量

プリズム  
GNSS・GPS  
スタッフ

三脚

測量鉄・杭

野帳・平板測量器  
森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

## 2工事記録

ロッド  
ボール・ピンボール黒板・チョーク  
携帯用黒板

カメラ

## 3測定・計測

巻尺・コンベックス  
距離計・ノギス  
水平器・勾配計  
温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器  
振動計・騒音計水質計・水分計  
水位計・水深計雨量計・流速計  
地すべり計照度計・電気計器  
探知機

はかり

タイマー・数取器

## 4検査・試験

土質試験機

供試型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

## 5工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

## 6安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

## ほっとコーナー

## ポータブル電源を長持させるには！


## ①充電率が0%の状態を長くしない

充電が0%の状態でも、「自己放電」によって、さらに電池の容量を減らそうとする「過放電」状態になります。「過放電」が長く続くと電池の劣化が進み、最終的には充電できなくなることもあります。




## ②充電率が100%のまま充電を続けない

いわゆる「過充電」状態を長く続けることで、電池の劣化が進みます。



## ③高温、低温、湿度が高い場所を避けて使用する

使用中、電源本体は発熱しその熱によっても電池は劣化します。直射日光が当たる場所を避け、風通しの良い場所、湿度が低く乾燥した場所で使用することを心がけましょう。



## ④充電しながら同時に放電しない

充電と放電を同時にすると、高温になりやすく、その状態を長時間続けると電池に負荷がかかってしまい劣化しやすいので、必要時以外はなるべくしないようにしましょう。  
(例:「ながら充電」や「100%のまま充電」など)

⑤バッテリー残量を60~80%にして  
適温で湿度が低い室内で保管する

25°C前後で保管するのが適温と言われています。  
バッテリー残量60~80%で長期保管するのが長持ちさせる秘訣です。



## Jackery ポータブル電源

Portable Battery



## 緊急時の備えに大容量ポータブル電源



PTB152



PTB021



PTB071

## 専用オプション



JS-100C

## 仕様

	JS-100C	JS-200C
最大出力	100W	200W
交換効率	23.7~24%	22.5~24.2%
収納サイズ	610×535×35mm	540×615×40mm
最大サイズ	1220×535×20mm	540×2320×25mm
重量	約4kg	約8kg



JS-200C



## 仕様

長さ	5m
重量	約460g

## ポータブル電源 BN-RBシリーズ

Portable Battery

ケンウッド

## 電動工具を充電したり、非常時の電源に

BN-RB10-CK  
最大容量モデルBN-RB62-CK  
スタンダードモデルBN-RB37-CK  
コンパクトモデル

MOVIE

※ACアダプター使用時

	BN-RB10-CK	BN-RB62-CK	BN-RB37-CK
充電池タイプ		リチウムイオン充電池	
充電池容量	1,002Wh/278,400mAh	626Wh/174,000mAh	375Wh/104,400mAh
入力	12-24V DC 180W	12V-24V DC96W	12V-22V DC 68W
AC出力	100V/10A・60Hz 1,000W (瞬間最大2,000W)	100V/5A・60Hz 500W (瞬間最大1,000W)	100V/2A・60Hz 200W (瞬間最大400W)
USB出力	最大66W	最大36W	最大24W
DC出力		最大120W	
充電時間*	約7.5時間	約8.5時間	約12.5時間
サイズ	333×244×234mm	300×192×193mm	231×168×134mm
重量	10.9kg	6.5kg	3.6kg

## 付属品

- ACアダプター
- 電源コード
- シガーアダプター
- ポーチ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224461	大容量モデル / 1,002Wh	BN-RB10-CK	OPEN	X
224460	スタンダードモデル / 626Wh	BN-RB62-CK	OPEN	X
224459	コンパクトモデル / 375Wh	BN-RB37-CK	OPEN	X

R3U6

Jackery

## Check-1

- ソーラーパネル(別売)と組み合わせて太陽光による充電が可能



## 特長

- 大容量ポータブル電源で緊急時3~6日使用可能。(PTB152)
- 最大6台の機器に同時給電が可能。(PTB071)
- 軽量で持ち運びに便利。(PTB021)
- ACアダプター、車載シガーアダプター、ソーラーパネル(別売)の選べる充電方法。
- バッテリー・マネジメントシステムで電圧、温度を適切に管理、高い安全性を実現。
- PSE、UN38.3など安全に関する認証取得。

## 仕様

※ACアダプター使用時

	PTB152	PTB071	PTB021
充電池タイプ		リチウムイオン充電池	
充電池容量	1,534Wh	708Wh	241.9Wh
定格出力	1,800W	500W	200W
AC出力	3*100V/18A・60Hz	2*100V/5A・60Hz	100V~2A・60Hz
シガーアダプター	1*12V/10A	1*12V/10A	12V/10A
USB出力	1*USB-A出力 / 1*USB-C出力 / 1*QC3.0出力	2*5V 2.4A / 最大24W	
充電時間*	約7.5時間	約5時間	約5.5時間
サイズ	355×265×253mm	300×192×191mm	230×133×167mm
重量	16kg	6.8kg	3.1kg

## 付属品

- ACアダプター
- 車載シガーアダプター
- Solarsagaアダプター(PTB152のみ)
- 保証書
- 取扱説明書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225683	ポータブル電源 1500	PTB152	¥163,455 (¥179,800)	X
225684	ポータブル電源 708	PTB071	¥76,818 (¥84,500)	X
225685	ポータブル電源 240	PTB021	¥27,091 (¥29,800)	X
225686	ソーラーパネル / 100W	JS-100C	¥31,636 (¥34,800)	X
225796	ソーラーパネル / 200W	JS-200C	¥78,727 (¥86,600)	X
225688	延長ケーブル	JA-CA05A	¥2,726 (¥2,999)	X

ケンウッド

## NISSAN×KENWOOD×4R ENERGY ポータブル電源

Portable Battery

## EV車のリユースバッテリーを使用したポータブル電源



## 仕様

定格容量	633W	付属品	ACアダプター、シガーアダプター、電源コード、変換コネクタ
AC/DC出力口	2箇所／1箇所		
USB出力口	Type-A 2箇所／Type-C 2箇所		
AC出力	600W	サイズ	370×282×205mm
充電時間	約9.5時間	重量	約14.4kg

6BS4

## Check-1

## ■車載環境で安心して使用が可能

-20℃～60℃の温度で使用可能。車載などの厳しい環境でも安心して使用できます。一時的に出力を900Wにする機能の追加により、電子ケトルなどの高電力の必要な電子機器の使用も可能で降雪による立往生時の対策にも役立ちます。また、独自の強化構造により、万が一の電池熱暴走に対しても外部への延焼を防ぎます。



## Check-2

## ■圧倒的な充電回数で災害への備えに

一般的な市販モデルの約2倍の2,000回以上の充電を実現。常時使用としても長く使えます。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225382	ポータブル電源	IPBO01G	OPEN	×

1測量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉛・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出し器

2工事記録

ロッド

ポール・ビンポール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3測定・計測

巷尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機

ばかり

タイマー・数取器

4検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

## 安全・保安

## New ポータブル電源 ごつつ!!エネル

日動工業

Portable Battery

## 2000Wの安心大容量



## 特長

- バスルーム機能付。
- 停電時にも安心なLEDライトを搭載。

## 仕様

充電池タイプ	リチウムイオンバッテリー
充電池容量	1,966Wh/614,400mAh
定額出力	2000W
AC出力	AC100Vコンセント×4
USB出力	TypeA 18W(MAX)×2 TypeA DC5V/2.4A×8 TypeC 100W(MAX)×2
DC出力	シガーソケット DC12V/10A(MAX)×1 ジャック DC12V/5A(MAX)×2
充電時間	約2.5時間(AC電源)
サイズ	390×285×275mm
重量	28kg

## 付属品

- 充電ケーブル
- シガーソケットケーブル

コードNo.

商品名／仕様

型式／タイプ

希望小売価格( )内税込

備考

226096 ポータブル電源／1966Wh LPE-E3800L ￥500,000(￥550,000)元

XY37

## New モバイルバッテリー

Mobile Battery



## 特長

- コンパクトサイズの10,000Ahバッテリー。
- MagSafe対応機種の場合、背面マグネットで装着、ワイヤレス充電が可能。
- IC保護機能で過充電、過放電、過電流、過電圧、ショート防止。
- PSE適合品。

## 仕様

容量	10,000mAh
出力	Type-c :最大20W ワイヤレス :最大15W
サイズ	66×96×16mm
重量	188g

## 付属品

- Type-C充電ケーブル

コードNo.

商品名／仕様

型式／タイプ

希望小売価格( )内税込

備考

226096 モバイルバッテリー GM821 ￥7,500(￥8,250)別

M

マイゾックス通常在庫品

X

マイゾックス取り寄せ商品

別

メーカーより直送・送料別納

元

メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

## 特長

- 日常でも使える1台5役。  
ジャンプスター(12V専用)、バックアップ電源、直流機器のサブ電源、携帯端末の充電、LEDライト
- ソーラープロテクト機能を搭載。  
車両及び本体を保護します。



## 仕様

容量	16,000mAh(3.2V)
充電時間	約6時間
サイクル寿命	約2,000回
防塵防水性能	IP63
サイズ	224×94×42mm
重量	930g

## 付属品

- ジャンプスターターケーブル
- OBD IIケーブル
- シガーソケット
- AC充電器
- キャリングケース

コードNo.

商品名／仕様

型式／タイプ

希望小売価格( )内税込

備考

222538 ポータブルパワーソース PS-16000RP OPEN 元

■検査証明書等、提出可能

●受注生産品

muzox

423

## トンサポ<sup>®</sup>

Sandbag Maker

### 安全に、簡単に、誰でもできるがコンセプト 第17回国土技術開発賞地域貢献賞大賞商品



①トンサポを展開する



②大型土のう袋、羽根、接続金具を取り付け土砂を投入



③展開箇所の金具、羽根を外し、片方ずつ外す



④大型土のうの完成



MOVIE

## 特長

- 素早くジグを組み立てることができ、特別な技術を持った作業が不要。
- 確実に固定できるためパケットの下に人が立つ必要がなく、ジグを簡単に取り外すことが可能。パックホウの近接作業にならず、安全性が飛躍的に向上。
- 分割して折りたたんで収納可能。
- 既存の補助器具に比べ軽量で運搬しやすく、重機を用いずに一人で組み立てられるので、小回りの利く運用に便利。
- KSGメッキ加工の本体で、大幅に耐食性が向上。

## 仕様

形状		台形の立方体(折り畳み可能)
サイズ	上面	810×810mm
	下面	1,410×1,410mm
	高さ	950mm
加工	本体:KSGメッキ 羽根:粉体塗装	
羽根数	3枚	
投入土砂量	~2.0tまで	
重量	約37.2kg	

## セット内容

- トンサポ本体(ペグ2本付属)
- 羽根部分3枚
- 取扱説明書



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
221812	トンサポ/H:950mm・メッキ	H=950β	OPEN	元

LXU7

## New フレコンバックスタンド

Sandbag Maker

日保

7U7V

### 組立簡単なフレコンバックスタンド



MOVIE

## 特長

- 廃材・土砂はもちろん緊急時のゴミ箱で使用する際も便利なスタンド。
- ノブ付きボルトで簡単に組立られます。
- オプションの専用架台はキャスター付で移動も容易にできます。

## 仕様

重量	約11kg
----	-------

## オプション

専用架台(キャスター付)	本体+専用架台 使用例
コードNo. 225876	商品名/仕様 フレコンバックスタンド/本体
225877	型式/タイプ フレコンバックスタンド
	希望小売価格( )内税込 備考 OPEN 別
コードNo. 225877	商品名/仕様 専用架台/キャスター付き
	型式/タイプ 専用架台
	希望小売価格( )内税込 備考 OPEN 別

## ビー・ビー・ワーカー

Sandbag Maker

### 世界最速袋詰め器／土のう製作器

ビー・ビー  
ワーカー2型ゼロ5ビー・ビー  
ワーカー4

## 特長

- 倒立的な作業時間短縮。
- 軽くて操作が簡単。
- 組み立て自由で保管場所を取らない。
- 袋を持たないので安全。
- 均一土量の土のうを作製。
- 維持管理費不要。

## 仕様

材質	4型 ABS樹脂	16型 FRP樹脂
サイズ	54×54×28cm	108×108×28cm
重量	約5kg	約20kg

## 作業手順: 16型



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
220270	4型	ビービーワーカー4	¥58,000 (¥63,800)	別
220271	16型	ビービーワーカー16	¥232,000 (¥255,200)	別
225716	2型ゼロ5	ビービーワーカー2型ゼロ5	¥420,000 (¥462,000)	別

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカーより直送・送料別納

メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

検査証明書等、提出可能

受注生産品

## 瞬間吸水材 セルドロン

Ground Absorbent Powder

**NETIS**

KT-200036-A



まぜるだけの瞬間吸水材

## 特長

- 水を含んだ泥や土砂にまぜるだけでパラパラな土に早変わり。
- 使用実験時コーン指數140kN/mから53kN/mを実現。

## 仕様

材質	セルロース
pH値	ほぼ中性(pH8)
内容量	10kg
特許	番号5959709、番号5931267

## 使用方法



①処理用プール作成



②セルドロンを投入・攪拌



③完了

※100kg以上のご注文は引合登録書(ユーザー情報)をご提出後にお見積りします。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
221865	10kg/1袋	GPP-10KG	OPEN	別

64G4

## 油吸着材 油トリマン

Oil Absorbent Seat

優れた吸収力で廃油をコントロール、環境保全に役立つ



## 特長

- 牛乳パックを再利用した高性能油吸着材。
- 両面から吸収できるタイプ。
- 油モレや廃油処理に効果を發揮。

## 仕様

	COM-042M	COM-041S
サイズ	450×550mm	450×360mm
重量	95g	60g
吸油量	1,250g	750g
入数	100枚入	120枚入

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
218662	陸上用M/100枚入	COM-042	¥26,840 (¥29,524)	別
218663	陸上用S/120枚入	COM-041	¥20,088 (¥22,096)	別

72J7

## オイル吸収剤 FMオイルリムーバー

Oil Absorber

天然有機物の環境にやさしい油吸着剤



こぼれたオイルに粉をふりかける



急速にオイルを吸着

掃いて回収  
あとはサラサラ

## 特長

- こぼれたオイルに粉をふりかけるだけで急速にオイルを吸着。
  - 床に油膜が残らない。
- ※粉末化した油は焼却処理が可能ですが、所管自治体に従ってください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
220278	800g/10箱	FM-502(800g)	¥18,000 (¥19,800)	別
220279	5kg/2箱	FM-502(5kg)	¥16,000 (¥17,600)	別

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

■ 別 メーカーより直送・送料別納

✖ メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

## 吸水土のう ダッショバッグ

Water Absorbent Bag

## ダッショバッグⅡ

水に浸すだけで2分間に15kgに膨張



吸水前 → 吸水後

## 特長

- 水を吸収して2分間に15kgに膨張し、土の詰め込み作業は不要。
- 1梱包(50袋)で土砂750kgに相当。
- 保存期間は製造日より4年間。(パッケージ未開封／屋内冷暗所保管)
- 後処理は塩化カルシウム溶液に浸すだけ。
- メーカー基準に基づく各種の試験をパスし、耐荷重、耐衝撃、吸水・止水能力において高い性能。

## 仕様

	吸水前	吸水後
サイズ	600×360×5mm	560×310×120mm
本体重量	0.2kg	15kg
吸水材	吸水ポリマー(ポリアクリル酸ナトリウム)	

## スーパーダッショバッグ

ダッショバッグの直方体タイプ  
水に浸して2分間に20kgに膨張

## 仕様

	吸水前	吸水後
サイズ	400×360×15mm	400×360×150mm
本体重量	0.27kg	20kg
吸水材	吸水ポリマー(ポリアクリル酸ナトリウム)	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224580	ダッショバッグⅡ/50袋入	DBW-03	¥44,000 (¥48,400)	元
223537	スーパーダッショバッグ/20枚入	DBW-02	¥33,000 (¥36,300)	元
223752	脱水剤 2.5kg/10枚使用分	ダッショバッグヨウ	OPEN	別

TJ6W

## 折りたたみ式簡易水槽 ダッショプール

Water Tank

道具や工具の洗浄にも使用可能



## 特長

- ダッショバッグの製造及び後処理に便利。
- 支柱や枠を使用しないため短時間で一人で設営可能。
- 省スペース・コンパクト。

## 仕様

サイズ	φ1200×H500mm
容量	560L
重量	9.5kg



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224581	ダッショプール	DBP-30	¥18,500 (¥20,350)	元

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

## 6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

## 水漏れ対策用品 ポタポタキャッチ

First-aid for water leak

3R42

急な水漏れにも安心



MOVIE

## 特長

- テープで貼付け、ホースを取付けるだけで急な水漏れに対応。
- 専用ホースで排水を希望場所に誘導できます。



## 設置手順



## セット内容



## ポタポタキャッチセット

- 専用シート1m×1m(写真右)
  - 専用ホース20m(写真左)
  - 専用テープ50mm×25m(写真中央)
- \*注文単位は5セットです。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222128	ポタポタキャッチセット/5セット	PT-1	¥33,000 (¥36,300)	元
226021	ポタポタキャッチ専用シート/20枚入り	PT-2	¥39,600 (¥43,560)	元

AL7R

## New 水タンクにもなる水のう袋

Water Bag

土、砂不要で後処理が簡単で楽



## Check-1

- 飲料タンクとして  
非常用にも使用可能



## 特長

- 1個当たり幅25cmを止水でき、1段積みで水位7.5cm、2段積みで水位15cmに対応可能。
- 飲料用水のタンクとしても使用可能。
- 水を注ぐだけで使え、使用後の排水も土のうと比べて簡単。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225872	水タンクにもなる水のう袋/7枚入	ABO-2907	¥3,000 (¥3,300)	×

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

## ライフジャケット リリーフ

Life Jacket

3R42

直立浮遊を可能にした  
画期的なライフジャケット国際特許  
取得

## 特長

- 水に落ちるとフローティングボードが自動的に開き、垂直を保つことが可能。
- 使用者が意識を失っても頭部を水面上にキープ。
- 開いたフローティングボードにより、前方・後方の障害物からの衝突の危険を緩和。
- 炭酸ガスを使用していないので、ガスが漏れて浮力が確保できない恐れなし。
- 通常の水平浮遊型としても使用可能。

## 付属品

- ホイッスル ■身元特定用の名札
- 型式承認反射材

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
220265	リリーフ/40-60kg	Relief-M	¥17,900 (¥19,690)	別
220266	リリーフ/60-90kg	Relief-L	¥18,200 (¥20,020)	別
220267	リリーフ/90-130kg	Relief-XL	¥18,900 (¥20,790)	別


PB8L

## 小型船舶用 救命浮環

Life Ring

## 小型船舶の法安備靴品

Life Ring



## 仕様

## 特長

- 国土交通省型式承認品。
- φ4mm×15mの救命索付き。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225078	Sサイズ	P-160	¥9,600 (¥10,560)	×
225079	Lサイズ	P-300	¥10,200 (¥11,220)	×

H45P

## ライフジャケット

Life Jacket

## 定番のオレンジベスト



## 特長

- ホイッスル、再帰反射材付。
- オーシャンC-IIは小型船舶用、オーシャンC-IIIは作業用兼小型船舶用。
- ベルト式サイズ調整可能(C-III型)。

## 仕様

サイズ	オーシャンC-II型	オーシャンC-III型
胴囲 適応体重	120cmまで 90kgまで	
浮力	8.7kgf	8.8kgf
ポケット	—	ポケット付
国土交通省 承認品	No.3670号	No.3671号

\*型式承認番号の規格変更により仕様がかわる場合がございます。

## コードNo.

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
219189	ライフジャケット	オーシャンC-II	¥5,600 (¥6,160)	×
219190	ライフジャケット	オーシャンC-III	¥7,200 (¥7,920)	×

● 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

日辰電機  
製作所

## 自動・手動膨脹式ライフジャケット

Life Jacket

水を感じる自動膨脹式・手動も可



## 特長

- 船舶検査対応。
- 平成30年2月改正着用義務範囲での適合タイプA。
- ホイッスル・再帰反射材付。
- 作業用兼小型船舶用。



## 仕様

	LG-1 レッド	LG-3 レッド
サイズ	胴団 適応体重	150cmまで 180kgまで
浮力	18.0kgf	10.6kgf
国土交通省承認品	No.4616号	No.4672号

\*型式承認番号の規格変更により仕様がかかる場合がございます。

\*2015年4月以前に製造されたライフジャケットのポンベセットをお求めの際はお問い合わせください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
219705	ライフジャケット	LG-1 レッド	¥22,000 (¥24,200)	X
219186	LG-1用	ポンベ＆スプールセット	¥4,200 (¥4,620)	X
219706	ライフジャケット	LG-3 レッド	¥19,500 (¥21,450)	X
219188	LG-3用	ポンベセット	¥2,100 (¥2,310)	X

5MER

## 防災ウェーダー

阪神素地

Wader

作業中のムレを快適にサポート

### 透湿防水防災ウェーダー



## 特長

- 脚部は水を通さず、湿気を放出する透湿防水生地使用。
- 靴部は鋼鉄先芯入り、踏抜き防止、防滑、耐油、耐薬品、静電防止機能の多機能PVC底を使用。
- 脱着可能ゴム製肩ベルト。
- 背面に再帰反射材使用で夜間の視認性アップ。
- ゴム製ウエストベルト付。

## 仕様

素材	脚部	透湿防水生地
	靴部	PVC



サイズ(cm)	25	26	27	28	29
---------	----	----	----	----	----

### 防災ヒップウェーダー



## 特長

- 破れに強い210デニールナイロン生地。
- 靴部は鋼鉄先芯入り、踏抜き防止、防滑、耐油、耐薬品、静電防止機能の多機能PVC底を使用。

## 仕様

素材	ナイロン210デニール
サイズ(cm)	25 26 27 28 29

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
--------	--------	--------	--------------	----

225517	透湿防水防災ウェーダー	BW-80	OPEN	別
224823	防災ヒップウェーダー	BW-85	OPEN	別

M マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

## 雷探知警報器

Lightning Detector

雷の接近を素早く探知

### 雷探くん 携帯型



光と音でお知らせ

## 特長

- 軽く持ち運び可能な名刺サイズ。
- 電源スイッチONで即使用可能。

## 付属品

- 単4乾電池2本

FB3R

安全・保安

## 1測量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉢・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

## 2工事記録

ロッド

ポール・ビンポール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

## 3測定・計測

巷尺・コンベクス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機

ばかり

タイマー・数取器

## 4検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

## 5工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

## 6安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

## 携帯型雷警報器 ストライクアラートII

Strike Alert II

雷鳴が聞こえる前に避難

## 特長

- 60km以内の落雷を捉え、雷鳴が聞こえる前に雷雲の接近が分かる。
- 落雷の発生、距離、移動をLEDランプ（緑・赤）とアラーム音でお知らせ。
- ズボンベルト用ワンタッチクリップ付。



## 仕様

探知範囲	60km以内
電源	単4乾電池2本(約100時間)
サイズ	H70×W50×D30mm
重量	75g(電池含む)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
220617	携帯型雷警報器	SA II	¥30,000 (¥33,000)	X

## 関連製品

ウェーダー  
P.397レインウェア  
P.402

## New 热中対策ウォッチ カナリアPlus

Heatstroke Prevention Device

### ユーザーの声を反映し大幅アップデート



**NETIS**  
KT-200121T-VE



#### 仕様

素材	(筐体) ABS、(ベルト部分)シリコン
耐熱性能	~80°C
振動・衝撃耐性	JIS B7001
アラーム	音量: 74dB バイブレーション機能
バッテリー寿命	約5ヶ月使い切り
サイズ	27×13×46mm
重量	約30g (本体: 11g, ベルト: 19g)


#### 特長

- ワンシーズン使い切りというコンセプトで充電の手間なし。
- 防塵・防水性能は安心のIP67。耐熱性能~80°C。夏のヘビーユースを想定した設計。
- 身体の熱の産出と放出を検知する独自の技術「熱ごもりセンサー®」を搭載。

【特許番号】特許第6755034号

#### Check-1

- 高い深部体温推定精度



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225732	熱中対策ウォッチ	CNRIA-PLUS	OPEN	X

H3VY

## New リストバンド型ウェアラブルデバイス hamon band2(ハモンバンド2)

Heatstroke Prevention Device

### 暑熱下で危険な状態になる前に色と振動で状態を可視化



#### 仕様

素材	ABS、シリコン
バッテリー	充電式
連続使用可能時間	24時間程度 (1.5時間充電)
防塵防水性能	IP67

13.5×23×245mm / 11g

#### 特長

- 腕に巻くだけで難しい操作は不要、脈拍をもとに深部体温変化を検知し、独自のアルゴリズムで熱中症リスクを軽減。
- イエローのLED点滅と振動で「注意」、レッドの点滅と振動で「警告」をお知らせ、これにより適切なタイミングで水分補給や休息を促すことが可能。
- 熱中症のリスクの高い現場に適応。

#### Check-1

- 腕に巻くだけで難しい操作は不要。



#### Check-2

- 独自アルゴリズムで脈波を元に深部体温上昇の変化を可視化。



#### Check-3

- 3色のLEDと振動で暑熱リスクをわかりやすく事前にお知らせ。



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225801	ハモンバンド2	HAMON2	¥13,000 (¥14,300)	X

3BLK

## ヘルメット装着型熱中症見守りシステム eメット® Me-mamo(ミーマモ)

Heat Stress Meter

スターライト  
工業

### ヘルメットに装着するだけで熱中症の危険を相互見守り



NETIS  
KK-200012-A



※ヘルメットは付属しません。

#### Check-1

- 仲間の危険を音と光でお知らせ

- 熱ストレスの設定値を超過
- 本人の「見守りランプ」が点灯  
アラート音を発報
- 全員の「お知らせランプ」が点灯



#### 特長

- ヘルメットに取り付けたeメットセンサーで温度と湿度、額部分に取り付けるセンサー付コードで作業者のひたい温度を測定。
- 自身にはアラームで、周囲にはランプで熱中症リスクをお知らせ。
- 年齢や性別、作業熟練度を考慮して作業者に合った4段階でしきい値を変更可能。

#### 仕様

通信方式	Bluetooth Low Energy
通信距離	約20m (見通しの良いところ)
アラート感度	4段階
電源	コイン電池CR2032 3個
サイズ	64×42×17.5mm (センサー)
重量	eメットセンサー: 41g ランプ: 各11g

#### 付属品

- eメットセンサー
- お知らせランプ
- 見守りランプ
- 取付部品

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225348	ヘルメット装着型熱中対策機器	Me-mamo	OPEN	別

仲間の危険を知らせる  
お知らせランプ

eメットセンサー

本人の危険を知らせる  
見守りランプ

+アラート音発報



■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

## 黒球型携帯熱中症計

Heat Stress Meter

佐藤計量器

持ち運びに便利なコンパクトサイズ



### JIS適合

B7922



### 特長

- 热中症注意レベルを運動指針と日常生活指針より選択可能。
- 日射あり／なし設定で正確に測定。
- 警報機能付。ブザー音(ON/OFF)、LED点滅(OFF不可)。
- 持ち運びに便利な各種アクセサリを標準付属。三脚取付用穴付(三脚別売)。
- 運動防止のキーロック機能。

### 仕様

測定範囲	WBGT 0~50°C 温度 0~50°C 湿度 10~95%RH
電源	リチウム電池(CR2032)2個
電池寿命	連続使用で約6ヶ月
サイズ	60×122×25mm
重量	約70g(電池含む)

### 付属品

- リチウム電池2個
- ネックストラップ
- カラビナ
- ベルト装着部品
- キーリング
- 取扱説明書

### 発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.

商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格( )内税込

備考

225482

黒球型携帯熱中症計

SK-181GT

¥7,000 (¥7,700)

M

77XU

## 熱中症暑さ指數計

WBGT Heat Stress Monitor

佐藤計量器

新たに風速設定機能を追加

### JIS適合

B7922



### 特長

- 風速設定・アラーム警報・HOLD機能・最高値(MAX)、最低値(MIN)の表示機能付。

### 仕様

測定範囲	WBGT: 0~50°C 温度(TA): 0~50°C 黒球温度(TG): 0~80°C 湿度: 10~95%RH
サイズ	本体: W71×H275×D30mm、黒球: 60mm
重量	約250g(乾電池含む)

### 付属品

- 取扱説明書
- 9V乾電池1本
- ハードケース
- 指針シール(3種類)

### 発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.

商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格( )内税込

備考

223345

熱中症暑さ指數計

SK-170GT

¥28,000 (¥30,800)

X

224423

専用三脚/1520mm

ZF-400WSH

¥7,800 (¥8,580)

L83U

## New 黒球付小型熱中症計

Heatstroke Meter

マザーツール

熱中症予防対策、労働環境等の安全管理に

### JIS準拠

B7922



### Check-1

#### ■ 様々なシーンで活躍



### 仕様

表示範囲	WBGT 0~50°C 温度 0~50°C 湿度 10~95%RH 黒球 0~80°C
サイズ	本体: 65×117×25mm 黒球: φ40mm
重量	80g

### 特長

- 3種類のアラーム(身体作業強度、日常生活の予防指針、運動の予防指針)選択が可能。

### 付属品

- 単4アルカリ電池2本
- アームバンド ■ カラビナ
- ストラップ ■ 取扱説明書

コードNo.

商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格( )内税込

備考

225809

黒球付小型熱中症計

MT877

¥6,000 (¥6,600)

別

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

## 黒球式熱中症指数計 热中アラーム

タニタ

Heatstroke Index Meter

野外・直射日光でも正確なWBGT値の測定が可能

### JIS適合

B7922



※別売のペンホルダー使用  
(P387)

### 特長

- 热中症発症にかかる要因となる日射や輻射熱も測定。
- パックライト付。
- 4種類の警告アラームでお知らせ。

### 仕様

温度	0~50°C
測定範囲	20~90%
WBGT	0~50°C
電源	CR2032 リチウム電池1個
サイズ	W58×H108×D36mm
重量	約65g (電池・吊り下げ用アタッチメント、カラビナ含む)

コードNo.

商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格( )内税込

備考

221489

熱中症指数計

TT-562N

OPEN

X

8PBPE

## 黒球付熱中症指数計

ヒロモリ

Heatstroke Meter

日本気象協会監修の熱中症指数計

### JIS準拠

B7922



### Check-1

#### ■ 様々な場所に設置可能

- 壁掛け用、コーン用のアタッチメントが付属。



壁掛け設置



コーンに設置

単管に設置

### 付属品

- アタッチメント2種類
- 取扱説明書 ■ 保証書

### 仕様

測定範囲	WBGT: 0~50°C 気温: 0~60°C 湿度: 20~90%RH
電源	単3乾電池 2本
サイズ	400×310×185mm
重量	約1.4kg

コードNo.

商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格( )内税込

備考

223528

現場用黒球付き熱中症計

6910

OPEN

X

224868

取付金具 2個 φ50単管用

N18-27-S

OPEN

X

224869

取付金具 2個 φ60ポール用

N18-27-L

OPEN

X

## 1測量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉄・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

## 2工事記録

ロッド

ボール・ピンボール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

## 3測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機

はかり

タイマー・数取器

## 4検査・試験

土質試験機

供試型体桿

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

## 5工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警報灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

## 6安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

## 黒球式暑さ指数計

Heatstroke Meter

屋内／屋外どちらでも使える



## 仕様

測定範囲	温度 0.0～+50.0°C 相対湿度 20.0～90.0%RH WBGT 0.0～+50.0°C
測定間隔	約20秒毎
電源	単4形乾電池 2本
サイズ	約W59×H117×D45mm
重量	約95g(電池含む)

## 付属品

- 取扱説明書(保証書付)
- ベルト ■ 単4乾電池 2本

## 発行可能書類

■ ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225186	黒球式暑さ指数計	HI-302-BB	¥4,950 (¥4,445)	

カスタム

PDF



## 大型温湿度計付警戒看板

Thermo-Hygro Meter with Sign Board

ひと目で分かりやすい大型温湿度計付看板



## 現在の熱中症予防情報



## 特長

- 温度、湿度、注意目安がスッキリ見やすい。
- 事務所内はもちろん、軒下等に設置しても存在感を發揮。
- カラーボードにWBGT参考値付。

## 仕様

温度目盛範囲	0～45°C
防塵防水性能	防雨型・保護等級3
サイズ	看板: 600×450×3mm 温湿度計: 直径約300×40mm



※直射日光下でのご使用は避けてください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223531	大型温湿度計付警戒看板	N17-34	OPEN	
217979	温湿度計のみ	TM-2486W	¥10,000 (¥11,000)	

4F67

## 携帯型 暑さ・乾燥指数チェック

Portable heat &amp; dryness index meter

カスタム

## 手のひらサイズの暑さ指数計



## 特長

- 温度、湿度、暑さ／乾燥指数を表示。
- アラーム機能搭載。

## 仕様

測定範囲	温度 0～50°C 湿度 20～90%RH
分解能	温度 0.1°C 湿度 1%RH
測定精度	温度 ±1°C (10～39.9°C) ±2°C (上記以外) 湿度 ±5% (25°C, 30～69%RH) 湿度 ±10% (上記以外)
電源	CR2032 リチウム電池1個
サイズ	W62×H40×D12.5mm
重量	約26g(電池含む)

## 付属品

- 取扱説明書
- ストラップ ■ リチウム電池1個

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225053	暑さ・乾燥指数チェック	HV-610	¥2,600 (¥2,860)	

## 熱中症予防システム

Heatstroke Prevention System

鶴賀電機

## 様々な現場の状況に応じた熱中症予防の注意喚起システム



B7922



## 特長

- 热中症予防指標のWBGTを大きく表示。
- 高温作業現場や夏季スポーツにおける热中症の注意喚起に適。
- 設置環境にあわせた仕様、システム構築が可能。

## 仕様

準拠規格	JIS B7922、精度区分 クラス1.5準拠
表示仕様	周囲温度、WBGT(※相対湿度と切替可能) 赤色LED 高輝度タイプ60mm
表示周期	2秒
供給電源	AC100V
電源コード	約4.8m
使用環境	0～50°C、10～90%RH(結露なきこと)
重量	約8kg

## オプション

表示部と測定部を離して利用する場合…



- 延長ケーブル(両端防水コネクタ)  
ケーブル長10m単位 最大100m迄
- 表示器別置用三脚スタンド  
5816-71-1

※本体のお見積時に別途打ち合わせが必要になる場合がございます。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
219672	WBGT測定器(三脚付)	システム1	OPEN	

K2XP

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

## 氷点下クーラーボックス

Cool Box

### サーモテクト 氷点下クーラー

保冷性能が最長6日間続く



MOVIE



#### 特長

- 頑丈な作りで天板部分に座ることも可能。
- 持ち運びに便利なハンドル付。

#### 仕様

容量	約50L
耐荷重	約200kg
サイズ(外寸)	約71×37×38cm
重量	約7.2kg

### ハイパー氷点下クーラー

収納場所に困らない高機能クーラー

収納時  
厚さ約1/3

#### 特長

- コンパクトに収納できる独自の形でありながら、高い保冷能力を発揮。
- 外部の衝撃から瓶類を守るシェルプロテクト構造。

#### 仕様

容量	約40L
サイズ	約43×35×35cm
内寸	約41×31.5×31cm
収納サイズ	約44×12.5×35cm
重量	約1.95kg

### 倍速凍結 氷点下パック

倍速で氷点下



#### 仕様

サイズ・重量	XL	25.5×19.5×3.5cm	1.2kg
	L	25.5×16.4×2.5cm	900g
	M	19.6×13.8×2.6cm	600g

#### Check-1

- 従来品に比べ短時間で凍結
- 凍結状態  
凍結点  
約半分!!!
- 

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223545	氷点下クーラー・タフ50-BJ	81670130	¥30,700 (¥33,770)	■
222816	ハイパー氷点下クーラーXL	81670090	¥14,000 (¥15,400)	別
222564	倍速氷点下パック XL 12個	81660640	¥20,400 (¥22,440)	別
224851	倍速氷点下パック L 1個	81660641	¥1,450 (¥1,595)	■
222566	倍速氷点下パック M 24個	81660642	¥27,600 (¥30,360)	別

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

■ 検査証明書等、提出可能


● 受注生産品

## 高速製氷機

Ice Machine

ブレイン

製氷時間最短6分



水を入れてボタンを押すだけ

#### 仕様

電源	AC100V 50/60Hz
タンク容量	約2.2L
製氷時間	約6~13分
製氷能力	約12kg/日
サイズ	24.5×36.5×32.5cm
重量	約8.1kg



#### 付属品

- アイススコップ
- 取扱説明書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222815	高速製氷機	VS-ICE02	OPEN	元

UBE7

## クールヒツ ワオータージャグ

Water Jug

大人数の水分補給に9.5Lの  
ウォータージャグ

#### 特長

- 現場作業の休憩所などに設置することで作業員のこまめな水分補給を促進。
- ウォーターカーによりも手軽に設置が可能。
- 保温&保冷どちらでもOK。
- 注水や洗浄の際に便利な広口タイプ。

#### 仕様

容量	9.5L
保冷効力	10°C以下(8時間)
サイズ	240×280×425mm
重量	約1.7kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224322	ウォータージャグ	M-5028	¥8,500 (¥9,350)	別

R277

## クールリフレ アイスパックR

サラヤ

Instant Ice Pack

叩いた瞬間から冷却開始



#### 仕様

- 強く叩くことで即冷却が開始。

- 事前に冷やす準備が不要ですぐに使用可能。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225600	アイスパックR/12個	42433	OPEN	✖

## 安全・保安

- 1 測量  
 プリズム  
 GNSS・GPS  
 スタッフ  
 三脚  
 測量鉛・杭  
 野帳・平板測量器  
 森林測量用品  
 測量計算・製図  
 測量機  
 ドローン  
 レーザー墨出器  
 2 工事記録  
 ロッド  
 ポール・ビンポール  
 黒板・チョーク  
 携帯用黒板  
 カメラ  
 3 測定・計測  
 卷尺・コンベックス  
 距離計・ノギス  
 水平器・勾配計  
 温度計  
 風速計・風向計  
 大気環境計測器  
 振動計・騒音計  
 水質計・水分計  
 水位計・水深計  
 雨量計・流速計  
 地すべり計  
 照度計・電気計器  
 探知機  
 はかり  
 タイマー・数取器  
 4 検査・試験  
 土質試験機  
 供試体型枠  
 ひび割れ試験機  
 打診棒・ハンマー  
 5 工事・作業  
 トランシーバー  
 マーカー・スプレー  
 ライン引き・墨つぼ  
 コーン・ロープ  
 看板・警告灯  
 ライト  
 内視鏡・点検ミラー  
 メガホン・笛  
 テント・地墻祭用品  
 電動工具  
 事務所備品
- 6 安全・保安  
 安全保護具  
 ウエア・バッグ  
 車両安全器具  
 防犯用品  
 防災用品  
 熱中症用品

## 1測量

プリズム  
GNSS・GPS  
スタッフ

三脚

測量鉛・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

## 2工事記録

ロッド  
ボール・ピンボール  
黒板・チョーク  
携帯用黒板  
カメラ

## 3測定・計測

巻尺・コンベックス  
距離計・ノギス  
水平器・勾配計  
温湿度計風速計・風向計  
大気環境計測器  
振動計・騒音計  
水質計・水分計  
水位計・水深計  
雨量計・流速計  
地すべり計照度計・電気計器  
探知機  
はかり

タイマー・数取器

## 4検査・試験

土質試験機

供試型枠  
ひび割れ試験機  
打診棒・ハンマー

## 5工事・作業

トランシーバー  
マーカー・スプレー  
ライン引き・墨つぼ  
コーン・ロープ  
看板・警告灯  
ライト内視鏡・点検ミラー  
メガホン・笛  
テント・地鎮祭用品  
電動工具  
事務所備品

## 6安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

熱中対策キット スケルトンタイプ ブレイン  
Heatstroke Countermeasure Kit

## 透明ポーチで緊急時にもすぐに対応



## セット内容

- ポーチ(225×140×140mm)
- 5年保存水500mL
- 熱中症予防カード
- 間接冷却パック4個
- 塩タブレット
- 熱中対策水500mL
- カラビナボトル入りクールタオル

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222823	熱中対策キット	BR-210	¥4,400 (¥4,840) 別	

PGL8

## NANOX 除菌・消臭スプレー

トップ

Disinfection Spray

## 衣類・事務所・車に吹きかけて除菌・消臭



## 特長

- 吹き付けるだけで衣類や車等の消臭が可能。
- 除菌効果で感染対策に。

## 仕様

内容量	350mL
対象	衣類・布製品用

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224360	除菌・消臭スプレー／12本	364398	OPEN	別

854E

## クールリフレ クールシート

サラヤ

## 作業後の汗や汚れをガツツリふき取る爽快クールシート



## 特長

- 清涼成分メントール配合で、使った後は爽快感が持続
- 1枚で全身に使える大判仕様。(35cm×30cm)

## 仕様


	クールシート	詰替用
内容量	70枚	70枚詰替
外装サイズ	W460×D444×H218mm	W455×D366×H192mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225634	クールシート	42411	OPEN	×
225635	クールシート詰替用	42412	OPEN	×

## COOL OFFアイスタオルシリーズ ユニワールド

Cool Touch Towel series

## 接触冷感・優れた通気性



## 特長

- 水に濡らして、絞って、10秒振るだけでさらに冷たさ増大。
- 素材：ナイロン55%・ポリエチレン45%。

## アイスヘッdinna



## アイスヘッdtowel



## アイスタオル

サイズ：約100×32cm



## アイスタオル／迷彩

サイズ：約100×32cm



ご注文の際は、コードNo.の末尾にカラー番号(C1、C2)を付けご発注ください。

## 特長

- ヘルメットインナーや帽子のインナーとして頭部のムレを軽減。
- 汗垂れ防止にも効果的。 ■ フリーサイズ。
- 首元の日焼け防止。(アイスヘッdtowel)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223714	アイスヘッdinna	141	OPEN	別
223715	アイスヘッdtowel	142	OPEN	別
223716	アイスタオル	130	OPEN	別
223717	アイスタオル／迷彩	134	OPEN	別

H35H

## クールヘッドプラス

ブレイン

Inner Cap

## 高吸水纖維で汗が垂れるのを防ぐ

## Check-1

- 垂れを格納しても使用可能

保冷剤(別売)用  
ポケット付

## 仕様

サイズ	フリーサイズ
頭廻り	55~59cm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222803	クールヘッドプラス	BR-558	¥2,500 (¥2,750) M	

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

■ マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

## 長袖クルーネックインナー

Underwears


汗と風で驚異の冷感を持続



FREEZE TECH



## Check-1



## 仕様

素材	ナイロン80% ポリウレタン20%
サイズ	SS*/S/M/L/XL/2XL/3XL

※SSは女性用

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225485	ブラック	251715-BK	¥5,800 (¥6,380)	×
225486	ホワイト	251715-WH	¥5,800 (¥6,380)	×

M74R

## 冷却ロングネックゲーター

Neck Cooler

FREEZE TECH



## 特長

- 汗と風で驚異の冷感が持続する氷撃冷感プリント。
- おでこに巻いて汗垂れ防止にも。



## 仕様

サイズ	約48×24cm
材質	ナイロン79% ポリウレタン21%

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224356	ブラック	25152210	¥2,500 (¥2,750)	×
224357	ホワイト	25152208	¥2,500 (¥2,750)	×

56DS

## 冷感パワーストレッチ シュラグ

Arm Cover

ズれない！一体型アームカバー

S  
サイズ

## 特長

- 高い冷却機能と吸汗速乾機能を発揮する「クロスクール®」を使用。
- 高い遮蔽率を誇るUVカット加工。

## 仕様

材質	ポリエステル85% ポリウレタン15%
----	------------------------

## 適応サイズ

サイズ(cm)	S	M	L	LL
着丈	21	22	23	24
袖丈	70	72.5	75	77.5

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225643	シュラグ	JW-636	¥1,360 (¥1,496)	×

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

## New アクアウォーターベスト Cooling Vest

スリーライク

### バッテリー・保冷剤不使用の冷却ベスト



## Check-1

- 必要なのは水だけ、簡単に使用できる



## 仕様

素材	表地:ポリエチル100% 裏地:ナイロン 100%
サイズ	S.M.L.EL.5L

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225786	ブラック	AT301	¥18,000 (¥19,800)	別

53D3

## New ネックバンドファン Rolling DANSOON Neck Fan

### 超軽量・ハンズフリー扇風機



## 特長

- シリコン製アームで360°お好みの角度に風向きを調節可能。

## Check-1

- 持ち運びに便利  
アームをヘッドに巻き付けるだけでコンパクトに収納可能。



## 仕様

充電時間	約3時間
充電方法	USB Type-C
使用時間	約6.5時間(弱) 約3.5時間(中) 約2時間(強)
サイズ	118×59×42mm
重量	約260g

## 付属品

- 充電用USB-Cケーブル
- カラビナ付専用ケース
- 取扱説明書
- 保証書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225788	ミントグレー	DSN23088GR	¥4,091 (¥4,500)	別
225789	オフホワイト	DSN23087WH	¥4,091 (¥4,500)	別
225790	ライトベージュ	DSN23089BG	¥4,091 (¥4,500)	別

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

安全・保安

- 1 測量  
プリズム  
GNSS・GPS  
スタッフ  
三脚  
測量鉛・杭  
野帳・平板測量器  
森林測量用品  
測量計算・製図  
測量機  
ドローン  
レーザー墨出器
- 2 工事記録  
ロッド  
ポール・ピンボール  
黒板・チョーク  
巻帶用黒板  
カメラ
- 3 測定・計測  
巷尺・コンベックス  
距離計・ノギス  
水平器・勾配計  
温湿度計  
風速計・風向計  
大気環境計測器  
振動計・騒音計  
水質計・水分計  
水位計・水深計  
雨量計・流速計  
地すべり計  
照度計・電気計器  
探知機  
はかり  
タイマー・数取器
- 4 検査・試験  
土質試験機  
供試体型枠  
ひび割れ試験機  
打診棒・ハンマー
- 5 工事・作業  
トランシーバー  
マーカー・スプレー  
ライン引き・墨つぼ  
コーン・ロープ  
看板・警告灯  
ライト  
内視鏡・点検ミラー  
メガホン・笛  
テント・地鎮祭用品  
電動工具  
事務所備品
- 6 安全・保安  
安全保護具  
ウェア・バッグ  
車両安全器具  
防犯用品  
防災用品  
熱中症用品

## 空調服 Nクールウェア

Air Conditioned Working Wear

### NSPオリジナル仕様の空調服



#### 上部ファンモデル



ネイビー



シルバー



ハンターグリーン

サイズ(cm)	S*	M	L	2L	3L	4L	5L
着丈	62	64	66	68	70	70	70
胸囲	112	116	120	124	132	140	148
裾廻	72	77	82	87	92	97	102
裾廻最大	102	107	112	117	122	127	132
袖丈(長袖)	52	54	56	58	60	58	58

\*Sサイズは長袖・半袖タイプのみ。



#### 上部ファンモデル フルハーネス仕様



ネイビー



シルバー

#### 上部ファンモデル ベスト

\*ファン・バッテリーは別売りです。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224905	ネイビー	NC-1122-3	OPEN	別
224906	シルバー	NC-1122-6	OPEN	別
224908	ハンターグリーン	NC-1122-47	OPEN	別



レッド



ネイビー



シルバー

杢グレー

ハンターグリーン

#### 上部ファンモデル フルハーネス仕様 ベスト

\*ファン・バッテリーは別売りです。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225363	シルバー	NC-1132-6	OPEN	別
225364	ネイビー	NC-1132-3	OPEN	別



ブルー



ネイビー



シルバー

#### 上部ファンモデル フルハーネス仕様 長袖

\*ファン・バッテリーは別売りです。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225366	シルバー	ND-1132-6	OPEN	別
225367	ネイビー	ND-1132-3	OPEN	別
225368	ブルー	ND-1132-44	OPEN	別

#### 上部ファンモデル ハーネス付

\*ファン・バッテリーは別売りです。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224914	杢グレー	NA-1122-16	OPEN	別
224915	ネイビー	NA-1122-3	OPEN	別
224916	シルバー	NA-1122-6	OPEN	別
224917	レッド	NA-1122-8	OPEN	別
224918	ハンターグリーン	NA-1122-47	OPEN	別

#### ファン・バッテリースターターキット



##### セット内容

- ファン 2個(カラー選択)
- リチウムイオンバッテリー  
出力: 14.4V、11.0V、8.2V、6.0V  
確定容量: 3,250mAh
- バッテリーケース
- 急速AC充電アダプター
- ケーブル※
- ※ケーブルは専用品です。  
既存製品との互換性がありません。

\*ご注文の際は、コードNo.の末尾にカラー番号(C1~C4)を付けご指定ください。



ブラック(C1)



グレー(C2)



チャコール  
グレー(C3)



レッド(C4)

#### ファン・バッテリースターターキット

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225369	スターターキット	SK23021	OPEN	別

## 空調ウェア フルハーネス対応ブルゾン リンクサス

Air Conditioned Working Wear

擦れや破れに強い綿100%の空調ウェア

 Linxas



ブルー



シルバーグレー



ペン差し

### Check-1

#### ■社名・ネーム刺繡可能

本商品に限り、最小ロット10着より名入れ可能。  
※使用済みの商品への加工、加工のみのご注文は不可。  
※加工後のお客様都合による返品・交換不可。



サイズ(cm)	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	63	66	69	72	72	72
肩幅	50	52	54	56	58	60
胸囲	118	124	130	136	142	148
袖丈	56	58	59	60	60	60

※ファン・バッテリーは別売りです。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225403	ブルー	LX-6700WFHB	¥6,980 (¥7,678) 別	
225404	シルバーグレー	LX-6700WFHS	¥6,980 (¥7,678) 別	

## 空調ベスト（胸スイッチ付）

Air Conditioned Working Vest



モスグリーン  
ネイビー



フルハーネス  
にも対応

### Check-1

#### ■ワンタッチで 3段階風量 調節可能。



強(青)

中(緑)

弱(赤)



※イメージ画像

## 空調ウェア 18.6Vファン・バッテリー リンクサス

Fan and Battery for Air Conditioned Working Wear


100L/sの風量で約2.5時間稼働可能

 Linxas



#### 特許出願中 気流2WAYタイプ

ファンのみ使用時 ファン +シリコンアタッチメント 使用時



### 18.6Vファンセット



#### 取説



専用ケーブル

取扱説明書

### 18.6Vバッテリーセット



### Check-1

#### ■他社の服と組み合わせ可

##### NG 製品

P.435  
MESH-BR-060

##### OK 製品

NG製品以外の  
掲載製品

※その他メーカーの取り付け可否については別途お問い合わせください。

### 仕様

出力電圧	18.6V	15V	12V	8V
連続稼働時間	約2.5時間	約4時間	約8.5時間	約24時間以上
参考風量	100L/s	78L/s	65L/s	42L/s

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225784	18.6V ファンセット	LX-6700FCZ II	¥8,600 (¥9,460) 別	
225785	18.6V バッテリーセット	LX-6700BAZ II	¥13,800 (¥15,180) 別	

AVU8

ブレイン

## 袖が無いから肩周りスッキリ

### 特長

- 左胸に風量切替スイッチ付きで片手で調節可能。
- フルハーネスの上から着用可能。
- 腕部分と裾にゴムが入っており風がウェア内を循環。
- ケーブルが表に出ないから安心。

### 仕様

素材 ポリエステル100%

### セット内容

- ウェア
- ファン2個
- リチウムイオンバッテリー
- 充電器

### 適応サイズ

サイズ	M~L	LL~XL
胸囲	118cm	122cm
着丈	65cm	67cm
肩幅	44cm	46cm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223423	空調ベスト／ホワイト	MESH-BR-060-W	¥17,000 (¥18,700) 別	
223424	空調ベスト／モスグリーン	MESH-BR-060-MG	¥17,000 (¥18,700) 別	
223425	空調ベスト／ネイビー	MESH-BR-060-N	¥17,000 (¥18,700) 別	

## 6 安全・保安

### 安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品