

# 工事記録

## Construction record



### ロッド

- アルミロッド ▶P.140
- アルミロッドアクセサリー ▶P.143
- 蛍光ゴム水糸 ▶P.144
- フォトロッド ▶P.146
- 配筋撮影用品 ▶P.141・149



### ポール・ピンポール

- ポール ▶P.150
- ピンポール・  
ポールスタンド ▶P.151



### 黒板・チョーク

- 工事写真用黒板
- 両面・折畳黒板 ▶P.168
- チョーク・イレーザー
- 雨天用マーカー ▶P.169




### 携帯用黒板

- 携帯用黒板
- 携帯黒板用マーカー ▶P.176



### カメラ

- カメラ ▶P.178
- 写真帳 ▶P.186



## 各種工事写真用ロッドをご紹介

	アルミ製ロッド			テープロッド	
	ニューアルロッド ニューアルロッド ONE ニューアルロッド プラス	検測ロッド	間隔ロッド	ニッ折標尺	フォトロッド
長さ・高さをしめす	○	○	△ 横方向のみ	○	○
縦・横を一度にしめす	△ 専用金具が必要	○	△ 専用金具が必要	△ 専用金具が必要	
内径をしめす		○	○		○
凸凹や曲線をしめす					○
長距離をしめす	○ 専用金具が必要				○

## ほっとコーナー

## テープロッドは万能！？

左の表でみると多くの項目に丸がついているテープロッド。一見、万能そうにみえますが注意点もあります。凹凸に対応できる柔軟性をもったテープロッドですが、言い換えると自立させることができません。また、宙に浮かせて使用する場合は、弛みを防ぐために両側から引っ張る必要があります。



## 内径をしめすには！？

内径をしめすロッドには検測ロッドと間隔ロッドがあります。どのように違うのでしょうか？検測ロッドの先端はフラット（平面）形状になっており、平らな面をしめすのに最適です。間隔ロッドの先端は尖った形状になっているため、細い溝などのある一点を指す時に最適です。




BRUM

**No.1 ニューアルロッド 60mm幅**  
Aluminium Photo Rod with Double Ways of Indication

myzox

## 軽くて丈夫なアルミ製ロッド



## 特長

- 検測ロッドの交換用として利用可能。
- ロッドをクロスさせるにはクロスロッド金具（K型）を使用。



## オプション

- クロスロッド金具（K型）
- 標尺スタンドA RS-A
- 標尺スタンドB RS-B
- ポイントクリップPK-1・PK-2・PK-3
- ポイントカーソルPKS

## 仕様

本体素材	アルミ
ロッド幅	60mm
厚さ	6mm

## 梱包数

- N-30～110: 20本/箱
- N-150、200: 10本/箱

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
021012	30cm/116g	N-30	¥2,000 (¥2,200)	M
021011	50cm/192g	N-50	¥2,200 (¥2,420)	M
021010	70cm/272g	N-70	¥2,800 (¥3,080)	M
021009	100cm/384g	N-100	¥3,400 (¥3,740)	M
021013	110cm/400g	N-110	¥3,800 (¥4,180)	M
021008	150cm/550g	N-150	¥4,900 (¥5,390)	M
021014	200cm/760g	N-200	¥6,400 (¥7,040)	M


FM55

**ニューアル5点セット 60mm幅**

myzox

Aluminium Photo Rod Set

## 5点セットをケースにすっきり収納



## セット内容

- N-30
- N-50
- N-70
- N-100
- クロスロッド金具（K型）2個
- 専用ケース（NAR-CAS2）

## 特長

- 使いやすいアルミ製のニューアルロッド4タイプに、クロスロッド金具（K型）を付けた便利な標尺セット。
- 収納ポケット2ヶ所付の専用ケース。

※N-110まで収納可能。



## 仕様

本体素材	アルミ
ロッド幅	60mm
厚さ	6mm
セット重量	1,248g

## 梱包数

- 10セット/箱


※組み合わせ上、不足の製品につきましては、上記のニューアルロッドをお買い求めください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
021007	ニューアル5点セット	NAR-5set	¥18,000 (¥19,800)	M

# ニューアルロッド ONE

Aluminium Photo Rod with Double Ways of Indication

## アルミ製ロッドに便利なミリメートル目盛付が登場



MR-30




MR-50



MR-70




MR-100



MR-110

## Check-1

- 便利なミリメートル目盛付  
かぶり厚などの工事記録写真や、スケールの代わりとして使用可能。



## Check-2

- 大きく太い1桁目盛で  
認識精度アップ



## 特長

- ニューアルロッド60mm幅(P.140)と互換性あり。
- 検測ロッドの交換用として利用可能。
- ロッドをクロスさせるにはクロスロッド金具(K型)を使用。

## 梱包数

■ 20本/箱

## 仕様

本体素材	アルミ
ロッド幅	60mm
厚さ	6mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
226073	30cm/105g	MR-30	¥2,400 (税込)	■
226074	50cm/165g	MR-50	¥2,600 (税込)	■
226075	70cm/235g	MR-70	¥3,200 (税込)	■
226076	100cm/335g	MR-100	¥3,900 (税込)	■
226077	110cm/365g	MR-110	¥4,400 (税込)	■


52SA

# ニューアルロッドプラス

Extendable Aluminium Photo Rod

## ジョイント金具で継ぎ足し連結。延長可能なニューアルロッド

P2.0M SET (1m+1m)



## ロッド継ぎ足し用(エンドキャップ2個付属)

P-100 (100cm 白始まり)



P-100R (100cm 赤始まり)



P-50R (50cm 赤始まり)

エンドキャップ2個  
P-KAK

## Check-1

## ■ 推奨使用例をご紹介！

## 鉄筋撮影

2m～3mロッドを継ぎ足し、別売の鉄筋ビット(P.143)と組み合わせることで弛みのない撮影が可能です。

## 道路撮影

道路幅に合わせロッドを継ぎ足し、別売のニューアルロッドとクロスさせ、標尺立てKS2と組み合わせることで自立が可能。一人でも撮影できます。



## Check-2

## ■ お手持ちのニューアルロッドにも継ぎ足し可能

①ペンチでエンドキャップを抜き取る




②ジョイント金具を差し込む

## 特長

- 継ぎタイプでコンパクト、現場までストレスなく持ち運び。
- ロッドを継ぎ足し、広い現場や構造物の鉄筋などをきれいに撮影可能。
- 最長6mまで延長することができ(横使用時)、オプションの金具を使用することで少人数で撮影が可能。
- コンパクトサイズで運送便での費用負担を軽減。

## 使用例

■ 5m連結時



## セット内容

P2.0M SET

- P-100
- P-100R
- ジョイント金具
- エンドキャップ2個

## オプション



## 仕様

## ロッド

本体素材	アルミ
ロッド幅	60mm
厚さ	6mm

## ジョイント金具

材質	ステンレス
サイズ	170×60×2.8mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
223353	ニューアルロッドプラス2.0m	P2.0M SET	¥9,200 (税込)	■
223355	継ぎ足し用100cm白始まり	P-100	¥3,900 (税込)	■
223356	継ぎ足し用100cm赤始まり	P-100R	¥3,900 (税込)	■
223357	継ぎ足し用50cm赤始まり	P-50R	¥2,600 (税込)	■
223358	ジョイント金具	H型	¥3,700 (税込)	■
223359	エンドキャップ2個	P-KAK	¥600 (税込)	■
223360	Mシールセット9種	Mシール	¥1,800 (税込)	■
223416	標尺立て	KS2	¥7,900 (税込)	■
021055	クロスロッド金具	K型	¥2,200 (税込)	■
219020	鉄筋ビット(K型金具付)	MP-K	¥4,400 (税込)	■



## 2 工事記録

## ロッド

ポール・ピンボール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

巷尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機・膜厚計

はかり

タイマー・数取器

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライ

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

## 6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)


■ 検査証明書等、提出可能

■ 受注生産品

**Ranking No.2 検測ロッド 60mm幅**  
Aluminium Photo Rod with Joints

myzox


## クロスロッド金具がセットされたアルミ製ロッド



## 特長

- 大型目盛で読み取りやすく、内径測定、クロスでの使用、単品使用と様々な使い分けが可能。
- 目盛り位置の指示ができるポイントカーソル付。

## 目盛例



## 仕様

本体素材	アルミ
ロッド幅	60mm
厚さ	6mm

## 付属品




## 梱包数

- K-40~110: 10本/箱
- K-160: 5本/箱

## Check-1

## ■用途に合わせて選べる2方式

## クロスロッドとして使用



## 内径測定として使用



読み取り点  
内径の寸法は2枚の標尺の重なった所で読み取る。

## オプション

標尺スタンドA  
RS-A標尺スタンドB  
RS-Bポイントクリップ  
PK-1・PK-2・PK-3

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
021028	30+40cm/427g	K-40	¥5,800 (¥6,380)	M
021027	50+60cm/539g	K-60	¥6,700 (¥7,370)	M
021026	100+110cm/875g	K-110	¥8,500 (¥9,350)	M
021025	150+160cm/1,230g	K-160	¥13,200 (¥14,520)	M


8YRM

## 間隔ロッド 64mm幅

Sliding Photo Rod

myzox

## 内径測定に適したアルミ製ロッド



クロスロッド金具(FK型)

## 使用例



IV-40



IV-60



IV-100




IV-180



IV-210

## 特長

- ニューアルロッドとの組み合わせでクロスロッドとしても使用可能。
- ※クロスロッド金具(FK型)使用。
- 伸縮式の内・外段を、それぞれ黄色・白色で色別表示、その境目で測定値を読み取り可能。
- 斜めにカットされたロッドの両端により、狭い場所でも確実な測定が可能。



## 仕様

本体素材	アルミ
ロッド幅	64mm
厚さ	13mm
引き出し部ロッド幅	53mm
引き出し部厚さ	8.2mm

## 梱包数

10本/箱

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
021062	30cm~40cm/260g	IV-40	¥5,500 (¥6,050)	M
021063	40cm~60cm/366g	IV-60	¥6,200 (¥6,820)	M
021064	60cm~100cm/563g	IV-100	¥7,700 (¥8,470)	M
021065	100cm~180cm/954g	IV-180	¥10,000 (¥11,000)	M
021068	115cm~210cm/1,108g	IV-210	¥14,000 (¥15,400)	M

## オプション



クロスロッド金具(FK型) 参照/P.143



ポイントクリップ PK-1・PK-2・PK-3 参照/P.145

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

■ 検査証明書等、提出可能

■ 受注生産品


RANKING  
No.3

## ニツ折標尺 64mm幅


Foldable Photo Rod

myzox

## 収納に便利なニツ折アルミ製ロッド



中折れ状態



## 特長

- スチール折れ金具付きで、使いやすく丈夫。
- ニューアルロッドとの組み合わせでクロスロッドとしても使用可能。
- ※クロスロッド金具(FK型)使用。
- LR-56は50cm目盛側が垂直に自立可能。

## 梱包数

- 10本/箱

## オプション



## Check-1

■垂直に自立可  
(LR-56)

表裏	LR-12	表裏	LR-56	表裏	LR-22
本体素材	LR-12	アルミ製	64mm	13mm	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
102301	50+50cm	LR-12	¥6,400 (¥7,040)	■
220409	50+60cm	LR-56	¥6,600 (¥7,260)	■
102302	100+100cm	LR-22	¥9,600 (¥10,560)	■

## クロスロッド金具

Conversion Bracket for Aluminium Photo Rod

myzox

## タテ・ヨコ使用可能なスライド金具



K型



FK型

## 特長

- 強く、さびにくいステンレス製。
- タテ・ヨコ使用可能。

## 仕様

	K型	FK型
適応ロッド	ニューアルロッド 検測ロッド 60mm幅ロッド	片面:ニューアルロッド 検測ロッド 60mm幅ロッド
重量	136g	150g



## 梱包数

- 64個/箱(K型)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
021055	クロスロッド金具	K型	¥2,200 (¥2,420)	■
222622	クロスロッド金具	FK型	¥3,000 (¥3,300)	■

6VF5

## 鉄筋ピタット

myzox

Magnet Joint for Aluminium Photo Rod &amp; Rebar

## 強力マグネットで鉄筋にガッチリ固定

MP-K  
クロスロッド金具(K型)付

MP 本体のみ

鉄筋ピタット (MP)  
マグネット部  
クロスロッド金具 (K型)

## Check-1 ■差し込んで取り付けるだけ



## 特長

- ニューアルロッド、クロスロッド金具(K型)との組合せで配筋の状況写真がきれいに撮れる。
- 1人で写真撮影が可能。

## 仕様

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
219020	本体+クロスロッド金具(K型)	MP-K	¥4,400 (¥4,840)	■
219021	本体のみ	MP	¥2,200 (¥2,420)	■

1 激量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉢・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ビンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巷尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

## ピットメジャー

TJMデザイン

Measuring Tape Adhesion Type

## 粘着テープ付スチールテープ



## 特長

- ハサミで切れる。

## 仕様

テープ幅	13mm
厚さ	0.3mm(粘着テープ含む)
テープ材質	SK85(IJISK5)
目盛	メートル目盛

ロッドにも  
貼り付け可能。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
219954	1m	PIT-10BL	¥870 (¥957)	■
219955	2m	PIT-20BL	¥1,230 (¥1,353)	■
219956	5m	PIT-50BL	¥2,450 (¥2,695)	×

■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

myzox

143

ゴム水糸固定アダプター 水糸ストップ<sup>myzox</sup>

Leveling Line Stopper

## 路盤管理の水糸張りが簡単



PDF

## 特長

- 水糸をしっかりと固定、溝があるからズレにくい。
- 引っかけるだけの簡単&スピード固定。


## Check-1

- サイドの溝で水糸がズレにくい



※ロッド・水糸は付属しません。

## 使用例



## 仕様

サイズ(1個)	約25×73×43mm
重量(1個)	約30g
対応ロッド	幅60mm 厚さ6mm
対応水糸	φ3mm

## 梱包数

■ 12パック(2個入)／箱

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224816	水糸ストップ/2個入	MIZ-ST	¥3,700 (¥4,070)	■
224433	重量型標尺立て	HKS	¥51,800 (¥56,980)	■
223416	標準型標尺立て	KS2	¥7,900 (¥8,690)	■

## 標尺立て

Ground Plate for Photo Rod

## 舗装管理写真をワンマン撮影

<sup>myzox</sup>

## 重量型標尺立て

引っ張っても倒れにくい



PDF

## 特長

- 張力に負けない重量タイプ。
- 滑り止めシールで動きにくい。
- 縦にも横にも使用可能。

## セット内容

- HKS-L(左設置用)
- HKS-R(右設置用)
- 滑り止めシール(交換用2枚) 滑り止めシール

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224433	重量型標尺立て	HKS	¥51,800 (¥56,980)	■
224434	左設置用 単体	HKS-L	¥25,900 (¥28,490)	■
224435	右設置用 単体	HKS-R	¥25,900 (¥28,490)	■
224436	滑り止めシール/2枚入	HKS-S	¥1,300 (¥1,430)	■

## 蛍光ゴム水糸


Leveling Line

## 蛍光色で遠くからでも確認できる



## 仕様

サイズ φ3mm×30m



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
214040	蛍光イエロー	FCS-Y	¥3,100 (¥3,410)	■
214041	蛍光ピンク	FCS-P	¥3,100 (¥3,410)	■

KJY8

## ミエール水糸

たくみ

## 軸付リールでスムーズな丁張が可能



## 仕様

リールサイズ	W80×H45mm
材質	ナイロン糸
太さ	細:約0.5mm 太:約0.8mm 極太:約1.2mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
211485	イエロー/500m/細	No.4310	OPEN	■
211490	イエロー/270m/太	No.4311	OPEN	■
211495	イエロー/130m/極太	No.4330	OPEN	■
211486	ピンク/500m/細	No.4312	OPEN	■
211491	ピンク/270m/太	No.4313	OPEN	■
211496	ピンク/130m/極太	No.4331	OPEN	■

4MUH

## 標尺立て

Ground Plate for Photo Rod

## 舗装管理写真をワンマン撮影

<sup>myzox</sup>

## 重量型標尺立て

引っ張っても倒れにくい



PDF

## 標準型標尺立て

ロッドを自立させ一人で撮影可能



PDF

## 特長

- 挿し込むだけの簡単設置。
- 釘打ち込み固定用φ7mm穴付。

## 仕様

適応ロッド	60mm幅ロッド
サイズ	135×80×75mm
重量	約970g

## Check-1

- 縦にも横にも使用可能



## Check-2

- 現場の出来形撮影に







コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223416	標準型標尺立て	KS2	¥7,900 (¥8,690)	■

## ポイントクリップ

Clip for Photo Scale

myzox

## 写真撮影時の目印に



## Check-1



PK-3

- ズレ防止のゴムが付いて保持力がさらにアップ。指示に最適な直角三角形。

## 特長

■ 標尺、鉄筋などに使用可能。

## 仕様

重量 13g/個

## 梱包数

■ 12/パック(4個入)/箱

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
210813	赤・黄/4個	PK-1	¥1,800 (¥1,980)	■
215531	緑・オレンジ/4個	PK-2	¥1,800 (¥1,980)	■
219878	赤・黄(直角三角形)/4個	PK-3	¥1,800 (¥1,980)	■

TP7G

## 標尺スタンドA

Photo Rod Stand A

myzox

## 1人で現場写真撮影する時に便利



## 仕様

適応ロッド 60、64mm幅兼用  
重量 114g(2個)

## 特長

- ニューアルロッド、間隔ロッド、二ツ折標尺対応。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
210814	標尺スタンドA/2個	RS-A	¥3,200 (¥3,520)	■

6WV7

## 標尺スタンドC

Photo Rod Stand C

myzox

## ピンポールで目盛り位置を指示



## 仕様

本体素材 プラスチック  
適応ロッド 60mm幅ロッド  
重量 45g(2個)

## 特長

- ニューアルロッド対応。
- ※ピンポールと一緒にご使用ください。
- ピンポールΦ3~6mm対応。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
217253	標尺スタンドC/2個	RS-C	OPEN	■

■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

## ミニロッド

Tape Measure

5GV5

KDS

G8VA

## ポケットに入る精度JIS1級相当ロッド



## 特長

- 反射しにくいため記録写真撮影に最適。
- テープをケースから取り出してポールとしても使用可能。

## 仕様

	MN25-02	MN25-02C
目盛	表面 20cm 赤白ポール目盛 裏面 5mm単位標尺目盛	ミリ単位目盛
包装サイズ	71×73×35mm	20cm 赤白ポール目盛
重量	111g	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
123298	ミニロッド	MN25-02	¥2,950 (¥3,245)	■
220979	ミニロッドC	MN25-02C	¥2,950 (¥3,245)	■

35Y7

myzox


## ポイントカーソル

Point Cursor

35Y7

myzox

## 赤白目盛にも目立つブルーのカーソル



## 仕様

適応ロッド 60mm幅用(2個1組)  
重量 12g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
111127	ポイントカーソル	PKS	¥700 (¥770)	■

7WAF

myzox

## 標尺スタンドB

Photo Rod Stand B

35Y7

## ピンポールで目盛り位置を指示



## 特長

- ニューアルロッド対応。
- ※ピンポールと一緒にご使用ください。
- ピンポールΦ3~8mm対応。



仕様
適応ロッド 60mm幅ロッド 重量 125g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
210815	標尺スタンドB/1個	RS-B	¥3,200 (¥3,520)	■

FJ3K

myzox

## 標尺スタンドD

Photo Rod Stand D

35Y7

## 丁張りに標尺を固定できる



## 仕様

適応金具 クロスロッド金具 K型  
重量 96g

## 特長

- 丁張り板にニューアルロッドを固定可能。
- ※クロスロッド金具(K型)と一緒にご使用ください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
217254	標尺スタンドD/1個	RS-D	OPEN	■

myzox

145

**Ranking No.1 フォトロッド**  
Fiberglass Photo Rod

myzox

あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。専用ケース付もラインアップ

JIS


## 特長

- 写真写りの良い目盛・数字。
- ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強い。
- つや消しの塗化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射防止。
- 先端は180°回転金具で、どんなところにも引っかけ可能。
- JIS1級(B7522)
- ※JIS1級の長さの許容差
  - 金具端面(0基点)から測定の場合: ±(1.2+0.8L)+0.4 mm
  - 分長(0基点を含まない)測定の場合: ±(1.2+0.8L) mm

L=m単位の測定長(端数切り上げ)

## 仕様

標準張力		50N/20°C
テープ厚		0.7 mm
数字	表: タテ → ハシゴ	裏: ヨコ 12345
目盛	60mm幅 2~10m	表 裏 赤白20cm間隔
	上記サイズ 以外	表 裏 赤白20cm間隔 赤白1m間隔



PHR60

PHR120



60-10C

120-10C



PHR60 表面



PHR60 裏面



PHR120 表面



PHR120 裏面

## Check-1

- 陳列に便利な吊り下げ箱  
※60mm幅3~10mタイプ



## 60mm幅/紙函

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
218710	2m	PHR60-2P	¥3,700 (¥4,070)	■
218711	3m	PHR60-3P	¥4,000 (¥4,400)	■
218712	5m	PHR60-5P	¥5,800 (¥6,380)	■
218713	10m	PHR60-10P	¥11,100 (¥12,210)	■
218714	20m	PHR60-20K	¥23,300 (¥25,630)	■
218715	30m	PHR60-30K	¥34,200 (¥37,620)	■
219836	50m	PHR60-50K	¥57,600 (¥63,360)	■

## 60mm幅/吊り下げ箱

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
215565	3m	PHR60-3	¥4,000 (¥4,400)	■
215566	5m	PHR60-5	¥5,800 (¥6,380)	■
215567	10m	PHR60-10	¥11,100 (¥12,210)	■

## 専用ケース付

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
218943	60mm幅/10m	60-10C	¥19,100 (¥21,010)	■
218944	60mm幅/20m	60-20C	¥31,200 (¥34,320)	■
218945	60mm幅/30m	60-30C	¥45,000 (¥49,500)	■
219863	60mm幅/50m	60-50C	¥68,200 (¥75,020)	■
219864	100mm幅/10m	100-10C	¥26,500 (¥29,150)	■
219865	100mm幅/20m	100-20C	¥43,000 (¥47,300)	■
219866	100mm幅/30m	100-30C	¥63,600 (¥69,960)	■
218946	120mm幅/10m	120-10C	¥29,200 (¥32,120)	■
218947	120mm幅/20m	120-20C	¥47,600 (¥52,360)	■
218948	120mm幅/30m	120-30C	¥70,000 (¥77,000)	■
221873	120mm幅/50m	120-50C	¥106,000 (¥116,600)	■
219867	150mm幅/10m	150-10C	¥34,000 (¥37,400)	■
219868	150mm幅/20m	150-20C	¥54,100 (¥59,510)	■
219869	150mm幅/30m	150-30C	¥76,900 (¥84,590)	■
219870	150mm幅/50m	150-50C	¥119,000 (¥130,900)	■

## 100mm幅/紙函

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
219837	5m	PHR100-5K	¥9,300 (¥10,230)	■
219838	10m	PHR100-10K	¥17,500 (¥19,250)	■
219839	20m	PHR100-20K	¥34,200 (¥37,620)	■
219840	30m	PHR100-30K	¥51,700 (¥56,870)	■

## 120mm幅/紙函

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
218716	5m	PHR120-5K	¥11,700 (¥12,870)	■
218717	10m	PHR120-10K	¥19,800 (¥21,780)	■
218718	20m	PHR120-20K	¥38,400 (¥42,240)	■
218719	30m	PHR120-30K	¥57,600 (¥63,360)	■
221871	50m	PHR120-50K	¥94,200 (¥103,620)	■

## 150mm幅/紙函

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
219841	10m	PHR150-10K	¥23,000 (¥25,300)	■
219842	20m	PHR150-20K	¥43,400 (¥47,740)	■
219843	30m	PHR150-30K	¥63,400 (¥69,740)	■
219844	50m	PHR150-50K	¥105,900 (¥116,490)	■

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品




## エコ「ピタッ！」とロッド

Photo Rod Sticker (Ecological Material)

**myzox**

### 自由な長さに切って貼れる赤白テープ



HPR520



HPR530



HPR752



HPR753




HPR602T



#### 使用例



●浅埋の現場に



●深埋の現場に

#### Check-1

- 板やコンクリート面に直接貼って使用可能



#### 特長

- 水・日光に強く、粘着力も長時間持続。
- 書き込みも可能。板や、コンクリートにも切って貼れる。
- 燃やしても有毒ガスが発生しない合成紙使用。

#### 仕様

	HPR520	HPR530	HPR752	HPR753	HPR602T
幅	50mm幅	50mm幅	75mm幅	75mm幅	60mm幅
長さ			25m		
目盛	赤白20cm間隔	赤白30cm間隔	赤白20cm間隔	赤白30cm間隔	赤白20cm間隔
材質				合成紙	

#### 工事箇所

- 擁壁工事
- ボックスカルバート工事
- 護岸工事 縦・横目盛全体写真
- 石垣工事 縦・横目盛全体写真
- 造成工事
- 上水道工事
- 下水工事

#### 用途

- 締め固め
- 巻き出し転圧
- 白メキに貼り付け
- 埋め戻し
- 巻き出し厚

#### 梱包数

- 5個／箱

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
215568	50mm幅×赤白20cm	HPR520	¥3,500 (¥3,850)	■
215888	50mm幅×赤白30cm	HPR530	¥3,500 (¥3,850)	■
216557	75mm幅×赤白20cm	HPR752	¥5,700 (¥6,270)	■
216558	75mm幅×赤白30cm	HPR753	¥5,700 (¥6,270)	■
216559	60mm幅×赤白20cm(目盛)	HPR602T	¥6,200 (¥6,820)	■

73VF

## フォトロッドケース

Case for Fiberglass Photo Rod

**myzox**

### 引き出し、巻き取りが軽い フォトロッド専用ケース



PHC60-S

PHC60-M

PHC60-N

#### 特長


- 軽くて丈夫なABS製。
- スピーディーな巻き取り。
- ※N・Lタイプは肩掛けベルトが付いています。

## スタンド式ロッドクリップ

ハイビスカス

Rod Clip

### テープロッドを垂直に立てられる



Φ 8mm穴

#### 特長

- 複数使えば一人で撮影可能。
- 自立式のため、コンクリートに直接設置。
- Φ 8mmの穴にピンボールを通して確実に固定。
- 複数使用で長距離設置可能。

#### 仕様

対応サイズ	60~150mm幅 テープロッド
サイズ	80×72×150mm
重量	725g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
221524	スタンド式ロッドクリップ	HSRC-150	¥5,400 (¥5,940)	■

#### 使用例



■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

#### 1 検量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉄・杭

水準器・野帳

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

#### 2 工事記録

ロッド

ポール・ピンポール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

#### 3 測定・計測

巷尺・コンベクス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機・膜厚計

はかり

タイマー・数取器

#### 4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

#### 5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

#### 6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

■ マイゾックス通常在庫品

✗ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

**myzox**

147

## リボンロッド両サイドE-1(遠距離用)

Fiberglass Photo Rod with Double Printed E-1

ヤマヨ測定機

## 遠距離撮影専用タイプ



## 特長

- 表・裏の両面が赤白(1m間隔)の遠距離撮影専用タイプ。
- 表面には両サイド目盛も入り、一層便利。

## 発行可能書類

- 社内検査及び検査成績書(有償)
- ISO3点セット(有償)

表面



裏面

120E-1

## 仕様

標準張力	50N/20°C
厚さ	0.65mm
ロッド幅	60mm, 100mm, 120mm, 150mm
表面	タテ目盛 1m毎赤白
裏面	ヨコ目盛 1m毎赤白

## 60E-1(60mm幅)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
123530	10m	R6A10	¥9,900 (¥10,890)	■
123531	20m	R6A20	¥25,200 (¥27,720)	■
123532	30m	R6A30	¥33,600 (¥36,960)	■
123533	50m	R6A50	¥58,000 (¥63,800)	✗

## 100E-1(100mm幅)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
216008	10m	R10A10	¥17,400 (¥19,140)	■
216009	20m	R10A20	¥33,600 (¥36,960)	■
216010	30m	R10A30	¥47,800 (¥52,580)	■
216011	50m	R10A50	¥79,200 (¥87,120)	✗

## 120E-1(120mm幅)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
123541	10m	R12A10	¥21,500 (¥23,650)	■
123542	20m	R12A20	¥38,100 (¥41,910)	■
123543	30m	R12A30	¥55,100 (¥60,610)	■
123544	50m	R12A50	¥86,900 (¥95,590)	✗

## 150E-1(150mm幅)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
123545	10m	R15A10	¥24,500 (¥26,950)	■
123546	20m	R15A20	¥42,800 (¥47,080)	■
123547	30m	R15A30	¥65,600 (¥72,160)	■
123548	50m	R15A50	¥99,100 (¥109,010)	✗

V5KW

## No.3 リボンロッド両サイドE-2(遠近両用)

Fiberglass Photo Rod with Double Printed E-2

ヤマヨ測定機

## 遠近両用タイプ



## 特長

- 表面が赤白20cm間隔、裏面が赤白1m間隔の遠近両用タイプ。
- 180°回転可能な先端金具付で特殊インク使用により耐磨耗性もアップ。
- 引っ張りにも極めて強いガラス繊維製。

## 発行可能書類

- 社内検査及び検査成績書(有償)
- ISO3点セット(有償)

表面



裏面

120E-2

## 仕様

標準張力	50N/20°C
厚さ	0.65mm
ロッド幅	60mm, 100mm, 120mm, 150mm
表面	タテ目盛 20cm毎赤白
裏面	ヨコ目盛 1m毎赤白

## 60E-2(60mm幅)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
123534	2m	R6B2	¥3,300 (¥3,630)	■
123535	3m	R6B3	¥3,800 (¥4,180)	■
123536	5m	R6B5	¥5,300 (¥5,830)	■
123537	10m	R6B10	¥9,900 (¥10,890)	■
123538	20m	R6B20	¥25,200 (¥27,720)	■
123539	30m	R6B30	¥33,600 (¥36,960)	■

## 100E-2(100mm幅)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
216012	5m	R10B5	¥9,900 (¥10,890)	■
216013	10m	R10B10	¥17,400 (¥19,140)	■
216014	20m	R10B20	¥33,600 (¥36,960)	■
216015	30m	R10B30	¥47,800 (¥52,580)	■

## 120E-2(120mm幅)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
123581	5m	R12B5	¥12,300 (¥13,530)	■
123582	10m	R12B10	¥21,500 (¥23,650)	■
123583	20m	R12B20	¥38,100 (¥41,910)	■

## 150E-2(150mm幅)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
123588	10m	R15B10	¥24,500 (¥26,950)	■
123589	20m	R15B20	¥42,800 (¥47,080)	■

# 鉄筋フォトマーカー

Rebar Photo Marker

## 鉄筋の太さを色分け、記録写真をわかりやすく指示



## 特長

- 素材にPVCを使い、柔軟性がアップ。
- 内側にスリットが入っているので簡単着脱。
- リブによって細い鉄筋にもしっかりとフィット。

梱包数 ■ 1袋10個／1箱10袋

## 仕様

長さ	50mm
重量	約60g
適応サイズ	Φ10～30mm
本体素材	PVC

## Check-1

- リブ同士で  
しっかりと  
ホールド



## 使用例

鉄筋被りの見ににくい写真も  
「ハッキリ」判別。

## 配筋ロッドセット(60mm幅)


Photo Rod Set for Bar Arrangement

### 建築工事の配筋写真を1人で撮影



## Check-1

- 撮影の基点を細かく設定可能



## セット内容

- ロッド
- 引張金具

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
218002	配筋ロッドセット／2m	200-9650	¥6,500 (¥7,150)	■
218003	配筋ロッドセット／3m	200-9651	¥7,000 (¥7,700)	■
220422	引張金具(交換用)	200-9603	¥1,500 (¥1,650)	■

G55F

YP2H

## スパイラルメジャー

Spiral Measure

### マグネットで好きな場所に貼付可能



## 特長

- 10cm単位で紅白に彩色  
した「目盛数字」を両面に  
採用。



MOVIE



## Check-1

- スパイラルメジャー  
2台を組み合わせる  
事で配筋鉄骨撮影時  
のクロス式ロッドと  
して使用可能。



## 仕様

テープ幅	19mm
全長	1100mm
重量	35g

※注文の際には色をご指定ください。※納期を要する場合がございます。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223927	スパイラルメジャー	SMT-100	¥1,500 (¥1,650)	■

VTL6

NEW

## リボンロッド用ケース

Case for Fiberglass Photo Rod

ヤマヨ測定機

### サイズに合わせて選べる8タイプ



60mm幅用

100mm幅用

120mm幅用

150mm幅用

## 特長

- 安定感に優れ、ひと際目立つ高品位ケース。
- テープ巻き取りもスムーズで、外すときは  
ワンタッチ。便利な脱着機能付。

## 仕様

	サイズ	重量
RC60M	202×121×194mm	960g
RC60L	263×121×247mm	1,220g
RC100M	202×161×194mm	1,120g
RC100L	263×161×247mm	1,390g
RC120M	202×181×194mm	1,200g
RC120L	263×181×247mm	1,470g
RC150M	202×211×194mm	1,320g
RC150L	263×211×247mm	1,590g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
226136	60mm幅／3・5・10・20m	RC60M	¥8,500 (¥9,350)	■
226137	60mm幅／30・50m	RC60L	¥11,000 (¥12,100)	■
226138	100mm幅／5・10・20m	RC100M	¥9,200 (¥10,120)	■
226139	100mm幅／30・50m	RC100L	¥11,600 (¥12,760)	■
226140	120mm幅／5・10・20m	RC120M	¥9,900 (¥10,890)	■
226141	120mm幅／30・50m	RC120L	¥12,300 (¥13,530)	■
226142	150mm幅／10・20m	RC150M	¥11,300 (¥12,430)	■
226143	150mm幅／30・50m	RC150L	¥13,700 (¥15,070)	■

■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

## 1測量

プリズム  
GNSS・GPS  
スタッフ  
三脚  
測量鉛・杭  
水準器・野帳  
森林測量用品  
測量計算・製図  
測量機  
ドローン  
レーザー墨出器

## 2工事記録

ロッド  
ポール・ピンボール  
黒板・チョーク  
携帯用黒板  
カメラ

## 3測定・計測

巷尺・コンベクス  
距離計・ノギズ  
水平器・勾配計  
温湿度計  
風速計・風向計  
大気環境計測器  
振動計・騒音計  
水質計・水分計  
水位計・水深計  
雨量計・流速計  
地すべり計  
照度計・電気計器  
探知機・膜厚計  
はかり  
タイマー・数取器

## 4検査・試験

土質試験機  
供試体型枠  
ひび割れ試験機  
打診棒・ハンマー

## 5工事・作業

トランシーバー  
マーカー・スプレー  
ライン引き・墨つぼ  
コーン・ロープ  
看板・警告灯  
ライト  
内視鏡・点検ミラー  
メガホン・笛

テント・地鎮祭用品  
電動工具  
事務所備品

## 6安全・保安

安全保護具  
ウェア・バッグ  
車両安全器具  
防犯用品  
防災用品  
熱中症用品

## マイポール(測量ポール各種)

Aluminium Ranging Pole

**RANKING**  
No.1  
ポール

アルミ製  
伸縮式

ツイストロック

仕様  
MYPL-22 MYPL-32

アルミ製  
差込式

φ24mm

仕様  
MTPL-2 MTPL-22 MTPL-33

Y3K8

	全長	全縮時	材質	重量	梱包数	付属品
			ポール	石突		
MYPL-22	2m	1,212mm	アルミ	約520g	10本/箱	—
MYPL-32	3m	1,806mm	アルミ	約740g	—	—
MTPL-2	2m	—	アルミ	約340g	30本/箱	—
MTPL-22	2m	—	アルミ	約420g	15本/箱	ビニールケース
MTPL-33	3m	—		約660g	10本/箱	ナイロンケース

**マイポール**

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
031001	2m2段	MYPL-22	¥3,700 (¥4,070)	■
031002	3m2段	MYPL-32	¥5,800 (¥6,380)	■

**アルミ製ポール**

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
217183	2m1本	MTPL-2	¥3,000 (¥3,300)	■
031014	2m2段(ケース入)	MTPL-22	¥4,600 (¥5,060)	■
031012	3m3段(ケース入)	MTPL-33	¥8,100 (¥8,910)	■

※ポール用水準器はP.090をご参照ください。

8V62

## No.2 木製直ポール(2m)

Wooden Pole

木製

φ28.5mm

Check-1

■ 石突は丈夫な鉄製


仕様  
約2m(石突部除く)  
ピッチ 20cm  
材質 木製(石突部のみ鉄製)  
重量 約740g  
梱包数 20本/箱

仕様  
約2m1本

コードNo. 217182

G23F  
センシン**グラスファイバー製ポール**

Fiberglass Pole

**軽くて強いグラスファイバー製ポール****ポケットポール NEW 測量ポール 検測ポール****伸縮式**

驚異の収納寸法

**仕様**

	ジョイント方式	全長	全縮時	重量	付属品
112-2	テープー	2m	27cm	200g	ケース
109	ピン	2m	1.15m	460g	—
102-2	ゴム	2m	62cm	460g	—
102-3	ゴム	3m	74cm	590g	—

**ポケットポール**

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
218978	2m10段	No.112-2	¥19,400 (¥21,340)	■

**NEW 測量ポール**

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224413	2m2段	No.109	¥10,400 (¥11,440)	✗

**検測ポール**

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
218701	2m5段	No.102-2	¥12,400 (¥13,640)	■
218702	3m6段	No.102-3	¥14,400 (¥15,840)	■

**スノーポール**

吾妻商会

## 積雪場所の視線誘導標

Snow Pole

アルミ製

φ38mm

30cm  
30cm  
30cm  
30cm  
30cm  
30cm  
30cm

SP-200-38

特長  
■ 30cm間隔3段で赤色反射シート表示。  
■ 直立性に優れ作業性が抜群。

仕様

	全長	重量
SP-200-38	2.0m	1520g
SP-270-38	2.7m	1920g
SP-300-38	3.0m	2220g
SP-400-38	4.0m	2920g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225178	2.0m/先尻有	SP-200-38	OPEN	別
225179	2.7m/先尻有	SP-270-38	OPEN	別
225180	3.0m/先尻有	SP-300-38	OPEN	別
225181	4.0m/先尻有	SP-400-38	OPEN	別

## ポール・ピンポール

## 工事記録

### ポールスタンド

Stand for Poles

#### 低重心で安定性抜群

##### 特長

- 差し込むだけの簡単設置。



##### 仕様

	使用可能ポール	材質	外径	全長	重量
PS-L	Φ25~32mm対応	スチール(脚部) ナイロン樹脂(頭部)	Φ80mm	910mm	1.72kg
PS-S				510mm	1.00kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
218834	ポールスタンドL/910mm	PS-L	¥9,000 (¥9,900)	■
218835	ポールスタンドS/510mm	PS-S	¥6,900 (¥7,590)	■

### ポールホルダー

Stand for Poles

#### ワンタッチで簡単設置

##### 特長

- ワンタッチ取り付け・取り付けたまま持ち運び可能。
- 取り外し可能なゴムキャップ付。土の上でもアスファルトの上でもしっかりと立つ。



##### 仕様

取付け可能ポール	Φ 26~32mm
材質	スチール(脚部)、ナイロン樹脂(頭部)
全長	(L) 860mm (S) 490mm
重量	(L) 1,700g (S) 1,010g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
217482	ポールホルダーL/860mm	PH-L	¥8,300 (¥9,130)	■
217481	ポールホルダーS/490mm	PH-S	¥6,400 (¥7,040)	■

### ポール用クロス金具

Cross Clamp for Ditch Measuring

従来品の約1/3の軽さに

##### 特長

- ポールへの取り付け・取り外しは、バネ効果を利用して、ワンタッチで簡単。
- ポールを垂直・水平に簡単にクロスできる。
- 写真撮影が1人でもできる。

##### 仕様

取付け可能ポール	Φ 25~35mm
材質	ポリカーボネート
サイズ	60×113mm
重量	63g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
031030	ポール用クロス金具	No.237	¥1,960 (¥2,156)	■

■ マイゾックス通常在庫品

✗ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能


● 受注生産品

### トラバーピン・ピンポール

myzox

RANKING  
No.3  
ポール

Pin Pole




##### 仕様

	SAT-33-53	SAP-30~60	SAP-100-150
ポール径	Φ 3.5mm	Φ 6mm	Φ 8mm
ピッチ	5cm		10cm
材質	スチール		
入数	1本		

##### 梱包数

■ 10本/箱



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
212855	トラバーピン / 30cm × Φ3.5mm	SAT-33	¥1,100 (¥1,210)	■
212856	トラバーピン / 50cm × Φ3.5mm	SAT-53	¥1,200 (¥1,320)	■
212851	ピンポール / 30cm × Φ 6mm	SAP-30	¥1,200 (¥1,320)	■
212852	ピンポール / 50cm × Φ 6mm	SAP-50	¥1,300 (¥1,430)	■
212853	ピンポール / 60cm × Φ 6mm	SAP-60	¥1,500 (¥1,650)	■
212854	ピンポール / 100cm × Φ 8mm	SAP-100	¥2,200 (¥2,420)	■
032002	ピンポール / 150cm × Φ 8mm	SAP-150	¥4,500 (¥4,950)	■

6DHD

### ピンポールスタンド

myzox

Tripod for Pin Pole

#### ピンポール、トラバーピンをしっかりと固定



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
215715	30~60cmポール用	SAスタンド小	¥3,600 (¥3,960)	■
032030	60~100cmポール用	SAスタンド大	¥3,800 (¥4,180)	■

5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品




Blackboard PROGUIDE NAVI

工事現場の問題解決のミカタ  
プロ向け選定ナビ

## 工事写真用黒板の新シリーズが登場！(P152~157)

最近ではスマートフォンやタブレットを使った電子小黒板も普及していますが、従来の工事用黒板には、図や文字を思い通りに書ける自由度と、どんな現場でも変わらず使える書きやすさと安心感があります。粉塵や湿度のある環境でも問題なく使え、情報伝達をスムーズにサポートします。当社では、現場のニーズに合わせてサイズや仕様を自由に選べるオーダーメイドにも対応しており、現場に最適な一枚としてお届けします。



### クリーンウッド法 対応状況について

PROGUIDE vol.43掲載の木製黒板は全て合法性確認木材を使用しています。クリーンウッド法に基づき、全ての原材料情報を収集済です。詳しくは弊社HPをご確認ください。

URL : <https://www.myzox.co.jp/cleanwood/cleanwood.php>



## 木製とスチール製をベースに、計10タイプ以上から選べる！

材質・板面色・暗線の有無・耐水性など、用途や現場の状況に応じて最適な1枚を選択いただけます。



### 木製

- ・軽量で扱いやすい
- ・安価(コストを抑えられる)
- ・オプションにより自由なカスタマイズが可能

#### Check

- 新シリーズの木製黒板は高品質な日本製



### スチール製

- ・耐久性が高い(長期使用に向く)
- ・雨や汚れにも比較的強い(ふき取りやすい)
- ・マグネット対応でマグネットシートが使える

#### Check

- マイゾックスのスチール製黒板は表も裏もマグネット対応

## オーダーメイドも可能！

1枚からご注文いただけます。別途特殊サイズのご相談も承っております。

### UV機械印刷

専用インクを塗布し、UVで硬化。  
細かいデータも綺麗に印刷できます。

サイズ1200×2400mm、厚み90mmまで印刷可能



### ご注文／見積依頼用紙

マイゾックスホームページ▶サービス▶オーダーシートにてダウンロードしてご利用ください。

URL : <https://www.myzox.co.jp/products/ordersheet.php>

### カッティング文字

UV機械印刷より安価に制作可能。

工事名	0000年度○地区○道路工事		
工種	○○工	測点	No. 1

※写真はイメージです。

## 黒板ラインアップ

## 木製

外観					
型式	WG-	WG-A	WB-	TWG-	TWB-
色	緑	緑	黒	緑	黒
耐水性	非耐水	非耐水	非耐水	耐水	耐水
付属品	チョーク2本・ラーフル	チョーク2本・ラーフル	チョーク2本・ラーフル	クレヨン2本・ラーフル	クレヨン2本・ラーフル
書くもの例	チョークホルダー	チョークホルダー	チョークホルダー	クレヨンホルダー	クレヨンホルダー
消すもの例	チョークインラーフル	チョークインラーフル	チョークインラーフル	ウェットクリーナー・濡らした布	ウェットクリーナー・濡らした布

## 裏面




## 基本仕様



## 付属品

非耐水タイプ  
・チョーク2本  
・ラーフル



耐水タイプ  
・クレヨン2本  
・ラーフル



## ■ オプションの注文方法

基本のコードNo.(6桁で末桁が0)の末桁を1~7に変更してご注文ください。納期:約3日程度

1 木脚へ変更

2 ネット収納へ変更

3 プラ取手追加

4 木脚・ネット収納

5 木脚・プラ取手


6 ネット収納・プラ取手

7 木脚・ネット収納・プラ取手

000001  
希望小売価格( )内税込  
+¥400(¥440)000002  
希望小売価格( )内税込  
+¥400(¥440)000003  
希望小売価格( )内税込  
+¥400(¥440)000004  
希望小売価格( )内税込  
+¥800(¥880)000005  
希望小売価格( )内税込  
+¥800(¥880)000006  
希望小売価格( )内税込  
+¥800(¥880)000007  
希望小売価格( )内税込  
+¥1,200(¥1,320)

## スチール製

## 外観



5cm方眼

## 型式

FG-

FG-A

FB-

FW-

TFG-

TFB-

## 色

緑

緑

黒

白

緑

黒

## 耐水性

非耐水

非耐水

非耐水

非耐水

耐水

耐水

## 付属品

チョーク2本・ラーフル

チョーク2本・ラーフル

チョーク2本・ラーフル

マーカー黒1本・ラーフル

クレヨン2本・ミニタオル

クレヨン2本・ミニタオル

## 書くもの例

チョークホルダー

チョークホルダー

チョークホルダー

白板マーカー

クレヨンホルダー

クレヨンホルダー

## 消すもの例

チョークインラーフル

チョークインラーフル

チョークインラーフル

白板イレーザー

ウェットクリーナー・濡らした布

ウェットクリーナー・濡らした布

## 裏面



## 共通仕様

非耐水タイプ  
・チョーク2本  
・ラーフル

非耐水タイプ・白  
・マーカー黒1本  
・ラーフル


耐水タイプ  
・クレヨン2本  
・ミニタオル



## 黒板ダイジェストカタログもあります。

PROGUIDE掲載品以外にも豊富な黒板をご用意しております。詳しくは下記URLまたはQRコードからダイジェストカタログをご覗ください。

URL : <https://www.myzox.co.jp/digitalcatalog/digest/blackboard.pdf>



PDF

1 测量	プリズム GNSS・GPS スタッフ 三脚 測量鉛・杭 水準器・野帳 森林測量用品 測量計算・製図 測量機 ドローン レーザー墨出器
2 工事記録	ロッド ポール・ビンポール 黒板・チョーク 携帯用黒板 カメラ
3 測定・計測	巻尺・コンベックス 距離計・ノギス 水平器・勾配計 温湿度計 風速計・風向計 大気環境計測器 振動計・騒音計 水質計・水分計 水位計・水深計 雨量計・流速計 地すべり計 照度計・電気計器 探知機・膜厚計 はかり タイマー・数取器
4 検査・試験	土質試験機 供試体型枠 ひび割れ試験機 打診棒・ハンマー
5 工事・作業	トランシーバー マーカー・スプレー ライン引き・墨つぼ コーン・ロープ 看板・警告灯 ライト 内視鏡・点検ミラー メガホン・笛 テント・地鎮祭用品 電動工具 事務所備品
6 安全・保安	安全保護具 ウェア・バッグ 車両安全器具 防犯用品 防災用品 熱中症用品

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

■ 検査証明書等、提出可能

■ 受注生産品

## 木製黒板

高品質な日本製  
自由なカスタマイズが可能  
スチール製と比較して安価



基本仕様  
・アルミ脚  
・プラポケット  
※取手無し



プラポケット

付属品  
・チョーク 2本  
・ラーフル

非耐水タイプ (WG/VG-A/WB)



耐水タイプ (TWG/TWB)  
・クレヨン 2本  
・ラーフル

## スチール製黒板

裏表両面にマグネットを使用可能  
木製と比較して耐久性に優れている



共通仕様  
・取手付  
・スチール脚  
(メッキ・コの字型)  
・メッシュポケット付



アルミ枠 (15mm)





付属品

・チョーク 2本  
・ラーフル・クレヨン 2本  
・ラーフル・チョーク 2本  
・ラーフル・クレヨン 2本  
・ミニタオル・マーカー黒 1本  
・ラーフル

## 仕様

	木製	スチール製
重量 (600×450)	895g	1,100g
暗線	5cm方眼 (VG-A/FG-Aのみ)	
梱包数	10枚/箱	

サイズ表記について  
木製黒板/スチール製黒板です。  
線中心基点です。



※受注生産品は納期約3日程度です。

450×600

450×600

450×600

材質	板面/暗線	耐水	1	2	3	4	5
木製	緑	—	033340 WG-1 ¥5,200 (¥5,720) M	033350 WG-2 ¥5,200 (¥5,720) M	033360 WG-3 ¥5,200 (¥5,720) M	033370 WG-4 ¥5,200 (¥5,720) M	033380 WG-5 ¥5,200 (¥5,720) M
	緑 暗線入	—	033720 WG-1A ¥5,400 (¥5,940) M	033730 WG-2A ¥5,400 (¥5,940) M	033740 WG-3A ¥5,400 (¥5,940) M	033750 WG-4A ¥5,400 (¥5,940) M	033760 WG-5A ¥5,400 (¥5,940) M
	黒	—	034110 WB-1 ¥5,200 (¥5,720) ●	034120 WB-2 ¥5,200 (¥5,720) ●	034130 WB-3 ¥5,200 (¥5,720) ●	034140 WB-4 ¥5,200 (¥5,720) ●	034150 WB-5 ¥5,200 (¥5,720) ●
	緑	●	034480 TWG-1 ¥7,000 (¥7,700) ●	034490 TWG-2 ¥7,000 (¥7,700) ●	034500 TWG-3 ¥7,000 (¥7,700) M	034510 TWG-4 ¥7,000 (¥7,700) M	034520 TWG-5 ¥7,000 (¥7,700) ●
	黒	●	034860 TWB-1 ¥7,000 (¥7,700) M	034870 TWB-2 ¥7,000 (¥7,700) M	034880 TWB-3 ¥7,000 (¥7,700) M	034890 TWB-4 ¥7,000 (¥7,700) M	034900 TWB-5 ¥7,000 (¥7,700) ●
スチール製	緑	—	035250 FG-1 ¥7,000 (¥7,700) M	035260 FG-2 ¥7,000 (¥7,700) M	035270 FG-3 ¥7,000 (¥7,700) M	035280 FG-4 ¥7,000 (¥7,700) M	035290 FG-5 ¥7,000 (¥7,700) M
	緑 暗線入	—	035590 FG-1A ¥7,200 (¥7,920) M	035600 FG-2A ¥7,200 (¥7,920) M	035610 FG-3A ¥7,200 (¥7,920) M	035620 FG-4A ¥7,200 (¥7,920) M	035630 FG-5A ¥7,200 (¥7,920) M
	黒	—	035950 FB-1 ¥7,000 (¥7,700) ●	035960 FB-2 ¥7,000 (¥7,700) ●	035970 FB-3 ¥7,000 (¥7,700) ●	035980 FB-4 ¥7,000 (¥7,700) ●	035990 FB-5 ¥7,000 (¥7,700) ●
	白	—	036230 FW-1 ¥7,000 (¥7,700) ●	036240 FW-2 ¥7,000 (¥7,700) ●	036250 FW-3 ¥7,000 (¥7,700) ●	036260 FW-4 ¥7,000 (¥7,700) ●	036270 FW-5 ¥7,000 (¥7,700) ●
	緑	●	036580 TFG-1 ¥9,000 (¥9,900) M	036590 TFG-2 ¥9,000 (¥9,900) ●	036600 TFG-3 ¥9,000 (¥9,900) ●	036610 TFG-4 ¥9,000 (¥9,900) M	036620 TFG-5 ¥9,000 (¥9,900) ●
	黒	●	036930 TFB-1 ¥9,000 (¥9,900) M	036940 TFB-2 ¥9,000 (¥9,900) ●	036950 TFB-3 ¥9,000 (¥9,900) ●	036960 TFB-4 ¥9,000 (¥9,900) ●	036970 TFB-5 ¥9,000 (¥9,900) ●

M マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

## ■ 木製黒板オプションのご注文方法

※スチール黒板は対象外

基本のコード No.(6桁で末桁が0)の末桁を1~7に変更してご注文ください。

※各オプションの画像は P.153 をご確認ください。

- 1: 木脚 + ¥400(¥440)
- 2: ネット収納 + ¥400(¥440)
- 3: プラ取手 + ¥400(¥440)
- 4: 木脚&ネット収納 + ¥800(¥880)
- 5: 木脚&プラ取手 + ¥800(¥880)
- 6: ネット収納&プラ取手 + ¥800(¥880)
- 7: 木脚&ネット収納&プラ取手 + ¥1,200(¥1,320)

オプション例 納期: 約3日程度

WG-2(033350)を木脚に変更する場合…

基本仕様: アルミ脚、プラポケット ▶ オプション例: 木脚、プラポケット

工事名
工種
測点








033350

希望小売価格( )内税込  
¥5,200(¥5,720)

033351

希望小売価格( )内税込  
¥5,600(¥6,160)



※受注生産品は納期約3日程度です。

材質	板面/暗線	耐水	6	7	8	11	24
木製	緑	—	033390 WG-6 ¥5,200(¥5,720) M	033400 WG-7 ¥5,200(¥5,720) M	033410 WG-8 ¥5,200(¥5,720) M	033430 WG-11 ¥5,200(¥5,720) M	033440 WG-24 ¥5,200(¥5,720) ●
	緑 暗線入	—	033770 WG-6A ¥5,400(¥5,940) M	033780 WG-7A ¥5,400(¥5,940) M	033790 WG-8A ¥5,400(¥5,940) M	033810 WG-11A ¥5,400(¥5,940) M	033830 WG-24A ¥5,400(¥5,940) M
	黒	—	034160 WB-6 ¥5,200(¥5,720) ●	034170 WB-7 ¥5,200(¥5,720) ●	034180 WB-8 ¥5,200(¥5,720) ●	034200 WB-11 ¥5,200(¥5,720) ●	- -
	緑	●	034530 TWG-6 ¥7,000(¥7,700) ●	034540 TWG-7 ¥7,000(¥7,700) ●	034550 TWG-8 ¥7,000(¥7,700) ●	034570 TWG-11 ¥7,000(¥7,700) ●	034580 TWG-24 ¥7,000(¥7,700) ●
	黒	●	034910 TWB-6 ¥7,000(¥7,700) M	034920 TWB-7 ¥7,000(¥7,700) M	034930 TWB-8 ¥7,000(¥7,700) M	034950 TWB-11 ¥7,000(¥7,700) M	034970 TWB-24 ¥7,000(¥7,700) M
スチール製	緑	—	035300 FG-6 ¥7,000(¥7,700) M	035310 FG-7 ¥7,000(¥7,700) M	035320 FG-8 ¥7,000(¥7,700) M	035340 FG-11 ¥7,000(¥7,700) ●	- -
	緑 暗線入	—	035640 FG-6A ¥7,200(¥7,920) M	035650 FG-7A ¥7,200(¥7,920) M	035660 FG-8A ¥7,200(¥7,920) M	035680 FG-11A ¥7,200(¥7,920) M	035700 FG-24A ¥7,200(¥7,920) ●
	黒	—	036000 FB-6 ¥7,000(¥7,700) ●	036010 FB-7 ¥7,000(¥7,700) ●	036020 FB-8 ¥7,000(¥7,700) ●	036040 FB-11 ¥7,000(¥7,700) ●	- -
	白	—	036280 FW-6 ¥7,000(¥7,700) ●	036290 FW-7 ¥7,000(¥7,700) ●	036300 FW-8 ¥7,000(¥7,700) ●	036320 FW-11 ¥7,000(¥7,700) ●	036330 FW-24 ¥7,000(¥7,700) ●
	緑	●	036630 TFG-6 ¥9,000(¥9,900) ●	036640 TFG-7 ¥9,000(¥9,900) M	036650 TFG-8 ¥9,000(¥9,900) ●	036670 TFG-11 ¥9,000(¥9,900) ●	036680 TFG-24 ¥9,000(¥9,900) ●
	黒	●	036980 TFB-6 ¥9,000(¥9,900) ●	036990 TFB-7 ¥9,000(¥9,900) ●	037000 TFB-8 ¥9,000(¥9,900) ●	037020 TFB-11 ¥9,000(¥9,900) ●	- -

M マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

NEW

## 【新シリーズ】工事写真用黒板 600×450(無地)/その他サイズ

Construction Blackboard

myzox

## 黒板・チヨーク

## 木製黒板

高品質な日本製  
自由なカスタマイズが可能  
スチール製と比較して安価



基本仕様  
・アルミ脚  
・プラポケット  
※取手無し



アルミ脚



プラポケット

## スチール製黒板

裏表両面にマグネットを使用可能  
木製と比較して耐久性に優れている



共通仕様  
・取手付  
・スチール脚  
(メッキ・コの字型)  
・メッシュポケット付



収納式取手



アルミ枠 (15mm)

非耐水タイプ (WG/WG-A/WB)



付属品  
・チョーク 2本  
・ラーフル

耐水タイプ (TWG/TWB)



付属品  
・クレヨン 2本  
・ラーフル

非耐水タイプ (FG/FG-A/FB)



付属品  
・チョーク 2本  
・ラーフル

耐水タイプ (TFG/TFB)



付属品  
・クレヨン 2本  
・ミニタオル

耐水・白 (FW)




付属品  
・マーカー黒 1本  
・ラーフル

## 仕様


	木製	スチール製
重量	300×450 600×450 500×700 550×700 700×600	545g 895g 1,155g 1,210g 1,300g
	暗線	5cm方眼 (WG-A/FG-Aのみ)
	梱包数	10枚/箱

サイズ表記について  
木製黒板/スチール製黒板です。  
線中心基点です。



27

450×600



28

32

33

※受注生産品は納期約3日程度です。

600×450

700×600

700×600

## 4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警報灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

5 工事・作業

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警報灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・パック

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

材質	板面/暗線	耐水	27	28	32	33	52
木製	緑	—	033450 WG-27 ¥4,400 (¥4,840) M	033460 WG-28 ¥4,400 (¥4,840) M	033480 WG-32 ¥9,700 (¥10,670) ●	033490 WG-33 ¥9,700 (¥10,670) ●	033570 WG-52 ¥8,200 (¥9,020) M
	緑 暗線入	—	033840 WG-27A ¥4,600 (¥5,060) M	033850 WG-28A ¥4,600 (¥5,060) M	033870 WG-32A ¥9,900 (¥10,890) ●	033880 WG-33A ¥9,900 (¥10,890) ●	033960 WG-52A ¥8,400 (¥9,240) ●
	黒	—	034210 WB-27 ¥4,400 (¥4,840) M	034220 WB-28 ¥4,400 (¥4,840) M	034240 WB-32 ¥9,700 (¥10,670) ●	034250 WB-33 ¥9,700 (¥10,670) ●	034330 WB-52 ¥8,200 (¥9,020) ●
	緑	●	034590 TWG-27 ¥6,350 (¥6,985) M	034600 TWG-28 ¥6,350 (¥6,985) M	034620 TWG-32 ¥13,400 (¥14,740) ●	034630 TWG-33 ¥13,400 (¥14,740) ●	034710 TWG-52 ¥11,900 (¥13,090) ●
	黒	●	034980 TWB-27 ¥6,350 (¥6,985) ●	034990 TWB-28 ¥6,350 (¥6,985) M	035010 TWB-32 ¥13,400 (¥14,740) ●	035020 TWB-33 ¥13,400 (¥14,740) ●	035100 TWB-52 ¥11,900 (¥13,090) ●
スチール製	緑	—	035350 FG-27 ¥6,300 (¥6,930) M	035360 FG-28 ¥6,300 (¥6,930) M	035380 FG-32 ¥14,500 (¥15,950) M	035390 FG-33 ¥14,500 (¥15,950) M	035480 FG-52 ¥13,750 (¥15,125) M
	緑 暗線入	—	035710 FG-27A ¥6,500 (¥7,150) M	035720 FG-28A ¥6,500 (¥7,150) ●	035740 FG-32A ¥14,700 (¥16,170) ●	035750 FG-33A ¥14,700 (¥16,170) ●	035840 FG-52A ¥13,950 (¥15,345) ●
	黒	—	036050 FB-27 ¥6,300 (¥6,930) ●	036060 FB-28 ¥6,300 (¥6,930) ●	036080 FB-32 ¥14,500 (¥15,950) ●	036090 FB-33 ¥14,500 (¥15,950) ●	- -
	白	—	036340 FW-27 ¥6,300 (¥6,930) ●	036350 FW-28 ¥6,300 (¥6,930) ●	036370 FW-32 ¥14,500 (¥15,950) ●	036380 FW-33 ¥14,500 (¥15,950) ●	036470 FW-52 ¥13,750 (¥15,125) ●
	緑	●	036690 TFG-27 ¥7,300 (¥8,030) M	036700 TFG-28 ¥7,300 (¥8,030) M	036720 TFG-32 ¥16,500 (¥18,150) ●	036730 TFG-33 ¥16,500 (¥18,150) ●	036820 TFG-52 ¥15,500 (¥17,050) ●
	黒	●	037030 TFB-27 ¥7,300 (¥8,030) ●	037040 TFB-28 ¥7,300 (¥8,030) ●	037060 TFB-32 ¥16,500 (¥18,150) ●	037070 TFB-33 ¥16,500 (¥18,150) ●	037160 TFB-52 ¥15,500 (¥17,050) ●

M マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

## ■ 木製黒板オプションのご注文方法

※スチール黒板は対象外

基本のコード No.(6桁で末桁が0)の末桁を1~7に変更してご注文ください。  
※各オプションの画像は P.153 をご確認ください。

- 1: 木脚 + ¥400(¥440)
- 2: ネット収納 + ¥400(¥440)
- 3: プラ取手 + ¥400(¥440)
- 4: 木脚&ネット収納 + ¥800(¥880)
- 5: 木脚&プラ取手 + ¥800(¥880)
- 6: ネット収納&プラ取手 + ¥800(¥880)
- 7: 木脚&ネット収納&プラ取手 + ¥1,200(¥1,320)

オプション例 納期: 約3日程度

WG-2(033350)を木脚に変更する場合…

基本仕様: アルミ脚、プラポケット ▶ オプション例: 木脚、プラポケット

工事名	
工種	
測点	




033350

希望小売価格( )内税込  
¥5,200(¥5,720)

033351


希望小売価格( )内税込  
¥5,600(¥6,160)




500×700




550×700



450×300



300×450



300×450



300×450

※受注生産品は納期約3日程度です。

材質	板面/暗線	耐水	54	90	91	96	97
木製	緑	—	033590 WG-54 ¥8,200(¥9,020) M	033640 WG-90 ¥4,600(¥5,060) ●	033650 WG-91 ¥4,600(¥5,060) M	033690 WG-96 ¥4,600(¥5,060) ●	033700 WG-97 ¥4,000(¥4,400) M
	緑 暗線入	—	033980 WG-54A ¥8,400(¥9,240) ●	034030 WG-90A ¥4,800(¥5,280) M	034040 WG-91A ¥4,800(¥5,280) M	034080 WG-96A ¥4,800(¥5,280) M	034090 WG-97A ¥4,200(¥4,620) ●
	黒	—	034350 WB-54 ¥8,200(¥9,020) ●	034400 WB-90 ¥4,600(¥5,060) ●	034410 WB-91 ¥4,600(¥5,060) ●	034450 WB-96 ¥4,600(¥5,060) ●	034460 WB-97 ¥4,000(¥4,400) ●
	緑	●	034730 TWG-54 ¥11,900(¥13,090) ●	034780 TWG-90 ¥5,900(¥6,490) ●	034790 TWG-91 ¥5,900(¥6,490) ●	034830 TWG-96 ¥5,900(¥6,490) ●	034840 TWG-97 ¥5,400(¥5,940) M
	黒	●	035120 TWB-54 ¥11,900(¥13,090) ●	035170 TWB-90 ¥5,900(¥6,490) ●	035180 TWB-91 ¥5,900(¥6,490) ●	035220 TWB-96 ¥5,900(¥6,490) ●	035230 TWB-97 ¥5,400(¥5,940) ●
スチール製	緑	—	- - -	035530 FG-90 ¥6,500(¥7,150) M	035540 FG-91 ¥6,500(¥7,150) ●	035560 FG-96 ¥6,500(¥7,150) ●	035570 FG-97 ¥6,000(¥6,600) M
	緑 暗線入	—	- - -	035890 FG-90A ¥6,700(¥7,370) ●	035900 FG-91A ¥6,700(¥7,370) ●	035920 FG-96A ¥6,700(¥7,370) ●	035930 FG-97A ¥6,200(¥6,820) ●
	黒	—	- - -	036170 FB-90 ¥6,500(¥7,150) ●	036180 FB-91 ¥6,500(¥7,150) ●	036200 FB-96 ¥6,500(¥7,150) ●	036210 FB-97 ¥6,000(¥6,600) ●
	白	—	- - -	036520 FW-90 ¥6,500(¥7,150) ●	036530 FW-91 ¥6,500(¥7,150) ●	036550 FW-96 ¥6,500(¥7,150) ●	036560 FW-97 ¥6,000(¥6,600) M
	緑	●	- - -	036870 TFG-90 ¥8,500(¥9,350) ●	036880 TFG-91 ¥8,500(¥9,350) ●	036900 TFG-96 ¥8,500(¥9,350) ●	036910 TFG-97 ¥7,000(¥7,700) M
	黒	●	- - -	037190 TFB-90 ¥8,500(¥9,350) ●	037200 TFB-91 ¥8,500(¥9,350) ●	037220 TFB-96 ¥8,500(¥9,350) ●	037230 TFB-97 ¥7,000(¥7,700) ●

M マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

NEW

## 工事写真用黒板 栃木県仕様

Construction Blackboard

線幅: 内2mm、外4mm

## 黒板・チヨーク

## 工事記録

## 1 検量


プリズム  
GNSS・GPS  
スタッフ  
三脚  
測量鏡・杭  
水準器・野帳  
森林測量用品  
測量計算・製図  
測量機  
ドローン  
レーザー墨出器

## 2 工事記録

ロッド  
ボール・ピンボール  
黒板・チヨーク  
携帯用黒板  
カメラ  
3 検定・計測  
巻尺・コンベックス  
距離計・ノギス  
水平器・勾配計  
温湿度計  
風速計・風向計  
大気環境計測器  
振動計・騒音計  
水質計・水分計  
水質計・水深計  
水位計・水深計  
雨量計・流速計  
地すべり計  
照度計・電気計器  
探知機・膜厚計  
はかり  
タイマー・数取器  
4 検査・試験  
土質試験機  
供試体型枠  
ひび割れ試験機  
打診棒・ハンマー  
5 工事・作業  
トランシーバー  
マーカー・スプレー  
ライン引き・墨つぼ  
コーン・ロープ  
看板・警告灯  
ライト  
内視鏡・点検ミラー  
メガホン・笛  
テント・地鎮祭用品  
電動工具  
事務所備品  
6 安全・保安  
安全保護具  
ウェア・パック  
車両安全器具  
防犯用品  
防災用品  
熱中症用品

## 仕様

	材質	色	暗線	耐水	取手	収納	スタンド	付属品
WG-22A	木製	緑	○	—	—	プラポケット	アルミ脚	チヨーク2本、ラーフル
WG-22-E	木製	緑	—	—	○	ネット収納	アルミ脚	チヨークホルダー
WG-22A-E	木製	緑	○	—	○	ネット収納	アルミ脚	チヨーク2本、ラーフル
WB-22	木製	黒	—	—	—	プラポケット	アルミ脚	チヨーク2本、ラーフル
WB-22-E	木製	黒	—	—	○	ネット収納	アルミ脚	チヨーク2本、ラーフル



## 栃木県規格(600×450):木製・非耐水

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
039001	緑 暗線入	WG-22A	OPEN	●
039002	緑 ネット・取手・ホルダー	WG-22-E	OPEN	●
039003	緑 暗線入 ネット・取手	WG-22A-E	OPEN	●
039004	黒	WB-22	OPEN	●
039005	黒 ネット・取手	WB-22-E	OPEN	●


TJ2G

NEW

## 工事写真用黒板 福島県仕様


Construction Blackboard

線幅: 内1.5mm、外2mm



## 仕様

	材質	色	暗線	耐水	取手	収納	スタンド	付属品
TWG-23	木製	緑	—	●	—	プラポケット	アルミ脚	クレヨン2本、ミニタオル
TWG-23-E	木製	緑	—	●	—	プラポケット	アルミ脚	クレヨン2本、ミニタオル
TWB-23	木製	黒	—	●	—	プラポケット	アルミ脚	クレヨン2本、ミニタオル
TWB-23-E	木製	黒	—	●	—	プラポケット	アルミ脚	クレヨン2本、ミニタオル



## 福島県規格(600×450):木製・耐水

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
039006	緑 工事名有り	TWG-23	OPEN	●
039007	緑 工事名無し	TWG-23-E	OPEN	●
039008	黒 工事名有り	TWB-23	OPEN	●
039009	黒 工事名無し	TWB-23-E	OPEN	●

B8GG

NEW

## 工事写真用黒板 福岡県仕様

Construction Blackboard

線幅: 内1.5mm、外2mm(木製) / 内1mm、外2mm(スチール製)



サイズ表記について: 木製黒板/スチール製黒板です。

## 仕様

	材質	色	暗線	耐水	取手	収納	スタンド	付属品
WG-25	木製	緑	—	—	—	プラポケット	アルミ脚	チヨーク2本、ラーフル
FG-25	スチール製	緑	—	—	○	メッシュポケット	スチール脚	チヨーク2本、ラーフル
FG-25A	スチール製	緑	○	—	○	メッシュポケット	スチール脚	チヨーク2本、ラーフル



## 福岡県規格(450×600):木製&amp;スチール製・非耐水

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
039010	木製 緑	WG-25	OPEN	●
039011	スチール 緑	FG-25	OPEN	●
039012	スチール 緑 暗線入	FG-25A	OPEN	●

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

## 工事写真用黒板 東京水道局 myzox

Construction Blackboard

線幅: 内3mm、外3mm




東京水道局規格(400×500):木製・非耐水

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
039013	緑 木脚	WG-29-K	OPEN	●

## 工事写真用黒板 名古屋水道局 myzox

Construction Blackboard

線幅: 内1.5mm、外1.5mm



名古屋水道局規格(600×400):スチール製・非耐水

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
039014	スチール 緑	FG-41	OPEN	●

## 1 測量

プリズム  
GNSS・GPS  
スタッフ  
三脚  
測量鉛・杭  
水準器・野帳  
森林測量用品  
測量計算・製図  
測量機  
ドローン  
レーザー墨出器

## 2 工事記録

ロッド  
ポール・ビンポール  
黒板・チョーク  
携帯用黒板  
カメラ

## 3 測定・計測

巻尺・コンベックス  
距離計・ノギス  
水平器・勾配計  
温湿度計  
風速計・風向計  
大気環境計測器  
振動計・騒音計  
水質計・水分計  
水位計・水深計  
雨量計・流速計  
地すべり計  
照度計・電気計器  
探知機・膜厚計  
はかり

## 4 検査・試験

土質試験機  
供試体型枠  
ひび割れ試験機  
打診棒・ハンマー

## 5 工事・作業

トランシーバー  
マーカー・スプレー  
ライン引き・墨つぼ  
コーン・ロープ  
看板・警告灯  
ライト  
内視鏡・点検ミラー  
メガホン・笛  
テント・地鎮祭用品  
電動工具  
事務所備品

## 6 安全・保安

安全保護具  
ウェア・バッグ  
車両安全器具  
防犯用品  
防災用品  
熱中症用品

## 黒板・チョーク

## 工事記録

## NEW 工事写真用黒板 神奈川県仕様

Construction Blackboard

線幅: 内3mm、外3mm



WG-42

WG-42-NP

WG-43-NP

WG-43A-K

WG-44A-NP

## 仕様


	材質	色	暗線	耐水	取手	収納	スタンド	付属品
WG-42	木製	緑	一	一	一	プラポケット	アルミ脚	チョーク2本、ラーフル
WG-42-NP	木製	緑	一	一	○	ネット収納	アルミ脚	チョーク2本、ラーフル
WG-43-NP	木製	緑	一	一	○	ネット収納	アルミ脚	チョーク2本、ラーフル
WG-43A-K	木製	緑	○	一	一	プラポケット	木脚	チョーク2本、ラーフル
WG-44A-NP	木製	緑	○	一	○	ネット収納	アルミ脚	チョーク2本、ラーフル

神奈川県仕様(500×700):木製・非耐水

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
039015	緑	WG-42	OPEN	●
039016	緑 ネット・取手	WG-42-NP	OPEN	●
039017	緑 ネット・取手	WG-43-NP	OPEN	●
039018	緑 暗線 木脚	WG-43A-K	OPEN	●
039019	緑 暗線 ネット・取手	WG-44A-NP	OPEN	●

## 黒板ダイジェストカタログもあります。

PROGUIDE掲載品以外にも豊富な黒板をご用意しております。詳しくは下記URLまたはQRコードからダイジェストカタログをご覧ください。

URL : <https://www.myzox.co.jp/digitalcatalog/digest/blackboard.pdf>

PDF

■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

## 迷わず選べる定番シリーズ ラインアップ

木製黒板と  
スチール製黒板の違い

## 木製

スチール製と比較して安い。  
サイズ・板面のバリエーションが豊富。

## スチール製

表裏両面にマグネットを使用可能。  
木製と比較して耐久性に優れている。


## 木製

## W-C 600×450

P.162



(暗線 4cm方眼)




## W-CS 450×300

P.162・163



(暗線 2.5cm方眼)



## W-CN 450×600

P.163

## W-GR 600×450

P.163



耐水

付属品なし



## W-ER 600×450

P.164



耐水

付属品なし



## スチール製

## SG-A 600×450

P.166

## SG-数字のみ 700×600


P.165

## SG-S 450×300

P.165



(暗線 4cm方眼)



※品番によっては、収納ネットの色、形状、付属品が異なります。

## SG-G 600×450

P.165

## S-ER 600×450

P.164

SW-数字のみ 600×450  
450×300

P.167



耐水



※品番によっては、収納ネットの色、形状、付属品が異なります。

※品番によっては、収納ネットの形状、付属品が異なります。

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

中国	工事名 工種 測点
第1位	P.166 SG-103A グリーン/スチール
第2位	P.162 W-3C グリーン/木製
第3位	P.165 SG-3G グリーン/スチール/耐水

北陸	工事名 工種 測点
第1位	P.164 W-9ER グリーン/木製/耐水
第2位	P.165 SG-8G グリーン/スチール/耐水
第3位	P.164 W-7ER ブラック/木製/耐水

甲信越	工事名 工種 測点
第1位	P.162 W-5C グリーン/木製
第2位	P.162 W-7C グリーン/木製
第3位	P.166 SG-105A グリーン/スチール

北海道	工事名 工種 測点
第1位	P.163 W-4CN グリーン/木製
第2位	P.163 W-9CN グリーン/木製
第3位	P.162 W-7C グリーン/木製

## 全国売れ筋MAP

数多くの種類がある黒板。  
地域別の売れ筋商品をご紹介。

沖縄	工事名 工種 測点
第1位	P.166 SG-105A グリーン/スチール
第2位	P.165 SG-5G グリーン/スチール/耐水
第3位	P.163 W-9CN グリーン/木製



九州	工事名 工種 測点
第1位	P.166 SG-105A グリーン/スチール
第2位	P.162 W-8C グリーン/木製
第3位	P.162 W-7C グリーン/木製

四国	工事名 工種 測点
第1位	P.166 SG-105A グリーン/スチール
第2位	P.166 SG-100A グリーン/スチール
第3位	P.166 SG-108A グリーン/スチール

近畿	工事名 工種 測点
第1位	P.166 SG-103A グリーン/スチール
第2位	P.162 W-3C グリーン/木製
第3位	P.166 SG-105A グリーン/スチール

東海	工事名 工種 測点
第1位	P.166 SG-101A グリーン/スチール
第2位	P.166 SG-103A グリーン/スチール
第3位	P.162 W-9C グリーン/木製

## 工事用黒板の特注承ります！

1枚からご注文いただけます

別途特殊サイズのご相談も承っております

### UV機械印刷

専用インクを塗布し、UVで硬化。  
細かいデータも綺麗に印刷できます。

サイズ1200×2400mm、厚み90mmまで印刷可能



### ご注文／見積依頼用紙

マイゾックスホームページ▶サービス▶オーダーシートにてダウンロードしてご利用ください。  
URL : <https://www.myzox.co.jp/products/ordersheet.php>

### カッティング文字

UV機械印刷より安価に制作可能。

工事名	0000年度〇地区〇道路工事
工種	〇〇工 测点 No. 1

※写真はイメージです。

■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

# 現場写真工事用 木製黒板 C・CS・CNタイプ／黒板スプレー

Construction Blackboard / Blackboard Spray

myzox

## 黒板・チヨーク

## 付属品

- スタンド
- 収納ネット
- チヨーク2本
- ラーフル(サイズ:80×40×20mm)

## 梱包数

- 10枚/箱

## 書くもの

(参照/P.169・170)

- チヨークホルダー
- スクールチヨーク
- ポケットチヨーク
- セラミックチヨーク
- ダストレス(耐水性)チヨーク

## 消すもの

(参照/P.169・170)

- チヨークインラーフル
- チヨークボード用イレーザー

## 1測量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鏡・杭

水準器・野帳

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

## 2工事記録

ロッド

ボール・ピンボール

## 黒板・チヨーク

携帯用黒板

カメラ

## 3測定・計測

巻尺・コンペックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機・膜厚計

はかり

タイマー・数取器

## 4検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

## 5工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

## 6安全・保安

安全保護具

ウェア・パック

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

## Check-1

## ■ 木製スタンド

安全で安定した保持力を發揮



## Check-2

## ■ 暗線線幅



450×600mm

1mm/4cm方眼


300×450mm

0.5mm/2.5cm方眼


CNタイプ除く




商品コード: 052011  
型式: W-1C  
サイズ: 600mm×450mm




商品コード: 052013  
型式: W-3C  
サイズ: 600mm×450mm




商品コード: 052014  
型式: W-4C  
サイズ: 450mm×600mm






商品コード: 052015  
型式: W-5C  
サイズ: 450mm×600mm



商品コード: 052016  
型式: W-6C  
サイズ: 450mm×600mm



商品コード: 052017  
型式: W-7C  
サイズ: 450mm×600mm







商品コード: 052018  
型式: W-8C  
サイズ: 450mm×600mm

商品コード: 052026  
型式: W-9C  
サイズ: 450mm×600mm

商品コード: 052032  
型式: W-11C  
サイズ: 600mm×450mm

商品コード: 052042  
型式: W-21C  
サイズ: 450mm×600mm



商品コード: 052049  
型式: W-40C  
サイズ: 450mm×600mm

商品コード: 215253  
型式: W-3CS  
サイズ: 450mm×300mm

商品コード: 215256  
型式: W-6CS  
サイズ: 300mm×450mm

商品コード: 218450  
型式: W-8CS  
サイズ: 300mm×450mm

■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品


別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）


■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

## 黒板・チョーク




暗線入



暗線なし

商品コード	215269
型式	W-9CS
サイズ	300mm×450mm

商品コード	212101
型式	W-4CN
サイズ	450mm×600mm



暗線なし

商品コード	212102
型式	W-9CN
サイズ	450mm×600mm

## 黒板スプレー

## 特長

- 塗面の耐久性に優れている。
- 書きやすく、消しやすい面に仕上がる。

## 仕様

容量	300mL
塗り面積	0.7~1.2m <sup>2</sup> (2回塗り)
色	緑(つや消し)

乾燥時間	指触	半硬化
20°C	約15分	約30分
冬期	約30分	約60分

※航空便での配送はいたしかねます。

## 1測量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉛・杭

水準器・野帳

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

## 2工事記録

ロッド

ポール・ビンポール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

## 3測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機・膜厚計

はかり

タイマー・数取器

## 4検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

## 5工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

## 6安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

## 現場写真工事用木製黒板 Cタイプ

コードNo.	商品名・仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
052011	工事名・工種・位置	W-1C	¥5,400 (¥5,940)	■
052013	工事名・工種・測点	W-3C	¥5,400 (¥5,940)	■
052014	工事名・工種・撮影月日・位置・設計寸法他	W-4C	¥5,400 (¥5,940)	■
052015	工事名・工種・測点	W-5C	¥5,400 (¥5,940)	■
052016	工事名・工種・測点	W-6C	¥5,400 (¥5,940)	■
052017	工事名・工種	W-7C	¥5,400 (¥5,940)	■
052018	工事名	W-8C	¥5,400 (¥5,940)	■
052026	無地／タテヨコ兼用	W-9C	¥5,400 (¥5,940)	■
052032	工種・位置・寸法実測[設計]・略図	W-11C	¥5,400 (¥5,940)	■
052042	工事名・工種・位置・設計寸法・実測寸法他	W-21C	¥5,400 (¥5,940)	■
052049	工事件名・工事場所・年月日・施工者	W-40C	¥5,400 (¥5,940)	■

## 現場写真工事用木製黒板 CSタイプ

コードNo.	商品名・仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
215253	工事名・工種・測点	W-3CS	OPEN	■
215256	工事名・工種・測点	W-6CS	OPEN	■
218450	工事名	W-8CS	OPEN	■
215269	無地／ヨコ	W-9CS	OPEN	■

## 現場写真工事用木製黒板 CN(暗線なし)タイプ

コードNo.	商品名・仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
212101	工事名・工種・撮影月日・位置・設計寸法他	W-4CN	¥5,400 (¥5,940)	■
212102	無地／タテヨコ兼用	W-9CN	¥5,400 (¥5,940)	■

## 黒板スプレー

コードNo.	商品名・仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
220478	黒板スプレー／300mL	KBS-G	OPEN	■



myzox

YUS3

## 現場写真工事用 木製黒板 耐水GRタイプ

Waterproof Construction Blackboard

## 雨でも水を弾き文字が消えにくい全天候型耐水モデル



暗線なし

商品コード	221385
型式	W-3GR
サイズ	600mm×450mm



商品コード	221386
型式	W-4GR
サイズ	450mm×600mm
コードNo.	商品名・仕様
221385	工事名・工種・測点

商品コード	221387
型式	W-8GR
サイズ	450mm×600mm
コードNo.	商品名・仕様
221385	工事名・工種・測点

商品コード	221388
型式	W-9GR
サイズ	450mm×600mm
コードNo.	商品名・仕様
221386	工事名・工種・撮影月日・位置・設計寸法他

商品コード	221389
型式	W-21GR
サイズ	450mm×600mm
コードNo.	商品名・仕様
221387	工事名

■ マイゾックス通常在庫品  
■ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納  
元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

■ 検査証明書等、提出可能  
● 受注生産品


myzox

163


## 現場写真工事用 木製黒板 耐水ERタイプ(ブラック)

myzox


Waterproof Construction Blackboard



暗線なし



暗線なし



暗線なし




暗線なし

商品コード	221375
型式	W-1ER
サイズ	600mm x 450mm


商品コード	221376
型式	W-3ER
サイズ	600mm x 450mm

商品コード	221377
型式	W-4ER
サイズ	450mm x 600mm


商品コード	221378
型式	W-5ER
サイズ	450mm x 600mm




暗線なし



暗線なし



暗線なし




暗線なし

商品コード	221379
型式	W-6ER
サイズ	450mm x 600mm


商品コード	221380
型式	W-7ER

商品コード	221381
型式	W-8ER

商品コード	221382
型式	W-9ER



暗線なし



暗線なし

商品コード	221383
型式	W-11ER
サイズ	600mm x 450mm

商品コード	221384
型式	W-21ER

## 梱包数

■ 10枚/箱 ※ネット・チョーク・ラーフルは付属しておりません。

## 書くもの

参照/P.169-176

- MYマーカー
- 耐水黒板マーカー
- レインクレヨン
- クレインチョーク
- クレパス
- キットパス
- ゲルチョーク
- 書いたあと消せるチョーク

## 消すもの

参照/P.176

- タオル(濡らしたもの)
- 携帯黒板用クリーナー(水ぶき用)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
221375	工事名・工種・位置	W-1ER	¥7,000 (¥7,700)	■
221376	工事名・工種・測点	W-3ER	¥7,000 (¥7,700)	■
221377	工事名・工種・撮影月日・位置・設計寸法他	W-4ER	¥7,000 (¥7,700)	■
221378	工事名・工種・測点	W-5ER	¥7,000 (¥7,700)	■
221379	工事名・工種・測点	W-6ER	¥7,000 (¥7,700)	■
221380	工事名・工種	W-7ER	¥7,000 (¥7,700)	■
221381	工事名	W-8ER	¥7,000 (¥7,700)	■
221382	無地／ヨコ	W-9ER	¥7,000 (¥7,700)	■
221383	工種・位置・寸法実測[設計]・略図	W-11ER	¥7,000 (¥7,700)	■
221384	工事名・工種・位置・設計寸法・実測寸法他	W-21ER	¥7,000 (¥7,700)	■

W4WE

## 現場写真工事用 スチール黒板 耐水ERタイプ(ブラック)

Waterproof Construction Steel Blackboard

### 耐水タイプのスチールブラックボード

## 付属品

- チョークホルダー(クレインチョークP.171)1本
- タオル(25×23cm)

## 梱包数

■ 10枚/箱

商品コード	219457
型式	S-3ER
サイズ	600mm x 450mm

商品コード	219458
型式	S-5ER

## 書くもの

参照/P.169-176

- レインクレヨン
- ゲルチョーク
- キットパス
- クレパス
- クレインチョーク
- 書いたあと消せるチョーク

## 消すもの

参照/P.176

- タオル(濡らしたもの)
- 携帯黒板用クリーナー(水ぶき用)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
219457	工事名・工種・測点	S-3ER	¥8,000 (¥8,800)	■
219458	工事名・工種・測点	S-5ER	¥8,000 (¥8,800)	■
219459	工事名	S-8ER	¥8,000 (¥8,800)	■
219460	工事名・工種・位置・設計寸法・実測寸法他	S-21ER	¥8,000 (¥8,800)	■
219461	無地／ヨコ	S-21ER	¥8,000 (¥8,800)	■
219462	工事名・工種・位置・設計寸法・実測寸法他	S-21ER	¥8,000 (¥8,800)	■

商品コード	219457
型式	S-3ER
サイズ	600mm x 450mm

商品コード	219458
型式	S-5ER

商品コード	219459
型式	S-8ER

商品コード	219460
型式	S-21ER

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

# 現場写真工事用 耐水スチールグリーンボード

Waterproof Construction Steel Blackboard

## 耐水タイプのスチールグリーンボード

### 付属品

- チョークホルダー(クレインチョークP.171)1本
- タオル(25×23cm)

### 梱包数

- 10枚/箱

### 書くもの


(参照/P.169・176)

- レインクレヨン
- クレインチョーク
- クレパス
- ゲルチョーク
- キットパス
- 書いたあと消せるチョーク




### 消すもの

(参照/P.176)

- タオル(濡らしたもの)
- 携帯黒板用クリーナー(水ぶき用)



商品コード	217057
型式	SG-1G
サイズ	600mm×450mm



商品コード	217058
型式	SG-3G
サイズ	600mm×450mm

商品コード	218015
型式	SG-4G
サイズ	450mm×600mm

商品コード	217059
型式	SG-5G
サイズ	450mm×600mm

商品コード	217060
型式	SG-6G
サイズ	450mm×600mm

商品コード	215861
型式	SG-8G
サイズ	450mm×600mm

商品コード	215862
型式	SG-21G
サイズ	450mm×600mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
217057	工事名・工種・位置	SG-1G	¥8,000 (¥8,800)	■
217058	工事名・工種・測点	SG-3G	¥8,000 (¥8,800)	■
218015	工事名・工種・撮影月日・位置・設計寸法 他	SG-4G	¥8,000 (¥8,800)	■
217059	工事名・工種・測点	SG-5G	¥8,000 (¥8,800)	■

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
217060	工事名・工種・測点	SG-6G	¥8,000 (¥8,800)	■
215861	工事名	SG-8G	¥8,000 (¥8,800)	■
215862	工事名・工種・位置・設計寸法・実測寸法 他	SG-21G	¥8,000 (¥8,800)	■

## 現場写真工事用 スチールグリーンボード 各種サイズ

Construction Steel Blackboard

### 耐久性に優れたスチールグリーンボード

#### 付属品

- スタンド
- チョークホルダー1本
- ラーフル(サイズ:80×40×20mm)

#### 梱包数

- 10枚/箱(700×600mmサイズのみ5枚/箱)

#### 書くもの

(参照/P.169・176)

- チョークホルダー ■ セラミックチョーク
- ポケットチョーク ■ スクールチョーク
- 雨ん棒 ■ ダストレス(耐水性)チョーク

#### 消すもの

(参照/P.169・176)

- チョークインラーフル
- チョークボード用イレーザー

商品コード	219461
型式	SG-3S
サイズ	450mm×300mm

商品コード	219462
型式	SG-5S
サイズ	300mm×450mm

商品コード	219463
型式	SG-6S
サイズ	300mm×450mm

商品コード	219464
型式	SG-8S
サイズ	300mm×450mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
215344	工事名・工種・位置	SG-43	¥10,500 (¥11,550)	■
215345	工事名・工種・測点	SG-44	¥10,500 (¥11,550)	■
215346	無地・ヨコ	SG-9S	¥5,700 (¥6,270)	■
219461	工事名・工種・測点	SG-3S	¥5,700 (¥6,270)	■

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
219462	工事名・工種・測点	SG-5S	¥5,700 (¥6,270)	■
219463	工事名・工種・測点	SG-6S	¥5,700 (¥6,270)	■
219464	工事名	SG-8S	¥5,700 (¥6,270)	■

## 黒板・チヨーク

## 工事記録

### 1 測量

- プリズム
- GNSS・GPS
- スタッフ
- 三脚
- 測量鉛・杭
- 水準器・野帳
- 森林測量用品
- 測量計算・製図
- 測量機
- ドローン
- レーザー墨出器

### 2 工事記録

- ロッド
- ポール・ビンポール
- 黒板・チヨーク
- 携帯用黒板
- カメラ

### 3 測定・計測

- 巷尺・コンベックス
- 距離計・ノギス
- 水平器・勾配計
- 温湿度計
- 風速計・風向計
- 大気環境計測器
- 振動計・騒音計
- 水質計・水分計
- 水位計・水深計
- 雨量計・流速計
- 地すべり計
- 照度計・電気計器
- 探知機・膜厚計
- はかり
- タイマー・数取器

### 4 検査・試験

- 土質試験機
- 供試体型枠
- ひび割れ試験機
- 打診棒・ハンマー

### 5 工事・作業

- トランシーバー
- マーク・スプレー
- ライン引き・墨つぼ
- コーン・ロープ
- 看板・警告灯
- ライト
- 内視鏡・点検ミラー
- メガホン・笛
- テント・地鎮祭用品
- 電動工具
- 事務所備品

### 6 安全・保安

- 安全保護具
- ウェア・バッグ
- 車両安全器具
- 防犯用品
- 防災用品
- 熱中症用品

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

myzox

165

# 現場写真工事用暗線入ハンディスチールグリーンボード

Construction Blackboard with Grid Lines

myzox

## 黒板・チヨーク

## 特長

- 現場に即したライトウェイト設計。
- 表裏両面にマグネットを使用可能。

## 仕様

重量	1.3kg
梱包数	10枚/箱

## 付属品

- 取っ手
- スタンド
- 収納ネット
- チヨーク2本
- ラーフル(サイズ: 80×40×20mm)

## 書くもの

参照/P.169-170

- チョークホルダー
- 雨ん棒
- スクールチョーク
- ポケットチョーク
- セラミックチョーク
- ダストレス(耐水性)チョーク


## 消すもの

参照/P.169-170

- チョークインラーフル
- チョークボード用イレーザー

## Check-1

- 暗線線幅  
0.5mm/4cm方眼



## Check-2

- 大型収納ネット

オプションの取り外し可能なメッシュポケットが標準仕様となりました。  
※品番によって切り替え時期は異なります。



## 1 検量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鏡・杭

水準器・野帳

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

## 2 工事記録

ロッド

ボール・ピンボール

黒板・チヨーク

携帯用黒板

カメラ

## 3 測定・計測

巻尺・コンペックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機・墨厚計

はかり

タイマー・数取器

## 4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

## 5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警報灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地錠祭用品

電動工具

事務所備品

## 6 安全・保安

安全保護具



ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品


熱中症用品

RANKING  
No.1  
工事用黒板

商品コード: 218482

型式: SG-100A


サイズ: 450mm×600mm

RANKING  
No.2  
工事用黒板

商品コード: 217354

型式: SG-103A


サイズ: 600mm×450mm

RANKING  
No.4  
工事用黒板

商品コード: 218291

型式: SG-106A







サイズ: 450mm×600mm



商品コード: 217356

型式: SG-108A

サイズ: 450mm×600mm



コードNo.

商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格( )内税込

備考


■

218294

商品コード: 218294

型式: SG-140A

サイズ: 450mm×600mm



コードNo.

商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格( )内税込

備考

■

220346

商品コード: 220346

型式: SG-170A

サイズ: 600mm×450mm



コードNo.

商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格( )内税込

備考

■

219018

商品コード: 219018

型式: OPEN

サイズ: OPEN



商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格( )内税込

備考


■

217356

商品コード: 217356

型式: SG-108A

サイズ: OPEN



## 現場写真工事用ハンディスチールホワイトボード

Construction Whiteboard

## ボード両面スチールで、耐久性に優れたホワイトボード

## 仕様

重量	1.65kg (600×450サイズ) 0.94kg (450×300サイズ)
梱包数	10枚/箱

## 付属品

- 取っ手 ■ スタンド ■ 大型収納ネット
- マーカー(黒)1本 ■ マグネット付ラーフル(サイズ:115×55×20mm)

## 書くもの

参照/P.170-177-385

- 白板マーカー イレーザーキャップ付
- ボードマスターS
- ホワイトボードマーカー ボードマスター
- 白板イレーザー
- マーカーボード用イレーザー

## 消すもの

参照/P.170-386




## Check-1

## ■ 大型収納ネット



裏面




商品コード	219901
型式	SW-1
サイズ	600mm×450mm




商品コード	219903
型式	SW-3
サイズ	600mm×450mm




商品コード	219904
型式	SW-4
サイズ	450mm×600mm




商品コード	219905
型式	SW-5
サイズ	450mm×600mm




商品コード	219906
型式	SW-6
サイズ	450mm×600mm




商品コード	219907
型式	SW-7
サイズ	450mm×600mm




商品コード	219908
型式	SW-8
サイズ	450mm×600mm



商品コード	219909
型式	SW-9
サイズ	450mm×600mm




商品コード	219910
型式	SW-10
サイズ	450mm×600mm




商品コード	219913
型式	SW-13
サイズ	450mm×300mm




商品コード	219916
型式	SW-16
サイズ	300mm×450mm




商品コード	219918
型式	SW-18
サイズ	300mm×450mm



商品コード	219919
型式	SW-19
サイズ	300mm×450mm



商品コード	219920
型式	SW-20
サイズ	300mm×450mm



スケジュール管理用  
ホワイトボード  
P.380

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
219901	工事名・工種・位置	SW-1	¥9,300 (¥10,230)	■
219903	工事名・工種・測点	SW-3	¥9,300 (¥10,230)	■
219904	工事名・工種・撮影月日・位置・設計寸法	SW-4	¥9,300 (¥10,230)	■
219905	工事名・工種・測点	SW-5	¥9,300 (¥10,230)	■
219906	工事名・工種・測点	SW-6	¥9,300 (¥10,230)	■
219907	工事名・工種	SW-7	¥9,300 (¥10,230)	■
219908	工事名	SW-8	¥9,300 (¥10,230)	■

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
219909	無地/ヨコ	SW-9	¥9,300 (¥10,230)	■
219910	工事件名・工事場所・年月日・施工者	SW-40	¥9,300 (¥10,230)	■
219913	工事名・工種・測点	SW-3S	¥5,800 (¥6,380)	■
219916	工事名・工種・測点	SW-6S	¥5,800 (¥6,380)	■
219918	工事名	SW-8S	¥5,800 (¥6,380)	■
219919	無地/ヨコ	SW-9S	¥5,800 (¥6,380)	■
219920	工事件名・工事場所・年月日・施工者	SW-40S	¥5,800 (¥6,380)	■

## 黒板・チョーク

## 工事記録

## 1 测量

- プリズム
- GNSS・GPS
- スタッフ
- 三脚
- 測量鉛・杭
- 水準器・野帳
- 森林測量用品
- 測量計算・製図
- 測量機
- ドローン
- レーザー墨出器

## 2 工事記録

- ロッド
- ポール・ピンポール

## 黒板・チョーク

## 携帯用黒板

## カメラ

- 巷尺・コンベックス
- 距離計・ノギス
- 水平器・勾配計
- 温湿度計
- 風速計・風向計
- 大気環境計測器
- 振動計・騒音計
- 水質計・水分計
- 水位計・水深計
- 雨量計・流速計
- 地すべり計
- 照度計・電気計器
- 探知機・膜厚計
- はかり
- タイマー・数取器

## 4 検査・試験

- 土質試験機
- 供試体型枠
- ひび割れ試験機
- 打診棒・ハンマー
- マーカー・スプレー
- ライン引き・墨つぼ
- コーン・ローブ
- 看板・警告灯
- ライト
- 内視鏡・点検ミラー
- メガホン・笛
- テント・地鎮祭用品
- 電動工具
- 事務所備品

## 6 安全・保安

- 安全保護具
- ウェア・バッグ
- 車両安全器具
- 防犯用品
- 防災用品
- 熱中症用品

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

## 両面黒板

Reversible Board

両面黒板になっているため、  
施工前後で書き消しする手間を削減



## ご注文の流れ

- ①: 板面タイプから1タイプ選択
- ②: 両面黒板 材質から材質を選択
- ③: ②で選択した材質のコードNo.の末尾に①で選択した板面タイプの追加番号を付けてご発注ください。  
例: タイプ11、耐水スチール黒板の場合 → 224204X1

## Check-1

- 脚は裏側にも開くため、表裏どちらでも従来通り設置可能



## 仕様

暗線	線幅1mm/5cm方眼 ※耐水タイプは暗線無し
サイズ	縦型: 600mm×450mm 横型: 450mm×600mm

## 付属品

- チョーク  
チョークホルダーまたは、クレヨンホルダー
- ラーフルまたは布  
※板面の材質に合わせたチョーク及び消すものが付属します。

## 板面タイプ



タイプ11



タイプ1

項目	工事名・工種・位置
サイズ	600mm×450mm
追加番号	X1

項目	工事名・工種・測点
サイズ	600mm×450mm
追加番号	X2



タイプ4



タイプ10

項目	工事名・工種・測点
サイズ	450mm×600mm
追加番号	X3

項目	工事名
サイズ	450mm×600mm
追加番号	X4

## 両面黒板 材質

※本誌掲載品は両面同じ材質、同じ内容の文字入れです。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224203	スチール黒板/緑	SG-VH	OPEN	別
224204	耐水スチール黒板/緑	SGWR-VH	OPEN	別
224205	木製黒板/緑	W-VH	OPEN	別
224206	耐水木製黒板/黒	WWR-VH	OPEN	別

PSU6

## 折りたたみ撮影用黒板

Foldable Construction Blackboard for Photography

## 取手付きで持ち運びやすい無地の黒板

## 特長

- たためるので傷が付きにくく、持ち運びに便利。
- 特注黒板作成可能。



ヒンジ式



丁番式

折りたたみ時  
取手上部 取手側面

## 特長

- 取手2ヶ所付。
- スチールグリーンボードも作成可能。
- ※ご注文時、取手位置(上部、側面)と留め具(ヒンジ、丁番)をご指定ください。  
H900×W1200mmは丁番式のみです。

## 木製黒板/耐水木製黒板



ヒンジ式



折りたたみ時

## 特長

- 取手1ヶ所、アルミ脚付。
- オプションで裏面にネットをつけることも可能。
- ※ご注文時、取手位置(上部、側面)をご指定ください。

## スチールホワイトボード

※サイズ(W)は開いたときのサイズです。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225836	H300×W450mm	OSB-S30	OPEN	別
225837	H450×W600mm	OSB-S45	OPEN	別
225838	H600×W900mm	OSB-S60	OPEN	別
225839	H900×W1200mm	OSB-S90	OPEN	別

## 木製黒板

※

サイズ(W)は開いたときのサイズです。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225840	H300×W450mm	OSB-WB30	OPEN	別
225841	H450×W600mm	OSB-WB45	OPEN	別
225842	H600×W900mm	OSB-WB60	OPEN	別

## 耐水木製黒板

※

サイズ(W)は開いたときのサイズです。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225843	H300×W450mm	OSB-WP30	OPEN	別
225844	H450×W600mm	OSB-WP45	OPEN	別
225845	H600×W900mm	OSB-WP60	OPEN	別

## オプション

※単品購入はできかねます。黒板購入時に一緒に求めください。

※1 開き止めはスチールホワイトボード専用です。

※2 支え棒はスチールホワイトボードのヒンジ式・取手上部専用です。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225846	パッキン開き止め※1	OSB-OP1	OPEN	別
225847	マグネット開き止め	OSB-OP2	OPEN	別
225848	持ち運び用ストラップ	OSB-OP3	OPEN	別
226078	支え棒	OSB-OP4	OPEN	別



**No.1** チョークホルダー  
Chalk Holder

myzox

折れや水濡れからチョークを守る



## 特長

- 胸ポケットにおさまるサイズで、服も手も汚れません。
- φ10.8~12.2mmのチョークに使用可能。

## 梱包数

- CH-W/CH-R/CH-Y: 10本/箱
- CH-SET: 10箱/箱

## 付属品

- チョーク1本

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
217184	白チョーク/1本入	CH-W	¥660 (¥726)	■
217185	赤チョーク/1本入	CH-R	¥660 (¥726)	■
217186	黄チョーク/1本入	CH-Y	¥660 (¥726)	■
215619	白・赤・黄3本セット	CH-SET	¥1,900 (¥2,090)	■

K5ST

**黒板消し チョークインラーフル** myzox

Blackboard Eraser

ラージ、標準、マグネットの3種のラーフル。白2本、赤1本のチョーク付



## 特長

- マグネット付でスチール製黒板の裏面に付く。(CE-Mのみ)

## 仕様

サイズ	CEL	CE/CE-M
	125×58×40mm	85×45×28mm

## 付属品

- チョーク(白2本、赤1本)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
211450	標準タイプ	CE	¥580 (¥638)	■
218456	標準タイプ/マグネット付	CE-M	¥800 (¥880)	■
221845	ラージタイプ	CEL	¥700 (¥770)	■

HG5H

**No.2** 全天候型チョーク 雨ん棒  
Waterproof Chalk

馬印

## 雨に強いチョーク

## 特長

- 雨による文字のカスレや消えの心配不要。
- チョークホルダー使用可。

## 仕様

チョークサイズ	φ12×80mm
---------	----------

※Cタイプ黒板に使用すると消えにくいです。  
P.162参照

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
122600	白/10本	C801	¥300 (¥330)	■
122601	赤/10本	C803	¥500 (¥550)	■
223298	青/10本	C804	¥500 (¥550)	■
122606	黄/10本	C805	¥500 (¥550)	■

TF3B

## スケールチョーク

馬印

Plaster Chalk



## 特長

- 特別精製された焼石膏で作られたスケールチョーク。
- 人体に害がなく、粉末の飛散も少なくムラのない書きやすさ。
- チョークホルダー使用可。

## 仕様

チョークサイズ	φ12×80mm
---------	----------

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
215962	白/100本	C201	¥1,000 (¥1,100)	■
218017	赤/100本	C203	¥2,000 (¥2,200)	■
223299	黄/100本	C205	¥2,000 (¥2,200)	■

VGS7

## ポケットチョーク

馬印

Pocket Chalk



## カスレにくく、折れにくく

## 特長

- 滑らかな書き味、カスレにくく、折れにくく丈夫なチョーク。
- チョークホルダー使用可。

## 仕様

	C310	C311
色	白7本、赤・青・黄各1本	白10本
チョークサイズ	φ12×80mm	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
122686	白/7本、赤・青・黄/各1本	C310	¥180 (¥198)	■
122687	白/10本	C311	¥170 (¥187)	■

WY2H

## セラミックチョーク

日本白墨工業

Ceramic Chalk



## 表面特殊コーティングにより粉が指につかない

## 特長

- グリーン購入法適合商品。
- 炭酸カルシウム製。
- 白赤ともにCUDマーク認証取得)検定合格品。

## 仕様

箱サイズ	105×90×83mm
重量	850g
チョークサイズ	φ9.8×82mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
210418	白/10本×8箱	CCH-1	¥1,000 (¥1,100)	■
210419	赤/10本×8箱	CCH-2	¥2,000 (¥2,200)	■

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

## ダストレスチョーク

Dustless Chalk

ソフトでなめらかな書き味

黒板・チョーク



DCC-72-W



DCP-50-W

## 特長

- 炭酸カルシウム製。粉末が飛散しにくく、耗度も少なく経済的。
- コーティング加工で手を汚さない。
- 折れにくく持ちやすい太めのプロタイプ (DCP)。

## 仕様

チョークサイズ	通常 $\phi 11 \times 63$ mm プロ $\phi 13 \times 75$ mm
---------	--------------------------------------------------------

## ダストレスチョークケース

## 特長

- ポケットにも入る薄型スケルトンケース。
- 転がり止付でチョークが折れにくい。
- お手拭き付。

## 仕様

収納数	5~7本
サイズ	105×90×17mm
重量	45g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
216849	通常タイプ白/72本	DCC-72-W	¥1,200 (¥1,320)	M
216850	通常タイプ赤/72本	DCC-72-R	¥2,400 (¥2,640)	M
216851	通常タイプ黄/72本	DCC-72-Y	¥2,400 (¥2,640)	M
222388	プロチョーク白/50本	DCP-50-W	¥1,250 (¥1,375)	M
222389	プロチョーク赤/50本	DCP-50-R	¥2,500 (¥2,750)	X
220499	ダストレスチョークケース	DC-CK-W	¥250 (¥275)	M

F8FM

NEW

## ダストレスシーケル耐水性チョーク

Dustless Sea Shell Waterproof Chalk 日本理化学工業

### 炭酸カルシウム製



## 特長

- チョークケース付。

## 仕様

チョークサイズ	$\phi 11.2 \times 63$ mm
ケースサイズ	W95×H105×D15mm

## 2 工事記録

ロッド

ボール・ピンボール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

## 3 測定・計測

巻尺・コンペックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機・膜厚計

はかり

タイマー・数取器

## 4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

## 5 工事・作業

トンシーパー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警報灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地錆祭用品

電動工具

事務所備品

## 6 安全・保安

安全保護具

ウェア・パッケージ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

4DW8

## チョークボード用イレーザー

馬印

Blackboard Eraser

チョークの粉をしっかりキャッチ



R-85

R-125

R-150

PK66

## 白板マーカー イレーザーキャップ付

サクラ  
グレパス

Marker with Eraser for Whiteboard

イレーザー付きで便利

## 油性

## 1.8mm幅



## 仕様

サイズ	最大径17mm×138mm
重量	9g

## 2 工事記録

ロッド

ボール・ピンボール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

## 3 測定・計測

巻尺・コンペックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機・膜厚計

はかり

タイマー・数取器

## 4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

## 5 工事・作業

トンシーパー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警報灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地錆祭用品

電動工具

事務所備品

## 6 安全・保安

安全保護具

ウェア・パッケージ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

## 7 その他

マーカー

**RANKING**  
**No.4**  
黒板用  
マーカー

耐水黒板専用マーカー **MYマーカー** **myzox**

木製耐水黒板専用のマーカー



特長

- インクが乾燥すると少量の水がかかっても文字がじまない。
- アルコール系インク使用。
- 丸芯2mm。

梱包数

■ 10本/箱

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
217187	MYマーカー 白/1本	MM-W	¥400 (¥440)	M

X6TB



クレヨンホルダー



Crayon Holder

濡れた面にも書いて消えにくい



特長

- 太軸だから手袋をつけていても書きやすい。
- マグネット付キャップでスチール黒板に固定可能。
- 長さを調整しやすいノック式。
- 耐水黒板専用。馬印クレイン(C-WY51)専用。

付属品

■ クレイン(白)1本

梱包数

■ 10本/箱

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
226225	クレヨンホルダー 白/1本	CRN-W	¥660 (¥726)	M

VHL5

レインクレヨン



Rain Crayon

水に強く雨にあたっても消えにくい



特長

- アスファルトやコンクリートにも書ける。

仕様

■ チョークサイズ  $\phi 11 \times 70\text{mm}$

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
215960	レインクレヨン 白/10本	RC-W	OPEN	M

WJDS

黒板用マグネットシート



Magnet Sheet for Blackboard

カッターナイフで簡単にカットできる



※耐水タイプではありません。

特長

- スチール製黒板に貼り付けて使用。
- タイトル部分のカッティング文字入れのベースとして使用可能。
- チョーク使用可能。

仕様

厚さ	0.8mm
重量	1200g, 2400g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
216042	900×600mm	PGT600*900	OPEN	M
216043	1200×900mm	PGT900*1200	OPEN	M

耐水黒板マーカー

Waterproof Marker

フエキ

木製耐水黒板専用



特長

- 乾くと少量の水がかかってもじまない。
- アルコール系インク使用。
- 丸芯2mm。

梱包数

■ 10本/箱

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
220941	耐水黒板マーカー ピンク/1本	BM10-H	OPEN	M

T8PP

クレインチョーク

Waterproof Chalk

馬印

雨の中でも書いて消えにくい



特長

- 濡らした布できれいに拭きとれる。
- ※耐水黒板(ガイド掲載品)に使用可能。

仕様

■ チョークサイズ  $\phi 9 \times 75.5\text{mm}$

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
215897	クレインチョーク 白/10本	C-WY51	OPEN	M


WU8L

サクラ クレパス

Sakura Crayon

サクラ クレパス

工事現場での文字表示や印表示に




仕様

■ チョークサイズ  $\phi 11 \times 70.5\text{mm}$

※耐水黒板(ガイド掲載品)に使用可能。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
122691	クレパス 白/10本	#50	¥800 (¥880)	M
211064	クレパス 黄/10本	#3	¥800 (¥880)	M
210747	クレパス 赤/10本	#19	¥800 (¥880)	M
223300	クレパス 青/10本	#36	¥800 (¥880)	M

関連製品



ホワイトボード

P.380



ホワイトボードマーカー

P.385

工業用マーカー

P.337



ビニール式KYボード

P.384

黒板・チョーク

工事記録

1測量

- プリズム
- GNSS・GPS
- スタッフ
- 三脚
- 測量鉛・杭
- 水準器・野帳
- 森林測量用品
- 測量計算・製図
- 測量機
- ドローン
- レーザー墨出器

2工事記録

- ロッド
- ポール・ビンポール
- 黒板・チョーク
- 携帯用黒板
- カメラ

3測定・計測

- 巷尺・コンベクス
- 距離計・ノギス
- 水平器・勾配計
- 温湿度計
- 風速計・風向計
- 大気環境計測器
- 振動計・騒音計
- 水質計・水分計
- 水位計・水深計
- 雨量計・流速計
- 地すべり計
- 照度計・電気計器
- 探知機・膜厚計
- はかり

4検査・試験

- 土質試験機
- 供試体型枠
- ひび割れ試験機
- 打診棒・ハンマー

5工事・作業

- トランシーバー
- マーカー・スプレー
- ライン引き・墨つぼ
- コーン・ロープ
- 看板・警告灯
- ライト
- 内視鏡・点検ミラー
- メガホン・笛
- テント・地鎮祭用品
- 電動工具
- 事務所備品

6安全・保安

- 安全保護具
- ウェア・バッグ
- 車両安全器具
- 防犯用品
- 防災用品
- 熱中症用品

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカーより直送・送料別納

メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能


受注生産品

## ハンドプラスボード／ハンドプラスボーラージ

Portable Black &amp; Whiteboard Telescopic Stick

myzox

## 土木・建築現場の必需品 一人で楽ラク写真撮影




使用例

## 特長

- スチール製でマグネットシートが使用可能。(ホワイト:両面、グリーン:表面のみ)
- ホワイトタイプはボード両面に書き込み可能。(裏面は枠線のみ)
- ボードはクリップで固定し、ワンタッチで着脱が可能。
- 4段階の伸縮シャフト、ボード角度調整が可能。
- 便利なマーカーホルダー付。

## 仕様


	ホワイトタイプ	グリーンタイプ
ボードサイズ	W152×H107mm	
伸縮シャフト	215~625mm	
マーカー	ボードマスターS極細	蛍光ボードマーカー細字 白
重量	約140g	約160g



グリーンタイプ



HP-G40



HP-W5

HP-W8

HP-W40

HP-W0




HP-G5

HP-G6

HP-G7

HP-G8

## Check-1



- クリップ式ワンタッチ着脱
- 4段階伸縮シャフト
- リバーシブルボード (ホワイトのみ)
- マーカーホルダー
- 両面マグネットシート対応 (グリーンは片面)
- 自由な角度調整

セット内容 ■ボード1枚 ■伸縮シャフト1本 ■マーカー1本

## ホワイトタイプ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
221302	工事名・工種・測点	HP-W5	¥4,900 (¥5,390)	■
221303	工事名	HP-W8	¥4,900 (¥5,390)	■
221304	工事件名・工事場所・施工者	HP-W40	¥4,900 (¥5,390)	■
221827	両面無地	HP-W0	¥4,900 (¥5,390)	■
221828	ボード単体/W5タイプ	HP-W5B	¥1,550 (¥1,705)	■
221829	ボード単体/W8タイプ	HP-W8B	¥1,550 (¥1,705)	■
221830	ボード単体/W40タイプ	HP-W40B	¥1,550 (¥1,705)	■
221831	ボード単体/W0タイプ	HP-W0B	¥1,550 (¥1,705)	■
220903	ボードマスターS-極細・1本	WMBSE-15EF-B	¥150 (¥165)	■
220904	ボードマスターS-細字・1本	WMBSE-15F-B	¥150 (¥165)	■
225164	ゲルチョーク黒/10本	DX-GCC6-P-B	OPEN	■

## グリーンタイプ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
221305	工事名・工種・測点	HP-G5	¥5,400 (¥5,940)	■
221306	工事名・工種・測点	HP-G6	¥5,400 (¥5,940)	■
222366	工事名・工種	HP-G7	¥5,400 (¥5,940)	■
221307	工事名	HP-G8	¥5,400 (¥5,940)	■
221308	工事件名・工事場所・施工者	HP-G40	¥5,400 (¥5,940)	■
222625	ボード単体/G5タイプ	HP-G5B	¥1,950 (¥2,145)	■
222626	ボード単体/G6タイプ	HP-G6B	¥1,950 (¥2,145)	■
222627	ボード単体/G7タイプ	HP-G7B	¥1,950 (¥2,145)	■
222628	ボード単体/G8タイプ	HP-G8B	¥1,950 (¥2,145)	■
222629	ボード単体/G40タイプ	HP-G40B	¥1,950 (¥2,145)	■
225316	蛍光ボードマーカー・細字白・1本	LBM1045W	¥220 (¥242)	■
222164	カラーボードマーカー・細字白・1本	DX-CBMF-25W	OPEN	■

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品




## 大判グリーンタイプ(ハンドプラスボーダーラージ)

ボードサイズ拡大版！書きやすく  
写真写り抜群、シャフト固定も確実

## 特長

- 文字、図が書きやすく写真写りが良い。
- 5段階伸縮シャフトを左右に回すことで固定、解除。任意の長さに設定可能。
- ボード角度調整が可能。固定ネジでがっちりロック。
- 便利なマーカーホルダー付。
- スチール製のためマグネットシートが使用可能。(表面のみ)




板面サイズ約1.5倍




## 伸縮式折畳ボード

Foldable Whiteboard with Extension Pole

折り畳んでコンパクトに持ち運べる




## Check-1



- 表面  
マグネット貼付け可能

## Check-2



- 裏面
  - ・ペン収納
  - ・ラーフル収納ケース
  - ・両面テープでお好きな所に貼付け
  - ・クリーンスチールシート部  
(140×30mm)
  - ・マグネット貼付け可能

## 特長

- 折り畳むとポケットにも入るコンパクトさ。
- 表面はマグネットシート加工なのでマグネットの貼付けが可能。  
※マグネットシートの取替はできません。
- 裏面も一部(140×30mm)マグネットが貼付けられる部分有り。

## 仕様

ボードサイズ	H145×W175mm
シートサイズ	約H140×W170mm
折畳時サイズ	H145×W90mm
伸縮シャフト	220~595mm
重量	約200g

## 付属品

- マーカー1本
- スポンジラーフル
- スポンジラーフル収納ケース  
(60×30mm)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225032	工事名・工種・測点	OMSH-2	OPEN	■
225033	工事名	OMSH-3	OPEN	■
225034	工事名・工種・測点	OMSH-4	OPEN	■
225035	工事名・工種	OMSH-6	OPEN	■

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

## 1 検量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉛・杭

水準器・野帳

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

## 2 工事記録

ロッド

ポール・ビンポール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

## 3 測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機・膜厚計

はかり

タイマー・数取器

## 4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

## 5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

## 6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

# 土牛 伸縮式携帯用黒板

Black / Whiteboard with Extension Pole

土牛産業

2人1組で行っていた写真撮影が1人でできる

## ホワイトボード／グリーンボード<シール仕様>



### 付属品

- 筆記具1本
- 予備シール1枚(マグネット対応タイプ・D-0除く)

## ロングシャフトタイプ<シール仕様>



## 両面タイプ<シール仕様>



## マグネット対応タイプ




### 仕様

型式	表示面(mm)	シャフト(mm)	型式	表示面(mm)	シャフト(mm)
D-1	140×95	200~550	C6-1	165×130	150~700
D-2C	165×130		D-0	120×70	110~350
D-3	250×170		DS-1N／1L	140×95	
GD-1	140×95		DS-2N／2L	165×130	
GD-2	165×130		DS-3N／3L	245×170	
A4-S	300×210		DS-4N／4L	295×210	
B5-1	250×170	150~700			

## ボード貼り替えシール

D-1用(M・D-1Fも対応)



04066



04076

DS-1用



04170

D-2C用(C6-1・M・D-2CFも対応)



04064



04075

DS-2用



04172

## D-1・D-2C用シール

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223105	D-1用／工事名・場所・日付	04066	¥130 (¥143)	×
223106	D-1用／工事名・場所	04076	¥130 (¥143)	×
223107	D-2C用／工事名・場所・日付	04064	¥200 (¥220)	×
223108	D-2C用／工事名・場所	04075	¥200 (¥220)	×

## DS-1・2用シール

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223109	DS-1用／工事名・場所	04170	¥1,770 (¥1,947)	×
223110	DS-1用／線のみ	04171	¥1,770 (¥1,947)	×
223111	DS-2用／工事名・場所	04172	¥2,430 (¥2,673)	×
223112	DS-2用／線のみ	04173	¥2,430 (¥2,673)	×

## ホワイトボード<シール仕様>

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
219025	工事名・場所・日付	D-1／02385	¥2,650 (¥2,915)	■
222391	工事名・場所・日付	D-2C／02470	¥3,300 (¥3,630)	×
219984	工事名・施工者・工事場所・日付	D-3／02563	¥4,960 (¥5,456)	■

## グリーンボード<シール仕様>

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222173	工事名・場所・日付	GD-1／04159	¥2,650 (¥2,915)	×
222392	工事名・場所・日付	GD-2／04160	¥3,300 (¥3,630)	×

## ホワイトボード<シール仕様>ロングシャフト

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
219022	撮影日・現場名・工事内容・管理者・施工者・工事	A4-S／02381	¥8,800 (¥9,680)	■
219023	工事名・施工者・工事場所・日付	B5-1／02382	¥6,600 (¥7,260)	■
219024	工事名・場所・日付	C6-1／02380	¥5,950 (¥6,545)	■

## ホワイトボード<シール仕様>両面スタンダード

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
219983	工事名・場所	D-0／02562	¥2,980 (¥3,278)	■

## ホワイトボード マグネット対応タイプ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
220482	工事名・場所	DS-1N／04093	¥4,190 (¥4,609)	■
220483	線のみ	DS-1L／04094	¥4,190 (¥4,609)	■
220484	工事名・場所	DS-2N／04096	¥5,500 (¥6,050)	■
220485	線のみ	DS-2L／04097	¥5,500 (¥6,050)	■
220486	工事名・場所	DS-3N／04099	¥6,390 (¥7,029)	■
220487	線のみ	DS-3L／04100	¥6,390 (¥7,029)	■
223103	工事名・場所	DS-4N／04168	¥8,590 (¥9,449)	×
223104	線のみ	DS-4L／04169	¥8,590 (¥9,449)	×

■ マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

× マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品

## ビューボード グリーンタイプ<低反射仕様>


スチール製で高耐久・マグネット対応(表面)



仕様		
型式	表示面(mm)	シャフト(mm)
D-1W/G	140×100	200~550
D-1WN/GN	170×130	
D-1WL/GL	245×170	
D-2W/G		
D-2WN/GN		
D-2WL/GL		
D-3WN/GN		

### 付属品

■筆記具1本



D-1W D-1WN-D-2WN D-1WL-D-2WL D-2W D-3WN



D-1G D-1GN-D-2GN D-1GL-D-2GL D-2G D-3GN

## ビューボード グリーンタイプ


コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
219471	工事名・場所・日付	D-1G	¥4,400 (¥4,840)	■
219472	工事名・場所	D-1GN	¥4,400 (¥4,840)	■
219473	線のみ	D-1GL	¥4,400 (¥4,840)	■
219474	工事名・場所・日付	D-2G	¥5,730 (¥6,303)	■
219475	工事名・場所	D-2GN	¥5,730 (¥6,303)	■
219476	線のみ	D-2GL	¥5,730 (¥6,303)	■
220480	工事名・場所	D-3GN	¥6,600 (¥7,260)	■

## ビューボード ホワイトタイプ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
219465	工事名・場所・日付	D-1W	¥4,400 (¥4,840)	■
219466	工事名・場所	D-1WN	¥4,400 (¥4,840)	■
219467	線のみ	D-1WL	¥4,400 (¥4,840)	■
219468	工事名・場所・日付	D-2W	¥5,730 (¥6,303)	■
219469	工事名・場所	D-2WN	¥5,730 (¥6,303)	■
219470	線のみ	D-2WL	¥5,730 (¥6,303)	■
220479	工事名・場所	D-3WN	¥6,600 (¥7,260)	■

## 差し替えボード&ビューボードプレート<低反射仕様>

差し替えプレートはマグネット取り付け可能



### 付属品(差し替えボードのみ)

■筆記具1本

## 差し替えボード&ビューボードプレート

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
221964	差し替えボード/D-1サイズ	04110	¥2,760 (¥3,036)	×
221965	差し替えボード/D-2サイズ	04111	¥3,300 (¥3,630)	×
221966	D-1G用プレート 標準	04112	¥2,200 (¥2,420)	×
221967	D-1G用プレート 標準・日付なし	04113	¥2,200 (¥2,420)	×
221968	D-1W用プレート 標準	04120	¥2,200 (¥2,420)	×
221969	D-1W用プレート 標準・日付なし	04121	¥2,200 (¥2,420)	×
221970	D-2G用プレート 標準	04116	¥3,300 (¥3,630)	×
221971	D-2G用プレート 標準・日付なし	04117	¥3,300 (¥3,630)	×
221972	D-2W用プレート 標準	04124	¥3,300 (¥3,630)	×
221973	D-2W用プレート 標準・日付なし	04125	¥3,300 (¥3,630)	×

## メモ棒

自分でオリジナルのボード作成にも使える

マグネット対応  
(グリーンタイプのみ)

型式	表示面(mm)	シャフト(mm)
M-D-1F	140×95	200~550
M-D-2CF	165×130	
M-D-1GF	140×100	
M-D-2GF	170×130	

### 付属品

■筆記具1本 ■予備シール1枚(ホワイトタイプのみ)

## カメ棒500 [カメ棒(P.185参照)としても使用可能]

カメラが両手で持てて  
撮影時の手ぶれを軽減




### 付属品

■記入紙1枚 ■筆記具1本

■筆記具1本 ■予備シール1枚

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
219027	ホワイトボード・カードホルダー	ボード付/02167	¥4,400 (¥4,840)	■
219028	工事名・場所・日付	C6タイプ/02168	¥4,400 (¥4,840)	■

## 両面ボード



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
219026	ホワイトボード・カードホルダー	500/02386	¥3,860 (¥4,246)	■

■マイゾックス通常在庫品

×マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■検査証明書等、提出可能

●受注生産品

## 携帯黒板用マーカー

Marker for Small Blackboard

濡れた布で簡単に落とせる


## パイロット ゲルチョーク

濡れた面にも筆記可能



## 特長

- 雨天用工事黒板への筆記に便利。
- 水に濡れても消えにくく屋外使用に最適。
- ガラス・金属・プラスチック・木材・発泡スチロールなどに幅広く使用可能。
- 水で濡らされた布等で拭き取って消せる。

RANKING  
No.1  
携帯黒板  
マーカー

パック入

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225163	本体 白/10本	DX-GCC6-P-W	OPEN	■
225164	本体 黒/10本	DX-GCC6-P-B	OPEN	■
225165	本体 赤/10本	DX-GCC6-P-R	OPEN	■
225166	本体 青/10本	DX-GCC6-P-L	OPEN	■
225167	本体 黄/10本	DX-GCC6-P-Y	OPEN	■
225168	替芯 白/3本	DX-GCRF6-P3-W	OPEN	■
225169	替芯 黒/3本	DX-GCRF6-P3-B	OPEN	■
225170	替芯 赤/3本	DX-GCRF6-P3-R	OPEN	■
225171	替芯 青/3本	DX-GCRF6-P3-L	OPEN	■
225172	替芯 黄/3本	DX-GCRF6-P3-Y	OPEN	■

## 祥碩堂 書いたあと消せるチョーク

耐熱65°Cで車内放置しても溶けにくい



## 特長

- 雨天用工事黒板への筆記に便利。
- 水分の付着した部分にも筆記可能。
- 耐熱65°Cで溶けにくい。
- 水性なので濡れタオルなどで消せる。
- 少量の雨や水がかかるで消えない。
- 木材、鋼材、ガラス、ステンレスなどに。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
221512	本体 蛍光ピンク/10本	S25000	OPEN	■
221513	本体 蛍光イエロー/10本	S25001	OPEN	■
221514	本体 白/10本	S25002	OPEN	■
221515	本体 黒/10本	S25003	OPEN	■
221516	本体 青/10本	S25004	OPEN	■
221517	替芯 蛍光ピンク/3本組×10	S25100	OPEN	■
221518	替芯 蛍光イエロー/3本組×10	S25101	OPEN	■
221519	替芯 白/3本組×10	S25102	OPEN	■
221520	替芯 黒/3本組×10	S25103	OPEN	■
221521	替芯 青/3本組×10	S25104	OPEN	■

## キットパス



KP-R

## キットパス工事用



KK-10-2-W

## 特長

- ツルツルした面に鮮明に書け、濡れた布等で簡単に消すことが可能。
- 木材、紙、コンクリート、タイヤ等のマーキングにも最適。
- 濡れているボード、水中でも書ける。
- ※他色取り扱い有。
- ※黒板には使用不可。(耐水黒板への使用は、黒板の状態、材質による)

KK-2  
ケース・スポンジ付

## 携帯黒板用クリーナー(水ぶき用)

ウェットクリーナー  
162×63×65mmクロスGY  
400×200mmカバーを外して  
水洗い可能ループのタグで  
吊り下げ可能

## キットパス

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
220944	本体 白/10本	KP-W	¥1,600 (¥1,760)	■
220945	本体 赤/10本	KP-R	¥1,600 (¥1,760)	■
220946	詰替 白/2本	KH-W	¥160 (¥176)	■
220947	詰替 赤/2本	KH-R	¥160 (¥176)	■

## キットパス工事用

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
216532	本体 白/10本	KK-10-W	¥1,100 (¥1,210)	■
218018	本体 赤/10本	KK-10-R	¥1,100 (¥1,210)	■
220502	本体 白/2本・ケース付	KK-2-W	¥500 (¥550)	■
220503	本体 赤/2本・ケース付	KK-2-R	¥500 (¥550)	■
222393	詰替 白/10本	KKRE-10-W	¥750 (¥825)	■
222394	詰替 赤/10本	KKRE-10-R	¥750 (¥825)	■

## ホワイトボード用クリーナー(空ぶき用)



REP-15 15cmモデル



## 特長

- 特殊形状で、軽い力で消すことが可能。
- 強力マグネット付。
- くぼみ部分がペントレーの機能に。



交換用フェルト 2枚入り

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
220500	ウェットクリーナー	KPC-WET	¥950 (¥1,045)	■
225173	クロスGY	KPC-GY	¥400 (¥440)	✗

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225691	リ.パイプ15	REP-15	¥700 (¥770)	✗
225693	交換用フェルト15用/2枚	REP-15-RE	¥250 (¥275)	✗

■ マイゾックス通常在庫品

✗ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

## 携帯黒板用マーカー

Marker for Small Blackboard

濡れた布で簡単に落とせる

### レイメイ 蛍光ボードマーカー細字

RANKING  
No.2  
携帯黒板  
マーカー

あざやかな発色



■完全に乾いた状態であれば、少しの雨でも流れ落ちない。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
225316	細字 白/1本	LBM1045W	¥220 (¥242)	■

### 祥碩堂 耐水黒板用マーカー細字

耐水性・耐久性のある高スペックモデル



#### 特長

- 水がかかるても消えず、水滴の上からの筆記も可能。
- 摩耗に強い耐芯。木材や鋼材などへの筆記にも最適。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
223065	細字 白/10本	S23060	OPEN	■

### パイロット カラーボードマーカー細字

RANKING  
No.3  
携帯黒板  
マーカー



■完全に乾いた状態であれば、少しの雨でも流れ落ちない。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
222164	細字 白/1本	DX-CBMF-25W	OPEN	■

### パイロット ボードマスターS

最初から最後まで安定した濃い筆跡濃度







■簡単に交換できるインキカートリッジ式。(細字・極細共通)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
220903	極細/1本	WMBSE-15EF-B	¥150 (¥165)	■
220904	細字/1本	WMBSE-15F-B	¥150 (¥165)	■
220905	カートリッジ 黒/10個	P-WMSRF8-B	¥800 (¥880)	■

用途に合ったお好きなマーカーをお選びください

濡れたタオルで落とせる



#### レイメイ 荧光ボードマーカー細字 P.177



#### 祥碩堂 耐水黒板用マーカー細字 P.177




#### パイロット カラーボードマーカー細字 P.177



#### パイロット ゲルチョーク P.176



#### 祥碩堂 書いたあと消せるチョーク P.176



#### 日本理化学工業 キットパス P.176



#### 日本理化学工業 キットパス工事用 P.176



#### ホワイトボード用

#### パイロット ボードマスターS 極細 P.177




#### パイロット ボードマスターS 細字 P.177



#### パイロット ゲルチョーク P.176



#### 祥碩堂 書いたあと消せるチョーク P.176



商品	サイズ(最大径×長さ)	ペン先/芯	インク/顔料
蛍光ボードマーカー細字	φ12.0×126mm	1.0mm 丸芯	水性顔料
耐水黒板用マーカー細字	φ10.0×135mm	1.0mm 丸芯	水性
カラーボードマーカー細字	φ11.0×140mm	1.0mm 丸芯	アルコール系顔料
ゲルチョーク	φ10.9×121mm	φ6.0mm	油性顔料
書いたあと消せるチョーク	φ10.7×130mm	φ5.0mm	水性
キットパス	φ14.0×94mm	φ10mm	-
キットパス工事用	φ11.5×83mm	φ8mm	-
ボードマスターS 極細	φ18.4×143mm	0.8mm 丸芯	アルコール系顔料
ボードマスターS 細字	φ18.4×143mm	1.3mm 丸芯	アルコール系顔料

■マイゾックス通常在庫品

×マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■検査証明書等、提出可能

●受注生産品

## 携帯用黒板

## 工事記録

### 1 激量

プリズム  
GNSS・GPS  
スタッフ  
三脚

測量鉄・杭  
水準器・野帳  
森林測量用品  
測量計算・製図  
測量機  
ドローン  
レーザー墨出器

### 2 工事記録

ロッド  
ポール・ビンポール

黒板・チョーク  
携帯用黒板

カメラ

### 3 測定・計測

巷尺・コンベクス  
距離計・ノギス

水平器・勾配計  
温湿度計

風速計・風向計  
大気環境計測器  
振動計・騒音計

水質計・水分計  
水位計・水深計  
雨量計・流速計

地すべり計  
照度計・電気計器  
探知機・膜厚計  
はかり

タイマー・数取器

### 4 検査・試験

土質試験機  
供試体型枠  
ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

トランシーバー  
マーカー・スプレー  
ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー  
メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

### 5 工事・作業

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

## 現場用カメラ比較表

型式	リコー			OM SYSTEM(オリンパス)	KODAK	
	G900 II	WG-8	WG-90		Tough TG-7	WPZ2
有効画素数	<b>2,000万</b>	<b>2,000万</b>	1,600万	1,635万	1,200万	1,635万
F値	F3.5~F5.5	F3.5~F5.5	F3.5~F5.5	F3.0~F6.6	F2~F4.9	F3~F6.6
光学ズーム	<b>5倍</b>	<b>5倍</b>	<b>5倍</b>	4倍	4倍	4倍
最短撮影距離	<b>1cm</b>	<b>1cm</b>	<b>1cm</b>	5cm	<b>1cm</b>	5cm
重量(電池・SDカード含む)	242g	242g	194g	220g	249g	<b>176g(本体のみ)</b>
CALSモード	○	○	○	○	○	○
画像クリップ機能	○	—	—	—	—	—
電子小黒板機能	○	—	—	—	—	—

## »ここがポイント!! CALSモード搭載

「CALSモード」とは公共建設工事などの電子納品に適した画質・サイズで撮影できるモードのこと。国土交通省、NEXCOの提出準拠(画素数1M、ファイルサイズ500KB以下)に適した撮影が可能です。

8PYL

**No.1 デジタルカメラ RICOH G900 II**  
Digital Camera

リコーアイメージング

## 過酷な現場のニーズに応えるタフな性能。GPS&amp;電子コンパス搭載

CALS  
CALSモード搭載IP  
68

## 特長

- 防塵防水性能IP68、衝撃対応(高さ2.1mの耐落下衝撃性)のタフボディ。
- 28~140mmの光学5倍ズーム、デジタルズーム倍率約8.1倍、1cmマクロ撮影可能。
- 4K動画で、鮮明に映像を記録。
- 約2,000万画素の有効画素数で、トリミングをしても鮮明な画像をキープ。
- レンズ周囲に6灯のLEDライト搭載で、照射するライトの位置や光量が調整可能。
- GPS&電子コンパス内蔵で、精度の高い撮影位置と方位を記録。
- 比較ができるすかし撮影機能、斜め補正機能。
- Bluetooth®、無線LAN、NFCカード、追記型改ざん防止カード対応。(G900SE IIのみ)

## 仕様

画像モニター	3.0型(3:2)約104万ドット ARコート(カバー部)
記録媒体	内蔵メモリー(約6.5GB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、FlashAir™カード
サイズ・重量	118.2×65.5×33.1mm・約242g(電池・SDカード含む)

## セット内容

- 本体
- USB電源アダプター
- ネックストラップ
- 充電式バッテリー(DB-110)
- 電源プラグ
- マクロスタンド
- USBケーブル(I-USB173)
- バッテリー充電器(BJ-11)
- 使用説明書(保証書)

## 安心保証モデルのサポート体制

通常保証  
1年 3年

## 3年間無償保証

通常1年の保証を3年に延長した安心サポート体制。  
\*1回あたり3,000円の修理費用は、修理保証限度額1回あたり35,000円までの範囲となります。  
修理保証限度額を超えない範囲で上記免責費用にて修理を行います。※上記価格はすべて税別です。

## 万一の事故でも安心

- 回収可能な場合に修理できる故障
- 使用説明書以外の誤操作等による故障
- 保管や手入れ時の不備による故障
- 不注意による、浸水、落下、泥、砂等による故障
- 破損、水損等の偶発的事故による故障

※左記以外の故障の場合は保証期間中で最も保証の対象となりません。

## 代替機サービス

保証期間中は製品修理時の代替機を無料でご手配いたします。  
業務のストップを避けられるので安心です。

※バッテリー充電器(BJ-11)には、USBケーブル(I-USB173)が別途必要です。

## Check-1

## ■ 画像クリップ機能

「黒板が置けない！」、「ピントが合わない！」。そんな時は黒板と現場写真を別々に撮影し、後から合成することができます。

※「一般社団法人 施工管理ソフトウェア産業協会(J-COMSIA)」が提唱する信憑性確認(改ざん検知機能)に対応。



クリップ画像撮影

本画像撮影

画像合成

## Check-2

## ■ 工事用電子小黒板機能に対応

あらかじめ工事用電子小黒板機能に対応した市販のPCアプリでテンプレートを作成。撮影したのち、実測値を半角数字でカメラ上に入力することができます。

※「一般社団法人 施工管理ソフトウェア産業協会(J-COMSIA)」が提唱する信憑性確認(改ざん検知機能)に対応。

※合成する位置(上下左右)とサイズ(大中小)は選択することが可能。

カメラメモと  
電子小黒板の  
テンプレートを設定合成する黒板  
を確認合成させる位置と  
大きさをグレー  
画面で表示撮影画像に  
電子黒板を  
合成

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
226070	本体/通常モデル	G900 II	¥128,000 (¥140,800)	■
226071	本体/安心保証モデル	G900 II AH	¥139,000 (¥152,900)	■
226072	本体/無線LAN対応モデル	G900SE II	¥155,000 (¥170,500)	✗
222926	プロテクタージャケット	O-CC174	¥3,000 (¥3,300)	■
222833	充電式バッテリー	DB-110	¥5,000 (¥5,500)	■
222834	バッテリー充電器	BJ-11	¥5,800 (¥6,380)	■
222835	ACアダプターキット	K-AC166J	¥9,500 (¥10,450)	✗
222837	ソフトケース	SC-900	¥3,500 (¥3,850)	■
216518	ワイドコンバージョンレンズ	DW-5	¥12,000 (¥13,200)	■
226099	液晶保護フィルム/親水タイプ	DGFH-PWG8	¥1,636 (¥1,800)	■
226100	液晶保護フィルム/耐衝撃タイプ	DGFS-PWG8	¥2,091 (¥2,300)	■
223918	レンズ保護フィルター	37mmMC-NEO	¥2,000 (¥2,200)	■

■ マイゾックス通常在庫品

✗ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

RANKING  
No.3  
デジタル  
カメラ

## デジタルカメラ Tough TG-7

Digital Camera

CALS

CALSモード搭載

IP  
68

## 仕様

有効画素数	1200万画素
記録媒体	SD/SDHC (UHS-I) / SDXC (UHS-I) SD WORM / PGS WORM / Write Once
画像モニター	3.0型液晶、約104万ドット
電源	リチウムイオン充電池LI-92B
サイズ	約W113.9×H65.8×D32.7mm
重量	約249g (バッテリー・SDカード含む)

## 付属品

- USBケーブル
- ハンドストラップ
- リチウムイオン充電池 (LI-92B)
- 取扱説明書
- 保証書

## Check-1

- スマホアプリ「OI Share」対応  
GPS/気圧/方位/温度センサー搭載、  
アプリで画像とトラッキングデータを  
同時に表示できます。



## 特長

- 防水15m、耐低温-10℃、高い耐衝撃性能。
- F2.0の明るいズームレンズ搭載、多彩な表現が可能なRAW記録に対応。
- レンズ先端1cmまで近接撮影可能、肉眼を超える驚きのマクロシステム。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225713	本体/ブラック	TG-7 BLK	OPEN	M
225714	本体/レッド	TG-7 RED	OPEN	M
225695	リチウムイオン充電池	LI-92B	¥6,000 (¥6,600)	M
225731	リチウムイオン充電器	UC-92	¥8,500 (¥9,350)	X
225715	シリコンジャケット	CSCH-128	¥5,000 (¥5,500)	M
226101	液晶保護フィルム/親水タイプ	DGFH-OTG7	¥1,250 (¥1,375)	X
226102	液晶保護フィルム/耐衝撃タイプ	DGFS-OTG7	¥1,550 (¥1,705)	M

H6VW

リコーエーモン

## デジタルカメラ WG-8

Digital Camera

CALS

CALSモード搭載

IP  
68

## 仕様

有効画素数	約2000万画素
撮像素子	1/2.3型 CMOS
画像モニター	3.0型ワイド 約104万ドットLCD、ARコート (カバーのみ)
記録媒体	内蔵メモリー (約27MB)、 SD/SDHC/SDXCメモリーカード、FlashAir™カード
電源	充電式バッテリー DB-110
サイズ	約W118.2×H65.5×D33.1mm
重量	約242g (電池、SDメモリーカード含む)

## 付属品

- 専用バッテリー DB-110
- USB電源アダプター
- 電源プラグ
- USBケーブル I-USB173
- ハンドストラップ
- マクロスタンド

## 特長

- 有効約2000万画素・光学5倍ズーム搭載。4K動画にも対応。
- USB接続を切り替えてケーブルをつなぐだけで、Webカメラとして使用可能。
- 最短1cmの距離まで寄れるマクロモード搭載。
- GPS・電子コンパス内蔵で、精度の高い撮影位置と方位を記録。
- 暇での動画撮影やマクロ撮影に適した、調光可能なリングライト搭載。
- 強い日差しの下でもモニターが見やすく快適に撮影できるアウトドアモニター採用。
- 手袋でも扱いやすい操作性。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
226039	デジタルカメラ WG-8	WG-8 BLACK	¥81,000 (¥89,100)	M
222836	プロテクタージャケット	O-CC173	¥2,800 (¥3,080)	M
222833	充電式バッテリー	DB-110	¥5,000 (¥5,500)	M
222834	バッテリー充電器	BJ-11	¥5,800 (¥6,380)	M
222835	ACアダプターキット	K-AC166J	¥9,500 (¥10,450)	X
222837	ソフトケース	SC-900	¥3,500 (¥3,850)	M
216518	ワイドコンバージョンレンズ	DW-5	¥12,000 (¥13,200)	M
224776	エクステンションアダプター	TE-2	OPEN	X
226099	液晶保護フィルム/親水タイプ	DGFH-PWG8	¥1,636 (¥1,800)	M
226100	液晶保護フィルム/耐衝撃タイプ	DGFS-PWG8	¥2,091 (¥2,300)	M

B2BE

リコーエーモン

## デジタルカメラ WG-90

Digital Camera

CALS

CALSモード搭載

IP  
68

## 仕様

有効画素数	約1600万画素
撮像素子	1/2.3型 CMOS
画像モニター	2.7型ワイド 約23万ドットLCD、ARコート (カバーのみ)
記録媒体	内蔵メモリー (約68MB)、 SD/SDHC/SDXCメモリーカード
電源	リチウムイオンバッテリー D-LI 92
サイズ	約W122.5×H61.5×D29.5mm
重量	約194g (電池、SDメモリーカード含む)

## 付属品

- 専用バッテリー D-LI92
- USB電源アダプター
- 電源プラグ
- USBケーブル
- ストラップ
- マクロスタンド

## Check-1

## ■ 簡単に設定できる「CALSモード」

国土交通省の建設CALSに対応する電子納品に適した画質・サイズで撮影できるモードです。基準\*に合わせ、CALSモード時の記録サイズが選択可能。  
※3M (2048×1536)、2M (1600×1200)、1280 (1280×960)

## Check-2

## ■ タフな現場で壊れにくい耐衝撃性

うっかり落としてしまったり、汚れやすい作業現場や  
雨の日、解体工事などホコリが多い環境など過酷な  
環境下でも使用可能。

耐衝撃  
1.6m  
防水  
14m  
耐寒  
-10℃



リコーエーモン

## 本格防水、耐衝撃、防塵、耐寒

CALS

CALSモード搭載

IP  
68

## Check-1

## ■ スマホアプリ「OI Share」対応

GPS/気圧/方位/温度センサー搭載、  
アプリで画像とトラッキングデータを  
同時に表示できます。



## Check-2

## ■ スマホアプリ「OI Share」対応

GPS/気圧/方位/温度センサー搭載、  
アプリで画像とトラッキングデータを  
同時に表示できます。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225740	本体/ブラック	WG-90 BLACK	¥66,000 (¥72,600)	M
225741	本体/ブルー	WG-90 BLUE	¥66,000 (¥72,600)	M
221976	プロテクタージャケット	O-CC1252	¥2,250 (¥2,475)	M
218849	リチウムイオンバッテリー	D-LI92	¥5,000 (¥5,500)	M
225742	液晶保護フィルム/親水タイプ	DGFH-PWG90	¥1,250 (¥1,375)	M
225743	液晶保護フィルム/耐衝撃タイプ	DGFS-PWG90	¥1,550 (¥1,705)	M

myzox

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

## 防水デジタルカメラ WPZ2

Digital Camera

水に濡れても、強い衝撃が加わっても安心して使用できる

CALS

CALSモード搭載

IP 6X

相当



PDF

## Check-1

## ■ CALSモード

CALSモードは、国土交通省「デジタル写真管理情報基準」などが推奨する画像サイズでの撮影が可能。  
言語設定を「日本語」に設定された状態で選択することが出来る。



優れた耐水性、防塵性、耐衝撃性を備えているため、建設現場などの過酷な環境下でも写真撮影が可能。

CALSモードでは以下の3種類から画像サイズを選択。  
1M (1280x960) 初期値  
2M (1600x1200)  
3M (2048x1536)

①ボタンを押し、機能ボタン左／右を押す  
②を選択してSETを押す

## 付属品

- 充電式リチウムイオン電池
- リストストラップ
- USBケーブル
- ACアダプター
- かんたん操作ガイド
- 保証書
- サービスカード

## デジタルカメラ WG-1000

Digital Camera

防塵防滴をそなえたコンパクトボディカメラ

CALS

CALSモード搭載

IP 68



## 特長

- タフな現場で頼りになる濡れにくい耐衝撃性能。
- 悪天候時や汚れやすい作業現場などハードな環境でも安心して撮影でき、汚れた場合は水洗いが可能。
- 次亜塩素酸ナトリウム＆エタノール、二酸化塩素水での消毒に対応。
- 公共建設工事などの電子納品に適した「CALSモード」に対応。
- シーンに応じて選べる7つの撮影モード搭載。
- 光学4倍ズームを搭載し、様々なシーンに対応。
- デジタルズームを併用で最大約24倍までズーム可能。
- フレームレート30fpsのフルHD動画や、高速動画モードなどの動画撮影可能。
- さらに、動画撮影がすぐできる「動画ボタン」を搭載。

## 特長

- 優れた耐衝撃性(2m)・防塵性(IP6X相当対応)・防水性(水深15m)。
- 数多くのシーンモードと1080pフルハイビジョン、動画撮影が可能。
- iOS/AndroidデバイスとのWi-Fi接続が可能なため、アウトドアアドベンチャーを友人やソーシャルメディアで共有できる。
- 国土交通省などが推奨する画像サイズ(1M、1280×960ピクセル)での撮影が可能。

## 仕様

有効画素数	1635万画素
撮像素子サイズ	1/2.3型 CMOS
ファイル形式	静止画:JPEG 動画:MOV
記録メディア	内蔵メモリー:約8MB microSD、microSDHC(別売、32GBまでサポート)
電源	充電式リチウムイオン電池(LB015) 3.7V 700mAh(本体装着で充電可)
サイズ	約103.2×66.7×52.4mm
重量	約176g(本体のみ)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225592	防水デジタルカメラ WPZ2	WPZ2	OPEN	M
225725	リチウムイオン充電池	LB015	OPEN	M
225726	USB充電器・ケーブルセット	ACSKIT05	OPEN	X

53R6

リコーイメージング

## Check-1

## ■ 便利なアクセサリーが付属



ボディを傷から守る  
シリコンジャケット付



携帯に便利な  
カラビナストラップ付

## 付属品

- 専用バッテリーD-LI 96
- USB電源アダプター
- 電源プラグ
- USBケーブル
- ストラップ
- カラビナストラップ
- プロテクタージャケット

## 仕様

有効画素数	1635万画素
撮像素子サイズ	1/2.3型 CMOS
画像モニター	2.7型 約23万ドットLCD、HDコート(カバーのみ)
記録メディア	内蔵メモリー:約29MB SD/SDHC/SDXCメモリーカード
電源	リチウムイオンバッテリー D-LI 96
サイズ	116×68.5×50.5mm(操作部材・突起部除く)
重量	約220g(電池、SDメモリーカード含む)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225916	本体／グレー	WG-1000 GRY	¥44,000 (¥48,400)	X
225917	本体／オリーブ	WG-1000 OLV	¥44,000 (¥48,400)	X
225918	リチウムイオンバッテリー	D-LI96	¥4,300 (¥4,730)	X
225919	液晶保護フィルム 親水タイプ	DGFH-PWG1000	¥1,636 (¥1,800)	X
225920	液晶保護フィルム 耐衝撃タイプ	DGFS-PWG1000	¥2,091 (¥2,300)	X

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

■ 受注生産品

## 蔵衛門シリーズ

Electronic Blackboard Tablet for On-Site Photography & Photograph Management Software

### 工事写真、電子小黒板、図面が使える現場専用タブレット

CALS

CALSモード搭載

NETIS

KTP-160024-VE

IP  
68

IP  
69K

(KP13-NV除く)



#### NEW 蔵衛門Pad Mini Tough

KMG05

過酷な現場で持ち歩ける  
頑丈タブレット

#### Check-1

##### ■蔵衛門Pad KP-13NV

軍手をしたまま画面に操作や直接手描きで  
入力できる「グローブモード」搭載。



#### Check-2

##### ■蔵衛門Pocket Tough KT02-OK

- 1,200lmの大光量LEDライト搭載。
- 暗所撮影でも鮮明に写すことが可能。
- シリーズ最高画質の5,000万画素。
- ナイトモード
- マクロ撮影
- nanoSIMサイズの音声通話SIM挿入すると通話機能も利用可能。



#### Check-3

##### ■蔵衛門Pad Mini Tough KMG05

業界初トリプルカメラ

- 標準
- 超広角
- マクロレンズ



#### 特長

- 頑丈・防水・防塵だから現場でも安心して使える。
- 文字や豆図を記入した黒板を事前に作成、大量の黒板もサクサク探せる。
- 拡大表示で図面の細部まで確認できる。
- 5,000種類以上のサンプルフォーマットから最適な電子小黒板を作成できる。
- 電子小黒板の有無を選んで施工箇所を撮影可能。
- 現場で使用する3万用語を収録。画数が多い漢字、変換で出ない用語等を効率的に
- 入力可能。黒板に文字を入力する際のストレスを大幅軽減。
- 国土交通省や農林水産省、NEXCO、首都高速道路株式会社など、各基準/要領に準拠。

#### 付属品

※通信SIMは付属しません。

KP-13NV

KT02-OK

KMG05

- 耐衝撃ケース
- USB ACアダプターセット
- ショルダーストラップ
- ACアダプター
- USBケーブル

- USB ACアダプターセット
- ショルダーストラップ
- USB ACアダプターセット

- USB ACアダプターセット
- ネックストラップ
- USB ACアダプターセット

#### NEW パワーキット



使い勝手や操作性を強化する  
周辺アクセサリーキット

#### セット内容

- 液晶保護フィルム2枚
- レンズ保護フィルム2枚
- タッチペン(交換用ペン先付)
- 高速データ通信ケーブル
- 専用スタンド

#### 蔵衛門御用達2021

### ガイドに従い入力するだけで手めくり感覚の工事写真台帳を作成



スタンダード  
小規模の一般工事に最適



プロフェッショナル  
現場内でデータ共有、  
電子納品指定工事に

#### 仕様

対応OS  
Windows 10  
Windows 8.1  
Windows 11

#### 付属品

- ダウンロードのご案内
- 簡単インストール手順書
- ライセンスカード

#### 特長

- 対話式のガイドに従って写真と情報を登録するだけで、手めくり感覚の工事写真台帳を作成可能。編集や仕分け作業の操作も直感的に行える。
- 工事写真台帳を本棚形式でわかりやすく管理。本棚には、作成した工事写真台帳が並べて保管され、ここから閲覧、編集、印刷などが可能。

#### コードNo.

224254

商品名/仕様

スタンダード

型式/タイプ

GS21-N1

希望小売価格( )内税込

OPEN

備考

×

224255

プロフェッショナル 1ライセンス

GP21-N1

OPEN

×

224256

プロフェッショナル 5ライセンス

GP21-N5

OPEN

×

224257

プロフェッショナル 10ライセンス

GP21-N0

OPEN

×

## 工事記録

### 1 検量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉄・杭

水準器・野帳

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

### 2 工事記録

ロッド

ポール・ピンボール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

### 3 測定・計測

巷尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機・膜厚計

はかり

タイマー・数取器

### 4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

### 5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

### 6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

■マイズックス通常在庫品

✗マイズックス取り寄せ商品

■マイズックス直送・送料別納

元々直送・送料元払(一部地域を除く)

■検査証明書等、提出可能

●受注生産品



## 現場記録用360°カメラ 4DKanKan® PRO TJMデザイン

360°Camera for On-Site Shooting

### 現場を完全記録



#### 特長

- 高画質360° ウォークスルービューを自分で撮影が可能。
- 小型軽量ボディ。持ち運びしやすい500mlペットボトルサイズ。

#### Check-1

##### ■ 現場全体を平面プラン&3Dジオラマフォトに自動合成

撮影場所の全体像、レイアウトを把握でき、リモート打ち合わせなどに便利。  
360°撮影しているので撮影枚数を減らすことができ、撮り忘れも防ぎます。



#### 仕様

静止画	4608×3456 (約1600万画素)
解像度 (スティッピング処理後)	8192×4096 (約3350万画素)
動画 (1方向のみ)	4608×3456 / 10fps (約1600万画素)
内部メモリー	16GB
内部電源	リチウムイオン充電池
電圧 / 容量	7.26V / 4400mAh
充電方法	USB PD 45W (Type-C 2.0) / AC電源付属
撮影可能時間	連続作業時: 最長約3.5時間
充電時間	約3時間
防塵・防水性能	なし (屋外での使用には注意してください)
サイズ	H221×W78×D78mm
重量	660g (内蔵バッテリー含)

#### 付属品

- 充電用アダプター
- クリーニングクロス
- 本体収納ポーチ
- 三脚 (ケース付)

※スマートフォンは別途ご用意ください



※ 4DKanKan® Proのご使用には別途スマートフォンが必要です。また、準備として専用アプリのダウンロード、専用クラウドアプリの契約 (月額: 税込10,890円) が必要です。撮影データのアップロードや、クラウド使用時はネットワーク環境が必要です。

コードNo.	商品名 / 仕様	型式 / タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225595	4DKanKanPro	4DKKPRO	¥707,000 (¥777,700) <b>元</b>	

5TXD

## OSMO POCKET3

Action Camera



### 1インチCMOSセンサー搭載の手のひらサイズに収まるジンバルカメラ



#### 特長

- プロ級の手ブレ補正機能搭載。
- 1インチCMOSセンサー搭載で画質向上。
- 暗い場所でもリアルな色合いが鮮明に撮れる。
- スクリーンの向きで縦撮り横撮り切替可能。
- 従来品の3倍の充電速度。16分で80%まで充電。

#### 仕様

動画	4K-60fps
スローモーション	4K-120fps
最大駆動時間	約166分
対応SDカード	microSD (最大1TB)
サイズ	139.7×42.2×33.5mm
重量	約179g

#### セット内容

※どちらもUSB充電器は別売です。

#### OSMO POCKET3

- 本体、カバー
- PD規格対応ケーブル (Type-c)
- ハンドル (1/4ねじ穴付)
- リストストラップ

#### クリエイターコンボ

- OSMO POCKET3一式
- DJI Mic2
- ウインドスクリーン
- クリップマグネット
- バッテリーハンドル
- ミニ三脚
- 広角レンズ
- キャリーバッグ



コードNo.	商品名 / 仕様	型式 / タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
510918	OSMO POCKET3	OP3	¥72,000 (¥79,200) <b>×</b>	
510919	クリエイターコンボ	OP3 C	¥90,800 (¥99,880) <b>×</b>	
511018	65W USB充電器	922861	¥4,000 (¥4,400) <b>×</b>	

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカーより直送・送料別納

メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

## 360°カメラ THETA

360°Camera

リコーアイメージング

### 360°リアルな世界を記録、再現

THETA X  
大型液晶タッチパネルTHETA Z1 51GB  
マグネシウム合金

#### Check-1

##### ■ THETA X機能

- ①タッチパネル搭載 撮ったその場で画像確認・撮影設定可能。
- ②長時間撮影 メモリーカード外付け・バッテリー交換可能。
- ③GPS内蔵 位置情報を写真に埋め込むことが可能。

#### 特長

- 高画質と高精度の繋ぎ処理で自然な360° 静止画&動画。
- 4K動画 / Bluetooth®。
- 360°空間音声記録 (4chマイク) / ライブストリーミング / ジャイロセンサー。(THETA Z1 51GB)

#### オプション

スタンド	TD-2	45.7~150cm
スティック	TM-2	22.9~83.6cm



#### 付属品

- ソフトケース
- USB ケーブル
- 充電式バッテリー DB-110 (THETA Xのみ)

#### 仕様

コードNo.	商品名 / 仕様	型式 / タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225037	アドバンスドモデル	THETA X	OPEN	
224430	フラッグシップモデル	THETA Z1 51GB	OPEN	
224069	スタンド	TD-2	OPEN	
223301	スティック	TM-2	OPEN	

X7XU

## OSMO ACTION5 PRO



Action Camera

### タフな設計のデュアルスクリーンカメラ



フロント画面: 1.46インチ



バック画面: 2.5インチ

#### Check-1

- 縦向き撮影可能な高性能カメラ 1/1.3インチCMOSセンサーと155°の超広角FOVレンズ搭載。最大4倍のデジタルズームに対応。アクセサリーを併用時、縦向き撮影も可能。



#### 特長

- 新たに被写体トラッキング機能、47GBの内蔵ストレージ追加。
- 駆動時間50%延長、静止画像解像度約4倍。(前モデル比)

#### セット内容

##### スタンダードコンボ

- 本体、バッテリー
- 保護フレーム
- レンズプロテクター
- Type-C-Cケーブル
- アダプターマウント
- 接着式カーブベース

※充電器とmicroSDカードは付属しません。



#### 仕様

静止画	40MP
動画	4K-60fps
最大駆動時間	約240分
サイズ	70.5×44.2×32.8mm
重量	約146g

#### Check-2

- アドベンチャーコンボは延長ロッドと予備バッテリー等がセット
- スタンダードコンボ一式
- バッテリー2本
- 延長ロッド1.5m
- アダプターマウントミニ
- 多機能バッテリーケース



コードNo.	商品名 / 仕様	型式 / タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
510920	スタンダードコンボ	OA5P S	¥50,000 (¥55,000) <b>×</b>	
510921	アドベンチャーコンボ	OA5P A	¥63,000 (¥69,300) <b>×</b>	
511018	65W USB充電器	922861	¥4,000 (¥4,400) <b>×</b>	

検査証明書等、提出可能

受注生産品

# NEW OSMO MOBILE7 シリーズ

Smartphone Stabilizer



## トラッキング対応スマートフォンジンバル



※スマートフォンは付属しません。

### 特長

- 堅牢な3軸ジンバル手ぶれ補正機能。フォーカスを直感的に制御可能。
- Active Track7.0搭載。
- 三脚内蔵、スマホ充電可能。

### 仕様

	OM7P	OM7
対応スマートフォン	厚さ:6.9~10mm 幅:67~84mm 重量:170~300g	
バッテリー	容量:3350mAh 動作時間:約10時間 充電時間:約2.5時間	
ジンバル	水平:-109~222° 垂直:-224~100° ロール:-77~255° 速度:120°/秒	
サイズ(展開時/折畳時)	288×107×96/190×95×46mm	278×107×93/179×95×39mm
重量	約368g	約300g
本体の違い	サイドホイール・内蔵延長ロッド	-

### セット内容

#### OM7P

- 本体 ■磁気クランプ ■多機能モジュール ■本体 ■磁気クランプ
- 電源ケーブル(50cm&15cm) ■収納ポーチ ■電源ケーブル(50cm) ■収納ポーチ



### オプション

- トラッキングキット 多機能モジュールと関連アクセサリが含まれます。お使いのスマートフォンの標準カメラアプリで人物トラッキング可能。
- ※ OSMO MOBILE 7Pには標準付属。



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
510923	OSMO MOBILE 7P	OM7P	¥16,800 (¥18,480)	×
510922	OSMO MOBILE 7	OM7	¥12,100 (¥13,310)	×
511912	トラッキングキット	OM7 No.1	¥6,000 (¥6,600)	×

A7D7

### Check-1

#### ■OM7Pの特長

- ・多機能モジュール付属
- ・サイドホイール
- ズームやフォーカスなどをスムーズで直感的に操作
- ・内蔵延長ロッド215mm



### Check-2

#### ■多機能モジュール

- ・インテリジェント追尾機能
- ・音声受信
- 没入感のあるクリアな音質
- ・補助ライト
- 明るいさと色温度を調整可能
- ・ジェスチャー操作で撮影
- トラッキングの開始・停止や
- 撮影の開始・停止、フレーミング操作が可能。

※ OM7も多機能モジュール対応です。(別途トラッキングキット購入)

### Check-1

#### ■スマートフォン用ジンバル VB4

Smartphone Stabilizer

## 専用アプリ不要のトラッキング撮影



※スマートフォンは付属しません。

### Check-1

#### ■ライト&AIトラッキングが一体化

スマートフォンの標準カメラでトラッキング撮影が可能。

3段階の明るさを簡単設定。



### 特長

- ロスレス手ぶれ補正システム3軸モーター。
- 216mmまで伸びる延長ロッド内蔵。
- ソロ撮影を充実させるジェスチャーコントロール。シャッター操作、撮影開始/停止、ズーム、フレーム移動、縦横の切替など。
- 側面ホイールでフォーカス・ズームも自由自在。
- 専用アプリとの接続で、様々な撮影モード使用可能。

### 仕様

対応スマートフォン	幅:88mm以内 重量:260g以内
バッテリー	容量:950mAh 動作時間:約6.5時間 充電時間:約2.5時間
ジンバル	水平:-80~185° 垂直:-20~35° ロール:-60~60°
サイズ・重量	98.5×159.5×52.8mm(折畳時)/約335g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
226258	スタンダードセット	FY07429	¥21,800 (¥23,980)	×

### セット内容

- 本体
- ミニ三脚
- ライト&AIトラッキングモジュール
- 充電用USB-Cケーブル
- 専用ポーチ
- 取扱説明書

### 特長

- アイレベルに十分な高さを実現。
- 4段式で、よりコンパクトな縮長を実現。50cmを切る長さ。
- クイックシューに組み込まれたスマホホルダーで、簡単に取付可能。
- 見た目で脚の固定がわかるレバー式を採用。

### 仕様

対応スマートフォン	幅58~90mm 厚さ12mm以内
全長	1,540mm
全縮時	470mm
地上最低高	455mm
段数	4段
パイプサイズ	21mm
最大搭載質量	1.5kg
重量	1,250g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225371	スマホ対応三脚	GX-S 6400	¥8,500 (¥9,350)	×

■マイゾックス通常在庫品

✗マイゾックス取り寄せ商品

■メーカー直送・送料別納

■メーカー直送・送料元払(一部地域を除く)

■検査証明書等、提出可能

●受注生産品

## Bi Rod(ビーアイ・ロッド)V2


Extension Pole for Digital Camera

E6PV

ドローンなしで安全・手軽に  
ハイアングルから高所撮影が可能

NETIS

KK-240030-A



MOVIE

## 特長

- 都市部などドローンを飛ばせない場所でも申請無しで空撮・点検可能。
- Wi-Fi機能付きカメラとスマートフォンで地上からモニタリング・リモート操作。  
※カメラ・スマートフォンは付属しておりません。
- 軽量・安定・しなりにくいフルカーボン製。
- 抜け落ちを防止するストッパー付。



## 仕様

	7.5m/専用三脚セット	11.5m/フットペダル付	11.5m/専用三脚セット
全縮/全長	1.55~7.5m	1.7~11.5m	
ポール外径	φ38mm	φ50mm	
段数	6段	10段	
推奨積載重量	1,500g以下	400g以下	600g以下
重量	約3.2kg	約3.7kg	約5.1kg
共通	・自由雲台(1/4インチ)・専用ハードケース <sup>*</sup> ・取扱説明書		
セット内容	・専用三脚	・フットペダル	・専用三脚 ・モニターホルダー (6~7インチ用)
個別			

※専用ハードケースは各品番で異なります。

## オプション

Y字型腰当てベルト G80057(7.5m用) / G80289(11.5mシリーズ用)  
Bi Rodを両肩と胸元で固定できるベルトです。安定感が増し、片手で撮影も可能。三脚を設置できない狭い場所や、移動が多い撮影の際に便利。



※11.5m用は必ずフットペダルと併せてご使用ください。11.5m/専用三脚セット(G80289)にはフットペダルが付属しないので、別途ご購入ください。

※フットペダルは7.5mにも使用できますが、ロッド本体の最大径が異なるため、周囲に余りがあります。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
226417	7.5m/専用三脚セット	G80303	¥84,000 (¥92,400)	元
226418	11.5m/フットペダル付	G80300	¥160,000 (¥176,000)	元
226419	11.5m/専用三脚セット	G80301	¥185,000 (¥203,500)	元
223179	Y字型腰当てベルト/7.5m用	G80057	¥7,000 (¥7,700)	別
226259	Y字型腰当てベルト/11.5m用	G80289	¥8,200 (¥9,020)	別
226260	フットペダル	G80235	¥1,400 (¥1,540)	別

## カメ棒シリーズ


Extension Pole for Digital Camera

土牛産業

撮れなかった角度から撮影できる



5mなら屋根の点検に最適



外壁など撮影しにくい所に



点検鏡の代わりに



スマホと連動させて簡単に



## Check-1

■先端部可動式(L型) 180度回転させ配管中の撮影などにも便利。



## 仕様

- 建物診断、現場調査に最適。屋根の状態確認にも使用可能。
- セルフマイヤーアクション機能を使って一人でも手軽に撮影可能。
- Wi-FiやBluetooth<sup>®</sup>内蔵デジカメをスマートフォンやPCと連動させればより撮影が簡単になります。

※カメラは付属しておりません。

※デジカメは300g以下の物をご使用ください。

■建物診断、現場調査に最適。屋根の状態確認にも使用可能。

■セルフマイヤーアクション機能を使って一人でも手軽に撮影可能。

■Wi-FiやBluetooth<sup>®</sup>内蔵デジカメをスマートフォンやPCと連動させればより撮影が簡単になります。

※カメラは付属しておりません。


※デジカメは300g以下の物をご使用ください。

## HAPPY 電子ファイル

File for Media

ワカホシ

## 入力メディアを大切に保護



## 特長

- DR-21・DR-25はCALS/EC、システム用工事完成図、設計報告書の入力メディアを収納するファイリング用台紙で電子納品に最適。
- FR-20はCALS/EC、システム用で背幅が1cm～8cmに調整可能。A4用特殊ファイルとリファイル(DR-21)のセットで、A4判の書類を差し込めるスリット付。
- CD-BはCD-R/DVD-Rの管理・納品が簡単にできる。厚さ3mmの薄型で、ファイリングの際に厚さを気にせず使用可能。
- CD-PはCDリーフ(CD-B)と併せて使用する紙製CD・DVDケース。
- 環境にやさしい特許取得商品。
- 古紙配合率71%。

## 仕様

	FR-20	DR-21	DR-25	CD-B	CD-P
サイズ	A4				
重量	290g	133g	123g	65g	10g
収納可能メディア	CD(10mm厚ケース)2枚	CD(5mm厚ケース)2枚	CD(CD-P使用)2枚	CD(ケースなし)1枚	

## 2 工事記録

プリズム  
GNSS・GPS  
スタッフ  
三脚  
測量鏡・杭  
水準器・野帳  
森林測量用品  
測量計算・製図  
測量機  
ドローン  
レーザー墨出器

## 3 測定・計測

ロッド  
ボール・ピンボール  
黒板・チョーク  
携帯用黒板  
カメラ  
卷尺・コンベックス  
距離計・ノギス  
水平器・勾配計  
温湿度計  
風速計・風向計  
大気環境計測器  
振動計・騒音計  
水質計・水分計  
水位計・水深計  
雨量計・流速計  
地すべり計  
照度計・電気計器  
探知機・膜厚計  
はかり  
タイマー・数取器

## 4 検査・試験

土質試験機  
供試体型枠  
ひび割れ試験機  
打診棒・ハンマー

## 5 工事・作業

トランシーバー  
マーカー・スプレー  
ライン引き・墨つぼ  
コーン・ロープ  
看板・警告灯  
ライト  
内視鏡・点検ミラー  
メガホン・笛  
テント・地鎮祭用品  
電動工具  
事務所備品

## 6 安全・保安

安全保護具  
ウェア・パック  
車両安全器具  
防犯用品  
防災用品  
熱中症用品

## 本州デジタル工事写真帳 (A4)

Photo Album for Construction Work

## 工事写真の管理に最適



## メディア提出用ファイル／2枚

- CD-RやDVDがプラスチックケースのまま1シートに2枚収納可能。
- とじ出し防止フラップ付。
- メモ欄はボールペンで書いても消しゴムで消せる特殊加工。

## 7 計算・設計

## 8 計画・立案

## 9 施工・実施

## 10 検査・評価

## 11 安全・保安

## 12 その他

## 13 付録

## 14 付録

## 15 付録

## 16 付録

## 17 付録

## 18 付録

## 19 付録

## 20 付録

## 21 付録

## 22 付録

## 23 付録

## 24 付録

## 25 付録

## 26 付録

## 27 付録

## 28 付録

## 29 付録

## 30 付録

## 31 付録

## 32 付録

## 33 付録

## 34 付録

## 35 付録

## 36 付録

## 37 付録

## 38 付録

## 39 付録

## 40 付録

## 41 付録

## 42 付録

## 43 付録

## 44 付録

## 45 付録

## 46 付録

## 47 付録

## 48 付録

## 49 付録

## 50 付録

## 51 付録

## 52 付録

## 53 付録

## 54 付録

## 55 付録

## 56 付録

## 57 付録

## 58 付録

## 59 付録

## 60 付録

## 61 付録

## 62 付録

## 63 付録

## 64 付録

## 65 付録

## 66 付録

## 67 付録

## 68 付録

## 69 付録

## 70 付録

## 71 付録

## 72 付録

## 73 付録

## 74 付録

## 75 付録

## 76 付録

## 77 付録

## 78 付録

## 79 付録

## 80 付録

## 81 付録

## 82 付録

## 83 付録

## 84 付録

## 85 付録

## 86 付録

## 87 付録

## 88 付録

## 89 付録

## 90 付録

## 91 付録

## 92 付録

## 93 付録

## 94 付録

## 95 付録

## 96 付録

## 97 付録

## 98 付録

## 99 付録

## 100 付録

## 工事写真帳 A-L6W (再生紙グリーン・A4)

Photo Album for Construction Work



## 特長

- 古紙配合率70%、白色度70%（官公庁推奨）、ポリオレフィン系フィルムを使用したエコマーク適応商品。

## 仕様

サイズ	210×297mm
収納枚数	E-L判 300枚

## セット内容 A-L6WS

- 表紙5組
- とじ紐5本
- 台紙50枚

## 梱包数

- 中箱…10セット
- 大箱…20セット

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
123027	セット品	A-L6WS	¥2,200 (¥2,420)	M
123042	台紙のみ(50枚)	A-L6WR	¥2,000 (¥2,200)	M
210362	表紙のみ(25枚)／縦	A-L6WH	¥1,700 (¥1,870)	M

## ほっとコーナー

## - 工事写真の撮り方 -

## 1. まずはカメラ撮影の基本を確認しよう

## 手ぶれ・ピンぼけを無くすには…

- シャッターを切る際、カメラが動かない様、肘を体に密着させ脇を軽く締めます。
- シャッターは一気に押さず、半押し状態をつくってピントと露出※を確認してから切りましょう。



## POINT! 片膝を付いて肘を膝の上に乗せて撮る方法も簡単にフレを防げます♪

## 光の方向や角度に気を付けましょう

## 順光



黒板が白飛びしやすいので黒板の角度を少し変えてみましょう。

## 逆光



露出補正をして撮影しましょう。

## 2. 上手な黒板撮影

## 工事写真のキホン

工事写真の基本は「客観的(状況)と実際(詳細)」「根拠(黒板と添尺)」で成り立っています。

黒板には5W1Hの必要な事項をキチンと記載しておきましょう。

## 5W1Hとは…?

When	いつ	日時・施工時期
Where	どこで	場所・部位
Who	誰が	立会人や請負業者
What	何を	工事種目・工事名
Why	なぜ・何のために	工事目的・規格・寸法
How	どのように	施工状況・施工方法

令和3年度 ○○川水系
工種 水排構造物工
測点 №15 付近
床掘出形確認
EL=795.936 ↗ 丁張
h=565 (565)
W=565 (565)
実測値
★★★建設

■ 添尺とは、長さ・太さ・深さ等を標尺などで撮影対象物に添えて測定することです。 「何を」測定しているのかはっきりさせて、アングルに注意し正確に分かりやすく撮りましょう。

■ 撮影した内容はその場で確認し、ミスがあつたらすぐに撮りなおしましょう。アングルや距離を少し変えて数枚撮っておくと良いかもしれません。

■ 黒板は文字が読めることが重要ですので、黒板と撮影者との距離は2～3mくらいがちょうど良いでしょう。また、黒板で肝心の被写体を隠さないように注意してください。



## マイゾックス通常在庫品

## 検査証明書等、提出可能

## 受注生産品

## マイゾックス取り寄せ商品

## メーカーより直送・送料別納

## マイゾックス通常在庫品

## メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）