

熱中症 2020 水害対策

2019 年度
熱中症による
救急搬送
人数マップ

北海道地方
1,605 人

2018 1,364 人

東北地方
5,409 人

2018 5,471 人

中部地方
12,887 人

2018 17,281 人

中国地方
4,598 人

2018 7,150 人

関東地方
21,834 人

2018 28,893 人

近畿地方
13,681 人

2018 19,748 人

四国地方
2,429 人

2018 3,376 人

九州地方
8,874 人

2018 11,854 人

搬送された
71,317人の内
2,015人が
深刻な状況に

増える熱中症患者




直近2年の熱中症搬送者数は
統計以来ワースト1・2

夏の気温は、過去10年全ての年で平年値を上回っており、熱中症のリスクが高くなっています。

特に直近2年においては、各地で猛暑が続いた影響等により、熱中症による救急搬送者数が異常に多い年となりました。

気象庁は「オリンピックやパラリンピックが開催される今年の夏も、近年の高温傾向と同様に気温が高くなることが予想され、熱中症対策を十分とっていただきたい」と既に呼びかけを行っている状況です。

夏季の全国熱中症搬送者数〔年間推移〕



梅雨明け後に急増

2018年の夏は梅雨が例年より約20日短く、その反動で7月から蒸し暑い日が続き、熱中症搬送者数は単月では過去最高の54,220人にも及びました。熱中症搬送者数は毎年、梅雨明け後に急増しており「梅雨明け後、暑くなってから準備すれば大丈夫だ!」と油断するのは、大変危険です。では、なぜ梅雨明け後に熱中症搬送者が急増するのか。その原因と対策をご紹介します。

夏季の全国熱中症搬送者数〔月間推移〕

(単位:人)	5月	6月	7月	8月	9月	5月~9月合計
2018年	2,427	5,269	54,220	30,410	2,811	95,137
2019年	4,448	4,151	16,431	36,755	9,532	71,317

梅雨

原因

体が暑さに慣れていない状況で、急に蒸し暑い日が多くなるため

人は暑いと汗をかき、その汗が蒸発する時の気化熱により、体内の熱を逃して体温を下げています。しかし、本格的な暑さを少なくとも1週間経験しないと汗をかける体になりません。

対策

水に浸したタオルを使用し、顔・首・腕などを濡らすことで汗をかいた状態を作りだそう!

涼感タオルを使用することで、より熱を逃がすことができます。



涼感タオル
BR-561

p.14

知ってる？ 熱中症時の応急処置

もし、まわりの人が熱中症になってしまったら…。
落ち着いて、状況を確認して対処しましょう。最初の措置が肝心です。

CHECK1

熱中症を疑う症状がありますか？

(めまい・失神・筋肉痛・筋肉の硬直・大量の発汗・頭痛・不快感・吐き気・嘔吐・倦怠感・虚脱感・意識障害・けいれん・手足の運動障害・高体温)

↓ YES

CHECK2

意識がありますか？

NO

救急車を呼ぶ

↓ YES

涼しい場所へ避難し、服をゆるめ
体を冷やす

CHECK3

水分を自力で摂取できますか？

↓ YES

水分・塩分を補給する

CHECK4

症状が良くなりましたか？

↓ YES

そのまま安静にして十分休息をとり、
回復したら帰宅しましょう。

NO

医療機関へ



出典：環境省「熱中症環境保健マニュアル」

熱中症事故は適切な予防で 100%防げる

熱中症事故は、適切に予防さえすれば防ぐことができます。

しかしながら予防に関する知識が十分に普及していないため、熱中症による死亡事故が毎年発生しているのが現状です。

本誌では、このような事故を防ぐため、熱中症予防につながる役立つ情報・商品をピックアップしました。今年は、オリンピック開催の影響で例年以上に多くの方が外出されると見込まれ、それに伴い、熱中症関連商品の需要も高まることが予想されます。品薄になってしまう前に万全な準備を整え、暑い夏を乗り切りましょう。



空調ウェア KF101

熱中症

体温上昇を約 2℃抑える

赤外線・紫外線をカットする「チタン加工」を施した裏地が直射日光の下でも衣服内温度上昇を抑えます。

P.9



トランシーバー IC-DRC1MKⅡ

水害

災害時の連絡手段に最適

現場作業の他、大規模災害時など、電話がつながりにくい状況下でも素早い情報共有を行うのに適しています。GPS 機能を搭載しており通信相手の方角と距離を表示可能。

P.24



熱中症指数計データロガー AD-5695DL

熱中症

WBGT 値を記録可能

現場管理者待望！リアルタイムで変化する熱中症の関連指数を内蔵メモリに記録し、CSV ファイルに保存することができる指数計。記録間隔 1 分の場合、連続約 8 日間の測定データを記録して保存可能。

P.16



PICKUP

2020年 熱中症 水害対策用品

ウォーターサーバー WS-011

熱中症

契約タイプよりも格安＆手軽

1 万円台でお湯も出る本製品。設置面積が A4 サイズ以下の超小型ボディが魅力。市販の 2L ペットボトルをセットし、冷水は 12 ~ 15℃、お湯は 85 ~ 95℃で保存可能。

P.22



保冷库 VS-CB020

熱中症

わずか 30 分で -20℃

3WAY 電源採用で、自宅でも車でもトラックでも大活躍！ -20~20℃まで温度設定ができ、体が冷たいものを欲する夏場にわずか 30 分で -20℃になる優れもの。

P.22



送風機内蔵ヘルメット No.395F

熱中症

業界初の技術を採用

送風機内蔵により、帽体内に直接風を取り込める優れたもの。帽体外に熱気を排出できる切替可能なファンモーターもついており、より一層、頭部を快適にします。

P.13



ウェアラブルネックファン N20-04

熱中症

手で持つ必要なし

首から下げるタイプのハンズフリー扇風機。風速を3段階調節でき、最高風速設定の「強」でも約6時間使用可能。首の皮膚は冷たさに対する感度が高いため、首を冷却できる本製品は効果抜群。

P.14



夏を安心して過ごすために

ここでは、働く方々が夏を安心して過ごすために、選りすぐりの商品をピックアップしました。

熱中症対策も水害対策も、商品がたくさんあって結局何を選んだらいいのかわからない…という方は、取っ掛かりとしてこのページの商品をチェックしてみてもいいでしょうか。

熱中症ウォッチ 6月発売予定

熱中症

約4,000人に対して、熱中症ゼロを実現

腕にはめるだけで、熱中症になる前にアラームでお知らせ。充電、通信不要。低価格で気軽に使用できるこれまでにない熱中症対策用品。

P.18



空調ベスト BR-060

熱中症

面倒な風量調節が容易に

空調ベストの電源、風量調節を胸部についたボタンで一括操作可能。作業の手を止めて、ポケットに入れたバッテリーを取り出す手間が不要に。

P.7



クランクチャージランタン 74175004

水害

電池不要で発電・充電可

本体上部のクランクハンドルを回し、1分間の手回し発電で約1時間も点灯するため災害時にも大活躍。

P.25



特集 空調ウェア

Air-Conditioned Working Wear

今や市場規模100億円に

空調ウェアは2005年に株式会社空調服が販売を開始し、10万着売り切りの約7年かかったと言われています。2014年メディア露出の影響等により大ヒット商品になった空調ウェア。

今年年間売上約100億円、ウェアにして約230万着分の販売が見込まれており、今後も増え続けると予想されています。

空調ウェアの特長を知って選んで夏の作業を快適にしましょう。

空調ウェアを最大限に活かそう！ 組み合わせ3選！

体温を超える気温下での作業では空調ウェアの効果が得られなくなります。ここで登場する商品を併用することで空調ウェアの性能を最大限に発揮することができます。

1 専用インナーと組み合わせ



空調ウェアの効果を上げる専用インナーがアシックスから登場！取り込んだ空気を生地と肌の間に流して暖かい空気を排出。

Check! P.11 asics ウィンジョブ LSクールトップ

2 保冷ベストと組み合わせ



背中等のポケットに保冷剤を収納できるベスト。空調ウェアのファンの空気によって保冷剤の冷却効果が高まります。

Check! P.12 ブレイン アイスバックシリーズ

3 予備バッテリーと組み合わせ




バッテリーの持続時間は、最大風量で使用した場合約4～7.5時間。バッテリーの経年劣化もふまえると、事前に予備を持つことで快適な1日の作業が保証されます。

Check! P.8 ブレイン 各種パーツ

P.10 サンエス リチウムイオンバッテリー

あなたにピッタリ！ 運命の空調ウェアお探しします！

ベストや長袖、素材も様々。空調ウェアの種類が多すぎて、何を選んだらいいのかわからない...という方に診断チャートを用意しました。ぜひ活用してください。



1, 2で出たアルファベットを合わせて確認してください。
(例: 1で出た答えがA, 2で出た答えがCの場合=AC)

AC P.6 ブレイン
空調エアコン服 BR-7000

長袖 × 綿

安全性の高さはピカイチ

AD P.9 サンエス
空調風神服 KF-101

長袖 × ポリエステル

指先まで涼しく、速乾性の高い組み合わせ

BC P.9 サンエス
空調エアコンベスト KU91490

ベスト × 綿

肌触りが良く、作業快適性に優れている

BD P.7 ブレイン
空調風神服 BR-060

ベスト × ポリエステル

動きやすさと軽さは群を抜いている

ブレイン 空調エアコン服

Air Conditioned
Working Wear

風量切替スイッチ付き
空調エアコン服

発注単位:1着



ブルー



シルバー



カーキ

セット内容



- ・ウェア
- ・ファンユニット
- ・密閉用ワッペン

オプション



ファンユニット
(ファン2個、バッテリー、充電器)



ファン2個のみ



バッテリーのみ



充電器のみ



ファン防塵フィルター
フィルター+フィルターカバー
(予備用フィルター2個付き)

フルハーネス 墜落制止用器具完全対応

墜落制止用器具を付けた上から着用可能で、ツインランヤードにも対応。背中部分に左右開閉ファスナー、前面左右にループを搭載。ループを使用しないときはウェア内に収納可能です。



風を逃さない工夫



風を逃さないよう、比翼仕立てとなっており、マジックテープでしっかり固定可能です。また、袖にも同じようにマジックテープがあり、腕まで風を送ります。

仕様

素材 綿 100%

サイズ	M	L	LL	XL
胸囲	116cm	120cm	124cm	132cm
着丈	64cm	66cm	68cm	70cm
肩巾	50cm	52cm	54cm	56cm
袖丈	54cm	56cm	58cm	60cm
裾廻	77cm	82cm	87cm	92cm

空調エアコン服

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
223426	ブルー	BR-7000-B	¥21,500	※
223427	シルバー	BR-7000-S	¥21,500	※
223496	カーキ	BR-7000-K	¥21,500	※

オプション

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
223430	ファンユニット	BR-283	¥13,100	※
222692	ファン2個のみ	FAN-A	¥4,900	※
223431	バッテリーのみ	BR-005	¥7,000	※
223432	充電器のみ	BR-004	¥1,200	※
222799	ファン用防塵フィルター	BR-598	¥1,000	※

3段階風量調節スイッチ

バッテリーを出し入れする手間なくこまめな風量調節が可能。



強(青)



中(緑)



弱(赤)

頭部までの送風可能



高い襟でヘルメットを被り、首筋の空間を風が通り抜けて頭部まで快適。

カタログ記載の価格は
税抜表記です。

証 検査成績書等、提出可能 ④ メーカーより直送・送料別納 ⑤ メーカーより直送・送料元払い(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイソックス通常在庫 X マイソックス取り寄せ商品

空調ウェア

冷却用品(体)

冷却用品(頭・首)

冷却用品(その他)

熱中症指数計

現場環境対策

水害対策



ブレイン 空調ベスト

Air Conditioned
Working Vest

ベストタイプで
肩回りスッパリ動きやすい

※発注単位:1着



ホワイト



モスグリーン



ネイビー

フルハーネスにも対応



背中部分はチャック式で
安全ランヤードを
とおせるようになっています。

3段階風量調節スイッチ

バッテリーを出し入れする手間なくこまめな風量
調節が可能。



強(青)



中(緑)



弱(白)



セット内容

- ・ウェア
- ・ファン×2
- ・リチウムイオンバッテリー
- ・充電器



仕様

素材 ポリエステル100%

サイズ	M~L	LL~XL
胸囲	118cm	122cm
着丈	65cm	67cm
肩巾	44cm	46cm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
223423	ホワイト	BR-060-W	¥16,500	●
223424	モスグリーン	BR-060-MG	¥16,500	●
223425	ネイビー	BR-060-N	¥16,500	●

ブレイン 安全空調ベスト

Air Conditioned
Safty Vest

安全ベストが必要な
現場に

※発注単位:1着



安全ベスト規格適合品

国内規格 JIS T8127 クラス 1
国際規格 ISO20471 クラス 1
に適合した高視認性ベスト。夜間作業はもちろん、
明るい場所(夜間の屋外など)でも高い視認性を確保。

セット内容

- ・ウェア
- ・ファン×2
- ・リチウムイオンバッテリー
- ・充電器



▲フルハーネスに対応

仕様

素材 ポリエステル100%

サイズ	M~L	LL~XL
胸囲	118cm	122cm
着丈	66cm	68cm
肩巾	44cm	46cm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
222790	高視認性 安全空調ベスト	BR-016	¥15,400	●

ブレイン 車用空調ベスト

Air Conditioned
Working Vest for
Work Vehicle

座席に座っても
ファンが邪魔にならない

※発注単位:1着



車を運転していても風が循環

空調ファンを横腹部分に付け、
座っていても涼風がウェア内
を循環します。



セット内容

- ・ウェア
- ・ファン×2
- ・リチウムイオンバッテリー
- ・充電器



▲ケーブル用ループ
ケーブル固定用のループ
を内側に設けました。

仕様

素材 ポリエステル100%

サイズ	M~L	LL~XL
胸囲	118cm	122cm
着丈	65cm	67cm
肩巾	44cm	46cm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
222793	車用 空調ベスト	BR-018	¥14,500	●

カタログ記載の価格は
税抜表記です。

証 検査成績書等、提出可能 ● メーカーより直送・送料別納 ☎ メーカーより直送・送料元払い(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイボックス通常在庫 X マイボックス取り寄せ商品

ブレイン 各種パーツ

Optional
Accessories

交換用や予備に最適



風量調節スイッチ対応空調ウェア専用 ファンユニット(BR-283)

発注単位:1セット



- ・取付用ファン 2 個 (FAN-A)
- ・バッテリー (BR-005)
- ・充電器 (BR-004)

ブレイン 空調ウェア専用 ファンユニット(BR-282)

発注単位:1セット



- ・取付用ファン 2 個 (FAN-A)
- ・バッテリー (BR-6000)
- ・ケーブル (19-008)
- ・充電器 (19-009)

取付用ファン 2 個 (FAN-A)

発注単位:1セット



最大風量 約 1.7m³/min
風速 約 15km/h

9 枚の羽根で強力な風を生み出します。
ネジでしっかり取付でき、安心です。

オプション単品

発注単位:1個



ファン防塵フィルター

発注単位:1セット



ホコリや異物の侵入を防ぎます

換気扇・レンジフードフィルターに
使われる不燃性フィルターを使用。
特殊加工で目地が細かく、それでい
て粉塵やオイルミストを多く吸収
しても通風性を損ないません。

付属品

- ・フィルターカバー (フィルター付)
- ・予備用フィルター ×2

対応製品

ファンユニット	BR-283
取付用ファン 2 個	FAN-A
バッテリー	BR-005
充電器	BR-004
ファン防塵フィルター	BR-598

ファンユニット	BR-282
取付用ファン 2 個	FAN-A
バッテリー	BR-6000
ケーブル	19-008
充電器	19-009
ファン防塵フィルター	BR-598

P.6

BR-060-W
BR-060-MG
BR-060-N

P.7

BR-7000-B
BR-7000-S
BR-7000-K

P.7

BR-016
BR-018

仕様

取付用ファン (FAN-A)

サイズ	直径: 103mm 厚み: 43mm
重量	112g/ 個
プロペラ	9 枚
ジャック (約)	DC3.5×1.35mm
モーター	ブラシモーター 使用寿命: 約 1,600 時間

バッテリー (BR-004, BR-6000)

電圧	7.4V
定格容量	5.2Ah
電力	38.48Wh
放電回数	約 500 回
充電時間	約 6 ~ 10 時間

風量調節スイッチ対応空調ウェア専用オプション

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備 考
223430	ファンユニット	BR-283	¥13,100	※
222692	取付用ファン 2 個	FAN-A	¥4,900	※
223431	バッテリー	BR-005	¥7,000	※
223432	充電器	BR-004	¥1,200	※
222799	ファン防塵フィルター	BR-598	¥1,000	※

ブレイン空調ウェアオプション

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備 考
222794	ファンユニット	BR-282	¥13,700	※
222692	取付用ファン 2 個	FAN-A	¥4,900	※
222236	バッテリー	BR-6000	¥7,000	※
222797	ケーブル	19-008	¥600	※
222798	充電器	19-009	¥1,200	※
222799	ファン防塵フィルター	BR-598	¥1,000	※

カタログ記載の価格は
税抜表記です。

※ 検査成績書等、提出可能 ※ メーカーより直送・送料別納 ※ メーカーより直送・送料元払い(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイソックス通常在庫 X マイソックス取り寄せ商品

空調ウェア



冷却用品(体)



冷却用品(頭・首)



冷却用品(その他)



熱中症指数計



現場環境対策



水害対策



サンエス 空調風神服

Air Conditioned
Working Wear

裏チタン加工で
紫外線・赤外線をカット

発注単位:1着

立ち襟仕様



ネイビー



シルバーグレー



カモフラホワイト

※ファン・バッテリーは別売です。詳しくはP.10をご覧ください。

紫外線・赤外線をカットするチタン加工



チタン加工を施した裏地が
体感する暑さの原因となる
紫外線と赤外線をカットし、
直射日光によるジリジリと
した暑さを緩和します。

フルハーネス

専用ベストを併用することで墜落制止用器具に対応

通常、空調風神服の上から墜落制
止用器具を装着すると、締め付け
により服の中に十分に風が巡らな
くなります。専用ベストは弾力性
のある立体素材を使用しているた
め、服の上から墜落制止用器具を
装着しても、体に風が巡る空間が
確保されます。

P.12

サンエス 風神ベスト



保冷剤用メッシュポケット

内側に保冷剤用のメッシュポケットが
付いており保冷剤を入れることで空調
ウェアの機能が格段にアップします。

※保冷剤はお客様にてご用意ください。



仕様

素材	ポリエステル 100%					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	48	50	52	54	56	58
袖丈	57	59	61	63	61	61
胸囲	116	120	124	132	140	148

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
223497	ネイビー	KF101-NV	OPEN	⑦
223498	シルバーグレー	KF101-SG	OPEN	⑦
223499	カモフラホワイト	KF101-CW	OPEN	⑦

サンエス 空調風神ベスト

Air Conditioned
Working Vest

天然素材で着心地抜群

発注単位:1着

立ち襟仕様



シルバー



キャメル



チャコール

※ファン・バッテリーは別売です。詳しくはP.10をご覧ください。

腕や肩がもたつかないベストタイプ



腕や肩回りの関節が動かしやすいので
ストレスを感じずに軽やかに動けます。
また、綿 100%なので、肌触りが良く
気持ちのよい着心地です。

保冷剤用メッシュポケット

内側に保冷剤用のメッシュポケットが
付いており保冷剤を入れることで空調
ウェアの機能が格段にアップします。

※保冷剤はお客様にてご用意ください。



仕様

素材	綿 100%					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	44	46	48	50	52	54
胸囲	112	116	120	128	136	144

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
223500	シルバー	KU91490-SI	OPEN	⑦
223501	キャメル	KU91490-CM	OPEN	⑦
223502	チャコール	KU91490-CH	OPEN	⑦

背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ



ファンから取り込んだ風が背中に流れ
首から出やすくなり、より涼しく感じ
られます。

風気路

カタログ記載の価格は
税抜表記です。

① 検査成績書等、提出可能 ② メーカーより直送・送料別納 ③ メーカーより直送・送料元払い(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイボックス通常在庫 X マイボックス取り寄せ商品

サンエス ハイパワーファン

High-powered Fan

業界最高クラスの性能

発注単位:1セット




ななめファン



フラットファン

風向きを変えられるななめ設計(ななめファン)



特許取得 回転させて取り付けることにより、胸方向や背中方向など必要に応じて、気流を変えることができます。

ウェアから飛び出ないフラット設計(フラットファン)



ファンがウェア内に収まり、飛び出さないで、作業中にファンが邪魔にならず、快適にご使用いただけます。

セット内容

- ・ファン 2 個
- ・ファンケーブル



アウターカバーを取り外せば、プロペラ部分の清掃が可能



アウターカバーは取り外すことができ、プロペラ部分を直接清掃可能。(水洗いはいけませんのでご注意ください)

仕様

	ななめファン	フラットファン
ファン直径	102mmφ	
ファンの厚さ	38mm	
モーター寿命	約 5,000 時間	
重量 (1個あたり)	約 100g	約 95g
風量最大	約 3.7m ³ / min [12V 駆動時]	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
223503	ななめファン	RD9010H	OPEN	※
223504	フラットファン	RD9020H	OPEN	※

サンエス リチウムイオン バッテリー

Li-ion Battery

Bluetooth によるスマホ
での遠隔操作が可能

発注単位:1セット



Bluetooth

スマホアプリによる操作・電池残量確認が可能

スマートフォンで「空調風神服アプリ」をダウンロードし、Bluetooth でペアリングすれば、アプリ上で電源の ON/OFF、風量の調節、バッテリー残量の確認が可能になります。



セット内容

- ・リチウムイオンバッテリー
- ・バッテリーソフトケース
- ・充電器

業界トップクラスの 高電圧出力12V

使用ファン	ハイパワーファン (RD-9010H, RD9020H)
強 [12V]	約 4 時間
中 [9V]	約 8 時間
弱 [6V]	約 20 時間

サンエス ワイヤレス コントローラー

Wireless Controller

面倒なバッテリーの
取り出しがいない

発注単位:1個



Bluetooth

空調風神服のコントロールを自在に



バッテリーの操作が手元でワイヤレスにできるコンパクトなリモコン。面倒なバッテリーの取り外しも無くコードが邪魔になりません。

取付フックでひっかけて使用可能

裏面にフックがついており、ウェアにひっかけて使え、置き場所に困りません。



本製品はリチウムイオンバッテリー RD9090J 対応製品です。2019 年以前の商品にはご使用いただけません。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
223506	ワイヤレスコントローラー	RD9072	OPEN	※

カタログ記載の価格は
税抜表記です。

※ 検査成績書等、提出可能 ※ メーカーより直送・送料別納 ※ メーカーより直送・送料元払い(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイソックス通常在庫 X マイソックス取り寄せ商品

空調ウェア

冷却用品(体)

冷却用品(頭・首)

冷却用品(その他)

熱中症指数計

現場環境対策

水害対策

asics ウィンジョブ クールトップ

Underwear

空調ウェアのクーリング
効果を高める専用インナー

発注単位:1着

空調ウェアのインナーに
ファンによる空気の流れを
効率よく取り込む、特別な
「フィゴ作用」で衣服内を
空気が通り抜けます。



ブラック



レッド



ブルー



ホワイト



半袖タイプもラインアップ

裏側メッシュ加工



合わせていかがですか？

各種空調ウェア

P.6

P.7

P.8

P.9

P.10



仕様

素材	本体：カラット/ポリエステル 100% 切替部：トリコットメッシュ/ポリエステル 100%
原産国	インドネシア
サイズ	S / M / L / XL / 2XL / 3XL

長袖タイプ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
223203	長袖/ブラック	2271A008.001	¥3,900	✖
223204	長袖/レッド	2271A008.600	¥3,900	✖
223205	長袖/ブルー	2271A008.400	¥3,900	✖
223206	長袖/ホワイト	2271A008.100	¥3,900	✖

半袖タイプ


コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
223507	半袖/ブラック	2271A010.001	¥3,600	✖
223508	半袖/レッド	2271A010.600	¥3,600	✖
223509	半袖/ブルー	2271A010.400	¥3,600	✖
223510	半袖/ホワイト	2271A010.100	¥3,600	✖

キシリフリーズ

Underwear

キシリトールが汗に
反応し涼感ゲット

発注単位:1着



仕様

素材	ポリエステル 100% (キシリトール&エリスリトール加工)
----	-----------------------------------

サイズ	M	L	LL
胸囲	89~95cm	93~99cm	97~103cm
身長	167~173cm	172~178cm	177~183cm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
222802	キシリフリーズ	BR-021	¥3,300	✖

パワー ストレッチウェア

Underwear


接触冷感・消臭機能の
パワーストレッチシャツ

発注単位:1着



消臭コアーミシン糸 スイートールC
消臭効果 Switorf-C

嫌な臭いを素早く消臭
臭いの気になる首まわり、
脇部分に消臭コアーミシン
糸スイートールC®を使用



サイズ	M	L	2L
胸囲	88~96cm	96~104cm	104~112cm
身長	165~175cm	175~185cm	175~185cm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
218920	長袖/ブラック	JW-625-B	¥1,560	✖
218921	長袖/ホワイト	JW-625-W	¥1,560	✖
218918	半袖/ブラック	JW-624-B	¥1,400	✖
218919	半袖/ホワイト	JW-624-W	¥1,400	✖

カタログ記載の価格は
税抜表記です。

証 検査成績書等、提出可能 ④ メーカーより直送・送料別納 ⑤ メーカーより直送・送料元払い(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイボックス通常在庫 ✖ マイボックス取り寄せ商品

アイスバック DX

Cooling Vest

大型保冷剤を 4 個
収納可能

発注単位:1着



迷彩



ベージュ



ブルー

専用保冷剤 / 6 個

発注単位:6個



仕様

サイズ	フリー
胸囲	~ 100cm
付属品	アルミ保冷剤 ×4

◀マジックテープで
身体にフィット
マジックテープで
様々な体型の方に
ご使用いただけます。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
223511	迷彩	BR-551-CM	¥4,980	※
223512	ベージュ	BR-551-BE	¥4,980	※
223513	ブルー	BR-551-BL	¥4,980	※
222801	専用保冷剤 / 6 個	BR-539	¥1,800	※

アイスバック II

Cooling Vest

爽快素材で涼感 UP
薄くて重ね着に最適

発注単位:1着



ブルー



ベージュ

大型保冷剤を 1 個
収納可能

効率的に体を冷やす
大型保冷剤と速乾素材が
相乗効果をもたらします。

専用保冷剤セット

発注単位:1セット



仕様

サイズ	フリー (235×125×3mm)
重量	本体 : 70g
付属品	保冷剤 ×1、保冷剤用アルミ袋 ×1

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
223152	ベージュ	BR-530-BE	¥2,980	※
223153	ブルー	BR-530-BL	¥2,980	※
223514	専用保冷剤セット	BR-532	¥980	※

クールベスト ストロング

Cooling Vest

4 時間後でも強力な
保冷効果を発揮

発注単位:1台

胸と背中に高視認反射テープを配置



両脇と背中に-5℃の強力保冷剤

専用保冷剤 / 3 個

発注単位:3個



仕様

素材	ポリエステル
重量	1,000g(保冷剤含む)
カラー	シルバー
付属品	保冷剤 300g×1 個 保冷剤 200g×2 個

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
223515	クールベストストロング	N18-05	OPEN	※
223516	専用保冷剤 / 3 個	N18-44	OPEN	※

風神ベスト

Cooling Vest

空調風神服と組み合わせると
更に涼しさ UP !

発注単位:1台

保冷ポケット

弾力性があり、保冷剤を入れて
ても通気性抜群。

両肩クッション

重ね着した時の肩に対する
負担が軽減します

前合わせ強力マジックテープ

締め付け具合を調整しやすく
ストレスを感じさせません。



専用保冷剤 発注単位:1個

仕様

素材	ポリエステルメッシュ ポリエステル 100%
----	---------------------------

※保冷剤は別売です。

サイズ	F	XXL
着丈	47cm	50cm
胸囲	100cm	112cm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
223517	風神ベスト	KU99120	OPEN	※
223518	専用保冷剤	RD9878	OPEN	※

カタログ記載の価格は
税抜表記です。

証 検査成績書等、提出可能 ① メーカーより直送・送料別納 ② メーカーより直送・送料元払い(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイソックス通常在庫 X マイソックス取り寄せ商品

空調ウェア



冷却用品(体)



冷却用品(頭・首)



冷却用品(その他)



熱中症指数計



現場環境対策



水害対策



送風機内蔵ヘルメット

Built-in Fan Helmet

直接風を取り込めるから
常に心地いい

発注単位: 1個



No.395F-C



No.395F-S



消臭加工素材使用

仕様

風量	吸入時: 約 204L / min 排出時: 約 180L / min
騒音	吸入時: 約 70dBA 排出時: 約 75dBA
稼働時間	約 8 時間 (単3乾電池×3使用時)
サイズ	53 ~ 62m
重量	約 572g(乾電池含む)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
223186	飛・墜ノクリアー	No.395F-C	OPEN	※
223187	飛・墜ノスモーク	No.395F-S	OPEN	※

日除け

Removable Sunshade
for Helmet

ヘルメット専用
日よけバイザー

発注単位: 1個



竹バイザー



メッシュタイプ ビニールタイプ

仕様

サイズ	フリー
-----	-----

※ヘルメットは付属しておりません。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
223519	竹バイザー	No.71	¥1,560	※
223543	メッシュタイプ	No.72	¥2,000	※
223544	ビニールタイプ	No.70	¥1,000	※

スーパーヘルクール

Detachable Fan
for Helmet

どんなヘルメットも
2分で超快適に

発注単位: 1個



仕様

風量調節	3段階切替式
連続運転時間	強(9V)使用時: 約 5.5 時間
本体サイズ	80×128×45mm
バッテリーサイズ	73×79×23mm
重量	本体: 91g バッテリー: 180g

※ヘルメットは付属しておりません。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
221428	スーパーヘルクール	N16-26	OPEN	※

ソーかい君Ⅱ

Cool Head Cover

外張り断熱で快適性
アップ

発注単位: 1枚



2分間水に浸すだけ



仕様

サイズ	13.7×23cm
重量	約 16g
吸水量	約 74g

※ヘルメットは付属しておりません。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
217082	ソーかいくんⅡ	TB3060	¥1,200	※

ひえたれハイパーⅡ

Cool Head Cover

気化熱冷却と保冷剤の
W 効果

発注単位: 1枚



仕様

サイズ	16×22cm
重量	約 133g
付属品	保冷剤 2個

※ヘルメットは付属しておりません。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
218892	ひえたれハイパーⅡ	HH-2	OPEN	※

カタログ記載の価格は
税抜表記です。

証 検査成績書等、提出可能 ※ メーカーより直送・送料別納 ※ メーカーより直送・送料元払い(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイゾックス通常在庫 X マイゾックス取り寄せ商品

クールヘッド プラス


Inner Cap

高吸水繊維で汗が垂れる
のを防ぐ

発注単位:1枚



垂れを格納しても使用可能
高吸水繊維ヘルオアシス®



保冷剤(別売)用ポケット

仕様

サイズ	フリー
頭回り	55 ~ 59cm
重量	約 60g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
222803	クールヘッドプラス	BR-558	¥ 2,200	※
223539	専用ジェル保冷剤	BR-568	¥ 290	※

冷か朗

Wearable Ice Pack

首と背中を保冷剤と
気化熱で冷却

発注単位:1枚



仕様

材質	ポリエステル 高吸水繊維
サイズ	約 635×220mm
重量	約 40g
付属品	ジェル保冷剤 ×1 シート保冷剤 ×1

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
223154	冷か朗	BR-801	¥ 2,800	※
223540	専用保冷剤セット	BR-520	OPEN	※

ウェアラブル ネックファン

Wearable Neck Fan

卓上式扇風機としても
使用可能

発注単位:1台



仕様

電圧 / 電流	5V / 0.5A
充電時間	約 5 時間
風量調節	3 段階切替式
使用時間	(強)使用時: 約 6 時間
サイズ	250×190×36mm
重量	200g
付属品	充電用 USB ケーブル 髪の毛巻き込み防止用ネット 取扱説明書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
223521	ウェアラブルネックファン	N20-04	OPEN	※

COOLSKIN UV ネックカバー

UV Neck Cover

接触冷感でクールダウン
首を紫外線からサポート

発注単位:1個



仕様

サイズ	フリー
重量	約 35g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
223522	UV ネックカバー	30287719	OPEN	※

涼感タオル (ボトル入)

Cool Towel

持ち運びに便利な
カラビナボトル入

発注単位:1個



仕様

タオルサイズ	約 290×860mm
ボトルサイズ	約 66φ×187mm
重量	約 36g
材質	ポリエステル

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
223523	涼感タオル (ボトル入)	BR-561	¥ 700	※

高機能冷感 タオル ビタクール

Cool Towel

水に浸して振るだけで
冷感ゲット

発注単位:1缶



仕様

サイズ	80×30cm
重量	約 40g
付属品	熱中症予防カード

■ 熱中症予防カード付き
カード型温度計。
WBGT 環境下での
危険度を判別可能。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
222804	ビタクール	BR-555NC	¥ 1,700	※

カタログ記載の価格は
税抜表記です。

※ 検査成績書等、提出可能 ※ メーカーより直送・送料別納 ※ メーカーより直送・送料元払い(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイソックス通常在庫 X マイソックス取り寄せ商品

空調ウエア



冷却用品(体)



冷却用品(頭・首)



冷却用品(その他)



熱中症指数計



現場環境対策



水害対策



COOLSKIN UV アームカバー

UV Protection
Arm Cover

腕にフィットし
ハードな動きにも対応

発注単位:1セット

二の腕までカバーする
ロングタイプのアームカバー



特長

- ・ナイロン素材使用(接触冷感)
- ・シームレスなので違和感のない快適な付け心地

仕様

サイズ	フリー
重量	約 20g×2 枚

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
223524	UV アームカバー	30276713	OPEN	※

COOLSKIN UV レッグカバー

UV Protection
Leg Cover

暑い日差しを
冷感素材でカバー

発注単位:1セット



特長

- ・脚全体をカバーするロングタイプ
- ・シームレスなので違和感のない快適な付け心地

仕様

サイズ	フリー
重量	約 25g×2 枚

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
223525	UV レッグカバー	30284719	OPEN	※

瞬間冷却 コールドスプレー

Cold Spray

応急処置として局所の
瞬間冷却に

発注単位:24本



特長

- ・3秒間のスプレーで60~70回使用可能
- ・逆さでもスプレー可能

仕様

内容量	500mL
サイズ	約 6.5×6.5×22cm
重量	約 399g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
222810	コールドスプレー/ 24本	19-132	¥ 16,800	※

ノアクール シート C1000

Cooling Tissue

冷感が持続する汗拭き
大判シート

発注単位:1セット



特長

- ・メントール配合で爽快感が長持ち
- ・しっかり拭き取るメッシュタイプ

仕様

内容量	250 枚×6 包
シートサイズ	15×30cm

※C1000に容器は付属しておりません。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
222812	詰替用 250 枚×6 包	C1000	OPEN	※
222813	ノアクールシート用容器 2 個	37#	OPEN	※

クールブルー ミスト

Fabric Refresher

衣類にサッとひと吹き
冷感+消臭効果有り

発注単位:1本



帽子や衣類にも
使えます。

消臭成分 + メンソールの香り

仕様

内容量	450mL
サイズ	約 7×7×22cm
箱入数	24 本
成分	エタノール、水、他

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
223526	クールブルームスト	N19-17	OPEN	M

クイック フリーズ

Instant Cold Pack

叩いてすぐ冷却
瞬間冷却最大 30 分

発注単位:120個



特長

- ・常温で保存可能
- ・中身を土に還すことにより、ごみの減量になり、外袋は燃やしても有毒ガスの発生がありません。

仕様

サイズ	11×18×2cm
重量	約 100g
梱包数	20 個入り×6 ケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
222814	クイックフリーズ/ 120 個	19-113	OPEN	※

カタログ記載の価格は
税抜表記です。

※ 検査成績書等、提出可能 ※ メーカーより直送・送料別納 ※ メーカーより直送・送料元払い(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイゾックス通常在庫 X マイゾックス取り寄せ商品

熱中症ゼロの鍵は

WBGTと熱ごもり指数

WBGT ってなに？

WBGT とは気温や湿度、輻射熱(地面や建物・体から出る熱)の効果から計算した熱中症リスクを数値化したものです。厚生労働省は労働災害による死者数が減少しない状況を踏まえ、熱中症対策の第一歩として WBGT 測定器の使用を推進しています。本誌では、WBGT をより実用的に、かつ高い信頼性で測定する計測器には下図の JIS アイコンを付けています。



JIS B 7922 準拠
JIS アイコン

2つの機器を併用しよう

熱中症ゼロの鍵は、作業環境を管理する『WBGT 測定器』、身体内部温度を管理する測定器『熱中症ウォッチ』、これらを併用することです。同じ環境下でも、その日の体調や汗のかき方などで熱中症になる可能性は大きく違います。己の身体を過信せず、どちらか1つでもアラームが鳴った時点で作業を中断し、休憩することが命を守る事に繋がります。



「熱ごもり指数」という新しい指標

熱ごもり指数とは、Biodata Bank 株式会社が、身体内部温度を基に熱中症のリスクを数値化した新しい指標です。身体内部温度が測定できる、時計型の機器「熱中症ウォッチ」を装着することで熱ごもり指数が管理され、熱中症リスクをアラームでお知らせします。



コラム

世界から見た日本の夏

観光庁が 2019 年に訪日外国人 630 人に実施したアンケートでは日本の夏が蒸し暑かったと回答した人は全体の 89%で、その内の 8 割以上が訪日前に蒸し暑いことを知っていたという結果でした。日本の夏が世界的にも過酷なのは認知されているようです。日本の夏が過酷と言われる所以は、湿度が高く、身体に熱がこもりやすいといった、最高気温では測れない身体で感じる所にあります。



熱中症指数モニター

Thermo-Hygro Meter for Heat Stroke

直径 75mm の黒球による安定した測定

※AD-5695DL のみ

POINT

内蔵メモリに測定データを記録 CSV ファイルに保存可能

Date	Time	WBGT (°C)
2019/3/26	18:05:08	25.8
2019/3/26	18:06:08	26.1
2019/3/26	18:07:08	26
2019/3/26	18:08:08	26.3
2019/3/26	18:09:08	27.7

JIS B 7922 準拠

黒球 75mm



AD-5695A AD-5695DL

仕様

WBGT 範囲	0 ~ 50°C
温度範囲	0 ~ 50°C
湿度範囲	10 ~ 90%RH
黒球温度範囲	0 ~ 80°C
電源	単 4 乾電池 × 4
サイズ	75×75×301mm
重量	約 280g(電池含む)

デジタル熱中症指数モニター

Thermo-Hygro Meter for Heat Stroke

屋内・屋外モード設定可能で正確な測定

※TM-188D のみ

POINT

リアルタイムの測定データも抽出可能

#	Date/Time	WBGT In
1	2018/02/16 02:19:46	19.4 °C
2	2018/03/16 02:19:47	19.4 °C
3	2018/03/16 02:19:49	19.8 °C
4	2018/02/16 02:19:51	19.5 °C

JIS B 7922 準拠

黒球 50mm



仕様

WBGT 範囲	0 ~ 59°C(屋内)
温度範囲	0 ~ 50°C
湿度範囲	1 ~ 99%RH
黒球温度範囲	0 ~ 80°C
電源	9V 乾電池 / DC9V
サイズ	70×50×300mm
重量	約 270g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
221881	熱中症指数モニター	AD-5695A	¥ 28,000	※
223527	熱中症指数データロガー	AD-5695DL	¥ 30,000	※

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
220764	熱中症指数モニター	TM-188	¥ 24,000	※
220765	熱中症指数データロガー	TM-188D	¥ 35,000	※

カタログ記載の価格は税抜表記です。

① 検査成績書等、提出可能 ② メーカーより直送・送料別納 ③ メーカーより直送・送料元払い(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイソックス通常在庫 X マイソックス取り寄せ商品

空調ウェア

冷却用品(体)

冷却用品(頭・首)

冷却用品(その他)

熱中症指数計

現場環境対策

水害対策

熱中症暑さ指数計

Thermo-Hygro Meter for Heat Stroke

専用三脚使用で常時観察可能

発注単位: 1台



WBGT 値を補正する風速設定機能搭載

仕様

WBGT	0 ~ 50℃
測定温度	0 ~ 50℃
範囲湿度	10 ~ 95%RH
黒球	0 ~ 80℃
電源	9V 乾電池 x1
本体サイズ	71×275×30mm
重量	約 240g(電池含む)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
223345	熱中症暑さ指数計	SK-170GT	¥28,000	※
222838	専用三脚 / 1550mm	M45	¥7,500	※

黒球型携帯熱中症計

Thermo-Hygro Meter for Heat Stroke

輻射熱を測定する黒球型
屋外・屋内の切替可能

発注単位: 1台



▼コンパクトで持ち運びに便利

誤動作防止のキーロック機能付き
ポケットなどに入れていても、ロックをかけておけば安心。

仕様

WBGT	0.0 ~ 50.0℃
測定温度	0.0 ~ 50.0℃
範囲湿度	10.0 ~ 95%RH
電源	CR2032 x2
サイズ	60×122×25mm
重量	約 70g(電池含む)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
222319	黒球型携帯熱中症計	SK-180GT	¥6,000	※

みはりん坊プロ

Thermo-Hygro Meter for Heat Stroke

付属のベルトで固定物に取付可能

発注単位: 1台



黒球が前面に傾斜しており、固定物から熱を受けにくい

仕様

WBGT	0 ~ 50.0℃
測定温度	0 ~ 50.0℃
範囲相対湿度	20 ~ 90%RH
黒球温度	0 ~ 80℃
アラーム音量	3段階設定(大・中・オフ)
電源	単4乾電池 x2
本体サイズ	67.5×47.5×114.5mm
重量	約 90g(電池含む)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
222324	みはりん坊プロ	AD-5698	¥5,000	※

黒球付小型熱中症計

Thermo-Hygro Meter for Heat Stroke

各測定環境に沿った熱中症対策が可能

発注単位: 1台



アラーム設定の種類が豊富

- ①身体作業強度
- ②日常生活の予防指針
- ③運動の予防指針

仕様

WBGT	0.0 ~ 50.0℃
測定温度	0.0 ~ 50.0℃
範囲湿度	10.0 ~ 95.0%RH
黒球	0.0 ~ 80.0℃
電源	単4電池 x2
サイズ	本体: 65×117×25mm 黒球: 40mmφ
重量	80g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
223101	黒球付小型熱中症計	MT876	¥6,000	※

黒球式熱中症指数計

Thermo-Hygro Meter for Heat Stroke

暗所でも見やすい
バックライト付き

発注単位: 1台



付属品使用でヘルメットに装着可能

※ヘルメットの取り付けには別途ペンホルダーが必要

仕様

WBGT	0.0 ~ 50.0℃
測定温度	0.0 ~ 50.0℃
範囲湿度	20.0 ~ 90.0%RH
電源	CR2032 x1
サイズ	58×108×36mm
重量	約 65g (電池、吊り下げ用 アタッチメント、カラビナ含む)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
221489	熱中症指数計 熱中アラーム	TT-562	¥10,000	※
210293	ペンホルダー 溝付型	ST-PHU	¥800	※

黒球式熱中症指数計

Thermo-Hygro Meter for Heat Stroke

季節性インフルエンザ
機能付き熱中症指数計

発注単位: 1台



IP65 の防塵防水性能

仕様

WBGT	0.0 ~ 50.0℃
測定温度	-10 ~ 60.0℃
範囲湿度	0.0 ~ 100.0%RH
黒球	0.0 ~ 60.0℃
電源	CR2032 x1
電池寿命	約 8 ヶ月 1 日 4 時間使用時
サイズ	60×112×33mm
重量	約 79g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
222659	黒球式熱中症指数計	TC-300WH	¥12,000	※

カタログ記載の価格は税抜表記です。

※ 検査成績書等、提出可能 ※ メーカーより直送・送料別納 ※ メーカーより直送・送料元払い(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイボックス通常在庫 X マイボックス取り寄せ商品

熱中症ウォッチ

Heatstroke Watch



MOVIE

※3月末公開予定

約 4,000 人の被験者に
対して**熱中症ゼロ**を実現

商品 1 つで完結！Bluetooth などの「通信は必要としない」



通信不要



スマホ不要



電源保護フィルムを
抜いて装着するだけ！

「3 か月使い切り」の商品

本商品は、あえて 3 か月使い切りにしております。
夏の使用に焦点をしぼり、使い切りにすることで・・・

低単価を実現 → 作業員、全員分の購入も検討できる

熱中症リスクは「**熱ごもり指数**」で管理できる

熱ごもり指数とは、身体の熱のごもり具合を基に、
熱中症リスクを数値化した指標です。
本商品は、この熱ごもり指数を活かして熱中症リスクを
アラームでお知らせします。

アラーム音へのこだわり

一般的に、人間が一番敏感に反応
する周波数域は 4kHz と言われて
います。この周波数帯が良く聞こ
えるようにサウンドデザインされ
ています。



LED 表示の説明



アラーム



正常時

仕様

サイズ	26×11×41mm
重量	20g
防水	IPX3
アラーム音量	最大 86db
バッテリー寿命	最大 3 か月連続動作

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
223529	熱中症ウォッチ	6 月発売予定	¥ 3,000	※

黒球付き 熱中症計 6910

Thermo-Hygro Meter
for Heat Stroke

JIS B
7922
準拠



日本気象協会監修
黒球付熱中症計

発注単位:1台

コーン・壁面に設置可能



仕様

測定 範囲	WBGT 気温 湿度	0 ~ 50℃ 0 ~ 60℃ 20~90%RH
精度	気温計 湿度計	±1.0℃(気温 0 ~ 60℃) ±2.0℃(上記以外) ±5%(湿度 35%~75%) ±8.0%(上記以外)
	WBGT	±2.0℃
電源	単 3 乾電池 ×2	
本体サイズ	400×310×185mm	
重量	約 1.1kg	

みはりん坊

Thermo-Hygro Meter
for Heat Stroke

アラーム値を変更可能

発注単位:1台

熱中症
指数計

時刻・
タイマー

温度

湿度

作業環境にあわせた
アラーム値が設定可能

仕様

測定 範囲	温度 湿度	0 ~ 50℃ 20 ~ 90%
アラーム音量	約 70dB(10cm離れて)	
電源	CR2032×1	
サイズ	47×82×12.5mm	
重量	約 40g	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
219161	みはりん坊	AD-5688	¥ 3,400	※

環境管理 温湿度計

Thermo-Hygro Meter

室内での熱中症に
ご用心

発注単位:1台



TM-2483

TM-2482W

特長

- 熱中症の注意レベルがひと目
で分かる文字盤表示
- 電池不要

仕様

	TM-2483	TM-2482W
温度目盛範囲	0 ~ 45℃	10 ~ 40℃
サイズ	132×121×50mm	230φ×27mm
重量	約 160g	約 260g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
217977	環境管理温湿度計 卓上	TM-2483	¥ 3,500	※
217978	環境管理温湿度計 壁掛	TM-2482W	¥ 3,500	M

大型温湿度計付 警戒看板

Thermo-Hygro Meter
with Sign Board

一目でわかりやすい
大型温湿度計付き看板

発注単位:1個



現在の熱中症予防情報



特長

- 温度、湿度、注意目安がスッキ
リ見やすい
- 事務所内はもちろん、軒下等に
設置しても存在感を発揮

仕様

材質	アルミ複合板
サイズ	600×450×3mm

※直射日光下でのご使用は避けてください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
223531	大型温湿度計付警戒看板	N17-34	OPEN	※
217979	温湿度計のみ	TM-2486W	¥ 10,000	M

カタログ記載の価格は
税抜表記です。

① 検査成績書等、提出可能 ② メーカーより直送・送料別納 ③ メーカーより直送・送料元払い(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイソックス通常在庫 ※ マイソックス取り寄せ商品

空調ウエア



冷却用品(体)



冷却用品(頭・首)



冷却用品(その他)



熱中症指数計



現場環境対策



水害対策



熱中対策 キット

Emergency Kit for
Heat Stroke

スケルトンで内容物が
確認しやすい

発注単位: 1セット



熱中対策キット
バッグサイズ
20×21×29cm

セット内容

- ・ポーチ ×1
- ・5年保存水 500mL ×1
- ・熱中対策水 500mL ×1
- ・熱中症予防カード ×1
- ・瞬間冷却バック ×4
- ・塩タブレット ×1
- ・クールタオル ×1



熱中対策キット DX(大容量タイプ)
バッグサイズ
22.5×14×14cm

セット内容

- ・ポーチ ×1
- ・5年保存水 500mL ×2
- ・熱中対策水 500mL ×1
- ・熱中症予防カード ×2
- ・瞬間冷却バック ×5
- ・塩タブレット ×2
- ・タオル ×1
- ・ウェットティッシュ ×1

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
222823	熱中対策キット	BR-210	¥4,200	📦
222824	熱中対策キット DX	BR-310	¥7,000	📦

アルコール センサー

Alcohol Sensor

アルコールによる
脱水症状を防止

発注単位: 1台



検出イメージ

仕様

測定範囲	0.00 ~ 0.50mg/L
最小表示	0.05mg/L
電源	単4 アルカリ乾電池 ×2
サイズ	12×3.7×2cm
重量	約 74g (電池含む)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
220618	アルコールセンサー	HC-310	¥5,000	📦

折りたたみ 布担架

Folding Stretcher

本棚にも収納して
おけるコンパクトさ

発注単位: 1台



ケース



折りたたみ時



収納時

仕様

本体サイズ	54×180cm
収納サイズ	6.8×31.7×26cm
耐荷重	100kg
重量	約 550g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
222126	折りたたみ布担架	DRP-RR2	¥7,000	📦

neos FD コット DX-AH

Foldable Bed

ベンチに、ベッドに、
担架にも

発注単位: 1床



冷気や湿気をガード

地面から離れているため、地面
からの冷気や湿気を防ぎます。

仕様

耐荷重	約 100kg
設置サイズ	190×74×46cm
収納サイズ	17.5×11×95cm
重量	約 6.0kg
付属品	収納バッグ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
222556	neos FD コット DX	73178010	¥10,900	📦

オートレグ ベンチ 3

Foldable Bench

設置もラクラク
耐荷重約 240kg

発注単位: 1台



組み立て簡単

仕様

耐荷重	約 240kg
設置サイズ	141×36×35cm
収納サイズ	16×12×70cm
重量	約 5.2kg
付属品	収納バッグ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
223067	オートレグベンチ 3	73173075	¥6,300	📦

カタログ記載の価格は
税抜表記です。

📦 検査成績書等、提出可能 📦 メーカーより直送・送料別納 📦 メーカーより直送・送料元払い(一部地域を除く)
[在庫状況] 📦 マイゾックス通常在庫 📦 マイゾックス取り寄せ商品

ソーラーブロック切妻Qセットタープ


Tarp

雨天時の出入りが
容易な切妻構造

発注単位:1張り



キャリーバッグ付



■ -15℃の温度差を実現

生地に施されたソーラー
ブロックコーティングが
日向と日陰で -15℃の
温度差を実現。※メーカー調べ



切妻構造イメージ



雨水の溜まりを防ぐ
天井中央にフレーム装備

仕様

組立サイズ	270×270×241 / 206cm
収納サイズ	20×18.5×159cm
重量	約 13.4kg
主素材	フレーム：スチール、グラスファイバー シート：150D ポリエステルオックスフォード

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
223039	Qセットタープ	71661021	¥27,200	※

Qセット Black タープ

Tarp

組み立て 2分
黒で日差しをブロック

発注単位:1張り



キャリーバッグ付



仕様

組立サイズ	220×220×230 / 215 / 151cm
収納サイズ	20×20×116cm
重量	約 8.4kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
222561	Black タープ 220	71661014	OPEN	※

バックホールドチェア

Garden Chair

長時間座っても
疲れない

発注単位:1脚



仕様

設置サイズ	80×63×101cm
収納サイズ	23×23×104cm
耐荷重目安	約 150kg
重量	約 5.4g
付属品	収納バッグ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
223066	バックホールドチェア	73173068	¥6,100	※

クイックミスト

Mist Shower for Tent

周囲の温度を下げる
テント用ミスト

発注単位:1セット



水道につなぐだけ
(COOLKIT A)

COOLKIT A 水道直圧タイプ



大きめの霧の 80 ~ 90 ミクロン

セット内容

- ・ノズルセット ×1
- ・水道接続キット ×1
- ・送水チューブ 10m ×1
- ・水道給水ホースセット2m ×1
- ・プラグ ×1
- ・結束バンド ×10

COOLKIT C 低圧ポンプ(タンク付き)タイプ



細かい霧の 30 ミクロン

仕様

定格電源電圧	AC100V	タンク容量	20L
周波数	50Hz / 60Hz	サイズ	250×450×450mm
ポンプ出力	45W	重量	4kg

セット内容

ポンプユニット、タンク、ノズルユニット ×6、チューブ10m、
結束バンド×10、プラグ×2、ソケット

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
223532	水道直圧タイプ	COOLKIT A	OPEN	※
223533	低圧ポンプタイプ	COOLKIT C	OPEN	※

カタログ記載の価格は
税抜表記です。

① 検査成績書等、提出可能 ② メーカーより直送・送料別納 ③ メーカーより直送・送料元払い(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイソックス通常在庫 X マイソックス取り寄せ商品

空調ウェア



冷却用品(体)



冷却用品(頭・首)



冷却用品(その他)



熱中症指数計



現場環境対策



水害対策



高速製氷機

Ice Machine

製氷時間最短 6 分

※発注単位: 1台



2種類の氷を自動生成



仕様

電源	AC100V 50 / 60Hz
タンク容量	約 2.2L
製氷時間	約 6~13 分
製氷能力	約 12kg / 日
サイズ	4.5×36.5×32.5cm
重量	約 8.1kg
付属品	アイススコップ、取扱説明書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
222815	高速製氷機	BR-570	OPEN	※

サーモテクト 氷点下クーラー

Cool Box

氷点下が最長 6 日間
続く

※発注単位: 1個



タフ 50-BJ



30

仕様

	タフ 50-BJ	30
容量	約 50L	約 30L
耐荷重	200kg	-
サイズ	71×37×38cm	51.5×38×31.5cm
重量	約 7.2kg	約 4.0kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
223545	氷点下クーラー-タフ 50-BJ	81670130	¥ 25,400	※
222563	氷点下クーラー 30	81670120	¥ 15,900	※

ハイパー氷点下 クールマスター

Cool Box

強力保冷のリュック式
ハイパークーラーバッグ

※発注単位: 1個



仕様

容量	35L
サイズ	33×33×42cm
内寸	31×31×37cm
収納サイズ	33×12.5×42cm
重量	1.8 kg


コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
223348	氷点下クールマスター	81670030	¥ 17,200	※

倍速 氷点下パック

Ice Pack

従来品の約半分の時間
で凍結

従来品に比べ短時間で凍結



仕様

XL(1200g)	※発注単位: 12個
サイズ	25.5×19.5×3.5cm
L(900g)	※発注単位: 16個
サイズ	25.5×16.4×2.5cm
M(600g)	※発注単位: 24個
サイズ	19.6×13.8×2.6cm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
222564	倍速氷点下パック XL / 12 個	81660640	¥ 16,560	※
222565	倍速氷点下パック L / 16 個	81660641	¥ 18,880	※
222566	倍速氷点下パック M / 24 個	81660642	¥ 23,520	※

氷点下パック GT-16℃

Ice Pack

一般保冷剤と比べ
約 8 倍の高い保冷能力



1200g



コンパクト

仕様

1200g タイプ	※発注単位: 12個
サイズ	25.5×19.5×3.5cm
コンパクト	※発注単位: 32個
サイズ	6.3×6.2×3cm
重量	約 80g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
222818	氷点下パック 1200g / 12 個	81660611	¥ 12,960	※
222820	氷点下パックコンパクト / 32 個	81660609	¥ 14,400	※

カタログ記載の価格は
税抜表記です。

※ 検査成績書等、提出可能 ※ メーカーより直送・送料別納 ※ メーカーより直送・送料元払い(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイゾックス通常在庫 X マイゾックス取り寄せ商品

ペットボトル式 ウォーターサーバー

Water Server

スタイリッシュで
超小型

発注単位:1台



A4 サイズ以下の
超小型設計



冷水・熱湯
をボタンひとつ



ペットボトル式の
ためボトル交換が
簡単



ブラック



ホワイト



仕様

電源	AC100V 50 / 60Hz
消費電力	熱湯 410W 冷水 65W
タンク容量	熱湯 700mL / 冷水 400mL
ペットボトルサイズ	2L まで
サイズ	210×225×290 mm
重量	約 2.2 kg
付属品	取水棒 ×1、専用キャップ ×1

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
223192	ホワイト	WS-011W	¥12,800	M
223193	ブラック	WS-011B	¥12,800	M

車載対応 保冷库 20L

Portable Refrigerator

わずか 30 分で -20℃
になる優れたもの

発注単位:1台



仕様

電源	AC100V 50/60Hz DC12/24V
付属品	AC 電源コード : 1.9m AC アダプター : 1.9m DC 電源コード : 3.4m
消費電力	40W
設定温度	-20 ~ 20℃
サイズ	570×320×320mm
重量	8.3Kg
容量	20L

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
223534	車載対応保冷库 20L	VS-CB020	OPEN	※

ミストファン

Mist Fan

左右自動首振り &
3 段階風量調節機能付き

発注単位:1台



水道用吸水
ホース標準付属

仕様

電源	単相 100V 50/60Hz
風速	268 / 305m/min
風量	141 / 161m³/min
タンク	30L
サイズ	本体: 115×100×134.5 ~ 151cm タンク: 39.5×43.5×73.5cm
重量	本体: 約 12.9kg タンク: 約 8kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
222807	ミストファン	MISF-45	OPEN	※

エアライト シャワー

Mobile Shower

シャワーや手洗い場と
して

発注単位:1個



仕様

容量	約 9L
射水時間	約 5 分 / 9L
サイズ	18×18×62cm
質量	約 150g
材料	ポリエステル

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
222806	エアライトシャワー	72884450	¥2,900	※

伸びる魔法の ミストスタンド

Mist Shower Stand

冷たい霧で夏をクール
ダウン

発注単位:1台



仕様

ミスト	5μm(非常に細かいミスト)
設置範囲	三脚間隔 約 63cm
サイズ	本体高さ: 3 段階 90・150・200cm 噴霧口パイプ: 67cm
重量	1.5kg
付属品	ホース用コネクター、コック付プラグ、 噴霧口パイプ、支柱 1、支柱 2(三脚付)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
223535	魔法のミスト	N16-32	13,000	※

カタログ記載の価格は
税抜表記です。

① 検査成績書等、提出可能 ② メーカーより直送・送料別納 ③ メーカーより直送・送料元払い(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイソックス通常在庫 X マイソックス取り寄せ商品

空調ウェア



冷却用品(体)



冷却用品(頭・首)



冷却用品(その他)



熱中症指数計



現場環境対策



水害対策



災害大国 『日本』 増加する 集中豪雨

「非常に激しい雨」とされる1時間あたりの
降水量50mm以上の年間発生回数



近年、異常気象の多い日本。夏になると人々を悩ませる異常気象のひとつが集中豪雨ではないでしょうか。2008年には「ゲリラ豪雨」が流行語大賞にランクインするなど、その発生回数もひと昔前と比べて増えていることは間違いありません。

温暖化との関係

なぜ集中豪雨が昔と比べ多くなっているのでしょうか。「地球は温暖化しているから、集中豪雨などの異常気象の頻度が増加している」ことを漠然とは皆さんご存じのはずです。では、なぜ気温が上昇すると集中豪雨が発生するのでしょうか。気温が高いと大気中に蓄えられる水蒸気が増加します。これを飽和水蒸気量といい、気温が1℃上がると水蒸気を6～7%多く蓄えることができるといわれています。大気にそれだけ多くの水蒸気が存在することになり、強い降水をもたらすと考えられています。これが温暖化と集中豪雨の関係です。



気温が低い

気温が高い



空気が蓄えられる水分量には限りがあり、それを飽和水蒸気量といいます。飽和水蒸気量は温度が高いほど多く、それはちょうど水に溶ける砂糖が、水の温度が高いほどたくさん溶けるのと同じ関係です。


日常でよくみる湿度とは…？

「冬に加湿器を使っても乾燥する」といった経験はありませんか？これは室内の温度が低いために水蒸気を蓄えられないということから起こる現象です。加湿器が測っている湿度の多くは相対湿度（温度に対する水蒸気の割合）です。夏場の50%と冬場の50%では全く加湿度合いが異なるため注意が必要です。



過去10年間に約97%の市町村で水害発生

2019年12月末に国土交通省により発表された水害統計調査によると、2008～2017年までの10年間に一度も水害がおきていないのは、わずか50市町村(2.9%)に過ぎません。水害は身近に起こりうることなのです。被災する前にできる限りの備えができていないか、今一度確認しましょう。



水害が発生した市町村
2008～2017年
(全1,741市区町村)

出典:国土交通省「水害統計調査」

デジタル小電力 トランシーバー

Low Power Transceiver

災害時の連絡手段や
情報収集に

発注単位:1台



圏外でも通話可



FM ラジオ視聴可



GPS 機能付き



免許・資格不要



付属品

- ・リチウムイオン充電電池
- ・AC アダプター
- ・USB ケーブル
- ・アンテナ
- ・ベルトクリップ
- ・ストラップ

仕様

送信出力	500mW(+20%、-50%)
周波数範囲	142.934375 ~ 142.984375MHz 146.934375 ~ 146.984375MHz
チャンネル数	18 チャンネル
通信方式	単信・単向・同報方式
防塵防水性能	IP54
動作温度範囲	-10℃ ~ +50℃
電源	リチウムイオン充電電池
電池使用時間	約 11 時間
サイズ・重量	55×101.5×23.4mm / 約 110g

※2020 年 4 月発売予定です。

※特定小電力トランシーバーとの互換性はありません。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
223536	本体	IC-DRC1MK II	¥ 29,800	※
220172	タイピンマイクロホン	HM-153LS	¥ 6,500	※
220173	小型イヤホンマイクロホン	HM-166LS	¥ 3,000	※
220171	小型スピーカーマイクロホン	HM-186LS	¥ 3,800	※
222182	リチウムイオン充電電池	BP-286	¥ 5,000	※
223093	2 口充電器	BC-231	¥ 3,800	※

アクア ヘッドライト

LED Head Light

避難時に手の空く
防水型ヘッドライト

発注単位:1個



水深 1m でも耐える
驚異の防水力



仕様

明るさ	約 75Lm
照射距離	38m
点灯時間	High : 約 8 時間 Low : 約 32 時間
電源	単 4 乾電池 × 3
防塵防水性能	IPX7
サイズ	70×55×65mm (ベルト除く)
重量	約 60g(電池除く)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
221607	アクアヘッドライト	KE-170	OPEN	M

スーパー ダッシュバッグ

Water Absorbent Bag

水に浸すだけで 2 分間
で 20kg に膨張

発注単位:20枚

持ち運びに便利な
取っ手付き



仕様

	吸水前
サイズ	400×360×15mm
本体重量	0.27kg
	吸水後
サイズ	400×360×150mm
本体重量	20kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
223537	スーパーダッシュバック/20 枚	DBW-02	¥ 30,000	※

タフレインスーツ バイタル

Rain Wear

要所を補強し体への
負担を軽減

発注単位:1着



カーキ

グレー

仕様

素材 ポリエステル 100%

タフ機能で要所が強い!

肩・肘・お尻・膝
部分をポリエステル
オックスフォードで
補強しています。

サイズ(cm)	M	L	LL	3L	4L
身長	160~170	170~180	175~185	175~185	175~185
ウエスト	72~80	78~88	86~96	94~104	102~110

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
222572	カーキ	28660-KH	OPEN	※
222573	グレー	28660-GR	OPEN	※

ライフ ジャケット

Life Jacket

シンプルで使いやすい

発注単位:1着



仕様

胴囲	120cm まで
適応体重	90kg まで
浮力	8.7kgf

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
219189	ライフジャケット	オーシャン C-II	¥ 4,500	※

カタログ記載の価格は
税抜表記です。

記 検査成績書等、提出可能 ② メーカーより直送・送料別納 ③ メーカーより直送・送料元払い(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイソックス通常在庫 X マイソックス取り寄せ商品

空調ウェア



冷却用品(体)



冷却用品(頭・首)



冷却用品(その他)



熱中症指数計



現場環境対策



水害対策



スマホ『必須』の時代

災害に遭ったときの備え

もし、あなたが今災害に見舞われ、すぐ避難しなければならない状況になったとき、まず最初に手に取るものは何でしょうか？財布ですか？それとも通帳？

スマホを思い浮かべた方も多いと思います。スマホは家族の安否確認や情報収集など、被災した際に無くてはならないものとなりました。

そんなスマホですが、普通に使っていたら2日も経たず充電が切れてしまうのが一般的です。しかし、避難所ではスマホの充電に2～3時間並び、やっと充電できて長時間の縛りがあり、数%しか充電できなかった…などの話もよく耳にします。

被災した時のために、スマホ充電機能付の防災用品を備えておいてはいかがでしょうか。

スリムマルチジャンプスターター

Multi Jump Starter

車のバッテリー上がりにも対応した充電器

発注単位:1個



仕様

容量	6,000mAh
充電時間	5 時間
充電回数	500 回
USB 出力	5V 2.0Ah
DC12V 出力	250A / 300A
サイズ	140×75×14mm
重量	200g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
222537	マルチジャンプスターター	EMJ6000	¥18,000	📱

パワーストックランタン 1100

LED Light

驚異的な明るさの多電源対応蓄電式 LED ランタン

発注単位:1台



仕様

蓄電池容量	11,600mAh
充電能力	iPhone 約 4.5 台分
蓄電時間	約 4 時間
蓄電方式	AC100V / DC12V
明るさ	約 1,300 ルーメン
防塵防水性能	IP65
サイズ	12.5×12×5.3mm
重量	830g

スマホ 2 台充電に対応



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
223538	パワーストックランタン	74176021	¥19,900	📱

クランクチャージランタン

Hand Crank Lantern

電源がなくても点灯、スマホ充電ができる

発注単位:1台



特長

- ・ランタンはプッシュボタンで強 / 弱の切替が可能。

仕様

USB 出力	5V1A
サイズ	11×10×20.5cm
重量	450 g
付属品	本体蓄電用 USB ケーブル 取扱説明書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
223094	クランクチャージランタン	74175004	¥5,400	📱

ライト付ソーラーダイナモラジオ

Solar & Self-Powered Portable Radio with Light

ソーラーパネル付きで本体蓄電可能

発注単位:1台



ワイド FM 対応製品

ビルやマンション、山間部でも AM をいい音で聞くことが可能。

仕様

材質	ABS
電池	内蔵充電電池
使用時間	ライト: 約 10 時間 ラジオ: 約 15 時間
サイズ	130×75×45mm
重量	220g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
222127	ソーラーダイナモラジオ	BF246	¥5,000	📱

カタログ記載の価格は税抜表記です。

📄 検査成績書等、提出可能 📱 メーカーより直送・送料別納 📦 メーカーより直送・送料元払い(一部地域を除く)
[在庫状況] 📦 マイゾックス通常在庫 📦 マイゾックス取り寄せ商品

スーパー サッチャー

Landslide Monitoring
Peg

簡単設置で土砂崩れを
リアルタイム観測

発注単位:1セット



一体型: 危険箇所と人・家・車両などが
近接している現場
分離型: 山の中腹など離れている現場



法面



工事現場



民家・危険場所

仕様

	TTS-S	TTS-S5	TSS-W3
警報	一体型		分離型
警報種類	音	音と光	光
警報音量	87dB	87dB	—
検知限界	3°(特注により0~7°設定可能)		
電源	9V 乾電池 ×2 / 連続使用期間 約 1年		
サイズ	検知器	1.1m	0.8m
	警報器	1.4m	1.1m
重量	検知器	2.4kg	1.1kg
	警報器	3.3kg	2.3kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
222212	一体型/音	TSS-S	¥100,000	※
223346	一体型/音と光	TSS-S5	¥160,000	※
222632	分離型/光	TSS-W3	¥175,000	※

転倒ます型 雨量計

Rainfall Observer

面倒な配線が接続済みの
データロガー雨量計


発注単位:1セット



セット内容

- 雨量計本体
- データロガー(TR-55i-P)
- データ収集器(TR-50U2)

ポリカーボネート(PC)製 転倒ます型雨量計 設置例



仕様

材質	ポリカーボネート	測定精度	±0.5mm 以内(20mm以下)
受水口径	直径 200mm		±3% 以内(20mm以上)
1 転倒雨量	0.5mm	サイズ	216mmφ×450mm
付属コード	10m	重量	約 2.4kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
223246	雨量計データロガーセット	5-34RL-MZ	¥110,000	※
223248	5-34RL-MZ 気象庁検定品	5-34RL-K-MZ	¥114,000	※

ミリオン水位計

Water Depth Meter

使いやすいテープタイプ
とロープタイプの水位計

発注単位:1個



テープタイプ
WL-50M

ロープタイプ
RWL-10M



特長

- 先端のプローブが水面につくとブザーでお知らせ
- 水質に応じて感度の調整可能
- 断線チェック機能付
- プローブが細く、狭い穴でも使いやすい(ロープタイプ)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
216285	テープタイプ/ 10m	WL-10M	¥30,800	※
102212	テープタイプ/ 50m	WL-50M	¥50,900	※
216284	ロープタイプ/ 10m	RWL-10M	¥30,300	※
212108	ロープタイプ/ 50m	RWL-50M	¥54,500	※

仕様

	テープタイプ		ロープタイプ	
	WL-10M	WL-50M	RWL-10M	RWL-50M
テープ	幅 12.5mm、厚さ 0.55mm		幅 6.2mm、厚さ 2.0mm	
プローブ径	19mmφ		12mmφ	
プローブ重量	約 100g		約 50g	
目盛	片面 2mm		片面 10mm	
電源	単 3 乾電池 ×2			
電池寿命	連続使用約 24 時間			
ケースサイズ	219×156×56mm	354×277×56mm	219×156×56mm	333×220×133mm
重量	600g	1,200g	730g	2,000g

カタログ記載の価格は
税抜表記です。

☑ 検査成績書等、提出可能 ☑ メーカーより直送・送料別納 ☑ メーカーより直送・送料元払い(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイソックス通常在庫 X マイソックス取り寄せ商品

空調ウェア

冷却用品(体)

冷却用品(頭・首)

冷却用品(その他)

熱中症指数計

現場環境対策

水害対策

絶対知っておくべき！


水害対策コラム

災害時 3つの安否確認方法

災害に対する人の意識は、発生頻度が低くなるとともに薄らいでしまいがちです。起こってしまってから、「あのとき、ああしておけばよかった」と後悔したくありませんよね。大切な家族の安否を確認する3つの方法をご紹介します。


1 災害伝言ダイヤル

災害発生後30分を目安に開始されるサービスで1件につき30秒以内の伝言を残すことができます。



2 三角連絡法

遠方に住んでいる家族や知人を中継地点にして、家族の安否を確認する『三角連絡法』。中継地点となる人を2人以上共有しておくことでより堅実です。



3 メモを残す

玄関に『いません』は**絶対**にダメ！

家族だけに分かる場所を予め決めておいて、避難所の場所や状況を書いたメモを残しましょう。玄関や窓に『無事です。〇〇にいます』というメッセージを残すのはとても危険です。家を離れるときでも、留守であることは公にしないでおきましょう。



▲玄関に不在の連絡は不用心。

myzox 株式会社 マイゾックス

本社 〒480-1111 愛知県長久手市山越401番地
TEL 0561-62-8151 FAX 0561-62-4660
東京営業所 〒133-0057 東京都江戸川区西小岩4-6-26坂田ビル 1F・2F
TEL 03-6368-6100 FAX 03-6368-6102
大阪営業所 〒577-0065 大阪府東大阪市高井田中3-10-7わいあ79 高井田C号
TEL 06-6781-7004 FAX 06-6781-7005
福岡営業所 〒812-0893 福岡県福岡市博多区那珂三丁目23-2ヒロタビル 5号
TEL 092-473-4845 FAX 092-473-4846
www.myzox.co.jp

LINE@
はじめました！
マイゾックスの新製品情報を
いち早くお届けします。
ご登録は
QRコード ID
@pqj2740w
友だち
募集中

お問い合わせ・ご相談は...